



Epson EB-L720U



KEY FEATURES

EB-L720U

• בהירות גבוהה, גודל הניתן להרחבה

מספק תצוגה בבהירות גבוהה של 7,000 לומן ובגודל של עד 500 אינץ'

• תכונות תצוגת פרימיום

Full HD, תמיכה ב-4K, מיזוג שוליים ותיקון גאומטרי

• צפייה ללא מגבלות

ללא פיקסלציה, בוהק, טביעות אצבע ושיפוע מרכזי

• תמיכה בריחוק חברתי

תצוגה הניתנת להרחבה עונה על הצרכים של כל תצורת קהל

• לחבר, ללחוץ ולשתף פעולה

שיתוף פעולה על-ידי שימוש במערכת התצוגה האלחוטית של Epson – ELP-WP10

הדגם EB-L720U מתאפיין בתצוגת ליזר עוצמתית בבהירות גבוהה עם קישוריות רבות-תכליתיות, ומהווה פתרון תצוגה אידיאלי לשיתוף פעולה יעיל.

המקרן מתאפיין ביכולת בהירות גבוהה ועוצמתית של 7,000 לומן, יחד עם Full HD, WUXGA, מסך רחב של 16:6, תמיכה בקלט ברזולוציה של 4K ובטכנולוגיית שיפור פרטים, מעניק למשתמשים תצוגות בהירות ומלאות חיים יותר בגודל של עד 500 אינץ'. הדגם EB-L720U מספק תכונות פרימיום רבות יותר ממה שמצופה בדרך כלל מתצוגה מסוג זה, ומספק תיקון גאומטרי עשיר ומיזוג שוליים לקבלת תצוגה חלקה בפורמט רחב. ועבור תוכן מולטימדיה, ניתן להציג תוכן ללא כל השהיה, ליצור רשימות השמעה ולקבוע לוחות זמנים ישירות מזיכרון USB, והכל הודות לקידוד הווידיאו המתקדם H.264 ול-Content Manager של Epson. גמישות היא חותמת איכות נוספת של פתרון תצוגה זה – פונקציית מסך מפוצל מאפשרת לשלב שתיים או ארבע תמונות ממקורות שונים בתצוגה גדולה אחת; חוטית או אלחוטית אופציונלית¹ עם תמיכה ב-Miracast¹ שהופכת את הקישוריות לפשוטה וקלה; ואפשר לשתף ולהפיץ תוכן HDBaseT בלי להתפשר על האיכות. הודות לאמינות המובילה בשוק² של תצוגות הליזר של Epson, פתרון זה של 'התאם ושכח' מבטל את הצורך בתחזוקה שוטפת. ולביטחון נוסף, ה-EB-L720U מגיע עם אחריות סטנדרטית לשלוש שנים כדי להעניק שלווה נפש לאורך זמן.

		TECHNOLOGY
	3LCD Technology RGB liquid crystal shutter	Projection System
	inches with C2 Fine 0.67	LCD Panel

		IMAGE
Color Light Output		Lumens - 4900 Lumens (economy) 7000
White Light Output		Lumens - 4900 Lumens (economy) 7000
Resolution		WUXGA
High Definition		Full HD
Contrast Ratio		5,000,000
Light Source		לייזר
Laser Light source		hr Durability High, 30000 hr Durability Eco 20000
Keystone Correction		Manual vertical: 30, Manual horizontal: 30
Colour Video Processing		Bits Color 10
Colour Reproduction		Upto 1.07 billion colours

		OPTICAL
		Throw Ratio
2.2:1 - 1.35		Zoom
Digital, Factor: 1 - 1.6		Lens
אופטיקה		Screen Size
in - 500 in 50		Projection Lens F Number
1.7		Projection Lens Focal Length
mm 31.8		Projection Lens Focus
Manual		Offset
1 : 27		

		CONNECTIVITY
HDBaseT (1 x), (LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac/WiFi 5 (Optional), USB (x 1), USB 2. (1 x), Ethernet Inter-, (x 2), VGA (1 x), HDMI (2 x), Miracast (Optional), RS-232C (1 x), VGA (2 x), face (1 Base-T/ 1-Base TX/ 1-Base-T) (1 x), RS-232C (1 x)		Interfaces
	אד הוק/תשתית	Epson iProjection App

EPSON®

		ADVANCED FEATURES
	Kensington-הגנה, נעילת יחידת LAN אלחוטית, Security cable hole, מנעול	Security
	AV mute, תיקון עיוות Arc, חיפוש מקור אוטומטי, רמקול מבנה, מזוג שוליים, מסך הבית, הפעלה/כיבוי מיידי, חיי מקור אור ארוכים, ללא מחשב, Power on button, שיתוף מסך, פונקציית מסך חצוי, תצוגה אולטה רחבה (16:6), אפליקציית Projection, תואם aspect ratio support 21:9, CEC	Other Features
	דינמי, קולנוע, מצגת, sRGB, DICOM SIM	Video Colour Modes
	AMX, Crestron (Network), Control4, Crestron Integrated Partner, AMX Device Discovery, Control4	Projector Control

WHAT'S IN THE BOX

- שלט רחוק כולל סוללות
- כבל חשמלי
- מדריך למשתמש
- מסמכי אחריות
- HDMI Cable
- Main unit

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series •
V13H134A56
- Ceiling Mount - ELPMB22 - White •
V12H003B22
- Ceiling Mount - ELPMB30 - Low profile •
V12H526040
- Ceiling Mount - ELPMB68 •
V12H006AE0
- Ceiling pipe - ELPFP13 - 668-918mm •
V12H003P13
- Ceiling pipe - ELPFP14 - 918-1168mm •
V12H003P14
- Extension Pole - ELPMB70 - For ELPMB68 •
V12H006AG0
- External Speaker - ELPSP02 •
V12H467040
- External Speaker - ELPSP02 - [240v] •

- Portrait Adaptor - ELPMB69 - For ELPMB68 •
V12H006AF0

Wireless Presentation Systems

GENERAL

Power consumption W, 345 W (economy), 187 W (standby) 287

Product dimensions mm x 122 mm x 304 mm (Width x Depth x Height) 440

LOGISTICS INFORMATION

V11HA44040 SKU

Noise Level 8715946695887 Normal: 39 dB (A) - Economy: 27 dB (A) EAN Code

Philippines Country Of Origin

Supported temperature Storage: -10 °C - 50 °C

Supported Humidity % Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90

Options HDBaseT משרד

Loudspeaker W 10

Room Type / Application חדר ישיבות, Home Office, חדר ישיבות גדול/אודיטוריום, חדר ישיבות/כיתה, שילוט/קמעונאות, אטרקציות למבקרים

Positioning הרכבה על התקרה, שולחני, Floor, התקנה על קיר

Colour White

OTHER