



KEY FEATURES

EB-PU2010B

• עיצוב קומפקטי וקל

עיצוב מעודן וקל להעברה

• תמיכה בעדשות

תמיכה במבחר רחב של עדשות ניתנות להחלפה של Epson

• עיצוב משופר

עיצוב נקי, פשוט ודיסקרטי. קיים גם בגרסה שחורה.

• איכות התמונה

10,000 לומן, 3LCD, רזולוציית WUXGA עם שיפור ל-4K

• כלי התקנה מתקדמים

מגוון כלי תוכנה בחינם ומודול מצלמה חיצונית אופציונלי

ה-EB-PU2010B הוא מקרן קומפקטי, רב-תכליתי עם בהירות גבוהה ועם אופציה להחלפת עדשות ותכונות התקנה מתקדמות.

באיכות תמונה מעולה הודות ל-10,000 הלומן של ה-EB-PU2010B מוקרנות תמונות בעלות צבעים לבנים צלולים, פירוט מלא חיים, גווני שחור עמוקים, צללים ברורים וניגודיות גבוהה. (בעיצוב קומפקטי וקל) הגודל הקומפקטי של המקרן מאפשר העברה קלה יותר של המקרן, חוסך במקום ומספק יתרונות מבחינת גודל ועלות כאשר מדובר בצי מקרנים. העיצוב המעודן מאפשר למקרן להשתלב בצורה ברובה הסביבות. זמין גם בצבע לבן. (בתמיכה בעדשות ניתנות להחלפה) ניתן להתאים ל-EB-PU2010B עדשות שונות כדי להתאים למגוון רחב של סביבות, לרבות עדשה להקרנה ממרחק אולטרה קצר עם אפס היסט. Epson מספקת את המקרן כ'גוף בלבד' ללא עדשות. באופן זה המשתמש יכול לבנות את פתרון ההקרנה שמתאים ליישומים הנכונים. (במיועד לגמישות בהתקנה) אפשר להפיק תצוגות בקנה מידה גדול ובהירות להפליא, אפילו כחלק מהתקנה של מקרנים מרובים, שבה מיזוג שוליים, הערמה וגמישות בעדשות מהווים שיקול עיקרי. תוכנת Epson Projector Professional Tool הופכת טכניקת התקנה מתקדמת לפשוטה, באמצעות אפשרויות כמו מיפוי הקרנה, ואילו מודול המצלמה החיצוני (ELPEC01) משתמש בעיבוד מובנה - ללא צורך במחשב - של תיקון גיאומטרי לצורך הערמה של מקרנים. בנוסף, ה-EB-PU2010B כולל NFC כדי להגדיר מקרנים מרובים וכדי לפשט דיאגנוסטיקה והתקנה באמצעות Epson Projector Config Tool. המקרן כולל גם כניסת קישוריות של כניסת ויציאת SDI.

		TECHNOLOGY
	3LCD Technology RGB liquid crystal shutter inches with C2 Fine 1.03	Projection System LCD Panel

		IMAGE
Color Light Output		Lumens - 7000 Lumens (economy) 10000
White Light Output		Lumens - 7000 Lumens (economy) 10000
Resolution		WUXGA
High Definition		מסופר 4K
Contrast Ratio		5,000,000
Light Source		לייזר
Laser Light source		hr Durability High, 30000 hr Durability Eco 20000
Keystone Correction		Manual vertical: 30, Manual horizontal: 45
Colour Video Processing		Bits Color 10
Colour Reproduction		Upto 1.07 billion colours

		OPTICAL
	7.41:1 - 0.35	Throw Ratio
	אופטיקה	Lens
	Motorized	Projection Lens Focus

		CONNECTIVITY
	DVI (1 x), USB כניסת 3G-SDI (1 x), USB 2.-A (2 x) (1 x), Ethernet (1 Base-TX / 1 Base-T) (1 x), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n(HDCP 2.3) HDBaseT (1 x), HDMI (1 x), Type B (שירות בלבד) (1 x), (Optional) כניסת VGA (1 x), יציאת -SDI (1 x)-USB content playback (1 x), 3G (1 x), USB content playback (1 x), RS-232C (1 x), Remote (1 x), (1 x) (NFC) אפס	Interfaces
	HTTPS, IPv6, SNMP, PjLink, ESC/VP.net	Network Protocol

		ADVANCED FEATURES
	LAN Kensington-הגנה, נעילת יחידת LAN אלחוטית, מנעול, Security cable hole, חסימת שדה שירות, אבטחת LAN אלחוטי, הגנת סיסמה	Security
	4K משופר, AV mute, הפעלה אוטומטית, חיפוש מקור אוטומטי, Direct Power on/off, מיזוג שוליים, חיי מקור אור ארוכים, תצוגת מסך Quick Corner, Power on button, OSD, פונקציית תזמון, Super resolution, בקרה דרך האינטרנט, Web Remote, אפליקציית Point correction, Projection, 21:9 aspect ratio support, תיקון של עיוות טרפז אופקי ואנכי, זיכרון מיקום עדשה	Other Features
	DICOM SIM, Multi Projection, BT79, טבעי, דינמי, מצגת, קולנוע, AMX Device Discovery, Extron XTP, Extron IP Link, Crestron Integrated Partner	Video Colour Modes Projector Control



WHAT'S IN THE BOX

- שלט רחוק כולל סוללות
- כבל חשמלי
- Cable cover
- Lens connector cap
- Document Pack
- Initial toner cartridges
- Main unit
- מדריך להתחלה מהירה

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAP46 - EB-L107x/-Z9xxx/
Z1000xU/Z11xxx
V13H134A46
- Camera Unit - ELPEC01
V12HA46010
- Ceiling Mount - ELPMB68
V12H006AE0
- Extension Pole - ELPMB70 - For ELPMB68
V12H006AG0
- External Air Filter - ELPAP63 - EB-PU1000
Series
V13H134AD0
- Lens - ELPLL08 - Long throw - EB-PU Series
V12H004L08
- Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - EB-PU Series
V12H004M0A
- Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - EB-PU Series
V12H004M0B
- Lens - ELPLM15 - Mid throw - EB-PU Series
V12H004M0F
- Lens - ELPLU03S - Short throw off axis 1 - EB-
PU Series
V12H004UA3

Wireless Presentation Systems

GENERAL	
Product dimensions	mm x 436 mm x 189 mm (Width x Depth x Height) 545
Heat Dissipation	
LOGISTICS INFORMATION	
Model Number	V11HA52840
SKU	8715946697437
Included Software	Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content
Country Of Origin	Philippines
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	% Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90
Options	יחידת W-LAN, Camera module, מחזיק לתקרה, מסנן אוויר
Room Type / Application	חדר ישיבות, חדר ישיבות גדול/אודיטוריום, חדר ישיבות/כיתה, מיפוי הקרנה, השכרה/בימוי, שילוט/קמעונאות, אטרקציות למבקרים
Positioning	הרכבה על התקרה, שולחני, מסגרת צפה
Colour	שחור

OTHER