DATASHEET / BROCHURE

EB-PQ2010W



EB-PQ2010W

דגם EB-PQ2010W הוא מקרן ה-4K הקומפקטי ביותר בעולם עם 10,000 לומן{s1}, מושלם לכל מי שמחפש חוויה של רזולוציה גבוהה במיוחד.

{bמקרן ה-4K הקטן והקל ביותר בעולם עם 10,000 לומן[1]}דגם EB-PQ2010W, שנוצר על בסיס ההצלחה של סדרת EB-PU, אינו רק הקטן והקל ביותר מסוגו, אלא גם רב-תכליתי, חסכוני באנרגיה, מוצע במחיר נוח וכולל מגוון תכונות מתקדמות.{bחווית 4K מהפכנית} בואו להתפעל מבהירות התמונות שמופקות בזכות טכנולוגיית ה-4K העדכנית ביותר של Epson. על ידי שילוב של הטכנולוגיות העדכניות ביותר – 4K Crystal Motion המוגנת בפטנט ומערך מיקרו-עדשות כפול – Epson מציבה אמת מידה חדשה לתמונה באיכות {b4K.רב-תכליתיות מופלאה} המקרן מתאפיין במגוון רחב של קישוריות, כולל כניסת/יציאת HDMI עם תמיכה ב-4K עם 120Hz. מקרן עם בהירות גבוהה 12G SDI וכניסת/יציאת שנהנה מיתרון של תאימות עדשות בפלטפורמות שונות, ועם אותן עדשות 4K כמו בסדרת EB-PU הקיימת, כולל עדשת ELPLX02S להקרנה ממרחק אולטרה קצר במיוחד עם היסט אפס, המושלמת לחללים סוחפים. מקרן זה מסופק כ"גוף בלבד", וכך מאפשר לכם לבנות את הפתרון המושלם להתקנה שלכם.{bאמינות}דגם EB-PQ2010W בנוי לאמינות יוצאת דופן, תואם למסנן האוויר החיצוני ELPAF63 ומספק עד 20,000 שעות הפעלה ללא תחזוקה, ואף למשך זמן רב יותר במצבים מורחבים.{bמערך תוכנות מקיף}תואם למצלמת ELPEC01, ל-Epson Projector Professional Tool ול-Epson Config Tool – לפונקציונליות נרחבת של כיול, סיוע ובקרה.

KEY FEATURES

- **טכנולוגיית הדמיה ו-4K מוגנת בפטנט**

  איכות תמונה יוצאת דופן באיכות 4K מספקת חוויה סוחפת באיכות מעולה

- **עיצוב קל וקומפקטי במיוחד**

  מקרן ה-4K הקטן והקל ביותר בעולם עם 10,000 לומן[1]

- **תאימות עדשות בפלטפורמות שונות**

  מאפשר לכם לבנות את פתרון ההקרנה האופטימלי לכל דרישה

- **אמינות של "התאם ושכח"**

  עד 20,000 שעות של שימוש ללא צורך בתחזוקה

- **צמצום ההשפעה על הסביבה**

  חסכוני באנרגיה עם דרישות אריזה והובלה מצומצמות

EPSON®

EB-PQ2010W

PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNOLOGY	
Projection System	3LCD Technology RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	inches with C2 Fine 1.04
IMAGE	
Color Light Output	(Lumens - 7000 Lumens (economy 10000
White Light Output	(Lumens - 7000 Lumens (economy 10000
Resolution	4K 3840 x 2160, 8.3m pixels, 16:9
Contrast Ratio	5,000,000
Light Source	לייזר
Laser Light source	hr Durability High, 30000 hr Durability Eco 20000
Keystone Correction	Manual vertical: 30, Manual horizontal: 45
Colour Video Processing	Bits Color 10
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours
OPTICAL	
Throw Ratio	7.16:1 - 0.34
Lens	אופטיקה
Projection Lens Focus	Motorized
CONNECTIVITY	
Interfaces	מחבר תקע יוצא (1 x), יציאת 12G (1 x SDI), ממשק Ethernet (1 x) (1 Base-TX / 1 Base-T), תקשורת טווח אפס (NFC) (1 x), HDBaseT (1 x), Remote (1 x) Type B (שירות בלבד) (Optional 1) Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n, (1 x) RS-232C, (1 x), יציאת HDMI (1 x) (USB content playback (1 x
Network Protocol	HTTPS, SNMP, PJLink, IPv6, ESC/VP.net
ADVANCED FEATURES	
Security	Kensington-הגנה, חסימת שדה שירות, הגנת סיסמה, אבטחת LAN אלחוטי, מנעול, נעילת יחידת LAN אלחוטית
Other Features	aspect ratio support, A/V mute 21:9, הפעלה אוטומטית Direct Power on/off, מיזוג שוליים, אינטרפולציה של המסגרת, הקפאת תמונה, תיקון של עיוות טרפז אופקי ואנכי, זיכרון מיקום עדשה, חיי מקור אור ארוכים, Point correction, תצוגת מסך OSD, Quick Corner, פונקציית תזמון, בקרה דרך האינטרנט, תמיכה ב- LAN אלחוטי, חיפוש מקור אוטומטי, אפליקציית iProjection
Video Colour Modes	דינמי, טבעי, מצגת, BT79, Multi Projection, DICOM SIM, קולנוע
Projector Control	Extron XTP, AMX Device Discovery, Crestron Integrated Partner, Extron IP Link

EPSON®

EB-PQ2010W

WHAT'S IN THE BOX

- Cable cover
- Lens connector cap
- Main unit
- כבל חשמלי
- שלט רחוק כולל סוללות
- Document Pack
- Initial toner cartridges
- מדריך להתחלה מהירה

</ "١٣٥١٠٧"=STEPTABLE TT>

PRODUCT SPECIFICATIONS

	GENERAL
Product dimensions	(mm x 436 mm x 189 mm (Width x Depth x Height 545
Heat Dissipation	BTUperhour 2,084
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Noise Level	(Normal: 39 dB (A) - Economy: 29 dB (A
Included Software	Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management, Epson Projector Professional Tool
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	% Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90
Options	מסנן אוויר, Camera module, יחידת W-LAN, מחזיק לתקרה
Room Type / Application	חדר ישיבות גדול/אודיטוריום, חדר ישיבות/כיתה, מיפוי הקרנה, השכרה/בימוי, שילוט/קמעונאות, אטרקציות למבקרים, חדר ישיבות
Positioning	הרכבה על התקרה, שולחני, Floor, מסגרת צפה, התקנה על שולחן, התקנה על קיר
Colour	White
	OTHER

EPSON®