Epson EB-L265F

DATASHEET / BROCHURE



EB-L265F

Идеально для профессиональных сред. 4 600-люменный Full HD 3LCD-проектор для универсального использования в бизнесе и образовании.

Инновационный и экономически эффективный

Передовая лазерная технология Epson — яркая, надёжная и работоспособная для гибкого и простого в использовании решения цифрового сигнэйджа. Она предлагает яркие и насыщенные цвета в экономически эффективном решении, способном создавать большие дисплеи или даже проецировать на 3D-объекты.

Гибкие варианты дисплея

EB-L265F обеспечивает масштабируемые размеры дисплея до 310 дюймов с одним проектором — ещё больше при использовании функции Edge Blending для 2 устройств. Full HD, яркость 4 600 лм и технология 3LCD обеспечивают яркие цвета и высокое качество — идеально для создания увлекательных и информативных дисплеев даже в светлых пространствах. Может крепиться где угодно — на стене, полу или потолке (включая осветительный рельс) с опциональными аксессуарами. Также доступна белая модель (EB-L260F) для максимально сдержанной установки.

Создавайте динамический контент

Epson предлагает бесплатные приложения для создания контента (Epson Creative Projection и Epson Projector Content Management). Контент можно воспроизводить напрямую с USB (включая плейлисты, видео и сигнэйдж-контент) с помощью встроенной функции воспроизведения. Пользователи могут даже загружать и воспроизводить контент по беспроводной связи благодаря встроенному Wi-Fi и функции Miracast.

Низкое обслуживание и высокая надёжность

До 20 000 часов безобслуживаемого использования с лазерным источником света и 5-летней гарантией делают это экономичным решением по принципу «установил и забыл», на которое можно положиться.

KEY FEATURES

- **Решение для эмпирического сигнэйджа**

  Большой, яркий дисплей для сигнэйджа или проецирования на 3D-объекты

- **Дисплей до 310 дюймов**

  Разрешение Full HD, яркость 4 600 лм и технология 3LCD

- **Гибкость установки**

  Стена, потолок, пол или осветительный рельс — с поворотом на 360 градусов

- **Экономически эффективный**

  20 000 часов работы без обслуживания — 5-летняя гарантия

- **Гибкие возможности воспроизведения**

  Воспроизведение контента напрямую с USB-накопителя или через Miracast

PRODUCT SPECIFICATIONS

Epson EB-L265F

TECHNOLOGY	
Projection System	3LCD Technology RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0.62 inches with C2 Fine
IMAGE	
Color Light Output	4600 Lumens - 3200 Lumens (economy)
White Light Output	4600 Lumens - 3200 Lumens (economy)
Resolution	1080p
High Definition	Full HD
Contrast Ratio	5,000,000
Light Source	Laser
Laser Light source	20000 hr Durability High, 30000 hr Durability Eco
Keystone Correction	Manual vertical: 30, Manual horizontal: 30
Colour Video Processing	10 Bits Color
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours
OPTICAL	
Throw Ratio	1.32 - 2.12:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1.62
Lens	Оптика
Screen Size	31 in - 310 in
Projection Lens F Number	1.77
Projection Lens Focal Length	29.1 mm
Projection Lens Focus	Manual
Offset	10 : 1
CONNECTIVITY	
Interfaces	USB 2. типа A (1 x), RS-232C (1 x), Сетевой интерфейс Ethernet (1 Base-TX / 1 Base-T) (1 x), Аудиовыход (стереофонический мини-разъем) (1 x), USB 2. Type B (Service Only) (1 x), HDMI (HDCP 2.3) (2 x), VGA (выход) (1 x), Компонентный вход (1 x), VGA (вход) (2 x), Аудиовход (стереофонический мини-разъем) (2 x), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (1 x), Miracast (1 x)
Epson iProjection App	Ad-Hoc / Infrastructure
Network Protocol	HTTPS, PJLink, IPv6, SNMP, ESC/VP.net
ADVANCED FEATURES	
Security	Кенсингтонский замóк, Панель безопасности, Блокиратор панели управления, Padlock, Security cable hole, Wireless LAN unit lock, Password protection, Wireless LAN security
Other Features	A/V mute, Arc Correction, Auto Power On, Auto source search, Автоматическая коррекция трапеции, Built-in speaker, Customizable user logo, Direct Power on/off, Совместимый с документ-камерой, Edge Blending, Home Screen, Horizontal and vertical keystone correction, Long light source life, OSD copy function, Функция Quick Corner – коррекция трапецеидальных искажений по вертикали и горизонтали, Schedule Function, Screen Mirroring, Функция разделения экрана, Super resolution, Web Remote, Web Control, Wireless LAN capable, iProjection App, Без компьютера, CEC compatible
Video Colour Modes	Динамический, Кино, sRGB, Multi Projection, Presentation, Blackboard
Projector Control	AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol, Extron IP Link, Crestron RoomView, Crestron Integrated Partner

EPSON®

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERAL	
Power consumption	199 W, 144 W (economy), 0.5 W (standby)
Heat Dissipation	884 BTUperhour
Supply Voltage	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Included Software	Epson Creative Projection , EasyMP Multi PC Projection , Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management
Noise Level	Normal: 37 dB (A) - Economy: 27 dB (A)
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90 %
Options	Wireless transmitter - ELPWT01
Loudspeaker	16 W
Room Type / Application	Реклама / Розница, Решения для привлечения посетителей, Проекционный маппинг
Positioning	Floor, Потолочная установка, Установка на трековый шинопровод, Установка на стену, Настольная установка
Colour	Black

OTHER

WHAT'S IN THE BOX

- Токоподводящий кабель
- Пульт дистанционного управления с батарейками
- Cable cover
- Гарантийные документы
- User guide
- HDMI Cable
- Main unit

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series V13H134A60
- Ceiling mount / Floor stand - ELPMB60B V12H963110
- Ceiling pipe - ELPFP13 - 668-918mm V12H003P13
- Ceiling pipe - ELPFP14 - 918-1168mm V12H003P14
- Control and Connection Box - ELPCB03 V12H927040
- Control and Connection Box - ELPCB03 [240v]
- Control and Connection Box - ELPCB03N V12HB11040
- External Speaker - ELPSP02 V12H467040
- External Speaker - ELPSP02 - [240v]
- Lighting Track Mount - ELPMB61B V12H964140

EPSON®