مجموعة طابعات الملصقات الملونة ColorWorks

ملصقات ملونة
لافتة للنظر،
تُطبع عند الطلب

EPSON®

تبسيط إنتاج الملصقات الملونة

يمكنك طباعة ما تحتاج إليه من ملصقات ملونة مخصصة وجذابة عبر طابعاتنا المتاحة عند الطلب. أصبحت الطباعة على مرحلتين والطلبات المسبقة المهدرة شيئًا من الماضي مع طابعات Epson ColorWorks. يمكنك الآن طباعة ملصقات الألوان الكاملة، باستخدام تصميمات من إعدادك وبالكميات التي ستستخدمها بالفعل.

طريقة جديدة لإنتاج ملصقات ملونة

لقد غيرت طابعات الملصقات ColorWorks من إبسون من مفهوم طباعة الملصقات الملونة عند الطلب؛ فهي تتيح لك التحكم الكامل في عملية الإنتاج.

الورق

لا تتطلب سوى لفات فارغة من ورق الملصقات.

الطباعة

يمكن طباعة محتوى الملصق بالكامل عند الطلب.

المرونة

استمتع بالطباعة بألوان مختلفة مع معلومات الملصق في الوقت ذاته.


ColorWorks
التحكم التام في التصميم والإنتاج
يمكنك الحدّ من التكاليف الأولية للملصقات المطبوعة مسبقًا
توفير مساحة المستودع القيّمة
تقليل الفاقد
تسريع الإنتاج
تقليل الأخطاء وخفض التكاليف

إمكانية اختيار اللون عند الطلب

توفير المال

وفِّر المال عن طريق عدم تخزين ملصقات ملونة مختلفة مطبوعة مسبقًا، حيث يمكنك الآن الطباعة وقت الحاجة إليها. يمكنك الآن التحكم في عملية طباعة الملصقات بكاملها.

توفير الوقت

توقف عن إهدار الوقت في البحث عن الملصقات الصحيحة المطبوعة مسبقًا وتغييرها. وفِّر الوقت الذي تهدره في تغيير اللفات المطبوعة مسبقًا.

مرونة أكثر

يمكنك إنتاج ملصقات فردية فريدة من نوعها كيفما يتراءى لك. يمكنك تغيير التصميمات بشكلٍ سريع وطباعة الملصقات التي تحتاج إليها فقط.

زيادة السرعة

اطبع بألوان كاملة بالسرعة التي تحتاج إليها أعمالك، وخفِّض إجمالي وقت إنتاج ملصقات الألوان الكاملة.

وداعًا للنفقات المفاجئة

خفِّض نفقات للحصول على مطبوعات مسبقة مخصصة من جهات خارجية. وقلِّل أخطاء إنتاج الملصقات، بالإضافة إلى حالات تأخر التسليم والغرامات.

لا إهدار للملصقات بسبب تغيير التصميمات

يمكنك الحد من إهدار الملصقات بسبب تغييرات التصميم في اللحظة الأخيرة. لا حاجة إلى طلب ملصقات مطبوعة مسبقًا، فلست بحاجة إليها لضمان الحصول على مخزون احتياطي كافٍ.

تخفيض مخزون الملصقات بشكل كبير

لم تعد هناك حاجة إلى أرفف ممتلئة بلفات الملصقات المطبوعة مسبقًا. اطلب نوعًا واحدًا فقط من الملصقات وخزنه، بما في ذلك الملصقات الفارغة.

ملصقات المنتجات

يمكن للمصنعين وتجار التجزئة الحصول على ملصقات ملونة جذابة عند الطلب تترك انطباعًا رائعًا عن المنتج والعبوة. ويمكنك إضافة أكواد لونية وصور إلى ملصقات العبوة للرجوع إليها بسهولة.

إضفاء الطابع الشخصي على العبوات

استكشف إمكانيات تسويقية جديدة من خلال وضع ملصقات لمدى محدد وميّز منتجاتك وعلامتك التجارية عن طريق طباعة ملصقات ملونة قابلة للتخصيص.

إبراز معلومات المنتج الأساسية

يمكنك إبراز المعلومات الموجودة على الملصقات بوضوح وطباعة ملصقات تخصيصية عند الطلب.

إدارة المخزون

تحكّم في المخزون والمنتجات من خلال ملصقات يمكن تعقبها بسهولة. قلّل أخطاء الإنتاج التي تتعلق بالأكواد اللونية أو الصور على الملصقات للتأكد من محتوى إحدى الحاويات.

الملصقات الكيميائية (GHS).

تضمن الملصقات الكيميائية الواضحة عالية الجودة كفاءة التشغيل ووضوح التعليمات وسلامة العمال.

ملصقات متوافقة مع المعايير

يمكنك طباعة ملصقات كيميائية متوافقة تمامًا وتفي بمعايير GHS وتحديثها بسهولة إن احتجت إلى ذلك.

تبسيط إنتاج الملصقات

يمكنك طباعة جميع الملصقات بسرعة ودقة في عملية واحدة مباشرة دون طلب ملصقات إضافية لا تحتاج إليها.

إنتاج صور ورسوم توضيحية واضحة

استمتع بالطباعة بألوان عالية الجودة لضمان عرض المعلومات الأساسية بوضوح.

الرعاية الصحية

يساعد وجود الألوان على الملصقات في العثور على المعلومات الهامة بسهولة، مثل أسماء المرضى وتعليمات الجرعات، وبذلك، يمكن الحد من المخاطر التشغيلية في المستشفيات، والأهم من كل ذلك توفير السلامة والرعاية الصحية للمرضى بصورةٍ أفضل.

إنتاج معلومات دقيقة عن المريض والجرعة العلاجية

استخدم اللون والتصميم لتسهيل العثور على المعلومات الهامة، مثل أسماء المرضى وتعليمات الجرعات العلاجية.

إنشاء تعليمات مرئية واضحة

استمتع بطباعة الرسوم التوضيحية وغيرها من المعلومات المرئية بدقة وبشكل مثالي على ملصقات فارغة في عملية واحدة سلسة.

الحد من المخاطر الناتجة عن الأخطاء

يقلل إنتاج كميات كبيرة من الملصقات المتسقة من مخاطر حدوث أخطاء تتعلق برعاية المرضى.

تجارة التجزئة

يمكنك طباعة ملصقات ولصقها على حواف الأرفف في المتجر. وسواء كنت تقوم بطباعة ملصقات تحتوي على شعارات ملونة أو عروض ترويجية أو معلومات مهمة عن المنتج، فيمكنك طباعة ملصقات تفي بكل المتطلبات ولصقها على حافة الرف.

إبراز العلامة التجارية

يمكنك تخصيص عبوة المنتجات وتحسين المراسلات التسويقية عبر ملصقات فريدة لمدى محدد.

تميّز عن منافسيك

مع الملصقات الملون، يمكنك تمييز منتجاتك عن منافسيك ومساعدة العملاء في معرفة علامتك التجارية بسهولة.

إبراز المعلومات المهمة

يمكنك إبراز المعلومات بشكل واضح ضمن محتوى الملصق أو طباعة ملصقات تخصيصية عند الطلب.

الضيافة

يمكنك تحسين سلامة الزوّار وتعزيز صورة علامتك التجارية وإضافة إعلانات مخصّصة وتحويل تصاريح دخول الزوّار إلى أدوات ترويجية لشركتك.

إنشاء تذاكر بمظهر احترافي

يمكنك طباعة التذاكر المصممة بشكل فردي والشارات التعريفية بالألوان الكاملة وعند الطلب لتعزيز التعرف على العلامة التجارية.

تخصيص الترقيات لزيادة المبيعات

يمكنك تخصيص التذاكر وبطاقات الهوية بمعلومات ترويجية أو مخصصة. يمكنك وضع إعلانات وإضافة معلومات ترويجية أخرى ذات صلة بحاملي التذاكر لتعزيز المبيعات المستقبلية.

بطاقات هوية واضحة لتحسين الأمان

أضف صورًا بألوان كاملة إلى بطاقات الهوية حتى يمكن التعرف عليها بسهولة.

الأغذية وخدمات توريد الطعام

أنشئ ملصقات ملونة جذابة تُميز العبوات والمنتجات عند الطلب. يمكنك تخصيص الملصقات لزيادة الوعي بالعلامة التجارية وإظهار المعلومات المهمة بوضوح حتى في المناطق الصغيرة باستخدام طباعة عالية الدقة.

إظهار معلومات المنتج الأساسية

يمكنك حماية العملاء وأعمالك من خلال إبراز المعلومات المهمة بوضوح، مثل المواد الغذائية المسببة للحساسية والمعلومات الغذائية، باستخدام أنظمة ملصقات بكل ألوان إشارات المرور.

إنشاء عروض خاصة جذابة

يمكنك استخدام الألوان لتمييز منتجاتك عن منافسيك. كما يمكنك إبراز التغيرات في الأسعار وإنشاء عروض خاصة جذابة.

زيادة ولاء العملاء

تمكّن من تمييز العلامات التجارية بطباعة ملونة عالية الجودة. وبتخصيص الملصقات، سيمكنك بيع منتجات أكثر وتعزيز الأرباح.

توافق أحبار إبسون مع لوائح المواد الملامسة للأغذية

المنتج	أحبار متوافقة مع لوائح المواد الملامسة للأغذية (FCM)
ColorWorks CW-C3500	SJIC22P Series
ColorWorks CW-C4000	SJIC42P series
ColorWorks CW-C7500	SJIC26P Series
ColorWorks CW-C7500G	SJIC30P Series
ColorWorks CW-C6000 Series	SJIC36P Series
ColorWorks CW-C6500 Series	SJIC36P Series

معايير التوافق

في ظروف الاستخدام المناسبة، تتوافق أحبار Epson ColorWorks مع:

- اللوائح الأوروبية المنصوص عليها في قانون إطار سلامة الأغذية (EC) رقم 1935/2004
- أحبار طباعة (GMP) EuPIA للمواد الملامسة للأغذية مراجعة 4 مارس 2016
- الإجراء التنفيذي للمواد البلاستيكية (PIM) رقم 10/2011 الصادر عن الاتحاد الأوروبي
- سياسة استبعاد EuPIA لأحبار الطباعة والمنتجات ذات الصلة (نوفمبر 2016)
- بيان ممارسات التصنيع الجيد (GMP) (المفوضية الأوروبية) رقم 2023/2006
- FDA CFR21 (cGMP)، HACCCP، خامات الورق)
- المرسوم السويسري بشأن المواد والأصناف الملامسة للأغذية SR817.023.21 الملحق 10
- تشريعات CONEG للمعادن الثقيلة 9
- معيار الاتحاد الأوروبي EN71 للألعاب (الفقرات 3، 9، 12)
- مطابقة المواد المثيرة للقلق الشديد (SVHC) بموجب لمعايير تسجيل وتقييم وترخيص وتقييد المواد الكيميائية (REACH)



المستودع واللوجستيات

يمكنك تحسين إدارة المخزون وتحديد المنتجات لمساعدة سلاسل التوريد الكبيرة والمعقدة على الاتصال والعمل بسلاسة.

تحسين التتبع باستخدام الأكواد اللونية

ساعد في ضمان وصول المنتجات الصحيحة إلى المكان الصحيح.

تقليل أخطاء سلسلة التوريد

استخدم الألوان لتسهيل تتبع الملصقات وتجنب الأخطاء.

توفير النفقات والحد من إهدار المواد

لضمان فاعلية التكلفة عند إنتاج الملصقات، ينبغي الحد من إهدار المواد والتخلص من التكاليف الأولية للملصقات المطبوعة مسبقًا.

التحديات الراهنة

تتم طباعة الملصقات مسبقًا، ما يكون أمرًا مكلِّفًا ويستهلك مساحة كبيرة

كثيرًا ما تؤدي العملية اليدوية لتحديد ملصقات العبوات إلى أخطاء مكلِّفة

تؤدي عمليات الملصقات البطيئة وغير المرنة إلى عرقلة سير العملية الإنتاجية وتأخير مواعيد التسليم

الطباعة ولصق الملصقات

تدعم طابعات الملصقات من المجموعة C6500/C6000 الطباعة الملونة ومعالجة البيانات المتغيرة ويمكن دمجها مباشرة في خطوط الإنتاج، مما يقلل من خطوات عملية التصنيع ويزيد من كفاءة العملية.

استخدم وظيفة إزالة ورق التغليف الأوتوماتيكية الموفرة للوقت للصق الملصقات على المنتجات بسهولة. تندمج هذه الوظيفة الحصرية بين طابعات الملصقات النافثة للحبر ببساطة وسلاسة مع تطبيقات الطباعة ولصق الملصقات.

ColorWorks C3500

تتميز هذه الطابعة بسهولة الاستخدام ومرونة الخيارات والحجم الصغير، وتتيح لك طباعة أي شيء بدءًا من أساور المعصم ومرورًا بالتذاكر أو بطاقات الهوية ووصولاً إلى الملصقات الصناعية المتينة. كل هذا بألوان كاملة وجودة عالية وسرعة كبيرة في الطباعة تصل إلى 103مم/ثانية.

سهلة الاستخدام وفعالة من حيث التكلفة

راقب مستويات الحبر وحالة الطابعة باستخدام شاشة عرض LCD التي تتيح لك التوفير عند الطباعة. أظهر تقرير بحثي حديث أن الطابعة ColorWorks C3500 تتمتع بأقل تكلفة حبر للطباعة مقارنة باثنين من المنافسين.[1]

طابعة يمكنك الاعتماد عليها

تضمن دقة طباعة الباركود باستخدام تقنية التحقق التلقائي من الفوهات (AID) التي تستشعر انسداد الفوهات وتصلحها.

سهولة في التشغيل

راقب مستويات الحبر وحالة الطابعة على شاشة LCD. الوصول بسهولة إلى جميع الوظائف من الجزء الأمامي للطابعة، بما في ذلك المواد الاستهلاكية.

عدم الحاجة إلى الصيانة

لا يلزم استبدال رأس الطباعة أو غيرها من الأجزاء المستخدمة في العملية؛ فهي تدوم طوال عمر الطابعة.

مطبوعات شديدة التحمل

يمكنك إنتاج مطبوعات تدوم طويلاً مقاومة للتلطيخ والبهتان ومعظم السوائل باستخدام خراطيش الحبر الصبغي Epson DURABrite Ultra.

ColorWorks C4000e series

مع مجموعة طابعات C4000e، يمكنك الحصول على طابعة ملصقات صغيرة الحجم ومثالية للتطبيقات المكتبية. من خلال مجموعة من الميزات سهلة الاستخدام وخيارات الاتصال المرنة، يمكنك طباعة ملصقات عالية الجودة بسرعة وسهولة.

جودة طباعة عالية

تنتج الطابعة بشكلٍ قياسي مطبوعات رباعية الألوان عالية الدقة. وتساعد وظيفة مطابقة الألوان (أداة مطابقة الألوان الموضعية وملفات تعريف ICC) في الحصول على ملصقات ملونة جذابة ومؤثرة عند الطلب.

سهولة الدمج

تتميز هذه المجموعة بسهولة الدمج مع الأنظمة الحالية والتوصيل بها. مع إضافة أدوات Webconfig وEDA ، تتمتع مجموعة طابعات C4000e بمرونة أكبر في الإعداد والإدارة عن بُعد، حيث تتوفر برامج التشغيل لأنظمة Windows و Linux وMac وESC Label، كما أنها متوافقة أيضًا مع تقنية ZPLII.

سهولة الاستخدام

لوحة شاشة LCD كبيرة (2.7 بوصة) لتشغيل الطابعة بسهولة. يمكن تبديل لفائف الورق وتغييرها بسهولة، ويتميز الطراز أيضًا بقاطع آلي، يمكن استبداله بسهولة بدون الحاجة إلى طلب زيارة مهندس.

طباعة عبر Wi-Fi

تمنحك إضافة دونجل Wi-Fi الاختياري القدرة على الطباعة من أي مكان وفي أي وقت.

مجموعات SDK لنظامي iOS و Android

تتيح مجموعات SDK الجديدة التي نقدمها لنظامي IOS وAndroid طباعة سهلة وذكية على الجهاز اللوحي.

طابعة توفر لك راحة البال

استمتع براحة البال التامة؛ فإبسون، توفر لك كل شيء (بما في ذلك رأس الطباعة طالما أن الطابعة مشمولة بالضمان/(CoverPlus).

ColorWorks C6000/C6500 series

يُمكنك طباعة ملصقات مخصّصة حسب الطلب وتدوم طويلاً بسرعة وسهولة. ويُمكنك إنتاج ملصقات مخصّصة عالية الجودة (1200x1200 نقطة في البوصة) مرة تلو أخرى. توفر C6000 عرض مطبوعات تبلغ ما يصل إلى 4 بوصات، وتقدم C6500 ملصقات تصل إلى 8 بوصات. لذا حسِّن سير العمل باستخدام أداة الفصل المدمجة الفريدة من نوعها التي نقدمها.



اتصالات مخصّصة

يمكنك طباعة الملصقات بعرض 208-25 مم على الورق المصقول اللامع وغير اللامع. اطبع على أي شكل، دون الحاجة إلى قطع قالب ثانٍ، باستخدام المستشعر المتحرك الفريد وشعارات العلامة التجارية ذات الألوان المتطابقة بدقة.

سهولة الدمج

يمكنك توصيل الطابعة بسلاسة مع أنظمة Windows وLinux وMac/iOS وSAP. تتوافق لغة برمجة Epson ESC/Label مع معظم برامج تشغيل الملصقات.

الإعداد عن بعد والصيانة

يمكنك إدارة التحديثات وإرسالها إلى مجموعات الطابعات بسهولة باستخدام واجهة ويب ذكية.

ملصقات تدوم طويلاً

اطبع ملصقات قوية التحمل باستخدام الأحبار الصبغية UltraChrome DL.

سهولة التشغيل

يمكنك تحميل الملصقات من وجهين مختلفين لسهولة الاستخدام. ويمكنك إزالة الورق المنحشر بسهولة من خلال أربع نقاط وصول. استخدم شاشة LCD الكبيرة (2.7 بوصة) لمعالجة البيانات المتغيرة بطريقة مريحة بخطوة واحدة.

عدم الحاجة إلى الصيانة

لا داعي لاستبدال رأس الطباعة أو غيرها من الأجزاء المستخدمة في العملية؛ فهي مشمولة بالضمان لمدة عام واحد، وتوفر أيضًا خيار CoverPlus.

أداة فصل مدمجة حصرية

وفِّر الوقت من خلال الإزالة التلقائية لورق التغليف، وهي وظيفة فريدة بين طابعات ملصقات نفث الحبر. تندمج أداة الفصل مع تطبيقات الطباعة والتطبيق.

ColorWorks C6500Ae

حل مثالي يوفر خيارات مرنة للحصول على ملصقات ملونة عند الطلب

لملصقات بعرض 8 بوصات

قاطع آلي مدمج

ColorWorks C6000Ae

حل مثالي يوفر خيارات مرنة للحصول على ملصقات ملونة عند الطلب

لملصقات بعرض 4 بوصات

قاطع آلي مدمج

ColorWorks C6500Pe

حل مثالي يوفر خيارات مرنة للحصول على ملصقات ملونة عند الطلب

لملصقات بعرض 8 بوصات

أداة فصل مدمجة

ColorWorks C6000Pe

حل مثالي يوفر خيارات مرنة للحصول على ملصقات ملونة عند الطلب

لملصقات بعرض 4 بوصات

أداة فصل مدمجة

ColorWorks C7500 series

مثالية للطباعة بكميات كبيرة حيث تكون المتانة هي الأساس. تضع مجموعة ColorWorks C7500 معايير جديدة لطباعة الملصقات الملونة الموثوقة وعالية السرعة وعالية الجودة التي تلبي احتياجات الملصقات الخاصة بالمصنعين.

الموثوقية والاتساق

يمكنك تقديم أداء متميز يمكن الاعتماد عليه في البيئات الصناعية.

السرعة

سرعات طباعة تصل إلى 300 مم/ثانية حتى عند الطباعة بدقة عالية تبلغ 600 × 1200 نقطة في البوصة.

راحة البال

استمتع براحة البال التامة؛ فإبسون، توفر لك كل شيء (بما في ذلك رأس الطباعة) طالما أن الطابعة مشمولة بالضمان/(CoverPlus).

أداء قوي

يضمن رأس الطباعة PrecisionCore من إبسون إنتاج الملصقات باستمرار طوال عمر الطابعة.

تكلفة معقولة

وفِّر في التكاليف مع خراطيش الحبر الفردية عالية السعة والفعالة. وفر الوقت والمال مع الطباعة عند الطلب.

سهولة الدمج

لغة برمجة ESC/Label جديدة تتيح التوصيل بسلاسة مع أي نظام تشغيل تقريبًا.

جودة عالية

اطبع ملصقات عالية الجودة لمنتجات الأطعمة والمشروبات والتغليف والعلب، بالإضافة إلى ملصقات معلومات الطاقة الخاصة بالاتحاد الأوروبي وملصقات GHS.

ColorWorks C7500

مثالية للمطبوعات حيث المتانة هي الأساس

أحبار صبغية DURABrite Ultra.

للطباعة بشكل أفضل على الأوراق غير اللامعة

ColorWorks C7500G

الحل المثالي عندما تكون جودة الطباعة هي الأساس

أحبار صبغية UltraChrome DL

للطباعة بشكل أفضل على الأوراق اللامعة

تشكيلة كبيرة من الأوراق

لدينا مجموعة كبيرة من أوراق إبسون متوفرة لطابعات ColorWorks.

ورق تذاكر مميز غير لامع

الحل المثالي لطباعة التذاكر، وشارات التعريف، وملصقات الأرفف، واللافتات.

تجفيف سريع.

مقاومة للخدش والماء.

مُحسَّنة للرسومات الواقعية عالية الجودة.

ملصقات شديدة اللمعان

الحل المثالي لطباعة ملصقات للمنتجات وملصقات لعبوات المنتجات الاستهلاكية.

مادة لاصقة دائمة من الأكريليك.

تجفيف سريع.

مقاومة عالية للتلف ضد التلطخ أو الحرارة أو السوائل.



ملصقات BOPP عالية اللمعان

مثالية لملصقات المنتجات وملصقات المنتجات الاستهلاكية.

مادة لاصقة دائمة من الأكريليك محمولة بالماء.

مقاومة للماء والعديد من السوائل الأخرى.

ملصق مميز غير لامع

مثالية لملصقات الباركود، وملصقات علب المنتجات الاستهلاكية، وملصقات المستحضرات الدوائية.

جودة طباعة تضاهي جودة الصور.

مقاومة عالية للتلف ضد التلطخ أو الحرارة أو السوائل الأخرى.

ملصق PE غير لامع

الحل المثالي لطباعة الملصقات الكيميائية GHS.

مقاومة للتلطخ.

ثبات ممتاز للأشعة فوق البنفسجية ومقاومة للحرارة.

مقاومة للماء ومعظم المواد الكيميائية.

ملصق BOPP في لمعة الحرير

مثالية لملصقات المنتجات وملصقات المنتجات الاستهلاكية.

مادة لاصقة دائمة من الأكريليك محمولة بالماء.

مقاومة للماء والعديد من السوائل الأخرى.

تفضل بزيارة www.epson.eu/testedforcolorworks للحصول على أحدث المعلومات حول الوسائط التي تم اختبارها

منتجات مختبرة من إبسون لمجموعة طابعات

مع برنامج "منتجات مختبرة من إبسون لمجموعة طابعات ColorWorks"، يمكن الحصول على معلومات حول حلول أوراق مختبرة من شركة إبسون ومصنعة بواسطة شركات رائدة في المجال.

تتراوح خيارات الأوراق من الملصقات العادية الاقتصادية إلى الملصقات الورقية ذات جودة الصورة المصقولة، ومن البطاقات والإيصالات إلى الرقائق فائقة التحمل وأساور المعصم.

عملية تقييم الأوراق بواسطة شركة إبسون

1 **الاختبار المادي**
- دراسة الأوراق المرشحة
- قياس سُمك الورق

2 **اختبار جودة الطباعة**
- تعديل موضع تأثير الحبر
- اختبار الطباعة المبدئي
- التحقق من جودة الطباعة
- اختبار الرمز الشريطي
- اختبار الغسيل بالماء

3 **اختبار سلوك الطباعة**
- اختبار نقل الحبر
- اختبار لف الورق

للاطلاع على المجموعة الكاملة للأوراق المختبرة، يرجى زيارة
www.epson.eu/testedforepson

يقوم جميع بائعي الأوراق المذكورين سلفًا بتوفير الأوراق للطابعات طراز C7500/C7500G ColorWorks من إبسون. وقد قدم لنا كل منهم عينة من الورق تتمتع بمواصفات معينة (حديثة عند حلول تاريخ إجراء الاختبار) لإجراء الاختبارات الداخلية (على النحو المفصل أدناه). وقد أجريت الاختبارات في ظروف مناخية محددة (23 درجة مئوية ± 5 درجات مئوية، ٪50 ± ٪10 رطوبة)، على عينات بأحجام معينة (4 بوصات العرض و4 بوصات × 6 بوصات وعرض 68 مم و54 مم × 25.4 مم)، وتم تقييمها على أساس معايير شركة إبسون. ومع ذلك، فإن هذا لا يشكل ضمانًا لطول العمر الافتراضي للصور المطبوعة، ولا تتحمل شركة إبسون أية مسؤولية من أي نوع فيما يتعلق بتوافق الأوراق المختبرة مع كل استخدام، أو مدى عمرها، أو أي تغيير آخر في الطباعة بغض النظر عن كيفية عرضها. وبناءً على ذلك، وبالنظر إلى تنوع العوامل التي يمكن أن تؤثر على استخدام وأداء الأوراق المختبرة، فإن المستخدمين النهائيين هم وحدهم المسؤولون عن تقييم مواصفات الأوراق والاستخدام المستهدف منها، وذلك من خلال الاتصال مباشرة بموردي الوسائط قبل اتخاذ القرار بشرائها، من أجل تحديد ما إذا كانت مناسبة لاستخدام معين.

الطراز	CW-C3500	/ CW-C4000E (mk) CW-C4000E (bk)	/ CW-C6000AE CW-C6000PE	/ CW-C6500AE CW-C6500PE	CW-C7500	CW-C7500G
رأس الطباعة	تسلسل	µTFP4	µTFP4	µTFP4	طابعة خطية (PrecisionCore MicroTFP)	طابعة خطية (PrecisionCore MicroTFP)
الدقة (نقطة في البوصة)	720 × 360 نقطة في البوصة	1200 x 1200 نقطة في البوصة	1200 × 1200 نقطة في البوصة	1200 × 1200 نقطة في البوصة	600 × 1,200 نقطة في البوصة	600 × 1,200 نقطة في البوصة
ألوان الحبر	4 ألوان	4 ألوان	4 ألوان	4 ألوان	4 ألوان	4 ألوان
سعة الحبر	32 مل	50 مل	80 مل	80 مل	295 مل	295 مل
الأوراق المدعومة	ملصق غير لامع، ملصق فيلم غير لامع، ملصق لامع، ملصق فيلم لامع، ملصق لامع للغاية	ورق عادي، ملصق ورقي عادي، ورق غير لامع، ملصق ورقي غير لامع، ملصق اصطناعي، ملصق ورقي من نسيج أساور المعصم، ورق لامع، ملصق ورقي لامع، ملصق فيلم لامع، ملصق ورق عالي اللمعان	ملصق غير لامع، ملصق فيلم غير لامع، ملصق لامع، ملصق فيلم لامع، ملصق لامع للغاية	ملصق غير لامع، ملصق فيلم غير لامع، ملصق لامع، ملصق فيلم لامع، ملصق لامع للغاية	ملصق غير لامع، ملصق فيلم غير لامع، ملصق لامع، ملصق فيلم لامع، ملصق لامع للغاية	ملصق غير لامع، ملصق فيلم غير لامع، ملصق لامع، ملصق فيلم لامع، ملصق لامع للغاية
منفذ الإدخال والإخراج	لا	لا	قياسي	قياسي	نعم	نعم
اتجاه الطباعة	ثنائي الاتجاه أو أحادي الاتجاه	ثنائي الاتجاه أو أحادي الاتجاه	ثنائي الاتجاه أو أحادي الاتجاه	ثنائي الاتجاه أو أحادي الاتجاه	ثابت	ثابت
طول الملصق	1117 مم	406 مم	609.6 مم	609.6 مم	600 مم	600 مم
الأحجام (الارتفاع × العرض × العمق)	310 × 283 × 261 مم	310 x 283 x 285 مم	340 × 565 × 326 مم	444 × 512 × 326 مم	392 × 598 × 395 مم	392 × 598 × 395 مم
سرعة الطباعة (بالعرض الكامل)	الحد الأقصى 103 مم/ثانية عند 360 × 360 نقطة في البوصة (عرض الطباعة 56 مم)	100 مم/ثانية (السرعة القصوى 300 × 600 نقطة في البوصة) 70 مم/ثانية (السرعة 600 × 600 نقطة في البوصة) 48 مم/ثانية (عادي 600 × 600 نقطة في البوصة) 18 مم/ثانية (جودة 600 × 1200 نقطة في البوصة) 8 مم/ثانية (أقصى جودة 1200 × 1200 نقطة في البوصة)	119 مم/ثانية (السرعة القصوى 300 × 600 نقطة في البوصة) 75 مم/ثانية (السرعة 600 × 600 نقطة في البوصة) 48 مم/ثانية (عادي 600 × 600 نقطة في البوصة) 18 مم/ثانية (جودة 600 × 1200 نقطة في البوصة) 8 مم/ثانية (أقصى جودة 1200 × 1200 نقطة في البوصة)	85 مم/ثانية (السرعة القصوى 300 × 600 نقطة في البوصة) 49 مم/ثانية (السرعة 600 × 600 نقطة في البوصة) 34 مم/ثانية (عادي 600 × 600 نقطة في البوصة) 13 مم/ثانية (جودة 600 × 1200 نقطة في البوصة) 6 مم/ثانية (أقصى جودة 1200 × 1200 نقطة في البوصة)	بحد أقصى 300 مم/الثانية بمعدل 600 × 1200 نقطة في البوصة (عرض الطباعة 108 مم)	بحد أقصى 300 مم/الثانية بمعدل 600 × 1200 نقطة في البوصة (عرض الطباعة 108 مم)
قطر لفة الورق	101.6مم / 4 بوصات	101.6مم / 4 بوصات	203.2 مم / 8 بوصات	152.4 مم / 6 بوصات	203.2 مم / 8 بوصات	203.2 مم / 8 بوصات
عرض الورق	30 إلى 112 مم	25.4 إلى 108 مم	AE: 25.4 إلى 112 مم PE: 50 إلى 112 مم	AE: 25.4 إلى 215.9 مم PE: 50 إلى 215.9 مم	50 إلى 112 مم	50 إلى 112 مم
عرض الطباعة	حتى 104 مم	حتى 108 مم	حتى 108 مم	حتى 211.9 مم	حتى 108 مم	حتى 108 مم
أداة فصل/قاطع آلي	القاطع الآلي	القاطع الآلي	أداة فصل/قاطع آلي	أداة فصل/قاطع آلي	القاطع الآلي	القاطع الآلي

1. أجري هذا البحث بواسطة TÜV Rheinland LGA Products GmbH، أغسطس 2014.

إبسون
إبسون إسرائيل
الدعم عبر الإنترنت:
epsonsupport4@ag-m.co.il
رقم الهاتف "الخط الساخن": ٠٣-
٦١٤٤٣٠٠
www.epson.co.il/contactus

٢ شارع هبونيم
رمات غان ٥٢٥٢٢

Epson.co.il

تعتبر العلامات التجارية والعلامات التجارية المسجلة ملكية لشركة Seiko Epson Corporation أو الشركات المالكة لها. المعلومات الخاصة بالمنتج عرضة للتغيير دون سابق إخطار.

EPSON®

A16036_ColorWorks_colour_label_printer_range_1AR-IL_06/23