



## KEY FEATURES

EB-L730U

### • 7,000 לומן של בהירות

תמונות חדות וצבעים בהירים, אפילו בחדרים מוארים היטב

### • רזולוציית WUXGA

תמונות חדות ברזולוציית Full HD לקריאות מעולה

### • אפשרויות קישוריות המוכנות לעתיד

תמיכה בקלט של 4K, HDMI, HDBaseT, Wi-Fi משולב ושיקוף מסך

### • התקנה פשוטה וגמישה

עיצוב קומפקטי וקל עם היסט עדשה רחב

### • תמיכה בריחוק חברתי

תצוגה בגודל ניתן להגדלה עד 500 אינץ'

**מקרן הלייזר EB-L730U עם העדשה הקבועה מציע 7,000 לומן ואידיאלי לתחום החינוך לארגונים לקמעונאים ולאטרקציות למבקרים.**

פתרונות תצוגה בהירים וחסכוניים החדגם EB-L730U מספק תצוגות נועזות, מרתקות ומרשימות יותר אפילו בסביבות מוארות היטב, ומתאפיין בבהירות של 7,000 לומן ורזולוציית WUXGA Full HD במחיר נוח. כלומר, המשתמשים יכולים לשדרג לביצועים ולאמינות של לייזר ולצריכת אנרגיה נמוכה יותר ללא שיאלצו לשלם מחיר פרימיום. תכונות כלולות נוספות: תמיכה בקלט 4K, טכנולוגיית שיפור דיגיטלית, מיזוג שוליים והיסט עדשה רחב כדי להתאים לסביבות התקנה מאתגרות. לדגם EB-L730U יכולת תצוגה של עד 500 אינץ', ללא כל הפחתה בבהירות או בפרטים מלאי החיים. קישוריות משופרות פתרון תצוגה שמציע דרכים רבות ושונות להתחבר ולהציג מקורות מרובים בצורה סימולטנית ולהציג באופן אלחוטי. המקרן EB-L730U מגיע כשהוא מצויד באפשרויות קישוריות שמוכנות גם לעתיד וכוללות HDMI ו-HDBaseT ותמיכה באות 4K, וכן קישור אלחוטי של 5GHz עם אבטחה ברמה ארגונית, Miracast משודרג, נגן מדיה מובנה ותמיכה במערכת ELPWP10 של Epson לתצוגה אלחוטית. התקנה פשוטה וגמישה מקרן מסוגן וקומפקטי התומך בהתקנת 360 מעלות ללא שיש צורך להתפשר על איכות התצוגה ובמסך אולטרה רחב ביחס של 16:6, בפלט HDMI ובמיזוג שוליים שמאפשר התקנת מקרנים זמין גם בצבע שחור. מרובים.



## WHAT'S IN THE BOX

- כבל חשמלי
- שלט רחוק כולל סוללות
- Cable cover
- מדריך למשתמש
- מסמכי אחריות
- Main unit
- HDMI Cable

## OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series •  
V13H134A56
- Ceiling Mount - ELPMB22 - White •  
V12H003B22
- Ceiling Mount - ELPMB30 - Low profile •  
V12H526040
- Ceiling Mount - ELPMB68 •  
V12H006AE0
- Ceiling pipe - ELPFP13 - 668-918mm •  
V12H003P13
- Ceiling pipe - ELPFP14 - 918-1168mm •  
V12H003P14
- Extension Pole - ELPMB70 - For ELPMB68 •  
V12H006AG0
- Portrait Adaptor - ELPMB69 - For ELPMB68 •  
V12H006AF0
- Safety Wire - ELPWR01 •  
V12H003W01
- Truss Adaptor - ELPMB71 - For ELPMB68 •  
V12H006AH0

## Wireless Presentation Systems

GENERAL	
Power consumption	W, 345 W (economy), 187 W (standby) 287
<b>LOGISTICS INFORMATION</b>	
Product Dimensions	V11HA25040 SKU
Noise Level	8715946695518 EAN Code Normal: 38 dB (A) - Economy: 27 dB (A)
	Philippines Country Of Origin
Supported Humidity	% Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90
Options	קופסת בקרה וחיבורים, מצלמת מסמכים, משרד HDBaseT, יחידת W-LAN, רמקול חיצוני, MB22 ceiling mount
Loudspeaker	W 10
Room Type / Application	חדר ישיבות גדול/אודיטוריום, חדר ישיבות/כיתה, מיפוי הקרנה, שילוט/קמעונאות, אטרקציות למבקרים
Positioning	הרכבה על התקרה, שולחני
Colour	White

## OTHER