



KEY FEATURES

EB-PQ2220B

• טכנולוגיית הדמיה ו-4K מוגנת בפטנט

איכות תמונה יוצאת דופן באיכות 4K מספקת חוויה סוחפת באיכות מעולה

• עיצוב קל וקומפקטי במיוחד

מקרה ה-4K הקטן והקל ביותר בעולם עם 20,000 לומן¹

• תאימות עדשות בפלטפורמות שונות

מאפשר לכם לבנות את פתרון ההקרנה האופטימלי לכל דרישה

• אמינות של "התאם ושכח"

עיצוב ללא פילטרים ועמידות לאבק בדירוג IP5X²

• צמצום ההשפעה על הסביבה

חסכוני באנרגיה עם דרישות אריזה והובלה מצומצמות

דגם EB-PQ2220B הוא מקרה ה-4K הקומפקטי ביותר בעולם עם 20,000 לומן¹, מושלם לכל מי שמחפש חוויה של רזולוציה גבוהה במיוחד.

{במקרה ה-4K הקטן והקל ביותר בעולם עם 20,000 לומן¹} דגם EB-PQ2220B, שנוצר על בסיס ההצלחה של סדרת EB-PU, אינו רק הקטן והקל ביותר מסוגו, אלא גם רב-תכליתי, חסכוני במיוחד באנרגיה, מוצע במחיר נוח וכולל מגוון תכונות מתקדמות. {לחווית 4K מהפכנית} בואו להתפעל מבהירות התמונות שמופקות בזכות טכנולוגיית ה-4K העדכנית ביותר של Epson. על ידי שילוב של הטכנולוגיות העדכניות ביותר – 4K Crystal Motion המוגנת בפטנט, לוח בקרה תרמית ומערכת מיקרו-עדשות כפול – Epson מציבה אמת מידה חדשה לתמונה באיכות b. {4K-רב-תכליתיות מופלאה} המקרה מתאפיין במגוון רחב של קישוריות, כולל כניסת/יציאת 12G SDI וכניסת/יציאת HDMI עם תמיכה ב-4K עם 120Hz. מקרה עם בהירות גבוהה שנהנה מיתרון של תאימות עדשות בפלטפורמות שונות, ועם אותן עדשות 4K כמו בסדרת EB-PU הקיימת, כולל עדשת ELPLX02S להקרנה ממרחק אולטרה קצר במיוחד עם היסט אפס, המושלמת לחללים סוחפים. מקרה זה מסופק כ"גוף בלבד", וכך מאפשר לכם לבנות את הפתרון המושלם להתקנה שלכם. {באמינות} דגם EB-PQ2220B בנוי לאמינות יוצאת דופן וכולל עמידות בפני אבק² בדירוג IP5X עם עד 20,000 שעות הפעלה ללא תחזוקה, ואף למשך זמן רב יותר במצבים מורחבים. {במערכת תוכנות מקיף} תואם למצלמת ELPEC01, ל-Epson Projector Professional Tool ול-Epson Projector Config Tool – לפונקציונליות נרחבת של כיול, סיוע ובקרה.

EPSON®

WHAT’S IN THE BOX

- Cable cover •
- Lens connector cap •
- Main unit •
- כבל חשמלי •
- שלט רחוק כולל סוללות •
- Initial toner cartridges •
- מדריך להתחלה מהירה •
- Document Pack •

OPTIONAL ACCESSORIES

- Camera Unit - ELPEC01 •
V12HA46010
- Ceiling Mount - ELPMB68 •
V12H006AE0
- Lens - ELPLL08 - Long throw - EB-PU Series •
V12H004L08
- Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - EB-PU Series •
V12H004M0A
- Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - EB-PU Series •
V12H004M0B
- Lens - ELPLM15 - Mid throw - EB-PU Series •
V12H004M0F
- Lens - ELPLU03S - Short throw off axis 1 - EB- •
PU Series
V12H004UA3
- Lens - ELPLU04 - Short throw off axis 2 - EB- •
PU Series
V12H004U04
- Lens - ELPLW05 - Wide zoom 1 - EB-PU •
Series
V12H004W05
- Lens - ELPLW06 - Wide zoom 2 - EB-PU •
Series
V12H004W06

GENERAL

Product dimensions	(mm x 492 mm x 218 mm (Width x Depth x Height 586
Heat Dissipation	BTUperhour 4,865
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Noise Level	(Normal: 48 dB (A) - Economy: 39 dB (A
Included Software	Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management, Epson Projector Professional Tool
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	% Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90
Options	מחזיק לתקרה, W-LAN, יחידת W-LAN, Camera module
Room Type / Application	חדר ישיבות גדול/אודיטוריום, חדר ישיבות/כיתה, מיפוי הקרנה, השכרה/בימוי, שילוט/קמעונאות, אטרקציות למבקרים, חדר ישיבות
Positioning	הרכבה על התקרה, שולחני, Floor, מסגרת צפה, התקנה על שולחן, התקנה על קיר
Colour	שחור

OTHER