DATASHEET / BROCHURE

Epson EB-815E



EB-815E

EB-815E הוא מקרן הלייזר 4KE הראשון של Epson להקרנה ממרחק אולטרה קצר במיוחד שמיועד לעסקים, לעבודה היברידית ולחוויות סוחפות

עדשת ההקרנה ממרחק אולטרה קצר במיוחד של דגם EB-815E מאפשרת להקרין ממיקום דיסקרטי בסמוך אל הקיר, כך שהמשתמשים נהנים מגישה חופשית מבלי להטיל צללים על התצוגה. בעזרת תפוקת אור צבעוני של 5,000 לומן וטכנולוגיית 3LCD, דגם EB-815E מספק תצוגה בהירה ומלאת חיים בגודל של עד 160 אינץ' לנראות תוכן מכל זווית ומרחק. מתקבלת חוויה סוחפת, והשימוש במקרן הוא פשוט מאוד. אפשרויות קישוריות קווית ואלחוטית רב-תכליתיות, כולל שיקוף מסך באמצעות Miracast™, מאפשרות שיתוף של תוכן ממכשירים רבים ללא מאמץ.המקרן שוקל 12.3 ק"ג בלבד, הוא נייד במיוחד, ואפליקציית Epson Setting Assistant הופכת את ההתקנה למהירה ופשוטה. זהו פתרון התצוגה האידיאלי שמתאים למגוון רחב של חדרים בגדלים שונים, בשילוב עם אפשרויות התקנה גמישות.דגם EB-815E תומך ביחסי גובה-רוחב מרובים ובמיזוג שוליים של מקרנים מרובים לקבלת תצוגה רחבה במיוחד, חסכונית באנרגיה ובאיכות גבוהה, שמתאימה באופן מושלם לשיחות ועידה בווידיאו.בשילוב עם מסך דחיית האור ההיקפי של Epson, איכות התמונה של דגם EB-815E עשויה להיראות כקיר וידיאו או כתצוגת LED, אך מחירו של המקרן הוא משתלם להפליא וצריכת האנרגיה שלו היא נמוכה ביותר.

KEY FEATURES

- **תצוגת 4KE הניתנת להרחבה ומתאימה לכל סוגי החדרים**

  תצוגה ממרחק אולטרה קצר במיוחד (UST) בגודל 80-160 אינץ' לצפייה בלתי מוגבלת (ללא צללים/השתקפויות)

- **מקרן לייזר בהיר ויעיל באנרגיה**

  תפוקת אור צבעוני של 5,000 לומן עם טכנולוגיית 3LCD לקבלת צבעים בהירים יותר

- **אפשרויות קישוריות ללא מאמץ**

  הפעלה אוטומטית, תצוגה קווית/אלחוטית עם יציאת USB 2A להתקנים ניידים חכמים

- **פשוט לשימוש ומתוכנן למשך חיים ארוך**

  כמעט ללא תחזוקה, עם אחריות ל-5 שנים, 12,000 שעות

- **חלופה עבור קיר וידיאו/LED**

  מחיר משתלם להפליא עם צריכת אנרגיה נמוכה

EPSON

Epson EB-815E

PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNOLOGY	
Projection System	3LCD Technology RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	inches with C2 Fine 0.62
IMAGE	
Color Light Output	(Lumens - 3500 Lumens (economy 5000
White Light Output	(Lumens - 3500 Lumens (economy 5000
Resolution	1080p
High Definition	4K משופר
Contrast Ratio	5,000,000
Light Source	לייזר
Laser Light source	hr Durability High, 30000 hr Durability Eco 20000
Colour Video Processing	Bits Color 10
OPTICAL	
Throw Ratio	0.22:1 - 0.16
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1.35
Lens	אופטיקה
Screen Size	in - 160 in 80
Projection Lens F Number	1.8
Projection Lens Focal Length	mm 2.3
Projection Lens Focus	Manual
Offset	1 : 7
CONNECTIVITY	
Interfaces	x), (LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac(WiFi 1) (שירות בלבד) HDBaseT (1 x), RS-232C (1 x), USB 2. Type B x 1) 5), ממשק Ethernet (1 x), USB 2.-A (2 x), Miracast (1 x) 1 Base-TX / 1 Base-T)), כניסת (2 x HDMI), יציאת (1 x HDMI)
Epson iProjection App	אד הוק/תשתית
Network Protocol	HTTPS, IPv4, SNMP, IPv6, ESC/VP.net, PJLink
ADVANCED FEATURES	
Security	מנעול, נעילת יחידת LAN אלחוטית, אבטחת LAN אלחוטי, הגנה על סיסמה, חסימת שדה שירות, Kensing-ton-הגנה, הגנת סיסמה
Other Features	aspect ratio support, 4K 21:9 משופר, A/V mute, הפעלה אוטומטית, מיזוג שוליים, תיקון עיוות Arc, חיפוש מקור אוטומטי, Direct Power on/off, תואם מצלמת מסמכים, זום דיגיטלי, תואם CEC, התאמה למסך, Daisy chain Multi-Projection, רמקול מובנה, Email notification, אפליקציית iProjection, תמיכה ב- LAN אלחוטי, Web Remote, בקרה דרך האינטרנט, Quick Corner, לוגו משתמש הניתן להתאמה אישית, מסך הבית, תיקון של עיוות טרפז אופקי ואנכי, הטיית תמונה, הצגת JPEG, חיי מקור אור ארוכים, Power on button, Point correction אולטה רחבה (16:6), פונקציית מסך חצוי, Source function, ללא מחשב, פונקציית תזמון, שיקוף מסך
Video Colour Modes	DICOM SIM, Multi Projection, לוח שחור, טבעי, מצגת, דינמי, קולנוע
Projector Control	AMX, Crestron Integrated Partner, Extron XTP, Extron IP Link, Extron, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol

EPSON®

Epson EB-815E

WHAT'S IN THE BOX

- מדריך להתחלה מהירה
- כבל חשמלי
- שלט רחוק כולל סוללות
- מסמכי אחריות

</ "١٣٥١٠٧"=STEPTABLE TT>

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERAL	
Power consumption	(W, 192 W (economy), 0.4 W (standby 290
Product dimensions	(mm x 341 mm x 156 mm (Width x Depth x Height 695
Heat Dissipation	BTUperhour 1,292
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Noise Level	(Normal: 35 dB (A) - Economy: 26 dB (A
Included Software	Epson Creative Projection, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management, Epson Setting Assistant
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	% Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90
Options	מחזיק לקיר
Room Type / Application	חלל מצומצם/נייד, חדר ישיבות, סטרימינג באיכות 4K, חדר ישיבות/כיתה, חדר ישיבות גדול/אודיטוריום, שילוט/קמעונאות, אטרקציות למבקרים
Positioning	הרכבה על התקרה, שולחני, התקנה על קיר, ארונית טלוויזיה
Colour	שחור
OTHER	

EPSON®