

Řada tiskáren SureColor SC-Px500 6-Colour

Kompaktní a stylové komerční tiskárny fotografií a plakátů



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

Užijte si vysoce kvalitní produkční tisk

Tiskárny řady Epson SureColor SC-Px500 6-Colour jsou vysoce výkonné produkční tiskárny s vynikající kvalitou obrazu, určené k tisku fotografií a plakátů. Díky kompaktnímu a modernímu designu je těchto pět modelů ideálních pro fotografická studia, maloobchodní prodejny a fotolaboratoře. Bezpečná správa zařízení navíc zajišťuje naprostou kontrolu na propojených pracovištích.

Tiskárny se vyznačují vynikající kvalitou tisku s šestibarevnou sadou inkoustů, která je ekvivalentní ostatním osmibarevným tiskárnám na trhu. Inovativní design nabízí mimořádnou všestrannost, zatímco inteligentní funkce usnadňují ovládání tiskárny bez nutnosti odborných znalostí. Vysoká rychlost tisku v kombinaci s nízkou údržbou zvyšuje produktivitu a snižuje celkové náklady na vlastnictví.

Kromě modelu SC-P8500D představujeme také modely SC-P6500E, SC-P6500D, SC-P6500DE a SC-P8500DL. Naše řada tiskáren SC-Px500 6-Colour tak zahrnuje tiskárny o formátu 24" a 44".



Kompaktní a stylové provedení

Kompaktní řada SureColor SC-Px500 (6-Colour) se vyznačuje malými rozměry a hodí se tak i do omezeného prostoru. Díky plochým stranám po celém obvodu můžete tiskárny nainstalovat kamkoli, například u stěn, skříní nebo prostorů, které nejsou příliš hluboké. Rovná horní plocha je praktická jako stůl pro práci s výtisky. Díky připojení k síti Wi-Fi můžete tiskárny používat kdekoli.



Výtisky v sytých barvách

Tiskárny této řady jsou dodávány s šestibarevnou sadou pigmentových inkoustů UltraChrome Pro6. Ta zahrnuje nový šedý inkoust, který rozšiřuje rozsah barev a poskytuje stejnou kvalitu jako ostatní ekvivalentní osmibarevné tiskárny na trhu. Tisková hlava PrecisionCore MicroTFP, technologie kapek s proměnlivou velikostí a technologie kontroly trysek společně vytvářejí konzistentně kvalitní výtisky v zářivých barvách.



Rychlejší a přesnější tisk

Tiskněte rychle ve fotografické kvalitě rychlostí až 18 m²/h díky tiskové hlavě PrecisionCore MicroTFP o velikosti 2,64". Modely se dvěma rolemi dokáží načíst dva různé typy nebo velikosti médií a poté mezi nimi automaticky přepínat. Papír i papírové desky mohou zepředu snadno podávat i uživatelé bez speciálního školení.



Bezpečná správa a monitorování důvěrných dokumentů

Díky vylepšeným IT a bezpečnostním funkcím tiskněte důvěrné dokumenty a obrázky bezpečně i v rušných kopírovacích centrech a prodejnách. Tiskárny jsou vybaveny bezpečnostní ochranou NFC, šifrovaným kódem PIN a zabezpečeným heslem.



Snadné, uživatelsky přívětivé ovládání

Tiskárny jsou navrženy pro snadné použití a nabízejí přizpůsobitelný 4,3" dotykový panel, jehož praktické umístění umožňuje snadný přístup k funkcím tiskárny. V kombinaci s ničím nebráněným přístupem zepředu je údržba tiskárny jednoduchá. Vkládání a vyjímání rolí papíru je díky automatickému mechanismu skutečně snadné. Tiskárny jsou ihned po vybalení připraveny k použití a nevyžadují montáž.

Pomocí cloudového řešení Epson Cloud Solution PORT můžete kdykoli vzdáleně kontrolovat stav tiskárny. Ať už ze smartphonu nebo tabletu. Se softwarem Production Monitor analyzujete a sledujete produktivitu tiskárny pomocí aktualizací v reálném čase. Zajistíte tak vysokou produktivitu a rychlé řešení problémů s údržbou.



Snižte provozní náklady

Tisková hlava je chráněna před prachem a částicemi. To vede k menšímu opotřebení, což snižuje náklady na údržbu. Šestibarevná sada inkoustů také snižuje provozní náklady tím, že spotřebovává méně inkoustu v porovnání s ostatními osmibarevnými modely, aniž by došlo ke snížení kvality.



Vyberte si flexibilní tisk pro své pracovní prostředí

Díky kompaktnímu designu jsou tiskárny vhodné pro maloobchodní prodejny nabízející tisk, profesionální fotografická studia, společnosti zabývající se uměleckou grafikou, ale také společnosti zabývající se tiskem a produkcí plakátů. Řada SC-Px500 nabízí flexibilitu a pohodlí s možností tisku na širokou škálu typů médií, včetně papírových desek.

Pohodlný kvalitní tisk i v omezených prostorách

Pro požadavky na tisk do šířky až 24" jsou tiskárny SC-P6500DE, SC-P6500D a SC-P6500DE ideální pro tisk fotografií na pracovišti i v maloobchodních kopírovacích centrech, menších fotografických studiích a malých společnostech s uměleckou grafikou.

Vysokorychlostní produkce velkoformátových fotografií a plakátů

Tiskárny SC-P8500D a SC-P8500DL jsou vhodné pro společnosti zabývající se tiskem a produkcí plakátů i kopírovací centra, vyžadující velkoformátový tisk ve vysoké rychlosti a kvalitě. Tiskárny s výstupem až 44" poskytují flexibilní řešení v kompaktním provedení a nejmenšími rozměry ve své třídě.



Technické specifikace produktu



Model		SC-P8500D	SC-P8500DL	SC-P6500D / SC-P6500DE / SC-P6500E	
Tisk	Technologie	Technologie proměnlivé velikosti kapek inkoustu (VSTD) ¹		Technologie proměnlivé velikosti kapek inkoustu (VSTD) ¹	
	Tisková hlava	Tisková hlava PrecisionCore MicroTFP		Tisková hlava PrecisionCore MicroTFP	
	Konfigurace trysek	9 600 trysek (400 trysek × 24 kanálů × 1 hlava)		9 600 trysek (400 trysek × 24 kanálů × 1 hlava)	
	Maximální rozlišení	2 400 × 1 200 dpi		2 400 × 1 200 dpi	
	Minimální velikost kapek inkoustu	3,5 pl		3,5 pl	
	Rychlost tisku	Velikost B0 fotografický papír Premium Glossy 170 gsm 152 s (rychlý tisk) 281 s (kvalitní tisk) 614 s (max kvalitní tisk) Obyčejný papír 35 s (návrh) 46 s (rychlost) 258 s (vysoká kvalita)	Fotografický papír Premium Glossy o velikosti B0 170 gsm 152 s (Rychlý tisk) 281 s (Kvalitní tisk) 614 s (Max kvalitní tisk) Obyčejný papír 35 s (Návrh) 46 s (Rychlý tisk) 258 s (Vysoce kvalitní tisk)	Čeká se na konečné specifikace	
	Okraje (role papíru)	Horní: min. 3 mm dolní: min. 12,7 mm vpravo, vlevo: min. 0 mm ²		Horní: min. 3 mm dolní: min. 12,7 mm vpravo, vlevo: min. 0 mm ²	
	Okraje (list papíru)	Horní: min. 3 mm dolní: min. 12,7 mm vpravo, vlevo: min. 0 mm ²		Horní: min. 3 mm dolní: min. 12,7 mm vpravo, vlevo: min. 0 mm ²	
Inkoust	Název značky inkoustu	ULTRACHROME PRO 6 INK		ULTRACHROME PRO 6 INK	
	Barvy	Cyan, Magenta, Yellow, Gray, Photo Black, Matte Black (pigmentové inkousty)		Cyan, Magenta, Yellow, Gray, Photo Black, Matte Black (pigmentové inkousty)	
	Kapacita inkoustu	350 ml / 700 ml	Balení inkoustu 1 600 ml	350 ml / 700 ml	
Manipulace s médii	Dráha podávání papíru	Dvě role (pouze modely D), list papíru (ruční podávání), papírová deska (ruční podávání)		Dvě role (pouze modely D), list papíru (ruční podávání), papírová deska (ruční podávání)	
	Maximální průměr/hmotnost role	Max. 170 mm / 12,5 kg		Max. 170 mm / 12,5 kg	
	Šířka papíru (role)	254 mm až 1,118 mm	254 mm až 1,118 mm	254 mm až 610 mm	
	Šířka papíru (list)	203 mm až 1,118 mm	203 mm až 1,118 mm	203 mm až 610 mm	
	Tloušťka papíru	List: 0,07 mm až 0,8 mm Papírová deska: 0,8 mm až 1,5 mm		List: 0,07 mm až 0,8 mm Papírová deska: 0,8 mm až 1,5 mm	
	Maximální délka tisku	91 m ³		91 m ³	
	Velikosti bez okrajů (v mm)	1 118, 1 030, 914, 841, 728, 700, 610, 594, 515, 508, 500, 432, 406, 356, 330, 300, 254	1 118, 1 030, 914, 841, 728, 700, 610, 594, 515, 508, 500, 432, 406, 356, 330, 300, 254	610, 594, 515, 508, 500, 432, 406, 356, 330, 300, 254	
Ovládací panel	4,3" optický dotykový barevný LCD displej		4,3" optický dotykový barevný LCD displej		
Možnosti připojení	Rozhraní	SuperSpeed USB ⁴ , 100BASE-TX /1000BASE-T/IEEE802.11b/g/n/ac, paměťová jednotka USB ⁵		SuperSpeed USB ⁴ , 100BASE-TX /1000BASE-T/IEEE802.11b/g/n/ac, paměťová jednotka USB ⁵	
	Jazyk tiskárny	Rastr ESC/P, HP-GL/2 ⁶ HP RTL ⁶ , Adobe PostScript, Adobe PDF 1.7m ⁸		Rastr ESC/P, HP-GL/2 ⁶ HP RTL ⁶ , Adobe PostScript, Adobe PDF 1.7m ⁸	
	HDD(volitelné)	SSD 960 GB		SSD 960 GB	
Rozměry a hmotnost	Rozměry tiskárny (Š) v provozu	(Š) 1 848 mm, (H) 829 mm, (V) 975 mm	(Š) 1 848 mm, (H) 829 mm, (V) 975 mm	(Š) 1 365 mm, (H) 829 mm, (V) 975 mm	
	Rozměry tiskárny (Š) uložené	(Š) 1 848 mm, (H) 499 mm, (V) 975 mm	(Š) 1 848 mm, (H) 499 mm, (V) 975 mm	(Š) 1 365 mm, (H) 499 mm, (V) 975 mm	
	Hmotnost	155 [kg] ⁷	Bude určeno	Bude určeno	
Specifikace napětí/příkonu	Napětí 100–240 V stř., 50/60 Hz		100–240 V stř., 50/60 Hz		
Příkon	V provozu	70 W	70 W	Bude určeno	
	Připraveno k provozu	32 W	32 W	Bude určeno	
	Režim spánku	2,0 W	2,0 W	Bude určeno	
	Vypnuto (pohotovostní režim)	0,3 W	0,3 W	Bude určeno	
Hlučnost	Hladina akustického tlaku <db(A)>	46	46	Bude určeno	
	Hladina akustického výkonu <B(A)>	6,4	6,4	Bude určeno	
Softwarové nástroje	Softwarové nástroje (součástí CD)	Windows – Ovladač tiskárny – EpsonNet Setup – EpsonNet Print – EpsonNet Config SE – příručky EPSON – Manual Launcher – LFP Print Plug-in pro Office – Ovladač PS – Složka PS		Windows – ovladač tiskárny – EpsonNet Setup – EpsonNet Print – EpsonNet Config SE – příručky EPSON – Manual Launcher - LFP Print Plug-in pro Office - Ovladač PS - Složka PS	
	Softwarové nástroje (na webu)	Windows – Epson Media Installer – EpsonNet SetupManager – Epson Device Admin – Epson Edge Dashboard – Epson Print Layout – Epson Print Automate – Epson Edge Print (volitelné) – Epson Print Admin (volitelné) – ovladač pro tisk (volitelné) Mac – ovladač tiskárny – EpsonNet Config SE – příručky EPSON – Epson Media Installer – Epson Edge Dashboard – Epson Print Layout – PS Driver iOS/Android – Epson Smart Panel		Windows – Epson Media Installer – EpsonNet SetupManager – Epson Device Admin – Epson Edge Dashboard – Epson Print Layout – Epson Print Automate – Epson Edge Print (volitelné) – Epson Print Admin (volitelné) – ovladač pro tisk (volitelné) Mac – ovladač tiskárny – EpsonNet Config SE – příručky EPSON – Epson Media Installer – Epson Edge Dashboard – Epson Print Layout – PS Driver iOS/Android – Epson Smart Panel	
Volitelné příslušenství	Držák role, jednotka SSD, Odkladač výtisků		Držák role, jednotka SSD, Odkladač výtisků		
Spotřební materiál	Inkoustová kazeta, maintenance box, maintenance box pro bezokrajový tisk, čepel nože tiskárny, čisticí tyčinka		Inkoustová kazeta, maintenance box, maintenance box pro bezokrajový tisk, čepel nože tiskárny, čisticí tyčinka		
Sytém	Operační systém podporovaný Windows	Windows®10, Windows®8.1, Windows®8, Windows®7, Windows®Vista, Windows® XP, Windows® Server 2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008/2003 R2/2003 SP2 nebo novější		Windows®10, Windows®8.1, Windows®8, Windows®7, Windows®Vista, Windows® XP, Windows® Server 2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008/2003 R2/2003 SP2 nebo novější	
	Operační systém podporovaný Mac	MAC OS 10.6.8 nebo novější, MacOS 11 nebo novější		MAC OS 10.6.8 nebo novější, MacOS 11 nebo novější	

- Poznámky**
1. Technologie kapek s proměnlivou velikostí může produkovat až tři různé velikosti na pixel.
 2. Liší se podle aplikace/média.
 3. Potisknutelná délka je omezena v závislosti na omezeních operačních systémů nebo aplikací.
 4. Kompatibilní se specifikací rozhraní USB 3.0.
 5. Nelze používat s USB paměti využívající šifrování nebo funkce zabezpečení. Nemusí fungovat, pokud je zařízení připojeno pomocí USB paměti nebo prodlužovacího kabelu.
 6. Pokud se používá přímý tisk HP-GL/2 nebo HP RTL, doporučujeme před zakoupením tiskárny provést test. To, zda je podporován či nikoli, závisí na aplikaci nebo datech.
 7. Zahrnuto v uvedené hmotnosti: Maintenance box pro bezokrajový tisk x2, maintenance box x1, držák role x2
 8. Adobe PostScript, Adobe PDF 1.7 není k dispozici v případě modelů SC-P6500DE a SC-P6500E

SC-P8500D, SC-P8500DL, SC-P6500D / SC-P6500DE / SC-P6500E

Inkoust a spotřební materiály

Inkoustové kazety	350 ml
Cyan	C13T48U200
Magenta	C13T48U300
Yellow	C13T48U400
Matte Black	C13T48U800
Photo Black	C13T48U100
Gray	C13T48UE00
700 ml	
Cyan	C13T48M200
Magenta	C13T48M300
Yellow	C13T48M400
Matte Black	C13T48M800
Photo Black	C13T48M100
Gray	C13T48ME00
Balíčky inkoustu pouze u SC-P8500DL	1 600 ml
Cyan	C13T53F200
Magenta	C13T53F300
Yellow	C13T53F400
Matte Black	C13T53F800
Photo Black	C13T53F100
Gray	C13T53F700
Automatická řezačka	C13S210117
Kazeta pro údržbu (hlavní)	C13S210115
Kazeta pro údržbu (bezokrajová)	C13S210116

Volitelné příslušenství

Držák role 24"	C12C937711
Držák role 44"	C12C936171
Čtečky paměťových karet a karty NFC	Dostupné od externích dodavatelů

Obsah balení

Tiskárna řady SureColor SC-P
První inkoustová kazeta
AC napájecí kabel
Průvodce instalací
CD-ROM se softwarem
Maintenance Box
(může se lišit podle regionu)

CoverPlus

ULTRACHROME
PRO 6^{INK}

Adobe PostScript 3

Works with
Apple AirPrint

PRECISIONCORE
PRINTHEAD

Epson Cloud Solution
PORT