

Epson EB-L210W

DATASHEET / BROCHURE



EB-L210W

Kablosuz bağlantı ve dahili hoparlörlere sahip, kullanımı kolay, ekonomik bir lazer görüntüleme çözümü

Olağanüstü kalite 2.500.000:1 yüksek kontrast oranına ve 3LCD teknolojisine sahip WXGA kompakt lazer ekran, keskin görüntü kalitesi ve eşit derecede yüksek beyaz ve renkli ışık çıkışı sunarak parlak ışık alan odalarda bile sunumlarınızın etkili olmasını sağlar. Basit kurulum ve bağlanabilirlik HDMI video sinyali algılama ile MTR otomatik açma işlevi ve Ekran Paylaşma (Miracast) ile dizüstü bilgisayarlardan veya mobil cihazlardan içerik akışı için Çift HDMI ve dahili kablosuz LAN dahil olmak üzere bir dizi bağlantı seçeneği sunar – PIN kodu desteği ve Miracast'e projeksiyon cihazı bağlandığında ekran iletişim kutusu kullanıcı adı, öğretmenin projeksiyon sırasında öğrencinin dikkatini kesmesine olanak tanır. Kolay akıllı çubuk bağlantısı için USB güç kaynağı (2 A). Mobil cihazlarla kolay bağlantı ve içerik paylaşımı için iProjection yazılımı ile uyumludur. Gönül rahatlığı ve uzun ömürlü dayanıklılıkla Ekonomik Modda olağanüstü güvenilirlik ve 30.000 saate kadar (normalde 20.000 saat) daha uzun kullanım ömrü ile daha uzun süre projeksiyon yapın. EB-L210W beş yıllık garanti kapsamındadır. Katma değerli esneklik Epson iProjection yazılımı, 50 adede kadar bilgisayarı bağlamayı ve bölünmüş ekran olanağı için ekranı bölümlere ayırmayı mümkün kılarak düz panel bir ekrana göre çok daha fazla maliyet etkinliği ve esneklik sunar.

KEY FEATURES

- **4.500 lümen parlaklıkta görüntü**
Aydınlık bir odada dahi net görüntüler ve parlak renkler.
- **Lazer projeksiyon cihazı**
30.000 saate kadar neredeyse bakım gerektirmeyen performans (Eco).
- **Akış ve paylaşım**
Kablosuz, HDMI ile MTR otomatik açma ve kolay akıllı çubuk bağlantısı.
- **Çalıştır ve unut güvenilirliği**
Esnek, kompakt lazer projeksiyon cihazı beş yıl garantilidir.
- **Eksiksiz çözüm**
2.500.000:1 gibi inanılmaz bir kontrast oranıyla EB-L210W, canlı ve gerçeğine uygun bir içerik ve daha derin siyahlarla tanımlanmış gölge ayrıntıları sunar.

EPSON®

PRODUCT SPECIFICATIONS

Epson EB-L210W

TECHNOLOGY

Projection System	3LCD Teknolojisi RGB sıvı kristal deklanşör
LCD Panel	0.59 inches with C2 Fine

IMAGE

Color Light Output	4500 Lumens - 3100 Lumens (economy)
White Light Output	4500 Lumens - 3100 Lumens (economy)
Resolution	WXGA
High Definition	HD ready
Contrast Ratio	5,000,000
Light Source	Lazer
Laser Light source	20000 hr Durability High, 30000 hr Durability Eco
Keystone Correction	Manual vertical: 30, Manual horizontal: 30
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours

OPTICAL

Throw Ratio	1.41 - 2.26:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1.62
Lens	Optik
Screen Size	30 in - 300 in
Projection Lens F Number	1.77
Projection Lens Focal Length	29.1 mm
Projection Lens Focus	Manual
Offset	10 : 1

CONNECTIVITY

Interfaces	RS-232C (1 x), USB 2. (1 x), Miracast (1 x), Jak çıkışı (1 x), Mikrofon girişi (1 x), VGA çıkış (1 x), Kompozit giriş (1 x), Cinch ses çıkışı (1 x), HDMI (HDCP 2.2) (2 x), Jak girişi (2 x), VGA giriş (2 x), Wi-Fi Direct (1 x), USB 2.-A (1 x), Kablosuz LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (1 x), Ethernet arabirimi (1 Base-TX / 1 Base-T) (1 x)
Epson iProjection App	Geçici / Altyapı
Network Protocol	PJLink, SNMP, HTTPS, IPv6

ADVANCED FEATURES

Security	Kensington koruması, Asma kilit, Güvenlik kablosu yuvası, Kablosuz LAN birimi kilidi
Other Features	Otomatik Açılma, Home Screen, Uzun ışık kaynağı kullanım ömrü, PC olmadan, Hızlı Köşe, Bölünmüş Ekran İşlevi, Kablosuz LAN özelliği, iProjection Uygulaması, Ses kapatma düğmesi, OSD kopyalama işlevi, AV sessiz slayt, Dahili hoparlör, Doküman kamerası uyumlu, Screen Mirroring, CEC compatible
Video Colour Modes	Sinema, Dinamik, Sunum, sRGB
Projector Control	Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, AMX Cihaz Arama, Control4 Basit Cihaz Arama Protokolü

EPSON[®]

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERAL

Power consumption	201 W, 260 W (economy), 144 W (standby)
Product dimensions	325 mm x 299 mm x 90 mm (Width x Depth x Height)
Supply Voltage	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Included Software	Epson Projector Management
Noise Level	Normal: 37 dB (A) - Economy: 27 dB (A)
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90 %
Options	Wireless transmitter - ELPWT01
Loudspeaker	16 W
Room Type / Application	Toplantı Odası, Büyük Toplantı Odası/Oditoryum, Toplantı odası/Sınıf, Home Office
Positioning	Tavan Montajı, Masaüstü
Colour	White

OTHER

Epson EB-L210W

WHAT'S IN THE BOX

- Piller dahil Uzaktan kumanda
- Güç kablosu
- Main unit
- HDMI Cable
- Kullanım kılavuzu
- Warranty card

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series V13H134A60
- Ceiling mount / Floor stand - ELPMB60B V12H963110
- Ceiling mount / Floor stand - ELPMB60W V12H963210
- Ceiling pipe - ELPPFP13 - 668-918mm V12H003P13
- Ceiling pipe - ELPPFP14 - 918-1168mm V12H003P14
- Control and Connection Box - ELPCB03 V12H927040
- Control and Connection Box - ELPCB03 [240v]
- Control and Connection Box - ELPCB03N V12HB11040
- External Speaker - ELPSP02 V12H467040
- External Speaker - ELPSP02 - [240v]