

# حلول المسح الضوئي التي تلبي كل احتياجات أعمالك



# إدارة المستندات أصبحت سهلة

يمكنك تهيئة بيئة عمل أفضل بدعم من الشركة العالمية الرائدة في مجال حلول المسح الضوئي. توفر مجموعة الماسحات الضوئية من إبسون حلول عالية الأداء.

## اعتبارات عند الشراء

توفر مجموعة الماسحات الضوئية من إبسون مجموعة من الخيارات لملاءمة مختلف متطلبات الأعمال. لضمان اختيار كل مستخدم للجهاز المناسب الذي يلبي احتياجاته، ننصح بمراعاة هذه العوامل الأساسية:



### الوسائط

ما الذي ينبغي مسحه ضوئياً؟  
هل جميعها أحجام قياسية أم أنها قد تكون مختلفة؟  
ما أنواع الوسائط المختلفة؟



### ما سبب استخدام المسح الضوئي؟

الامتثال والأمان  
زيادة الانتاجية  
التخزين والأرشفة



### الموقع

أين يُجرى المسح الضوئي؟  
هل يحتاج كل مكتب إلى مساحة ضوئية أم أنها تكفي عدة فروع؟  
هل يحتاج الموظفون المتنقلون إلى المسح الضوئي؟



### الأشخاص

من الذي ينفذ المسح الضوئي؟  
ما مدى استخدامهم للمسح الضوئي؟  
ما مقدار الكمية المستندات التي يتم مسحها ضوئياً؟

# كفاءة ماسحاتنا الضوئية

١ من كل ٥

من الماسحات الضوئية للمستندات التي تُباع حول العالم هي من العلامة التجارية إبسون (بناءً على بيانات شركة Infotrends لعام ٢٠١٩)



٣٠ عامًا من الخبرة

صنعت إبسون أول ماسحة ضوئية لها في عام ١٩٨٦، وتنمو شركتنا منذ ذلك الحين




تصميمات حائزة  
على جوائز

يشمل هذا جائزة Red Dot Design لعام ٢٠١٩ وجائزة BLI Summer Pick لعام ٢٠١٩ للماسحات الضوئية المتنقلة التي نقدمها



التعامل مع الوسائط  
على نطاق واسع

إذا قامت إبسون بالطباعة عليها - فإننا نقوم بمسحها ضوئيًا



# حلول الحكومة العصرية

على مستوى الإدارات الحكومية، تؤدي النماذج والطلبات إلى الشروع في عمليات بالغة الأهمية، بدءًا بالهجرة والرعاية الاجتماعية وانتهاءً بالتخطيط والترخيص. تم نشر الماسحات الضوئية للمستندات لأتمتة عمليات مكاتب الاستقبال ومكاتب الدعم حتى يستطيع الموظفون تقديم مستوى عصري وآمن وفعال من الخدمة العامة.

## مكتب الاستقبال

تعتبر ماسحاتنا الضوئية مثالية لأماكن الاستقبال المزدحمة التي تتطلب دقة عالية، وقد تم تصميمها لالتقاط المستندات والنماذج والهويات العامة لأغراض تبسيط حفظ السجلات.

## مكاتب الدعم

تسهّل إمكانات المسح الضوئي الكبيرة إدارة الحالات وتتيح تخزين المستندات الكبيرة بما يتوافق مع سياسات الشركة.



DS-32000  
A3



DS-870  
A4



DS-780N  
A4



DS-730N  
A4



DS-530II  
A4



DS-1630  
A4

## فكر في الماسحة الضوئية DS-32000



حول إمكانات المسح الضوئي لديك للأفضل باستخدام مساحة ضوئية عالية الإنتاجية لتكفي لتلبية احتياجاتك المهنية.

السرعة بمعدل ٣٠٠ نقطة في البوصة: ٩٠ ورقة في الدقيقة / ١٨٠ صورة في الدقيقة

وحدة التغذية التلقائية بالمستندات: ١٢٠ ورقة

دورة الخدمة اليومية: ٤٠,٠٠٠ صفحة

حجم الورق: A3

### المتخصصون



توفر إبسون مجموعة واسعة النطاق من حلول المسح الضوئي الرائدة في السوق، بدءًا من معالجة مدفوعات الضرائب في مكاتب الاستقبال إلى المسح الضوئي بتنسيقات كبيرة ضمن التخطيط والبناء.



Surecolor  
SC-T5400M



TM-  
S9000II-MJ



### التركيز على التقنية

يمكن أن تتيح للمستخدمين المزيد من التحكم في المهمة التي يكملونها باستخدام تقنية متطورة.

يسمح الوضع البطيء بالنقاط المستندات بسهولة أكبر عن طريق تقليل سرعة البكرة دون زيادة أحجام الملفات.

تعني خاصية تخطي اكتشاف التغذية المزدوجة (المتوفرة في طرز معينة) أنه يمكن إجراء معالجة سريعة للمستندات الصعبة، مثل الأطراف والملاحظات اللاصقة.

# حلول الرعاية الصحية الفعّالة

تحقيق الدقة المتناهية في جميع أنحاء قطاع الرعاية الصحية. تلتقط الماسحات الضوئية التي توفرها أوسع مجموعة من الوسائط - بما في ذلك الأفلام والسجلات الطبية القديمة وتقارير المستندات الطويلة لأغراض تبسيط رعاية المرضى.

## المتخصصون

باستخدام أحدث البرامج، يمكنك التقاط الصور الفوتوغرافية والأفلام السالبة والأشعة السينية بتفاصيل عالية الدقة ووفقاً للمعايير الدولية مثل DICOM\*.

\*يلزم استخدام برامج أخرى بتكاليف إضافية

## مكاتب الدعم

يمكنك رقمنة السجلات الطبية الأكثر تعقيداً. توفر أجهزة إنتاج A3 وA4 عالية السرعة والمزودة بوحدة تغذية عالية السعة من إيسون المرونة اللازمة لإجراء مسح ضوئي لكل مستند في الملف.

## المنتجات الموصى بها:



Expression  
12000XL Pro  
A3

Perfection  
V850  
A4

## المنتجات الموصى بها:



DS-70000  
A3

DS-30000  
A3

DS-970  
A4

## فكر في الماسحة الضوئية DS-70000



الماسحة الضوئية المسطحة للمستندات بحجم A3 وقوية الأداء من إيسون تمتاز بدورات خدمة سريعة ومثيرة للإعجاب.

السرعة بمعدل ٣٠٠ نقطة في البوصة: ٧٠ صفحة في الدقيقة/١٤٠ صورة في الدقيقة

وحدة التغذية التلقائية بالمستندات: ٢٠٠ ورقة

دورة الخدمة اليومية ٨٠٠٠

## التركيز على التقنية


تعمل ميزة تحسين النص المدمجة على رفع مستوى دقة النص ووضوحه في المستندات الممسوحة ضوئيًا، بما في ذلك:

تحسين دقة التعرف الضوئي على الأحرف.

خفض خطر ظهور الطباعة على الجانب الآخر على المستندات مزدوجة الوجه.

إزالة توقيعات الحبر أو تحسينها.

إسقاط أو تحسين حتى خمسة ألوان في كل مسح ضوئي.



إيقاف تشغيل تحسين النص



تشغيل تحسين النص

## مكتب الاستقبال

يمكنك إجراء المسح الضوئي مباشرة إلى مناطق العمل التعاونية المؤمنة أو الخدمات السحابية بلمسة زر واحدة، وذلك لصالح العمليات الجراحية التي يجريها الأطباء ومكاتب الاستقبال المزدحمة والأماكن التي تكون فيها المساحة محدودة وتكون فيها معالجة المستندات بكفاءة أمرًا لا بد منه.

## المنتجات الموصى بها:



DS-80W  
A4



DS-360W  
A4



ES-580W  
A4

# المساحات المشتركة وحلول الأعمال المتنقلة الرشيقة

بدءًا من البيئات المتنقلة التقليدية، مثل استخدامات المبيعات الميدانية والخدمات اللوجستية، إلى المكاتب المشتركة العصرية والاقتصاد المؤقت، يجب على الشركات حماية المعلومات عن طريق رقمنة المستندات على الفور.

## خطة مفتوحة

ستستفيد أماكن التعامل المباشر مع العملاء التي توفر استخدامات المساحات الضوئية للخدمة الذاتية والخدمة المدعومة من حلول المسح الضوئي التي تقدمها إيسون، وذلك بفضل وظائف إنشاء ملفات تعريف المهام الشاملة المضمنة.

## إعداد مكتب منزلي عالي الكفاءة

باستخدام الأجهزة خفيفة الوزن وصغيرة الحجم من إيسون، يمكنك مسح المستندات ضوئيًا وحفظها وإرسالها بسهولة لم توجد من قبل.

## المنتجات الموصى بها:



DS-730N  
A4



DS-780N  
A4



DS-80W  
A4



DS-70  
A4



## اتصال عبر Wi-Fi

يمكنك إجراء المسح الضوئي في النقطة المطلوبة باستخدام حلول المسح الضوئي التي تدعم تقنية Wi-Fi. ومكن الموظفين من الارتباط المباشر بالأجهزة المتنقلة من خلال التطبيقات البرمجية والبرامج سريعة الاستجابة لتحسين كفاءة القوى العاملة.

## المكتب المتنقل

يمكنك إنشاء مكتب أثناء التنقل باستخدام الحلول المتنقلة صغيرة الحجم الرائدة في فئتها. ويمكنك الطباعة باستخدام WF-110W والمسح الضوئي باستخدام DS-80W والعرض الضوئي باستخدام EB-1795F.

## المنتجات الموصى بها:



ES-580W  
A4



DS-360W  
A4



DS-1660W  
A4

## المنتجات الموصى بها:

العرض  
الضوئي



EB-1795F

الطباعة



WF-110W

المسح  
الضوئي



DS-80W  
A4



/Epson Workforce DS-80W  
Workforce ES-60W  
ماسحة ضوئية متنقلة فائقة

## التركيز على التقنية



يتيح طقم تحويل الماسحة الضوئية المسطحة من إبسون للعملاء رقمنة المستندات المجعدة بسهولة، مثل جوازات السفر.

تتوفر هذه الميزة في طرز مختارة فقط.

# حلول الشؤون القانونية الدقيقة

يمكنك إدارة المستندات القانونية بكل سهولة - معرفة كيفية المسح الضوئي للمستندات وأين يتم مسحها ضوئياً ومن يقوم بمسحها ضوئياً، باستخدام مجموعة واسعة من الماسحات الضوئية من إبسون والتي تغطي العملية من جميع جوانبها.

## موظفو الحالة

يمكنك التقاط المعلومات بشكل سريع وفوري، وحفظها في خادم رقمي أو جهاز تخزين عن بُعد.

## مكاتب الدعم

يمكنك بكل سهولة وسرعة الحفاظ على دقة السجلات الرقمية واكتمالها باستخدام ماسحة ضوئية مصممة لإجراء عمليات المسح الضوئي المجمعة وكبيرة الحجم.

## المنتجات الموصى بها:



DS-530II  
A4



DS-310  
A4



DS-770II  
A4



DS-360W  
A4

## المنتجات الموصى بها:



DS-30000  
A3



DS-32000  
A3



DS-60000  
A3



DS-70000  
A3





## حلول الخدمات المالية المركزة

تَمَكَّن من تقليل الوقت المستغرق في رقمنة المستندات باستخدام الماسحات الضوئية من إبسون للخدمات المالية والتأمين. بدءًا من معالجة طلبات تقديم العملاء الجديدة وانتهاءً بإضافة السجلات إلى مطابقة الحالية، يمكنك ضمان استمرار تلبية عمليات سير العمل الحالية لديك والالتزامات القانونية المنوطة بمكتب الاستقبال لديك.

### خدمات طاولات البيع

يمكنك معالجة المعاملات اليومية، مثل الشيكات وطلبات الحسابات المصرفية، وإدارتها رقميًا ومصادقتها بسرعة. وتسمح هذه الحلول الفعالة وصغيرة الحجم والمتصلة بالشبكة بإرسال المستندات بشكل مباشر وآمن إلى أقسام المكتب الرئيسي لمعالجتها.

### دفاتر الشراء وضبط الائتمان

نظرًا لأن هذه الماسحات الضوئية تأتي مزودة بميزات متقدمة مثل اكتشاف التغذية المزوجة بالموجات فوق الصوتية ووضع التغذية التلقائية والوضع البطيء وتخطي اكتشاف التغذية المزوجة، يتمتع المستخدمون بجميع الوظائف التي يحتاجونها لإجراء مسح ضوئي لكميات كبيرة من المستندات المعقدة بطريقة فعالة وخاضعة للتحكم.

### المنتجات الموصى بها:



TM-S1000  
TM-S9000II-MJ

### المنتجات الموصى بها:



DS-30000 A3  
DS-870 A4

### فكر في الماسحة الضوئية DS-870

مسح ضوئي عالي السرعة مع إمكانيات معالجة سهلة الاستخدام لإدارة المستندات بلا عناء.

المسح الضوئي بسرعة ٣٠٠ نقطة في البوصة: ٦٥ صفحة في الدقيقة/١٣٠ صورة في الدقيقة

وحدة التغذية التلقائية بالمستندات: ١٠٠ ورقة

دورة الخدمة اليومية ٧٠٠٠





## حلول التعليم النشطة

يمكنك إضفاء الحيوية على التعليم باستخدام حلول المسح الضوئي التي تشجع على التعاون والمشاركة؛ من خلال مسح صفحات متعددة ضوئيًا في وقت واحد، وإرسالها مباشرة إلى Microsoft Sharepoint، أو بروتوكول نقل الملفات (FTP)، أو خدمات التخزين على الشبكة السحابية أو أي موقع آخر تختاره بكل سهولة.

### المتخصصون

تتمكن من البحث والمراجعة بكل سهولة، ويمكن الطلاب من استخدام أجهزتنا المتخصصة للمسح الضوئي للمواد البحثية - من الرسومات ومخططات البناء الكبيرة إلى معلومات الصحف.

### مكتب المستقبل

تتمكن من قضاء وقت أقل في تصنيف المواد ووقت أكبر في التدريس؛ وإنشاء ملفات PDF في ثوان معدودة، تكون جاهزة لمشاركتها مع الزملاء أو الطلاب، أو لتصنيفها. ويمكنك إدارة الدفعات الكبيرة بكفاءة وسهولة عن طريق مسح صفحات متعددة ضوئيًا في وقت واحد وإنشاء مستندات فردية أيضًا.

### المنتجات الموصى بها:



Surecolor  
SC-T5400M



Expression  
12000XL PRO  
A3



Perfection V850  
A4



DS-410  
A4



DS-1630  
A4



DS-310  
A4

### التسجيل الآمن للطلاب

أثناء تسجيل الطلاب، يُعد التقاط المستندات جزءًا مهمًا من العملية. تندمج حلولنا للمسح الضوئي بسهولة في البنية التحتية الموجودة لديك وترفع العبء عن كاهل طاقمك الإداري.

#### فكر في الماسحة الضوئية DS-32000



يمكنك الاستفادة من المسح الضوئي لجواز السفر وكذلك تصميم مرن. ويمكنك طي الماسحة الضوئية لضمان سهولة النقل والتخزين.

المسح الضوئي بسرعة ٣٠٠ نقطة في البوصة: ٩٠ ورقة في الدقيقة/ ١٨٠ صورة في الدقيقة

وحدة التغذية التلقائية بالمستندات: ١٢٠ ورقة

دورات الخدمة اليومية ٤٠٠٠٠

### كاميرا المستندات التعليمية



يمكنك إضفاء الحيوية على قاعات الدراسة باستخدام هذا الطراز سهل الاستخدام من كاميرات المستندات، وكذلك مشاركة الصور والعناصر بدقة كاملة الوضوح على شاشة كبيرة. بالاستفادة من التصميم خفيف الوزن والقابل للحمل، يسهل نقل الكاميرا وتتميز بزوم بصري ورقمي للتكبير الواضح لتحسين التفاعل.

### اندماج ومشاركة من دون عناء



تم تصميم الماسحات الضوئية من إيسون لتمكين الدمج السلس في بيئة تقنية المعلومات من خلال دعم برامج التشغيل القياسية TWAIN و WIA و ISIS.

باستخدام برنامج إيسون Document Capture Pro، اختر من ضمن مجموعة من وجهات المستندات الإضافية.

من خلال حلول Wi-Fi Direct™، يستطيع المستخدمون التحكم في الماسحات الضوئية للأعمال من الأجهزة المحمولة من خلال تطبيق Epson DocumentScan. حلول بسيطة للمستخدمين كثيري التنقل والمكاتب المشتركة.

# المسح الضوئي الحائز على جوائز

تعمل إيسون على تطوير تقنية مكاتب مستدامة. تسهم منتجاتنا في الحصول على مجتمع ينتج نفايات أقل واقتصادًا دائريًا من خلال المجموعة الواسعة من الطابعات والمسحات الضوئية وأجهزة العرض الضوئي المعتمدة من TCO.



reddot design award  
winner 2019

طُرز ES-50/ES-60W/DS-80W من إيسون

مع مرور السنين، تم الاعتراف بالمسحات الضوئية من إيسون من قبل مؤسسات النشر ومختبرات الفحص الرائدة بفضل جودتها الممتازة وموثوقيتها وسهولة استخدامها.

٢٠١٩

**WorkForce ES-55WR**

PCMag

فئة ٤ نجوم  
"تقييم ممتاز"

٢٠١٩

**WorkForce ES-50**

PCMag

فئة ٣,٥ نجوم  
"تقييم جيد"

٢٠١٩

**DS-870**

PCMag

أفضل المسحات  
الضوئية لأجهزة  
Mac

٢٠١٩

**DS-870**

PCMag

اختيار المحررين  
تقييم "ممتاز"

٢٠١٦

**DS-770**

وسائط تقنية المعلومات

جائزة توصية  
المحررين

٢٠١٦

**DS-530**

وسائط تقنية المعلومات

جائزة المنتجات  
المبتكرة

٢٠١٩

**WorkForce ES-65WR**

PCMag

فئة ٤ نجوم  
"تقييم ممتاز"

٢٠١٩

**WorkForce ES-60W**

PCMag

اختيار المحررين،  
فئة ٤ نجوم  
"تقييم ممتاز"



تصحيح انحراف  
المستند



بطاريات ليثيوم  
مدمجة



تقنيتا Wi-Fi و Wi-Fi  
Direct



وحدة تغذية تلقائية  
بالمستندات



صغير الحجم  
وخفيف الوزن

# مجموعة الماسحات الضوئية المتنقلة

يمكنك إعداد مكتب متنقل بدعم من شركة عالمية رائدة في مجال حلول المسح الضوئي. استمتع بالمسح الضوئي بجودة عالية من أي مكان مع الماسحات الضوئية المتنقلة من إبسون.

| الطراز                                  | WorkForce ES-60W                  | WorkForce ES-50                   | WorkForce DS-360W                                                                 | WorkForce DS-310                                                                      | WorkForce DS-80W                                           | WorkForce DS-70                                            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| سرعة المسح الضوئي أحادي اللون           | ٤ ثوانٍ/الصفحة                    | ٥,٥ ثوانٍ/الصفحة                  | ٢٥ صفحة في الدقيقة/<br>٥٠ صورة في الدقيقة                                         | ٢٥ صفحة في الدقيقة/<br>٥٠ صورة في الدقيقة                                             | ٤ ثوانٍ/الصفحة                                             | ٥,٥ ثوانٍ/الصفحة                                           |
| سرعة المسح الضوئي بالألوان              | ٤ ثوانٍ/الصفحة                    | ٥,٥ ثوانٍ/الصفحة                  | ٢٥ صفحة في الدقيقة/٥٠ صورة<br>في الدقيقة                                          | ٢٥ صفحة في الدقيقة/٥٠ صورة<br>في الدقيقة                                              | ٤ ثوانٍ/الصفحة                                             | ٥,٥ ثوانٍ/الصفحة                                           |
| سعة وحدة التغذية التلقائية بالمستندات   | صفحة واحدة                        | صفحة واحدة                        | ٢٠ صفحة                                                                           | ٢٠ صفحة                                                                               | صفحة واحدة                                                 | صفحة واحدة                                                 |
| وزن الورق الذي يمكن لوحدة ADF           | ٣٥ إلى ٢٧٠ جم/م <sup>٢</sup>      | ٣٥ إلى ٢٧٠ جم/م <sup>٢</sup>      | ٥٢ إلى ٢٣٠ جم/م <sup>٢</sup>                                                      | ٥٢ إلى ٢٣٠ جم/م <sup>٢</sup>                                                          | ٣٥ إلى ٢٧٠ جم/م <sup>٢</sup>                               | ٣٥ إلى ٢٧٠ جم/م <sup>٢</sup>                               |
| جهاز استشعار بالموجات فوق الصوتية       | غير متاح                          | غير متاح                          | غير متاح                                                                          | غير متاح                                                                              | غير متاح                                                   | غير متاح                                                   |
| دقة المسح الضوئي<br>(افقي × رأسي)       | ٦٠٠ × ٦٠٠ نقطة في البوصة          | ٦٠٠ × ٦٠٠ نقطة في البوصة          | ١٢٠٠ × ١٢٠٠ نقطة في البوصة                                                        | ١٢٠٠ × ١٢٠٠ نقطة في البوصة                                                            | ٦٠٠ × ٦٠٠ نقطة في البوصة                                   | ٦٠٠ × ٦٠٠ نقطة في البوصة                                   |
| موثوقية دورة العمل اليومية              | ٣٠٠                               | ٣٠٠                               | ٥٠٠                                                                               | ٥٠٠                                                                                   | ٣٠٠                                                        | ٣٠٠                                                        |
| الواجهات                                | USB<br>Wi-Fi و<br>Wi-Fi Direct    | USB                               | USB 3.0<br>Wi-Fi و<br>Wi-Fi Direct                                                | USB 3.0                                                                               | USB<br>Wi-Fi و<br>Wi-Fi Direct                             | USB                                                        |
| مصدر الضوء                              | تقنية<br>ReadyScan LED            | تقنية<br>ReadyScan LED            | تقنية<br>ReadyScan LED                                                            | تقنية<br>ReadyScan LED                                                                | تقنية<br>ReadyScan LED                                     | تقنية<br>ReadyScan LED                                     |
| برامج التشغيل                           | ICA .ISIS .WIA .TWAIN             | ICA .ISIS .WIA .TWAIN             | ICA .TWAIN                                                                        | ICA .ISIS .WIA .TWAIN                                                                 | ICA .ISIS .WIA .TWAIN                                      | ICA .ISIS .WIA .TWAIN                                      |
| برامج                                   | Epson ScanSmart<br>Epson Scan 2 و | Epson ScanSmart<br>Epson Scan 2 و | برنامج Epson Document<br>Capture Suite و<br>Newsoft Presto! و Scan 2 و<br>BizCard | برنامج Epson Document<br>Capture Suite و<br>Newsoft Presto! و Scan 2 و<br>BizCard 5.6 | برنامج Epson Document<br>Capture Suite و<br>Epson Scan 2 و | برنامج Epson Document<br>Capture Suite و<br>Epson Scan 2 و |
| المسح بأسلوب الدفع / السحب <sup>١</sup> | السحب / الدفع                     | السحب / الدفع                     | السحب / الدفع                                                                     | السحب / الدفع                                                                         | السحب / الدفع                                              | السحب / الدفع                                              |
| التصحيح التلقائي للانحراف               | ✓                                 | ✓                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                     | ✓                                                          | ✓                                                          |
| تحسين النصوص                            | ✓                                 | ✓                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                     | ✓                                                          | ✓                                                          |
| تعزيز ألوان RGB                         | ✓                                 | ✓                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                     | ✓                                                          | ✓                                                          |
| إسقاط ألوان RGB                         | ✓                                 | ✓                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                     | ✓                                                          | ✓                                                          |
| تخطي الصفحات الفارغة                    | ✓                                 | ✓                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                     | ✓                                                          | ✓                                                          |
| إزالة الثقوب من الصورة                  | ✓                                 | ✓                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                     | ✓                                                          | ✓                                                          |
| التدوير التلقائي                        | ✓                                 | ✓                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                     | ✓                                                          | ✓                                                          |
| الوزن                                   | ٣٠٠ جم (٠,٣ كجم)                  | ٢٧٠ جم (٠,٢٧ كجم)                 | ١,٣ كجم                                                                           | ١,١ كجم                                                                               | ٣٠٠ جم (٠,٣ كجم)                                           | ٢٧٠ جم (٠,٢٧ كجم)                                          |
| الأبعاد<br>(العرض × العمق × الارتفاع)   | ٢٧٢ × ٤٧ × ٣٤ مم                  | ٢٧٢ × ٤٧ × ٣٤ مم                  | ٢٨٨ × ٨٩ × ٦٧ مم                                                                  | ٢٨٨ × ٨٩ × ٥١ مم                                                                      | ٢٧٢ × ٤٧ × ٣٤ مم                                           | ٢٧٢ × ٤٧ × ٣٤ مم                                           |

# مجموعة الماسحات الضوئية المزودة بوحدة تغذية بالورق

بفضل إمكانية المسح الضوئي لعدد يصل إلى ٩٠ صفحة في الدقيقة أو ١٨٠ صورة في الدقيقة، تحقق الماسحات الضوئية المزودة بوحدة تغذية بالورق أداءً على مستوى الإنتاج بفضل دورات خدمة تصل إلى ٤٠,٠٠٠ صفحة يوميًا.

USB

| الطراز                                       | WorkForce DS-410                                  | WorkForce DS-530II                                | WorkForce DS-770II                                | WorkForce DS-870                                  | WorkForce DS-970                                  | WorkForce DS-30000                                | WorkForce DS-32000                                |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| سرعة المسح الضوئي<br>أحادي اللون             | ٢٦ صفحة/٥٢ صورة في الدقيقة                        | ٣٥ صفحة/٧٠ صورة في الدقيقة                        | ٤٥ صفحة/٩٠ صورة في الدقيقة                        | ٦٥ صفحة في الدقيقة/<br>١٣٠ صورة في الدقيقة        | ٨٥ صفحة في الدقيقة/<br>١٧٠ صورة في الدقيقة        | ٧٠ صفحة في الدقيقة/<br>١٤٠ صورة في الدقيقة        | ٩٠ ورقة في الدقيقة/<br>١٨٠ صورة في الدقيقة        |
| سرعة المسح الضوئي بالألوان                   | ٢٦ صفحة/٥٢ صورة في الدقيقة                        | ٣٥ صفحة/٧٠ صورة في الدقيقة                        | ٤٥ صفحة/٩٠ صورة في الدقيقة                        | ٦٥ صفحة في الدقيقة/<br>١٣٠ صورة في الدقيقة        | ٨٥ صفحة في الدقيقة/<br>١٧٠ صورة في الدقيقة        | ٧٠ صفحة في الدقيقة/<br>١٤٠ صورة في الدقيقة        | ٩٠ ورقة في الدقيقة/<br>١٨٠ صورة في الدقيقة        |
| سعة وحدة التغذية التلقائية<br>بالمستندات     | ٥٠ صفحة                                           | ٥٠ صفحة                                           | ١٠٠ صفحة                                          | ١٠٠ صفحة                                          | ١٠٠ صفحة                                          | ١٢٠ صفحة                                          | ١٢٠ صفحة                                          |
| وزن الورق الذي يمكن<br>لوحة ADF              | ٥٠ إلى ٢٠٩ جم/م <sup>٢</sup>                      | ٢٧ - ٤١٣ جم/م <sup>٢</sup>                        | ٢٧ - ٤١٣ جم/م <sup>٢</sup>                        | ٢٧ - ٤١٣ جم/م <sup>٢</sup>                        | ٢٧ - ٤١٣ جم/م <sup>٢</sup>                        | ٢٧ - ٤١٣ جم/م <sup>٢</sup>                        | ٢٠ - ٤١٣ جم/م <sup>٢</sup>                        |
| جهاز استشعار بالموجات فوق<br>الصوتية         | غير متاح                                          | ✓                                                 | ✓                                                 | ✓                                                 | ✓                                                 | ✓                                                 | ✓                                                 |
| دقة المسح الضوئي<br>(افقي x رأسي)            | ٦٠٠ x ٦٠٠ نقطة في البوصة                          | ٦٠٠ x ٦٠٠ نقطة في البوصة                          | ٦٠٠ x ٦٠٠ نقطة في البوصة                          | ٦٠٠ x ٦٠٠ نقطة في البوصة                          | ٦٠٠ x ٦٠٠ نقطة في البوصة                          | ٦٠٠ x ٦٠٠ نقطة في البوصة                          | ٦٠٠ x ٦٠٠ نقطة في البوصة                          |
| مؤثوقية دورة العمل اليومية                   | ٣,٠٠٠                                             | ٤,٠٠٠                                             | ٥,٠٠٠                                             | ٧,٠٠٠                                             | ٩,٠٠٠                                             | ٣٠,٠٠٠                                            | ٤٠,٠٠٠                                            |
| الواجهات                                     | USB 2.0                                           | USB 3.0                                           | USB 3.0                                           | USB 3.0                                           | USB 3.0                                           | USB 3.0                                           | USB 3.0                                           |
| مصدر الضوء                                   | تقنية Ready Scan LED                              | تقنية Ready Scan LED                              | تقنية Ready Scan LED                              | تقنية Ready Scan LED                              | تقنية Ready Scan LED                              | تقنية Ready Scan LED                              | تقنية Ready Scan LED                              |
| برامج التشغيل                                | ICA .ISIS .WIA .TWAIN                             | ICA .ISIS .WIA .TWAIN                             | ICA .ISIS .WIA .TWAIN                             | ICA .ISIS .WIA .TWAIN                             | ICA .ISIS .WIA .TWAIN                             | ICA .ISIS .WIA .TWAIN                             | ICA .ISIS .WIA .TWAIN                             |
| برامج                                        | برنامج Epson Document Capture Suite وEpson Scan 2 | برنامج Epson Document Capture Suite وEpson Scan 2 | برنامج Epson Document Capture Suite وEpson Scan 2 | برنامج Epson Document Capture Suite وEpson Scan 2 | برنامج Epson Document Capture Suite وEpson Scan 2 | برنامج Epson Document Capture Suite وEpson Scan 2 | برنامج Epson Document Capture Suite وEpson Scan 2 |
| المسح بأسلوب الدفع / السحب <sup>١</sup>      | السحب / الدفع                                     | السحب / الدفع                                     | السحب / الدفع                                     | السحب / الدفع                                     | السحب / الدفع                                     | السحب / الدفع                                     | السحب / الدفع                                     |
| التصحيح التلقائي للانحراف                    | ✓                                                 | ✓                                                 | ✓                                                 | ✓                                                 | ✓                                                 | ✓                                                 | ✓                                                 |
| تحسين النصوص                                 | ✓                                                 | ✓                                                 | ✓                                                 | ✓                                                 | ✓                                                 | ✓                                                 | ✓                                                 |
| تعزيز ألوان RGB                              | ✓                                                 | ✓                                                 | ✓                                                 | ✓                                                 | ✓                                                 | ✓                                                 | ✓                                                 |
| إسقاط ألوان RGB                              | ✓                                                 | ✓                                                 | ✓                                                 | ✓                                                 | ✓                                                 | ✓                                                 | ✓                                                 |
| تخطي الصفحات الفارغة                         | ✓                                                 | ✓                                                 | ✓                                                 | ✓                                                 | ✓                                                 | ✓                                                 | ✓                                                 |
| المسح الضوئي للورق مقاس<br>A3 بطريقة التجميع | ✓                                                 | ✓                                                 | ✓                                                 | ✓                                                 | ✓                                                 | ✓                                                 | ✓                                                 |
| إزالة الثقوب من الصورة                       | ✓                                                 | ✓                                                 | ✓                                                 | ✓                                                 | ✓                                                 | ✓                                                 | ✓                                                 |
| التدوير التلقائي                             | ✓                                                 | ✓                                                 | ✓                                                 | ✓                                                 | ✓                                                 | ✓                                                 | ✓                                                 |
| الوزن                                        | ٣,٧ كجم                                           | ٣,٧ كجم                                           | ٣,٧ كجم                                           | ٣,٧ كجم                                           | ٣,٧ كجم                                           | ٥,٨ كجم                                           | ٥,٨ كجم                                           |
| الأبعاد<br>(العرض x العمق x الارتفاع)        | ٢٩٦ x ٢١٢ x ٢١٧ مم                                | ٢٩٦ x ٢١٢ x ٢١٧ مم                                | ٢٩٦ x ٢١٢ x ٢١٧ مم                                | ٢٩٦ x ٢١٢ x ٢١٧ مم                                | ٢٩٦ x ٢١٢ x ٢١٧ مم                                | ٣٧١ x ٢٠٨ x ٢١٩ مم                                | ٣٧١ x ٢٠٨ x ٢١٩ مم                                |



أجهزة استشعار  
مضمنة لمنع الأخطاء



خيارات Wi-Fi  
والشبكة



مسح ضوئي حتى  
٤٠,٠٠٠ صفحة في اليوم



المسح الضوئي عالي  
السرعة على الوجهين  
باستخدام وحدة التغذية  
التلقائية بالمستندات



اكتشاف حجم  
الورق تلقائيًا

## شبكة الاتصال

| الطراز                                       | WorkForce ES-500W                                       | WorkForce ES-580W                                       | WorkForce DS-730N                                          | WorkForce DS-780N                                          | WorkForce DS-870N                                          | WorkForce DS-970N                                          |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| سرعة المسح الضوئي<br>أحادي اللون             | ٣٥ صفحة/ ٧٠ صورة في الدقيقة                             | ٣٥ صفحة/ ٧٠ صورة في الدقيقة                             | ٤٠ صفحة/ ٨٠ صورة في الدقيقة                                | ٤٥ صفحة/ ٩٠ صورة في الدقيقة                                | ٤٥ صفحة/ ٩٠ صورة في الدقيقة                                | ٨٥ صفحة في الدقيقة/ ١٧٠ صورة في الدقيقة                    |
| سرعة المسح الضوئي بالألوان                   | ٣٥ صفحة/ ٧٠ صورة في الدقيقة                             | ٣٥ صفحة/ ٧٠ صورة في الدقيقة                             | ٤٠ صفحة/ ٨٠ صورة في الدقيقة                                | ٤٥ صفحة/ ٩٠ صورة في الدقيقة                                | ٤٥ صفحة/ ٩٠ صورة في الدقيقة                                | ٨٥ صفحة في الدقيقة/ ١٧٠ صورة في الدقيقة                    |
| سعة وحدة التغذية التلقائية<br>بالمستندات     | ٥٠ صفحة                                                 | ١٠٠ صفحة                                                | ١٠٠ صفحة                                                   | ١٠٠ صفحة                                                   | ١٠٠ صفحة                                                   | ١٠٠ صفحة                                                   |
| وزن الورق الذي يمكن<br>لوحة ADF              | ٢٧ - ٤١٣ جم/م <sup>2</sup>                              | ٢٧ - ٤١٣ جم/م <sup>2</sup>                              | ٢٧ - ٤١٣ جم/م <sup>2</sup>                                 | ٢٧ - ٤١٣ جم/م <sup>2</sup>                                 | ٢٧ - ٤١٣ جم/م <sup>2</sup>                                 | ٢٧ - ٤١٣ جم/م <sup>2</sup>                                 |
| جهاز استشعار بالموجات فوق<br>الصوتية         | ✓                                                       | ✓                                                       | ✓                                                          | ✓                                                          | ✓                                                          | ✓                                                          |
| دقة المسح الضوئي<br>(افقي × رأسي)            | ٦٠٠ × ٦٠٠ نقطة في البوصة                                | ٦٠٠ × ٦٠٠ نقطة في البوصة                                | ٦٠٠ × ٦٠٠ نقطة في البوصة                                   | ٦٠٠ × ٦٠٠ نقطة في البوصة                                   | ٦٠٠ × ٦٠٠ نقطة في البوصة                                   | ٦٠٠ × ٦٠٠ نقطة في البوصة                                   |
| موثوقية دورة العمل اليومية                   | ٤,٠٠٠                                                   | ٤,٠٠٠                                                   | ٤٥٠٠                                                       | ٥٠٠٠                                                       | ٧,٠٠٠                                                      | ٩,٠٠٠                                                      |
| الواجهات                                     | منفذ USB 3.0 / Wi-Fi Direct                             | منفذ USB 3.0 / Wi-Fi Direct                             | منفذ USB 2.0 / واجهة توصيل الإنترنت                        | واجهة اتصال USB 3.0 / Ethernet                             | واجهة اتصال USB 3.0 / Ethernet                             | منفذ USB 3.0 / واجهة توصيل الإنترنت                        |
| مصدر الضوء                                   | تقنية Ready Scan LED                                    | تقنية Ready Scan LED                                    | تقنية Ready Scan LED                                       | تقنية Ready Scan LED                                       | تقنية Ready Scan LED                                       | تقنية Ready Scan LED                                       |
| برامج التشغيل                                | ICA .WIA .TWAIN                                         | ICA .WIA .TWAIN                                         | ICA .ISIS .WIA .TWAIN                                      | ICA .ISIS .WIA .TWAIN                                      | ICA .ISIS .WIA .TWAIN                                      | ICA .ISIS .WIA .TWAIN                                      |
| برامج                                        | Epson SmartPanel<br>Epson ScanSmart و<br>Epson Scan 2 و | Epson SmartPanel<br>Epson ScanSmart و<br>Epson Scan 2 و | برنامج Epson Document<br>Capture Suite و<br>Epson Scan 2 و | برنامج Epson Document<br>Capture Suite و<br>Epson Scan 2 و | برنامج Epson Document<br>Capture Suite و<br>Epson Scan 2 و | برنامج Epson Document<br>Capture Suite و<br>Epson Scan 2 و |
| المسح بأسلوب الدفع / المسحب                  | المسح / الدفع                                           | المسح / الدفع                                           | المسح / الدفع                                              | المسح / الدفع                                              | المسح / الدفع                                              | المسح / الدفع                                              |
| التصحيح التلقائي للانحراف                    | ✓                                                       | ✓                                                       | ✓                                                          | ✓                                                          | ✓                                                          | ✓                                                          |
| تحسين النصوص                                 | ✓                                                       | ✓                                                       | ✓                                                          | ✓                                                          | ✓                                                          | ✓                                                          |
| تعزيز ألوان RGB                              | ✓                                                       | ✓                                                       | ✓                                                          | ✓                                                          | ✓                                                          | ✓                                                          |
| إسقاط ألوان RGB                              | ✓                                                       | ✓                                                       | ✓                                                          | ✓                                                          | ✓                                                          | ✓                                                          |
| تخطي الصفحات الفارغة                         | ✓                                                       | ✓                                                       | ✓                                                          | ✓                                                          | ✓                                                          | ✓                                                          |
| المسح الضوئي للورق مقاس<br>A3 بطريقة التجميع | ✓                                                       | ✓                                                       | ✓                                                          | ✓                                                          | ✓                                                          | ✓                                                          |
| إزالة الثقوب من الصورة                       | ✓                                                       | ✓                                                       | ✓                                                          | ✓                                                          | ✓                                                          | ✓                                                          |
| التدوير التلقائي                             | ✓ <sup>2</sup>                                          | ✓ <sup>2</sup>                                          | ✓ <sup>2</sup>                                             | ✓ <sup>2</sup>                                             | ✓ <sup>2</sup>                                             | ✓ <sup>2</sup>                                             |
| الوزن                                        | ٣,٧ كجم                                                 | ٣,٧ كجم                                                 | ٣,٧ كجم                                                    | ٣,٧ كجم                                                    | ٣,٧ كجم                                                    | ٣,٧ كجم                                                    |
| الأبعاد<br>(العرض × العمق × الارتفاع)        | ٢٩٦ × ٢١٢ × ٢١٧ مم                                      | ٢٩٦ × ٢١٢ × ٢١٧ مم                                      | ٢٩٦ × ٢١٢ × ٢١٧ مم                                         | ٢٩٦ × ٢١٢ × ٢١٧ مم                                         | ٢٩٦ × ٢١٢ × ٢١٧ مم                                         | ٢٩٦ × ٢١٢ × ٢١٧ مم                                         |



السعة عالية الدقة إصدارات الشبكة مسح ضوئي المسح الضوئي عالي اكتشاف الورق تلقائيًا

حتى ٨,٠٠٠ صفحة في اليوم

السرعة على الوجهين باستخدام وحدة التغذية التلقائية بالمستندات

# مجموعة الماسحات الضوئية المسطحة

تسمح مجموعة الماسحات الضوئية المسطحة بإجراء مسح ضوئي سريع وسهل للمستندات من أي شكل أو حجم. وهي تعتبر مثالية لإجراء مسح ضوئي لعناصر هشة أو مصممة بأشكال غير منتظمة، بالإضافة إلى الكتب والوسائط المجلدة.

| الطراز                                    | WorkForce DS-1660W                                 | WorkForce DS-1630                                  | WorkForce DS-7500                                  | WorkForce DS-6500                                  | WorkForce DS-50000                                 | WorkForce DS-60000                                 | WorkForce DS-70000                                 | Expression 12000XL                       | Expression 12000XL Pro                   |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| سرعة المسح الضوئي أحادي اللون             | ٢٥ صفحة في الدقيقة/ ١٠ صور في الدقيقة              | ٢٥ صفحة في الدقيقة/ ١٠ صور في الدقيقة              | ٢٥ صفحة في الدقيقة/ ٥٠ صورة في الدقيقة             | ٤٠ صفحة/ ٨٠ صورة في الدقيقة                        | ٤٠ صفحة/ ٨٠ صورة في الدقيقة                        | ٤٠ صفحة/ ٨٠ صورة في الدقيقة                        | ٧٠ صفحة في الدقيقة/ ١٤٠ صورة في الدقيقة            | ١٢ صفحة في الدقيقة                       | ١٢ صفحة في الدقيقة                       |
| سرعة المسح الضوئي بالألوان                | ٢٥ صفحة في الدقيقة/ ١٠ صور في الدقيقة              | ٢٥ صفحة في الدقيقة/ ١٠ صور في الدقيقة              | ٢٥ صفحة في الدقيقة/ ٥٠ صورة في الدقيقة             | ٤٠ صفحة/ ٨٠ صورة في الدقيقة                        | ٤٠ صفحة/ ٨٠ صورة في الدقيقة                        | ٤٠ صفحة/ ٨٠ صورة في الدقيقة                        | ٧٠ صفحة في الدقيقة/ ١٤٠ صورة في الدقيقة            | ١٢ صفحة في الدقيقة                       | ١٢ صفحة في الدقيقة                       |
| سعة وحدة التغذية التلقائية بالمستندات     | ٥٠ صفحة                                            | ٥٠ صفحة                                            | ١٠٠ صفحة                                           | ١٠٠ صفحة                                           | غير متاح                                           | غير متاح                                           | غير متاح                                           | غير متاح                                 | غير متاح                                 |
| وزن الورق الذي يمكن لوحدة ADF             | ٥٠ إلى ١٢٠ جم/م                                    | ٥٠ إلى ١٢٠ جم/م                                    | ٥٠ إلى ١٢٨ جم/م                                    | ٥٠ إلى ١٢٨ جم/م                                    | غير متاح                                           | ٥٠ إلى ١٢٨ جم/م                                    | ٣٥ إلى ١٢٨ جم/م                                    | غير متاح                                 | غير متاح                                 |
| جهاز استشعار بالموجات فوق الصوتية         | ✓                                                  | ✓                                                  | ✓                                                  | ✓                                                  | غير متاح                                           | ✓                                                  | ✓                                                  | غير متاح                                 | غير متاح                                 |
| دقة المسح الضوئي (أفقي × رأسي)            | ١٢٠٠ × ١٢٠٠ نقطة في البوصة                         | ١٢٠٠ × ١٢٠٠ نقطة في البوصة                         | ١٢٠٠ × ١٢٠٠ نقطة في البوصة                         | ١٢٠٠ × ١٢٠٠ نقطة في البوصة                         | ٦٠٠ × ٦٠٠ نقطة في البوصة                           | ٦٠٠ × ٦٠٠ نقطة في البوصة                           | ٦٠٠ × ٦٠٠ نقطة في البوصة                           | ٢٨٠٠ × ٢٤٠٠ نقطة في البوصة               | ٢٨٠٠ × ٢٤٠٠ نقطة في البوصة               |
| موتوقية دورة العمل اليومية                | ١,٥٠٠                                              | ١,٥٠٠                                              | ٣,٠٠٠                                              | ٤,٠٠٠                                              | غير متاح                                           | ٥,٠٠٠                                              | ٨,٠٠٠                                              | غير متاح                                 | غير متاح                                 |
| الواجهات                                  | USB 3.0                                            | USB 3.0                                            | USB 2.0                                            | USB 2.0                                            | USB 2.0                                            | USB 2.0                                            | USB 2.0                                            | USB 2.0                                  | USB 2.0                                  |
| خيار الشبكة <sup>٢</sup>                  | ✓                                                  | ✓                                                  | ✓                                                  | ✓                                                  | ✓                                                  | ✓                                                  | ✓                                                  | غير متاح                                 | غير متاح                                 |
| مصدر الضوء                                | تقنية ReadyScan LED                                | تقنية ReadyScan LED                                | تقنية ReadyScan LED                                | تقنية ReadyScan LED                                | تقنية ReadyScan LED                                | تقنية ReadyScan LED                                | تقنية ReadyScan LED                                | تقنية ReadyScan LED                      | تقنية ReadyScan LED                      |
| برامج التشغيل                             | .WIA, .TWAIN, ICA, .ISIS                           | .WIA, .TWAIN, ICA, .ISIS                           | .WIA, .TWAIN, ICA, .ISIS                           | .WIA, .TWAIN, ICA, .ISIS                           | .WIA, .TWAIN, ICA, .ISIS                           | .WIA, .TWAIN, ICA, .ISIS                           | .WIA, .TWAIN, ICA, .ISIS                           | .WIA و .TWAIN                            | .WIA و .TWAIN                            |
| برامج                                     | Epson Scan 2 و Document Capture Suite و Epson Scan | Epson Scan 2 و Document Capture Suite و Epson Scan | Epson Scan 2 و Document Capture Suite و Epson Scan | Epson Scan 2 و Document Capture Suite و Epson Scan | Epson Scan 2 و Document Capture Suite و Epson Scan | Epson Scan 2 و Document Capture Suite و Epson Scan | Epson Scan 2 و Document Capture Suite و Epson Scan | Epson Scan 2 SilverFast Ai و الإصدار ٨.٨ | Epson Scan 2 SilverFast Ai و الإصدار ٨.٨ |
| المسح بأسلوب الدفع / السحب <sup>١</sup>   | السحب / الدفع                                      | السحب / الدفع                                      | السحب / الدفع                                      | السحب / الدفع                                      | السحب / الدفع                                      | السحب / الدفع                                      | السحب / الدفع                                      | غير متاح                                 | غير متاح                                 |
| التصحيح التلقائي للالتفاف                 | ✓                                                  | ✓                                                  | ✓                                                  | ✓                                                  | ✓                                                  | ✓                                                  | ✓                                                  | ✓                                        | ✓                                        |
| تحسين النصوص                              | ✓                                                  | ✓                                                  | ✓                                                  | ✓                                                  | ✓                                                  | ✓                                                  | ✓                                                  | ✓                                        | ✓                                        |
| تعزيز ألوان RGB                           | ✓                                                  | ✓                                                  | ✓                                                  | ✓                                                  | ✓                                                  | ✓                                                  | ✓                                                  | ✓                                        | ✓                                        |
| إسقاط ألوان RGB                           | ✓                                                  | ✓                                                  | ✓                                                  | ✓                                                  | ✓                                                  | ✓                                                  | ✓                                                  | ✓                                        | ✓                                        |
| تخطي الصفحات الفارغة                      | ✓                                                  | ✓                                                  | ✓                                                  | ✓                                                  | غير متاح                                           | ✓                                                  | ✓                                                  | غير متاح                                 | غير متاح                                 |
| المسح الضوئي للورق مقاس A3 بطريقة التجميع | ✓                                                  | ✓                                                  | غير متاح                                           | غير متاح                                           | غير متاح                                           | غير متاح                                           | غير متاح                                           | غير متاح                                 | غير متاح                                 |
| إزالة الثقوب من الصورة                    | ✓                                                  | ✓                                                  | ✓                                                  | ✓                                                  | ✓                                                  | ✓                                                  | ✓                                                  | ✓                                        | ✓                                        |
| التدوير التلقائي                          | ✓                                                  | ✓                                                  | ✓                                                  | ✓                                                  | ✓                                                  | ✓                                                  | ✓                                                  | ✓                                        | ✓                                        |
| الوزن                                     | ٣,٧ كجم                                            | ٣,٧ كجم                                            | ٩,٨ كجم                                            | ٩,٨ كجم                                            | ١٤,٨ كجم                                           | ٢٦,٩ كجم                                           | ٢٦,٩ كجم                                           | ١٤,٣ كجم                                 | ٢٠,٥ كجم                                 |
| الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)        | ٤٥١ × ٣١٥ × ١٢٠ مم                                 | ٤٥١ × ٣١٥ × ١٢٠ مم                                 | ٤٩٥ × ٣٦٠ × ٢١٧ مم                                 | ٤٩٥ × ٣٦٠ × ٢١٧ مم                                 | ٦٤٠ × ٤٦٨ × ١٥٦ مم                                 | ٦٤٠ × ٥٢٢ × ٢٨٩ مم                                 | ٦٤٠ × ٥٢٢ × ٢٨٩ مم                                 | ٦٥٦ × ٤٥٨ × ١٥٨ مم                       | ٦٥٦ × ٤٦٠ × ٢٨٢ مم                       |

# برامج



تسهّل مجموعة برامج Document Capture على المستخدمين المبتدئين أو المتمرسين عملية دمج الماسحات الضوئية من إيسون في أي سير عمل النقاط المستندات.

## الالتقاط

يمكنك التقاط المستندات الإلكترونية وتخزينها - المسح الضوئي إلى الخدمات السحابية و FTP و Microsoft Sharepoint.

## التحسين

تحسين جودة الصور الممسوحة ضوئيًا وتعزيزها لضمان إمكانية إنشاء ملفات بأعلى مستويات الجودة.

١. التدوير التلقائي
٢. إزالة الانحراف
٣. النص المحسّن
٤. دقة
٥. إزالة ثقوب التخريم
٦. المخرج المزدوج

## الفصل

يمكن فصل المستندات وفرزها بسهولة، باستخدام ميزات فصل المستندات تلقائيًا.

١. تعرف ضوئي على الأحرف
٢. الصفحة الثابتة
٣. الصفحة الفارغة
٤. الرموز الشريطية
٥. الرمز المجمع
٦. أسماء النماذج

## المسار

يمكنك توجيه المستندات المتعلقة بأعمالك بسهولة، باستخدام Document Capture.

١. مسح ضوئي إلى مجلد الشبكة المحلي أو على الشبكة
٢. المسح الضوئي إلى البريد الإلكتروني
٣. المسح الضوئي إلى الطباعة
٤. خدمات سحابية
٥. تطبيقات Windows
٦. SharePoint

إضافة إلى ذلك، تتمتع إيسون بإمكانية الاتصال بحلول إدارة المستندات الحالية عبر TWAIN أو ISIS أو ICA أو WIA. يُرجى الاتصال بالوكيل المحلي للحصول على مزيد من المعلومات.



## Epson Device Admin

يتيح لك أحدث إصدار من برنامجنا Epson Device Admin سهولة إدارة مجموعة كاملة من الطابعات والماسحات الضوئية عن بُعد - مع التحكم الكامل بما في ذلك إمكانية تركيب أجهزةك وتثبيتها ومراقبتها وصيانتها واستكشاف مشكلاتها وإصلاحها، بهدف زيادة الإنتاجية وخفض التكاليف.

مراقبة الأجهزة وإدارتها بشكل مركزي

تعزيز الكفاءة بفضل واجهة مستخدم بسيطة

استكشاف الخطأ وإصلاحها وإعداد تقارير بشأن نشاط الجهاز

[www.epson.eu/device-admin](http://www.epson.eu/device-admin)

# المسح الضوئي بجودة فائقة في أي حجم

يمكن إجراء المسح الضوئي للعناصر الصغيرة في حجم الطوابع البريدية وحتى الوسائط الكبيرة في حجم مخططات A0، وذلك باستخدام مجموعة متنوعة من الأجهزة المصممة لتلائم مجموعة واسعة النطاق من المتطلبات.

حلول الماسحات الضوئية المسطحة



حلول الماسحات الضوئية المزودة  
بوحدّة تغذية بالورق



حلول الماسحات الضوئية  
متعددة الوظائف



حلول الماسحات الضوئية  
بتنسيقات كبيرة



حلول الماسحات الضوئية للشبكات



حلول الماسحات الضوئية الرسومية



لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني: [www.epson.eu/business-scanner-range](http://www.epson.eu/business-scanner-range)