DATASHEET / BROCHURE

Epson EB-L260F



EB-L260F

התוכן מועבר ב-Full HD באמצעות תצוגה הניתנת להרחבה שמספקת עד 310 אינץ', בשילוב עם הזרמת תוכן וקישוריות משותפת.

העברת תוכן מלוטשת פתרון תצוגת לייזר Full HD מושלם המאפשר לשדרג לביצועי לייזר וליהנות מאמינות במחיר סביר. ניגודיות גבוהה של 2,500,000:1 וטכנולוגיית 3LCD מבטיחות הצגה מקצועית, מרשימה ובהירה של תוכן בכל סביבת עבודה, בעוד הקהל נשאר מעורב ומרותק.הגדרה וקישוריות פשוטותהמקרן מציע פונקציית הפעלה אוטומטית של MTR באמצעות זיהוי אותות וידאו HDMI ומערך של אפשרויות קישוריות, כולל HDMI כפול ו-LAN אלחוטי מובנה להזרמת תוכן ממחשבים ניידים או ממכשירים ניידים באמצעות שיקוף מסך (Miracast) – תמיכה בקוד PIN וניהול דיאלוג באמצעות שמות משתמש בעת חיבור Miracast למקרן מאפשרים למורים לחסום הפרעות תלמידים במהלך ההקרנה. ספק כוח USB (2A) לחיבור קל של סטיק חכם. בנוסף, המקרן תואם לתוכנת iProjec-tion לקבלת קישוריות קלה ושיתוף תוכן עם מכשירים ניידים. שקט נפשי ועמידות לאורך זמןהקרנה למשך זמן ארוך יותר, באמינות יוצאת דופן ועם חיי מנורה ארוכים יותר של עד 30,000 שעות במצב חיסכון (20,000 שעות במצב רגיל). דגם EB-L260F מכוסה בחמש שנות אחריות. התקנה פשוטה של "להתקין ולשכוח"המקרן קל המשקל והקומפקטי תומך בהתקנה של 360 מעלות מבלי להתפשר על איכות התצוגה, ותומך במסך רחב במיוחד ביחס של 16:6, בפלט HDMI ובמיזוג שוליים עבור התקנת מקרנים מרובים.

KEY FEATURES

- **בהירות תצוגה של 4,600 לומן**

  תמונות Full HD חדות וצבעים בהירים, אפילו בחדרים מוארים היטב

- **תצוגה ניתנת להרחבה**

  תצוגה גמישה הניתנת להרחבה מ-31 אינץ' עד 310 אינץ'

- **הזרמת תוכן פשוטה**

  הפעלה אוטומטית ואלחוטית של MTR באמצעות HDMI וחיבור קל לסטיק חכם.

- **אמינות של "להתאים ולשכוח"**

  התקנה קלה עם פונקציית ריבוי מקרנים ועזרים להתמצאות.

- **הפתרון המלא**

  עם יחס ניגודיות מדהים של 2,500,000:1, המקרן מדגם EB-L260F מספק תוכן חי ונאמן למקור, ואזורי צל מוגדרים עם גווני שחור עמוקים

EPSON®

Epson EB-L260F

PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNOLOGY	
Projection System	3LCD Technology RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	inches with C2 Fine 0.62
IMAGE	
Color Light Output	(Lumens - 3200 Lumens (economy 4600
White Light Output	(Lumens - 3200 Lumens (economy 4600
Resolution	1080p
High Definition	Full HD
Contrast Ratio	5,000,000
Light Source	לייזר
Laser Light source	hr Durability High, 30000 hr Durability Eco 20000
Keystone Correction	Manual vertical: 30, Manual horizontal: 30
Colour Video Processing	Bits Color 10
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours
OPTICAL	
Throw Ratio	2.12:1 - 1.32
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1.62
Lens	אופטיקה
Screen Size	in - 310 in 31
Projection Lens F Number	1.77
Projection Lens Focal Length	mm 29.1
Projection Lens Focus	Manual
Offset	1 : 10
CONNECTIVITY	
Interfaces	מחבר תקע יוצא (1 x Miracast (x), כניסת מיקרופון (1 x USB 2.-A (1 x), USB 2. (1 x), יציאת שמע (1 Cinch (x), Wi-Fi Direct (1 x), כניסת (2 x VGA), מחבר תקע נכנס (2 x), ממשק Ethernet (1 x) (1 Base-TX / 1 Base-T), כניסת (1 x WiFi 5)(LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac), RS-232C (1 x), יציאת HDMI (1 x) VGA (Composite), (2 x (HDCP 2.2))
Epson iProjection App	אד הוק/תשתית
Network Protocol	PJLink, HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net
ADVANCED FEATURES	
Security	Kensington-הגנה, Security cable hole, נעילת יחידת LAN אלחוטית, מנעול, מחית הגנה, חסימת שדה שירות, הגנת סיסמה, אבטחת LAN אלחוטי
Other Features	AV Mute Slide, חיפוש מקור אוטומטי, רמקול מובנה, לוגו משתמש הניתן להתאמה אישית, תואם מצלמת מסמכים, מסך הבית, חיי מקור אור ארוכים, תצוגת מסך OSD, ללא מחשב, Quick Corner, שיתוף מסך, שיקוף מסך, פונקציית מסך חצוי, תמיכה ב- LAN אלחוטי, אפליקציית iProjection, תיקון עיוות Arc, הפעלה אוטומטית Direct Power on/off, מיזוג שוליים, תיקון של עיוות טרפז אופקי ואנכי, פונקציית תזמון Super resolution, בקרה דרך האינטרנט, תואם CEC
Video Colour Modes	קולנוע, דינמי, מצגת, sRGB, DICOM SIM, לוח שחור, Multi Projection
Projector Control	Extron IP Link, Control4 Simple Device Discovery Protocol, AMX Device Discovery, Crestron Integrated Partner

EPSON®

Epson EB-L260F

WHAT'S IN THE BOX

- שלט רחוק כולל סוללות
- כבל חשמלי
- Main unit
- HDMI Cable
- Warranty card
- מדריך להתחלה מהירה

</ "١٣٥١٠٧"=STEPTABLE TT>

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERAL	
Power consumption	(W, 144 W (economy), 0.5 W (standby 199
Product dimensions	(mm x 299 mm x 90 mm (Width x Depth x Height 325
Heat Dissipation	BTUperhour 884
Supply Voltage	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Noise Level	(Normal: 37 dB (A) - Economy: 27 dB (A
Included Software	EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Management, Epson Creative Projection, Epson Projector Content Manager
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	% Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90
Options	Wall mount
Loudspeaker	W 16
Room Type / Application	חדר ישיבות, Home Office, חדר ישיבות גדול/אודיטוריום, חדר ישיבות/כיתה, מיפוי הקרנה, שילוט/ קמעונאות, אטרקציות למבקרים
Positioning	שולחני, הרכבה על התקרה, Floor, התקנה על קיר
Colour	White
OTHER	

EPSON®