



KEY FEATURES

- **4K PRO-UHD¹** إسقاط ضوئي ليزر قصير جدًا
شاهد محتوى 4K وضع هذا الطراز الأنيق أمام
منطقة العرض

- **الأفلام، ومجموعات الأجهزة والألعاب**
اضبط حجم العرض ليلائم ما تشاهده في نطاق 65
إلى 130 بوصة.

- **سهولة الاستخدام**
ثلاثة مداخل HDMI ومساحة لتخزين أجهزة البث
ألوان ساطعة

- **مخرج الضوء الأبيض والملون بمعدل عالٍ على نحو
متساوٍ²**

- **مشاهدة محتوى يوميًا لمدة 10 سنوات³**

- **ضوء ليزر طويل العمر حتى 20000 ساعة في
وضع Eco**

باستخدام جهاز العرض هذا بتقنية الليزر ذي الإسقاط القصير جدًا المتوفر به 4K PRO-UHD¹ يمكنك الحصول على صورة بحجم 65 إلى 130 بوصة. ونسبة تباين عالية، يمكنك الحصول على صورة بحجم 65 إلى 130 بوصة.

{b}تجربة الشاشة الكبيرة{شاهد محتوى 4K PRO-UHD¹ من خلال جهاز العرض الأنيق هذا وبسرعة مقبول. يمكن وضعه بالقرب من منطقة الإسقاط، مع الحصول على صورة من 65 إلى 130 بوصة. يمكنك الاستمتاع بمشاهدة محتوى مذهش، دون الإخلال بشكل المنزل ومظهره. {b}سهل الإعداد. يمكنك التوصيل والتشغيل أو مشاهدة محتوى 4K عبر HDMI أو جهاز البث المفضل لديك. يتضمن جهاز العرض هذا ثلاثة مداخل HDMI، ومكبري صوت مدمجين بقدرة 10 واط وحيثًا لتخزين جهاز البث في درج مخفي في المقدمة. تحكم في جهاز العرض باستخدام إما جهاز التحكم عن بُعد المرفق أو تطبيق iProjection. {b}صورة فائقة الجودة{من خلال درجة سطوع عالية قدرها 4000 وحدة إضاءة ونسبة تباين مذهلة قدرها 2,500,000:1، يوفر جهاز العرض هذا محتوى نابضًا بالحياة وتفاصيل ظل دقيقة مع ألوان سوداء أكثر عمقًا. جهاز العرض هذا أكثر إشراقًا بثلاث مرات من أجهزة العرض DLP الأخرى ذات الرقاقة الواحدة². تقدم تقنية تحسين التفاصيل صورًا حادة وسلسة، ما يضمن عدم تفويتك لحظة من الأحداث.

TECHNOLOGY	
تقنية 3LCD غطاء عدسة الكريستال السائل من RGB	Projection System
inches with C2 Fine 0.62	LCD Panel

IMAGE	
Color Light Output	Lumens - 1200 Lumens (economy) 4000
White Light Output	Lumens - 1200 Lumens (economy) 4000
Resolution	4K PRO-UHD
High Definition	تحسين 4K
Contrast Ratio	2,500,000
Light Source	الليزر
Keystone Correction	Manual vertical: 3, Manual horizontal: 3
Colour Video Processing	Bits Color 10
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours

OPTICAL	
0.37:1 - 0.27	Throw Ratio
Digital, Factor: 1 - 1.35	Zoom
بصري	Lens
in - 130 in 65	Screen Size
Manual	Projection Lens Focus
1 : 8	Offset

CONNECTIVITY	
مخرج صوت بمقياس استريو صغير (1 x), من USB 1.1 من الفئة (1 x), RS-232C (3 x), HDMI (HDCP 2.2) (1 x), شبكة محلية لاسلكية b/g/n (2.4 جيجاهرتز) (Optional), منفذ USB 2 من الفئة (1 x) Mini-B	Interfaces
بنية تحتية/مخصصة لأغراض معينة	Epson iProjection App

ADVANCED FEATURES	
حماية كينسينغتون، فتحة كابل الحماية	Security
تعديل العمق ثلاثي الأبعاد، تحسين 4K، سماعات مدمجة، زوم رقمي، التشغيل/إيقاف التشغيل المباشر، الإطار- تقنية التداخل بين البكسل، طريقة الألعاب، الشاشة الرئيسية، تصحيح انحراف أفقي ورأسي، التصحيح الذاتي للانحراف، عمر طويل لمصدر الضوء، إمكانية توصيل بشبكة LAN لاسلكية، Android TV	Other Features
سينما، حركي، لعبة، سينما ساطعة	Video Colour Modes
Control4، AMX، Crestron (الشبكة)	Projector Control

EH-LS500B Android TV Edition

WHAT'S IN THE BOX

- أسطوانات CD يدوية
- Main unit
- كابل للكهرباء
- دليل التشغيل السريع
- التحكم عن بعد مع بطاريات
- وثيقة الضمان
- Android TV dongle

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series •
V13H134A56
- Wall Mount - ELPMB62 - EB-7xx / EB-8xx •
V12HA06A06
- Laser TV 100" ALR Screen - ELPSC35 •
V12H002AD0
- Laser TV 120" ALR Screen - ELPSC36 •
V12H002AG0
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10 (2.4GHZ) •
V12H731P01

Wireless Presentation Systems

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERAL	
Product dimensions	mm x 375 mm x 227.5 mm (Width x Depth x Height) 458
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Noise Level	Normal: 37 dB (A) - Economy: 23 dB (A)
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	% Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90
LOGISTICS INFORMATION	
	% Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90
	V11H956640
	SKU
Room Type / Application	8745936675418 مجموعات البرامج, الألعاب, تنق
	4K, السينما المنزلية, الصور المتحركة
	Country Of Origin
Colour	اسود

OTHER



</ "STEPREF A="ContactInformation" O="Product172220" OT="Product" VC="ar LY context" VO="197287" W="Main>

EPSON®