

Epson EB-L265F

DATASHEET / BROCHURE



EB-L265F

Parlak, doğal Full HD çözünürlük ve esnek kurulum ve görüntüleme seçenekleriyle ilgi çekici deneysel tabelalar oluşturun

Yenilikçi ve uygun maliyetliEpson'ın gelişmiş lazer teknolojisi esnek ve kullanımı kolay digital signage çözümü için parlak, sağlam ve güvenilirdir. Büyük ekranlar oluşturabilen ve hatta 3D nesnelere yansıtma yapabilen uygun maliyetli bir çözümde parlak ve canlı renkler sunar.Esnek ekran seçenekleriEB-L265F, tek bir projeksiyon cihazıyla 310 inç kadar ölçeklenebilir ekran boyutları sağlar; edge blending 2 üniteye daha da büyüktür. Full HD, 4.600 lümen parlaklık ve 3LCD teknolojisi parlak renkler ve yüksek kalite sunar; parlak alanlarda bile ilgi çekici ve bilgilendirici görüntüler oluşturmak için mükemmeldir. İsteğe bağlı aksesuarlarla duvara, zemine veya tabana (aydınlatma rayı dahil) istenen yere monte edilebilir. Projeksiyon cihazının mümkün olduğunca ayırık olmasını sağlamak için beyaz bir model de (EB-L260F) mevcuttur.Dinamik içerik oluşturunEpson, içerik oluşturmak için ücretsiz uygulamalar sunar (Epson Creative Projection ve Epson Projector Content Management). Dahili içerik oynatma özelliği kullanılarak (oynatma listeleri, videolar ve tabela içeriği dahil) içerikler doğrudan bir USB bellekten oynatılabilir. Kullanıcılar, dahili Wi-Fi ve Miracast işlevi ile kablosuz olarak içerik yükleyebilir ve oynatabilir.Düşük bakım ve yüksek güvenilirlik5 yıllık garantiye sahip bir lazer ışık kaynağı kullanarak 20.000 saate kadar bakım gerektirmeyen kullanım, onu güvenebileceğiniz uygun maliyetli bir tak ve unut ekran çözümü haline getirir.

KEY FEATURES

- **Deneyimsel tabela çözümü**
Tabelalar için geniş, parlak ekran veya 3D nesneleri yansıtma
- **310 inç kadar ekran büyüklüğü**
Full HD çözünürlük, 4.600 lümen parlaklık ve 3LCD teknolojisi
- **Kurulum esnekliği**
360 derece döndürme ile duvar, tavan, zemin veya aydınlatma rayında kullanabilme
- **Düşük maliyetli**
20.000 saat bakım gerektirmez - 5 yıl garanti
- **Esnek oynatma**
İçeriği doğrudan bir USB bellekten veya Miracast'ten oynatma

EPSON®

PRODUCT SPECIFICATIONS

Epson EB-L265F

TECHNOLOGY	
Projection System	3LCD Teknolojisi RGB sıvı kristal deklanşör
LCD Panel	0.62 inches with C2 Fine
IMAGE	
Color Light Output	4600 Lumens - 3200 Lumens (economy)
White Light Output	4600 Lumens - 3200 Lumens (economy)
Resolution	1080p
High Definition	Full HD
Contrast Ratio	5,000,000
Light Source	Lazer
Laser Light source	20000 hr Durability High, 30000 hr Durability Eco
Keystone Correction	Manual vertical: 30, Manual horizontal: 30
Colour Video Processing	10 Bits Color
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours
OPTICAL	
Throw Ratio	1.32 - 2.12:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1.62
Lens	Optik
Screen Size	31 in - 310 in
Projection Lens F Number	1.77
Projection Lens Focal Length	29.1 mm
Projection Lens Focus	Manual
Offset	10 : 1
CONNECTIVITY	
Interfaces	USB 2.-A (1 x), Miracast (1 x), Kompozit giriş (1 x), VGA giriş (2 x), Kablosuz LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (1 x), Jak çıkışı (1 x), VGA çıkış (1 x), Ethernet arabirimi (1 Base-TX / 1 Base-T) (1 x), USB 2. Tip B (Yalnızca Servis) (1 x), Jak girişi (2 x), RS-232C (1 x), HDMI (HDCP 2.3) (2 x)
Epson iProjection App	Geçici / Altyapı
Network Protocol	HTTPS, PJLink, IPv6, SNMP, ESC/VP.net
ADVANCED FEATURES	
Security	Kensington koruması, Güvenlik çubuğu, Kontrol paneli kilidi, Asma kilid, Güvenlik kablosu yuvası, Kablosuz LAN birimi kilidi, Parola ile koruma, Kablosuz LAN güvenliği
Other Features	A/V mute, Arc Correction, Otomatik Açılma, Otomatik kaynak arama, Otomatik trapez düzeltimi, Dahili hoparlör, Kişiselleştirilebilen kullanıcı logosu, Doğrudan Güç açma/kapama, Doküman kamerası uyumlu, Edge Blending, Home Screen, Yatay ve dikey trapezoid düzeltme, Uzun ışık kaynağı kullanım ömrü, OSD kopyalama işlevi, Hızlı Köşe, Schedule Function, Screen Mirroring, Bölünmüş Ekran İşlevi, Süper çözünürlük, Web Uzaktan Kontrol, Web Kontrolü, Kablosuz LAN özelliği, iProjection Uygulaması, PC olmadan, CEC compatible
Video Colour Modes	Dinamik, Sinema, sRGB, Multi Projection, Sunum, Kara Tahta
Projector Control	AMX Cihaz Arama, Control4 Basit Cihaz Arama Protokolü, Extron IP Link, Crestron Room-View, Crestron Integrated Partner

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERAL	
Power consumption	199 W, 260 W (economy), 144 W (standby)
Heat Dissipation	884 BTUperhour
Supply Voltage	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Included Software	Epson Creative Projection, iProjection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management
Noise Level	Normal: 37 dB (A) - Economy: 27 dB (A)
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90 %
Options	Wireless transmitter - ELPWT01
Loudspeaker	16 W
Room Type / Application	Tabela/Perakende, Turistik Merkezler, Projeksiyon Eşleme (mapping)
Positioning	Zemin, Tavan Montajı, Aydınlatma Rayı, Duvar Montajı, Masaüstü
Colour	Siyah

OTHER

Epson EB-L265F

WHAT'S IN THE BOX

- Güç kablosu
- Piller dahil Uzaktan kumanda
- Kablo kılıfı
- Garanti belgesi
- Kullanım kılavuzu
- HDMI Cable
- Main unit

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series V13H134A60
- Ceiling mount / Floor stand - ELPMB60B V12H963110
- Ceiling pipe - ELPFP13 - 668-918mm V12H003P13
- Ceiling pipe - ELPFP14 - 918-1168mm V12H003P14
- Control and Connection Box - ELPCB03 V12H927040
- Control and Connection Box - ELPCB03 [240v]
- Control and Connection Box - ELPCB03N V12HB11040
- External Speaker - ELPSP02 V12H467040
- External Speaker - ELPSP02 - [240v]
- Lighting Track Mount - ELPMB61B V12H964140