



# Epson EB-L210W



## KEY FEATURES

EB-L210W

### • תצוגת בהירות של 4,500 לומן

תמונות חדות וצבעים בהירים, אפילו בחדרים מוארים היטב.

### • מקרן לייזר

ביצועים כמעט ללא תחזוקה עד 30,000 שעות (במצב חיסכון).

### • הזרמה ושיתוף

הפעלה אוטומטית ואלחוטית של MTR באמצעות HDMI וחיבור קל לסטיק חכם.

### • אמינות של "להתאים ולשכוח"

מקרן לייזר גמיש וקומפקטי, בצירוף אחריות לחמש שנים.

### • הפתרון המלא

עם יחס ניגודיות מדהים של 2,500,000:1, המקרן מדגם EB-L210W מספק תוכן חי ונאמן למקור, ואזורי צל מוגדרים עם גווי שחור עמוקים.

### פתרון תצוגת לייזר קל לשימוש ובמחיר נוח המצויד בקישוריות אלחוטיות ורמקולים מובנים

איכות יוצאת מהכללבזכות תצוגת לייזר WXGA קומפקטית עם יחס ניגודיות גבוה של 2,500,000:1 וטכנולוגיית 3LCD מספקת איכות תמונה חדה במיוחד ותפוקת אור לבן וצבעוני גבוהה במידה שווה, תוכלו ליהנות ממצגות מרשימות אפילו בחדרים מוארים היטב. הגדרה וקישוריות פשוטותהמקרן מציע פונקציית הפעלה אוטומטית של MTR באמצעות זיהוי אותות וידאו HDMI ומערך של אפשרויות קישוריות, כולל HDMI כפול ו-LAN אלחוטי מובנה להזרמת תוכן ממחשבים ניידים או ממכשירים ניידים באמצעות שיקוף מסך (Mira-cast) – תמיכה בקוד PIN וניהול דיאלוג באמצעות שמות משתמש בעת חיבור Miracast למקרן מאפשרים למורים לחסום הפרעות תלמידים במהלך ההקדנה. ספק כוח USB (2A) לחיבור קל של סטיק חכם. בנוסף, המקרן תואם לתוכנת iProjection לקבלת קישוריות קלה ושיתוף תוכן עם מכשירים ניידים. שקט נפשי ועמידות לאורך זמןהקדנה למשך זמן ארוך יותר, באמינות יוצאת דופן ועם חיי מנורה ארוכים יותר של עד 30,000 שעות במצב חיסכון (20,000 שעות במצב רגיל). דגם EB-L210W מכוסה בחמש שנות אחריות. ערך מוסף של גמישותהרוויחו מערך מוסף באמצעות תוכנת iProjection של Epson, שתואמת לפלטפורמות מובילות ומאפשרת לחבר עד 50 מחשבים ולפצל את המסך.

| TECHNOLOGY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 3LCD Technology<br>RGB liquid crystal shutter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Projection System            |
| inches with C2 Fine 0.59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LCD Panel                    |
| IMAGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
| (Lumens - 3100 Lumens (economy 4500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Color Light Output           |
| (Lumens - 3100 Lumens (economy 4500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | White Light Output           |
| WXGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Resolution                   |
| HD ready                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | High Definition              |
| 5,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Contrast Ratio               |
| לייזר                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Light Source                 |
| hr Durability High, 30000 hr Durability Eco 20000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Laser Light source           |
| Manual vertical: 30, Manual horizontal: 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Keystone Correction          |
| Upto 1.07 billion colours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Colour Reproduction          |
| OPTICAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |
| 2.26:1 - 1.41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Throw Ratio                  |
| Digital, Factor: 1 - 1.62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Zoom                         |
| אופטיקה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lens                         |
| in - 300 in 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Screen Size                  |
| 1.77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Projection Lens F Number     |
| mm 29.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Projection Lens Focal Length |
| Manual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Projection Lens Focus        |
| 1 : 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Offset                       |
| CONNECTIVITY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |
| מחבר תקע יוצא (2 x 1) HDMI (HDCP 2.2), (x) Miracast, (x) כניסת x 1 Wi-Fi Direct, (Composite (1 x),<br>כניסת מיקרופון (1 x), ממשק Ethernet (1 x) Base-T / 1 Base-T), כניסת RS- (1 x), USB 2. (2 x) VGA<br>(1 x) USB 2.-A (1 x), (232C (1 x), מחבר תקע נכנס (2 x 1) Wi-Fi 5 (a/b/g/n/ac), (x), (LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac), (x), (ציאת 1) VGA<br>(x), (ציאת שמע x 1) Cinch) | Interfaces                   |
| אד הוק/תשתית                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Epson iProjection App        |
| PJLink, SNMP, HTTPS, IPv6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Network Protocol             |
| ADVANCED FEATURES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |
| Kensington-הגנה, מנעול, Security cable hole, נעילת יחידת LAN אלחוטית                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Security                     |
| הפעלה אוטומטית, מסך הבית, חיי מקור אור ארוכים, ללא מחשב, Quick Corner, פונקציית מסך חצוי, תמיכה<br>ב- LAN אלחוטי, אפליקציית iProjection, מתג השתקה, תצוגת מסך AV Mute Slide, OSD, רמקול מובנה, תואם<br>מצלמת מסמכים, שיקוף מסך, תואם CEC                                                                                                                                  | Other Features               |
| קולנוע, דינמי, מצגת, sRGB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Video Colour Modes           |
| Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discov-<br>ery Protocol                                                                                                                                                                                                                                                         | Projector Control            |

WHAT’S IN THE BOX

- שלט רחוק כולל סוללות
- כבל חשמלי
- Main unit
- HDMI Cable
- מדריך למשתמש
- Warranty card

GENERAL

|                         |                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| Power consumption       | (W, 260 W (economy), 144 W (standby 201                    |
| Product dimensions      | (mm x 299 mm x 90 mm (Width x Depth x Height 325           |
| Supply Voltage          | AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz                            |
| Noise Level             | (Normal: 37 dB (A) - Economy: 27 dB (A                     |
| Included Software       | Epson Projector Management                                 |
| Supported Temperature   | Storage -10 °C - 60 °C                                     |
| Supported Humidity      | % Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90                 |
| Options                 | Wireless transmitter - ELPWT01                             |
| Loudspeaker             | W 16                                                       |
| Room Type / Application | Home Office , חדר ישיבות גדול/אודיטוריום, חדר ישיבות/כיתה, |
| Positioning             | הרכבה על התקרה, שולחני                                     |
| Colour                  | White                                                      |

OPTIONAL ACCESSORIES

OTHER

- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series •  
V13H134A60
- Ceiling mount / Floor stand - ELPMB60B •  
V12H963110
- Ceiling mount / Floor stand - ELPMB60W •  
V12H963210
- Ceiling pipe - ELPFP13 - 668-918mm •  
V12H003P13
- Ceiling pipe - ELPFP14 - 918-1168mm •  
V12H003P14
- Control and Connection Box - ELPCB03 •  
V12H927040
- [Control and Connection Box - ELPCB03 [240v •
- Control and Connection Box - ELPCB03N •  
V12HB11040
- External Speaker - ELPSP02 •  
V12H467040
- [External Speaker - ELPSP02 - [240v •