EV-110

DATASHEET / BROCHURE



EV-110

Идеально для эмпирических дисплеев и цифрового сигнэйджа. Универсальный лазерный WXGA-проектор 2 200 лм с GPI-датчиком (белый).

LightScene EV-110 позволяет пользователям раскрыть свой творческий потенциал и проецировать мгновенно привлекательные визуальные образы — с чётким разрешением WXGA и яркостью 2 200 лм. Благодаря сдержанному дизайну его можно использовать там, где традиционный проектор выглядел бы неуместно. Также доступна чёрная версия.

Лёгкая, адаптируемая конструкция позволяет устанавливать EV-110 различными способами — от традиционного потолочного монтажа до напольной установки или крепления к осветительному рельсу, включая встраиваемые рельсовые системы. Встроенный медиаплеер с беспроводной загрузкой контента позволяет загружать плейлисты на SD-карту и воспроизводить их прямо с проектора[1]. EV-110 также имеет HDMI-подключение для простой интеграции в системы управления контентом без специальной инсталляции.

Функция GPI поддерживает прямое подключение датчиков для создания динамических впечатлений, которые могут адаптироваться к ситуационным изменениям без необходимости в дорогостоящем внешнем оборудовании. EV-110 также использует передовые методы, такие как функция Edge Blending, для достижения впечатляющих результатов в больших пространствах, требующих мультипроекторных инсталляций.

Пятилетняя гарантия в сочетании с надёжной технологией лазерного источника света Epson и герметичным оптическим модулем означает, что EV-110 не требует регулярного обслуживания.

KEY FEATURES

- **Эмпирическое проецирование**
  Легко создавайте безграничный контент, световые эффекты и сшитые дисплеи
- **Контент на основе датчиков**
  Функция GPI для простых сценариев на основе датчиков
- **Гибкая установка**
  Может крепиться к потолку, размещаться на полу или прикрепляться к осветительному рельсу
- **Готов для сигнэйджа**
  Встроенный медиаплеер и простая интеграция с CMS
- **Fit and forget reliability**
  Durable Epson laser technology supported by a five-year warranty

PRODUCT SPECIFICATIONS

EV-110

TECHNOLOGY	
Projection System	3LCD Technology
LCD Panel	0.59 inches with C2 Fine
IMAGE	
Color Light Output	2200 Lumens - 1100 Lumens (economy)
White Light Output	2200 Lumens - 1100 Lumens (economy)
Resolution	WXGA 2
Contrast Ratio	5,000,000
Light Source	Laser
Laser Light source	20000 hr Durability High, 30000 hr Durability Eco
Keystone Correction	Manual vertical: 40, Manual horizontal: 45
Colour Reproduction	16.77 million colours
OPTICAL	
Throw Ratio	1.38 - 2.19:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1.58
Lens	Оптика
Screen Size	30 in - 150 in
Projection Lens F Number	1.92
Projection Lens Focal Length	28.4 mm
Projection Lens Focus	Motorized
CONNECTIVITY	
Interfaces	USB 2. типа A (1 x), USB 2. Type B (Service Only) (1 x), Сетевой интерфейс Ethernet (1 Base-TX / 1 Base-T) (1 x), Воспроизведение с карты памяти SD (1 x), Wireless LAN a/n (5GHz) (1 x), SD Card Slot (1 x), Wireless LAN b/g/g 25GHz (1 x), HDMI-вход (1 x), Аудиовыход (стереофонический мини-разъем) (1 x)
Network Protocol	IPv6, SNMP, PJLink, HTTPS, ESC/VP.net
ADVANCED FEATURES	
Security	Wireless LAN security, Password protection
Other Features	Digital zoom, Horizontal and vertical keystone correction, Функция Quick Corner – коррекция трапецеидальных искажений по вертикали и горизонтали, A/V mute, Auto Power On, Edge Blending, Image Shift, Long light source life, Web Control, Web Remote
Video Colour Modes	Динамический, Нормальный
Projector Control	Crestron, Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView

EPSON®

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERAL	
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Included Software	Epson Creative Projection , Epson Projector Content Manager
Noise Level	Normal: 34 dB (A) - Economy: 22 dB (A)
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90 %
Options	Floor stand, Lighting track mount, External Speaker
Room Type / Application	Реклама / Розница, Решения для привлечения посетителей, Проекционный маппинг
Positioning	Floor, Установка на трековый шинопровод, Потолочная установка, Установка на стену
Colour	White

OTHER

EV-110

WHAT'S IN THE BOX

- Cable cover
- Direct mount unit
- HDMI Cable Clamp
- Токоподводящий кабель
- Пульт дистанционного управления с батарейками
- Hexagon wrench
- Safety wire set
- Quick Start Guide
- Инструкция по установке / технике безопасности
- User Guide Kit (CD)

OPTIONAL ACCESSORIES

- External Speaker - ELPSP02
  V12H467040
- Floor Stand - ELPMB55W - EV-100
  V12H888W10
- Lighting Track Mount - ELPMB66W
  V12HA32040
- Safety Wire - ELPWR01
  V12H003W01

EPSON®