Epson EB-1485Fi



EB-1485Fi

Идеально для профессиональных сред. Универсальный 3LCD-проектор для бизнеса и образования.

Проводите эффектные сессии с мультитач-дисплеем до 100 дюймов (16:9 одиночный), 120 дюймов (16:6 одиночный) или 155 дюймов с использованием функции Epson DuoLink, которая объединяет два интерактивных дисплея со встроенной функцией Edge Blending.

Интуитивный и удобный интерфейс, сенсорный главный экран и интерактивное экранное меню упрощают настройку и навигацию по функциям. Возможности мультитач-ввода пером и пальцами, беспроводное BYOD-подключение и зеркалирование экрана (Miracast). Также имеются защищённые инструменты совместной работы и широкий набор беспроводных и проводных подключений, включая HDBaseT[1] и HDMI Out.

Бесплатное приложение Epson iProjection обеспечивает беспроблемное беспроводное подключение и совместное управление с нескольких устройств и платформ. Оно совместимо с Windows, пакетом Office 365 и iOS, позволяя использовать приложения на ПК и планшетах.

Объединяйте до четырёх источников, таких как системы видеоконференций с нескольких видеовходов и презентации, чтобы оптимизировать взаимодействие на встречах.

Используйте до 20 000 часов без обслуживания, с пятилетней гарантией. Это помогает сократить эксплуатационные расходы и позволяет работать по принципу «установил и забыл», сосредоточившись на текущих задачах.

[1] HDBaseT совместим ТОЛЬКО с controlPad.

DATASHEET / BROCHURE

LASER

KEY FEATURES

- **Гибкие варианты и размеры экрана**

  Соответствует потребностям пользователей в любой рабочей среде

- **Универсальный интерактивный дисплей для встреч**

  Объединяет несколько ресурсов в одно интерактивное устройство для совместной работы

- **Повышение продуктивности и гибкости работы**

  Одновременный обмен и отображение контента с различных устройств

- **Скользящий разделённый экран**

  До четырёх изображений в одном кадре — проецируйте источники одновременно

- **Простота установки**

  Быстрая настройка с функцией автоматической калибровки интерактивных функций

EPSON

PRODUCT SPECIFICATIONS

Epson EB-1485Fi

TECHNOLOGY	
Projection System	3LCD Technology
LCD Panel	0.62 inches with C2 Fine
IMAGE	
Color Light Output	5000 Lumens - 3500 Lumens (economy)
White Light Output	5000 Lumens - 3500 Lumens (economy)
Resolution	1080p
Contrast Ratio	5,000,000
Light Source	Laser
Laser Light source	20000 hr Durability High, 30000 hr Durability Eco
Keystone Correction	Manual vertical: 3, Manual horizontal: 3
Colour Video Processing	10 Bits Color
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours
OPTICAL	
Throw Ratio	0.27 - 0.37:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1.35
Lens	Оптика
Screen Size	65 in - 100 in
Projection Distance Wide	0.4 m (65 inch screen)
Projection Distance Tele	0.6 m (100 inch screen)
Projection Lens F Number	1.5
Projection Lens Focal Length	3.9 mm
Projection Lens Focus	Manual
Offset	9 : 1
CONNECTIVITY	
Interfaces	Компонентный вход (1 x), RS-232C (1 x), VGA (выход) (1 x), Сенсорный экран Multi-Touch (1 x), Аудиовыход (стереофонический мини-разъем) (1 x), Miracast (1 x), VGA (вход) (2 x), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (1 x), HDMI out (1 x), USB 2. типа A (2 x), Аудиовход (стереофонический мини-разъем) (3 x), Сенсорный интерфейс (1 x), HDBaseT (1 x), С питанием от интерфейса USB (1 x), USB 2. типа B (2 x), Microphone input (1 x), Wi-Fi Direct (1 x), Сетевой интерфейс Ethernet (1 Base-TX / 1 Base-T) (1 x), HDMI-вход (3 x), Sync. (выход) (1 x), Sync. (вход) (1 x)
Epson iProjection App	Ad-Hoc / Infrastructure
Network Protocol	PJLink, SNMP, IPv6, IPv4, HTTPS, ESC/VP.net
ADVANCED FEATURES	
Security	Кенсингтонский замóк, Password protection, Padlock, Wireless LAN security, Блокиратор панели управления, Защита с использованием паролей
Other Features	Auto Power On, Auto Calibration, Built-in speaker, Customizable user logo, Digital zoom, Direct Power on/off, Dual Pen Support, Email notification, Finger-touch support, Приостановить изображение, Мгновенное включение/выключение, Interactive, Microphone input, OSD copy function, PC Interactive, iProjection App, Easy OSD pre-setting, Администрирование сети, Функция Quick Corner – коррекция трапецеидальных искажений по вертикали и горизонтали, Sliding split-screen feature, Super resolution, Wireless LAN capable, iProjecton set-up by QR code, CEC compatible, Interactive OSD menu, Совместимый с документ-камерой, Driverless installation, Функция разделения экрана, Screen share, Set-up wizard, Screen Mirroring, Соответствует экрану, Image Shift, Arc Correction, Schedule Function, Web Control, Web Remote, Projection App for Chromebook, PC free annotation, Mail notification function, Whiteboard sharing function
Video Colour Modes	Blackboard, Динамический, Кино, Presentation, sRGB, DICOM SIM
Projector Control	AMX, Crestron, Extron, Crestron (RS-232c only), Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol

EPSON®

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERAL	
Power consumption	293 W, 195 W (economy), 0.5 W (standby)
Product dimensions	458 mm x 375 mm x 209.5 mm (Width x Depth x Height)
Heat Dissipation	1,244 BTUperhour
Supply Voltage	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Compatible Operating Systems	Windows 10 (32/64 bit)
Included Software	Easy Interactive Tools, Epson Projector Management, EasyMP Multi PC Projection
Noise Level	Normal: 36 dB (A) - Economy: 36 dB (A)
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Options	Pen tip(Felt), Pen tip(Teflon), External Speaker, Document camera, Блок W-LAN
Loudspeaker	16 W
Room Type / Application	Переговорная комната, Конференц-зал / Классная комната, Небольшая переговорная комната / Переносные устройства
Positioning	Установка на стену, Крепление на стол
Colour	White

OTHER

Epson EB-1485Fi

WHAT'S IN THE BOX

- CD Manual
- Interactive pens
- Токоподводящий кабель
- Пульт дистанционного управления с батарейками
- Pen Holder/Stand
- Cable cover
- 2 x Pen tip(Teflon)
- 4 x Pen tip(Felt)
- Control Box - HCB (HDBaseT Connection & Control Box)
- Стеновой кронштейн
- Finger touch unit
- Safety Cable
- Инструкция по установке / технике безопасности
- Гарантийные документы
- Corner markers for auto screen adjustment

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series
- ELPMB63 - Finger Touch Wall Bracket for ELPFT01
- External Speaker - ELPSP02
- External Speaker - ELPSP02 - [240v]
- Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
- Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xx-Wi/Ui / 14xxUi
- Replacement Hard Pen Tip - ELPPS03 (6pcs)
- Replacement Soft Pen Tip - ELPPS04 (12pcs)
- Safety Wire - ELPWR01
- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz & 5GHz)

EPSON®