



Epson EB-FH52



KEY FEATURES

- صور Full HD بدون توصيلات، معدل تحديث 240 هرتز
- تقنية 3LCD مع انبعاث الضوء الملون والأبيض بمعدل عالٍ على نحو متساوٍ
- نسبة تباين من 16,000:1
- درجات داكنة وغنية من اللون الأسود ومناطق ظلال كثيفة
- الاتصال والمشاركة عبر Steam
- إمكانية اتصال لاسلكي ومطابقة الشاشة
- توفير التكاليف بطريقة رائعة
- يصل العمر الافتراضي للمصباح إلى 12,000 ساعة في الوضع الاقتصادي
- تحكم مرن ومتعدد الاستعمالات
- إمكانية العرض الضوئي من مصادر متعددة عبر منافذ HDMI والتوصيل بالهاتف المحمول

يمكنك تقديم عروض تقديمية واضحة على مدى سنوات من الاجتماعات المتواصلة على شاشة كبيرة بتقنية الوضوح العالي الكامل بدقة 1080p مع إمكانية وضعها في أي مكان تقريبًا.

{b}محتوى ساطع وزاٍ على شاشة كبيرة قابلة للتوسعة {b}يضمن معدل التحديث بسرعه المذهلة التي تبلغ 240 هرتز مشاهدة سلسلة للغاية، بغض النظر عن السرعة التي يمكن أن تكون بها المرئيات على الشاشة. استعرض المحتوى بجودة منقطعة النظير والنقط أدق التفاصيل من خلال صور واضحة ودقيقة وحجم شاشة يصل إلى 300 بوصة. بفضل الجمع بين السطوع العالي ونسبة التباين العالية 16,000:1 والمحتوى ذي الوضوح العالي الكامل، يمكنك الحصول على جودة صورة فائقة وتجربة عرض مريحة للنظر، حتى في ظروف الإضاءة المحيطة العالية. {b}سنوات من الاجتماعات المتواصلة {b}مع مصباح يصل عمره الافتراضي إلى 12,000 ساعة في الوضع الاقتصادي. {b}مرونة التركيب والتثبيت {b}توفر خاصية تصحيح الانحراف الرأسي تلقائيًا وتصحيح الانحراف الأفقي يدويًا قدرًا أكبر من المرونة فيما يتعلق بوضع جهاز العرض في الغرفة للحصول على صور خالية من التشويه، ويضيف الزوم البصري العريض المزيد من المرونة. {b}مرونة الاتصال لمشاركة المحتوى {b}يتيح الاتصال اللاسلكي المدمج الوصول بسرعة وسهولة إلى جهاز العرض من خلال الأجهزة الذكية المتوافقة باستخدام تطبيق iProjection {1s}. يمكنك عرض المحتوى مع حرية التنقل والتفاعل مع جمهورك. يتيح لك وظيفة الشاشة المقسمة عرض المحتوى من أكثر من جهاز واحد في الوقت نفسه من دون الحاجة إلى جهازي عرض منفصلين. {b}جودة صوت عالية {b}يتمتع هذا الجهاز بمكبر صوت مدمج بقوة 16 واط، مما يتيح لك سماع المحتوى الصوتي بوضوح، دون الحاجة إلى مكبرات صوت خارجية إضافية.

TECHNOLOGY	
تقنية 3LCD	Projection System
inches with C2 Fine 0.61	LCD Panel

IMAGE	
Color Light Output	Lumens - 2400 Lumens (economy) 4000
White Light Output	Lumens - 2400 Lumens (economy) 4000
Resolution	1080p
High Definition	Full HD
Contrast Ratio	16,000
Light Source	لمبة
Keystone Correction	Manual vertical: 30, Manual horizontal: 30
Colour Video Processing	Bits Color 10
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours

OPTICAL	
Throw Ratio	2.14:1 - 1.32
Lens	بصري
Screen Size	in - 300 in 30
Projection Lens F Number	1.99
Projection Lens Focal Length	mm 29.2
Projection Lens Focus	Manual
Offset	1 : 10

CONNECTIVITY	
Interfaces	Miracast (1 x), شبكة محلية لاسلكية (WiFi 5 (1 x)), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, مدخل (1 x) VGA, منفذ 2 USB. من الفئة (1 x) A, مدخل (1 x) Composite, مدخل (2 x) HDMI, منفذ 2 USB. من الفئة (1 x) B
Epson iProjection App	بنية تحتية/مخصصة لأغراض معينة

ADVANCED FEATURES	
Security	حماية كيبسيفيتون, Padlock, فتحة كابل الحماية, أمان شبكة LAN لاسلكية, حماية كلمة المرور
Other Features	شريط كتم صوت مقاطع الصوت/مقاطع الفيديو (AV), سماعات مدمجة, التشغيل/إيقاف التشغيل المباشر, كاميرا الوثائق المتوافقة, تصحيح انحراف أفقي ورأسي, عمر طويل للمصباح, عرض ضوئي عبر الشبكة, وظيفة النسخ المعروضة على الشاشة, بدون كمبيوتر, وظيفة تقسيم الشاشة, إمكانية توصيل بشبكة LAN لاسلكية, إعداد iProjection بواسطة كود QR, متوافق مع CEC
Video Colour Modes	سبورة سوداء, سينما, حركي, عرض تقديمي, sRGB
Projector Control	AMX, Crestron (الشبكة)



WHAT'S IN THE BOX

- Main unit •
- كابل للكهرباء •
- التحكم عن بعد مع بطاريات •
- حقيبة حمل •
- وثيقة الضمان •
- HDMI Cable •
- دليل التشغيل السريع •
- User Guide Kit (CD) •

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF54 •
- V13H134A54
- Ceiling Mount - ELPMB23 - White •
- V12H003B23
- Ceiling pipe - ELPFP13 - 668-918mm •
- V12H003P13
- Ceiling pipe - ELPFP14 - 918-1168mm •
- V12H003P14
- Lamp – ELPLP97 – EB9XX/W49/X/E20/U50/ •
- EB-x05/x41/x42/EH-TW6
- V13H010L97
- Safety Wire - ELPWR01 •
- V12H003W01
- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz & •
- 5GHz)
- V12H005A01

Wireless Presentation Systems

GENERAL			
Power consumption	W, 327 W (economy), 180 W (standby) 286		
LOGISTICS INFORMATION			
Product dimensions	mm x 282 mm x 90 mm (Width x Depth x Height) 300		
	V11H978040	SKU	
Included Software	8715946680712	Epson Projector Management	
	Philippines	Country Of Origin	
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C		
Supported Humidity	% Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90		
Options	جهاز إرسال لاسلكي - ELPWT01		
Loudspeaker	W 16		
Room Type / Application	غرفة اجتماعات, غرفة اجتماعات / قاعة دراسية, مساحة تجمعات / محمولة		
Positioning	تركيب في السقف, سطح المكتب		
Colour	White		

OTHER