Epson EB-L265F

DATASHEET / BROCHURE



EB-L265F

Créez des expériences et des signalétiques attrayantes grâce à une résolution Full HD lumineuse et native et à des options d'installation et d'affichage flexibles

Innovant et économiqueLa technologie laser avancée d'Epson est lumineuse, robuste et fiable pour une solution de signalétique numérique polyvalente et facile d'utilisation. Il offre des couleurs vives et lumineuses dans une solution économique capable de créer de grandes images ou même de projeter sur des objets 3D.Options d'affichage flexiblesLe modèle EB-L265F permet des tailles d'affichage évolutives allant jusqu'à 310 pouces (7,9 m) avec un seul projecteur, et encore plus grand en fusionnant les bords de 2 unités. La résolution Full HD, la luminosité de 4 600 lumens et la technologie 3LCD offrent des couleurs vives et de haute qualité, parfaites pour créer des affichages attrayants et informatifs, même dans les espaces lumineux. Il peut être fixé où vous le souhaitez : au mur, au plafond ou au sol (y compris sur un rail d'éclairage) à l'aide d'accessoires en option. Un modèle blanc est également disponible (EB-L260F) pour que le projecteur soit le plus discret possible. Créez un contenu dynamiqueEpson propose des applications gratuites pour la création de contenu (Epson Creative Projection et Epson Projector Content Management). Lisez du contenu directement depuis une clé USB (notamment des playlists, des vidéos et de la signalétique) à l'aide de la fonction intégrée de lecture du contenu. Les utilisateurs peuvent même télécharger et lire du contenu sans fil grâce au Wi-Fi intégré et aux fonctionnalités Miracast. Faible maintenance et haute fiabilitéJusqu'à 20 000 heures d'utilisation sans entretien grâce à une source lumineuse laser avec une garantie de 5 ans, ce qui en fait une solution d'affichage économique et sans maintenance sur laquelle vous pouvez compter.

KEY FEATURES

- **Solution de signalétique expérientielle**

  Grand affichage lumineux pour la signalétique ou la projection sur des objets 3D

- **Image pouvant atteindre 310 pouces (7,9 m)**

  Résolution Full HD, luminosité de 4 600 lumens et technologie 3LCD

- **Flexibilité d'installation**

  Mur, plafond, sol ou rampe d'éclairage, avec une fonction de rotation à 360 degrés

- **Économique**

  Garantie 5 ans/12 000 heures sans maintenance

- **Lecture flexible**

  Lisez du contenu directement depuis une clé USB ou Miracast

PRODUCT SPECIFICATIONS

Epson EB-L265F

TECHNOLOGY	
Projection System	Technologie 3LCD Obturateur RVB à cristaux liquides
LCD Panel	0.62 inches with C2 Fine
IMAGE	
Color Light Output	4600 Lumens - 3200 Lumens (economy)
White Light Output	4600 Lumens - 3200 Lumens (economy)
Resolution	1080p
High Definition	Full HD
Contrast Ratio	5,000,000
Light Source	Laser
Laser Light source	20000 hr Durability High, 30000 hr Durability Eco
Keystone Correction	Manual vertical: 30, Manual horizontal: 30
Colour Video Processing	10 Bits Color
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours
OPTICAL	
Throw Ratio	1.32 - 2.12:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1.62
Lens	Optique
Screen Size	31 in - 310 in
Projection Lens F Number	1.77
Projection Lens Focal Length	29.1 mm
Projection Lens Focus	Manual
Offset	10 : 1
CONNECTIVITY	
Interfaces	Entrée VGA (2 x), Entrée composite (1 x), RS-232C (1 x), USB 2.-A (1 x), Prise jack d'entrée (2 x), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac sans fil (1 x), Miracast (1 x), USB 2. Type B (Service uniquement) (1 x), Sortie VGA (1 x), Interface Ethernet (1 Base-TX/1 Base-T) (1 x), Prise jack de sortie (1 x), HDMI (HDCP 2.3) (2 x)
Epson iProjection App	Ad hoc/Infrastructure
Network Protocol	HTTPS, PJLink, IPv6, SNMP, ESC/VP.net
ADVANCED FEATURES	
Security	Verrou Kensington, Barre de sécurité, Verrouillage du panneau de commande, Cadenas, Passage pour câble de sécurité, Verrou de l'unité réseau LAN sans fil, Protection par mot de passe, Sécurité du réseau LAN sans fil
Other Features	A/V mute, Correction d'arc, Mise sous tension automatique, Recherche de sources automatique, Correction de trapèze automatique, Haut-parleur intégré, Logo utilisateur personnalisable, Alimentation/coupure directe, Compatible avec la Document Camera, Edge Blending, Écran d'accueil, Correction horizontale et verticale du trapèze, Source lumineuse à longue durée de vie, Fonction de copie OSD, Quick Corner, Fonction de planification, Affichage en miroir, Fonction « split screen » (écran divisé), Super résolution, Web à distance, Contrôle Web, Wi-Fi en option, Application iProjection, Sans PC, Compatible CEC
Video Colour Modes	Dynamique, Cinéma, sRGB, Multi Projection, Présentation, Tableau noir
Projector Control	Découverte d'appareils AMX, Control4 Simple Device Discovery Protocol, Extron IP Link, Crestron RoomView, Crestron Integrated Partner

EPSON®

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERAL	
Power consumption	199 W, 144 W (economy), 0.5 W (standby)
Heat Dissipation	884 BTUperhour
Supply Voltage	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Included Software	Epson Creative Projection, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management
Noise Level	Normal: 37 dB (A) - Economy: 27 dB (A)
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90 %
Options	Wireless transmitter - ELPWT01
Loudspeaker	16 W
Room Type / Application	Signalétique/Vente au détail, Sites touristiques, Mapping vidéo
Positioning	Sol, Au plafond, Piste d'éclairage, Montage mural, Bureau
Colour	Noir

OTHER

WHAT'S IN THE BOX

- Câble électrique
- Télécommande, y compris piles
- Cache câble
- Document de garantie
- Guide d'utilisation
- HDMI Cable
- <French value of Main Unit>

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series
- Ceiling mount / Floor stand - ELPMB60B
- Ceiling pipe - ELPFP13 - 668-918mm
- Ceiling pipe - ELPFP14 - 918-1168mm
- Control and Connection Box - ELPCB03
- Control and Connection Box - ELPCB03 [240v]
- Control and Connection Box - ELPCB03N
- External Speaker - ELPSP02
- External Speaker - ELPSP02 - [240v]
- Lighting Track Mount - ELPMB61B

EPSON®