



## KEY FEATURES

EB-L730U

## • 5200 سطوع باللومن

صور شديدة الوضوح وألوان ساطعة، حتى في  
الغرف جيدة الإضاءة

## • دقة WUXGA

صور نقية عالية الوضوح بالكامل للاستمتاع  
بالوضوح الشديد

## • دليل المستقبل لخيارات الاتصال

دعم إدخال 4K و HDMI و HDBaseT وشبكة  
Wi-Fi مدمجة ومطابقة الشاشة

## • تركيب سهل ومرن

تصميم خفيف الوزن وصغير الحجم مع امكانية  
إزاحة عدسة واسعة

## • دعم التباعد الاجتماعي

حجم شاشة العرض قابل للتوسع يصل إلى 500  
بوصة

يوفر جهاز العرض بالليزر EB-L730U بقوة 5200 لومن وهو مثالي لقطاع التعليم والشركات وتجارة  
التجزئة ولمناطق الجذب والوجهات الترفيهية.

حلول عرض مشرقة وفعالة من حيث التكلفة توفر EB-L730U شاشات أكثر إشراقاً وجاذبية وتأثيراً حتى في  
الأماكن ذات الإضاءة الساطعة، وتوفر سطوعاً مذهلاً يبلغ 5200 لومن ودقة WUXGA Full HD بسعر  
مناسب. وهذا يعني أنه يمكن للمستخدمين الاستمتاع بأداء الليزر والموثوقية، مع تقليل استهلاك الطاقة، دون  
دفع مبالغ باهظة. كما تتميز أيضاً بما يلي: دعم بتقنية 4K، وتقنية تحسين التفاصيل، ودمج الحواف وتحويل  
العدسة العريضة لتلائم بيانات التركيب الصعبة. يتميز EB-L730U بقدرته على عرض شاشات كبيرة تصل  
إلى 500 بوصة، دون أي تأثير على الوضوح أو التفاصيل الزاهية. إمكانات اتصال متطورة يوفر حل العرض  
هذا العديد من الطرق المختلفة للاتصال وإظهار العديد من المصادر في وقت واحد والتقديم لاسلكياً. يأتي  
الطراز EB-L730U مزوداً بخيارات اتصال غير مسبقة بما في ذلك HDMI و HDBaseT مع دعم  
إشارة 4K و 5 جيجاهرتز اللاسلكي مع أمان المؤسسات و Miracast المطور ومشغل الوسائط المدمج ودعم  
نظام العرض اللاسلكي ELPWP10 من إبسون. تركيب سهل ومرن يدعم جهاز العرض الأنيق وصغير الحجم  
هذا التثبيت بزاوية 360 درجة دون المساس بجودة العرض، كما يوفر شاشة كما يتوفر أيضاً باللون الأسود.  
عريضة فائقة الدقة تبلغ 16:6 ومخرج HDMI وخاصية دمج الحواف لعمليات التركيب بأجهزة عرض  
متعددة.

| TECHNOLOGY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| تقنية 3LCD<br>غطاء عدسة الكريستال السائل من RGB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Projection System            |
| inches with C2 Fine 0.67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | LCD Panel                    |
| IMAGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
| (Lumens - 4900 Lumens (economy 7000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Color Light Output           |
| (Lumens - 4900 Lumens (economy 7000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | White Light Output           |
| WUXGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Resolution                   |
| Full HD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | High Definition              |
| 5,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Contrast Ratio               |
| الليزر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Light Source                 |
| hr Durability High, 30000 hr Durability Eco 20000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Laser Light source           |
| Manual vertical: 30, Manual horizontal: 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Keystone Correction          |
| Bits Color 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Colour Video Processing      |
| Upto 1.07 billion colours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Colour Reproduction          |
| OPTICAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |
| 2.2:1 - 1.35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Throw Ratio                  |
| Digital, Factor: 1 - 1.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Zoom                         |
| بصري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lens                         |
| in - 500 in 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Screen Size                  |
| 1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Projection Lens F Number     |
| mm 31.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Projection Lens Focal Length |
| Manual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Projection Lens Focus        |
| CONNECTIVITY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
| مخرج صوت بمقياس استريو صغير (1 x), شبكة محلية لاسلكية (1) HDBaseT (1 x), WiFi 5 (1 x), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2 x), واجهة توصيل Ethernet (2 x) HDMI (HDCP 2.3) (1 x), Base-TX/1 Base-T), منخل (1 Miracast), VGA (2 x), شبكة محلية لاسلكية a/n (5 جيجاهرتز) (1 x), التشغيل باستخدام منفذ USB 2 من النوع (1 x), RS-232C (1 x), منخل صوت بمقياس استريو صغير (2 x), منفذ USB 2. من الفئة (1 x), إخراج واجهة الوسائط المتعددة عالية الدقة (1 x), مخرج (1 x), VGA), منفذ USB 2 (من الفئة 1 x) B                                                                                                                          | Interfaces                   |
| بنية تحتية/مخصصة لأغراض معينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Epson iProjection App        |
| IPv6, ESC/VP.net, PJLink, SNMP, HTTPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Network Protocol             |
| ADVANCED FEATURES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |
| حماية كينسينغتون, قفل وحدة LAN لاسلكية, إغلاق لوحة التحكم, فتحة كابل الحماية, أمان شبكة LAN لاسلكية, حماية كلمة المرور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Security                     |
| AV/ mute, تصحيح محاذاة الانحناء , تشغيل تلقائي, البحث التلقائي عن المصدر, سماعات مدمجة, شعار المستخدم القابل للتخصيص, العرض من أجهزة كمبيوتر متعددة لسلسلة Daisy, روم رقمي, التشغيل/الإيقاف التشغيل المباشر, كاميرا الوثائق المتوافقة, دمج للحواف, الشاشة الرئيسية, تصحيح انحراف أفقي ورأسي, متصفح PEG, عمر طويل لمصدر الضوء, بدون كمبيوتر, Power on button, تقنية كويك كورنر, وظيفة جدولة, مطابقة الشاشة, وظيفة تقسيم الشاشة, دقة فائقة شاشة عرضة جدًا (16:6), Volume control, تحكم عبر الويب, التحكم عن بُعد عبر الويب, إمكانية توصيل بشبكة LAN لاسلكية, تطبيق iProjection, متوافق مع CEC, 21:9 aspect ratio support | Other Features               |
| DICOM SIM, Multi Projection, عرض تقديمي, sRGB, حركي, سينما,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Video Colour Modes           |
| Control4 Simple Device Discovery., Extron XTP, Extron IP Link, Crestron بروتوكول AMX, اكتشاف جهاز AMX, بروتوكول Integrated Partner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Projector Control            |

## WHAT'S IN THE BOX

- كابل للكهرباء
- التحكم عن بعد مع بطاريات
- غطاء الكابل
- دليل المستخدم
- مستندات الضمان
- Main unit
- HDMI Cable

## GENERAL

|                         |                                                                                                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Power consumption       | (W, 345 W (economy), 187 W (standby) 287                                                                                                    |
| Product dimensions      | (mm x 339 mm x 136 mm (Width x Depth x Height) 440                                                                                          |
| Supply Voltage          | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz                                                                                                             |
| Noise Level             | (Normal: 38 dB (A) - Economy: 27 dB (A)                                                                                                     |
| Supported Temperature   | Storage -10 °C - 60 °C                                                                                                                      |
| Supported Humidity      | % Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90                                                                                                  |
| Options                 | صندوق تحكم واتصالات, كاميرا مستندات, جهاز إرسال HDBaseT, وحدة شبكة W-LAN, السماعة الخارجية, إطار توجيه لأعلى MB22                           |
| Loudspeaker             | W 10                                                                                                                                        |
| Room Type / Application | غرفة اجتماعات, غرفة اجتماعات كبيرة / قاعة محاضرات, غرفة اجتماعات / قاعة دراسية, الإسقاط الضوئي, اللافتات / البيع بالتجزئة, مناطق جذب الزوار |
| Positioning             | تركيب في السقف, سطح المكتب                                                                                                                  |
| Colour                  | White                                                                                                                                       |

## OPTIONAL ACCESSORIES

## OTHER

- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series •  
V13H134A56
- Ceiling Mount - ELPMB22 - White •  
V12H003B22
- Ceiling Mount - ELPMB30 - Low profile •  
V12H526040
- Ceiling Mount - ELPMB68 •  
V12H006AE0
- Ceiling pipe - ELPFP13 - 668-918mm •  
V12H003P13
- Ceiling pipe - ELPFP14 - 918-1168mm •  
V12H003P14
- Extension Pole - ELPMB70 - For ELPMB68 •  
V12H006AG0
- Portrait Adaptor - ELPMB69 - For ELPMB68 •  
V12H006AF0
- Safety Wire - ELPWR01 •  
V12H003W01
- Truss Adaptor - ELPMB71 - For ELPMB68 •  
V12H006AH0