

# Süper yüksek verimli baskı performansı



# Isısız Teknolojinin Avantajları



Epson mürekkep püskürtmeli yazıcılar müşterilere gelişmiş avantajlar sunan Isısız Teknolojiyi kullanır.

**PRECISIONCORE**  
Heat-Free Technology



## **Tutarlı yüksek hızlı baskı ile zamandan kazanın**

Epson'un Isısız Teknolojisi sayesinde, yazıcı açıldığında veya uyku modundan çıktığında ısıya ihtiyaç duymaz. Böylece, yazdırmak için fuserin önceden ısınmasına ihtiyaç duyan lazer yazıcılara kıyasla hemen yazdırmaya başlar. Ayrıca, baskı kafasında biriken ısı nedeniyle herhangi bir gecikme olmaz ve yüksek baskı yoğunluğu gerektiren belgelerde bile istikrarlı yüksek hızlı baskı sağlanır.



## **Daha düşük güç tüketimiyle enerjiden ve maliyetten tasarruf edersiniz**

Epson'un Isısız Teknolojisinde, ısı kullanımı gerekmediğinden lazer teknolojisinden daha az güç kullanılır. Mürekkep püskürtmeli yazıcılarda ısınmak için fuser birimi bulunmadığından, önemli ölçüde daha az enerji tüketimi gerçekleşir. Ayrıca, baskı kafasında biriken ısı nedeniyle herhangi bir gecikme olmadığından yazıcının çalışma süresi ve elektrik tüketimi de optimum hale getirilir.



## **Daha az yedek parça, daha düşük çevresel etki**

Lazer yazıcılar tipik olarak daha fazla sarf malzemesine sahiptir ve çoğu durumda tambur, transfer kayışı ve fuserin periyodik olarak değiştirilmesi gerekir. Isısız Teknoloji sayesinde, mürekkep püskürtmeli yazıcılarımızda, bir lazer yazıcıya göre değiştirilmesi gereken daha az parça bulunur ve baskı kafalarımız sarf malzemesi değildir. Bu, ek kaynakların üretimi ve geri dönüştürülmesinin çevresel etkisini azaltır.



## **Daha az müdahale ile üretkenliği arttırın**

Epson mürekkep püskürtmeli yazıcıların Isısız yapısı, bozulabilecek daha az parça bulunduğu ve daha az müdahale gerekeceği anlamına gelir. Isısız mürekkep püskürtme işlemi, baskı kafalarında ısı hasarı olmaması ve dolayısıyla daha uzun süre dayanabilmeleri anlamına gelir. Sonuç olarak, Epson mürekkep püskürtmeli yazıcılar gelişmiş güvenilirlik sunar ve kesinti süresi önemli ölçüde azalır.



# Çevreye zarar vermeyen, kesintisiz baskılar

Geleneksel yazıcıların neden olduğu hayal kırıklıklarını en yeni WorkForce Pro RIPS ofis tipi yazıcılar ile bir kenara bırakın. Değiştirilebilir Mürekkep Paketi Sistemi (RIPS) teknolojisi, süper yüksek verimli mürekkep besleme torbaları sayesinde kullanıcı müdahalesine daha az ihtiyaç bırakır. Benzer lazer yazıcılardan daha az sarf malzemesi kullanır, daha az atık çıkar, hizmet kesintileri ise minimum düzeye iner.

86.000

sayfaya kadar

siyah-beyaz ve 50.000  
sayfaya kadar renkli  
baskı<sup>1</sup> (A3 cihazlarda  
sarf malzemesi  
değiştirmeden)

50.000

sayfaya kadar

siyah-beyaz ve 20.000  
sayfaya kadar renkli  
baskı<sup>2</sup> (A4 cihazlarda  
sarf malzemesi  
değiştirmeden)

## Epson mürekkep püskürtmeli yazıcılar ile rakip lazer yazıcıların atık miktarı

Bu, tipik bir lazer yazıcı tarafından üretilen sarf malzemesi atığı miktarına karşılık 5 yıl boyunca eşdeğer bir Epson mürekkep püskürtmeli cihazın gerektirdiği sarf malzemesi miktarıdır<sup>3</sup> (aylık 2100 baskı hacmi varsayılmıştır: 1500 siyah-beyaz, 600 renkli).



×9  
mürekkep  
paketi

Ofis tipi mürekkep püskürtmeli yazıcı



×44  
toner  
kartuşu

Lazer



# Kurumsal görüntüleme çözümleri

## Filo yönetimi



### Epson Cihaz Yöneticisi (EDA)

Yazıcı filonuzu verimliliği arttırmak, maliyetleri düşürmek ve en yüksek seviyede güvenlik sunmak için tasarlanan tek bir sezgisel arabirimden merkezi olarak kontrol edin, analiz edin ve yönetin.

## Üstün Hizmet ve Destek



### Epson Uzaktan Hizmetleri (ERS)

Epson'un bulut tabanlı cihaz izleme ve yönetim sistemi, servis sağlayıcınızın güvenlikten ödün vermeden, doğru şekilde uzaktan tanılama yapmasına olanak tanır. Servis teknisyenlerini, daha yüksek ilk onarım oranlarına ulaşmaları ve cihazınızın çalışma süresini arttırmaları için ihtiyaç duydukları bilgilerle donatır.



### ERS dahili aracı

Sorunsuz kurulum ve kullanım için WF-C878R ve WF-C879R'deki dahili aracı ile, ERS'nin sunduğu katma değerden faydalanın.

## Mobil ve bulut baskı



### Mobil ve bulut baskı

Tabletinizi veya akıllı telefonunuzu güçlü bir ofis yardımcısına dönüştürün. Epson'un mobil ve bulut baskı hizmetleri, ofiste ve hareket halindeyken akıllı telefon ve tabletinizi kullanarak baskı ve tarama yapabilmenizi sağlar.



## İş akışı ve güvenlik



### Epson Print Admin (EPA)

Kullanıcı kimlik doğrulaması aracılığıyla güvenli baskı, tarama ve kopyalama ortamı oluşturan, sunucu tabanlı bir çözüm sayesinde verimliliği artırın ve baskı kullanımını takip edin.



### Epson Print Admin Serverless (EPA Serverless)

Sunucu sistemini korumak gibi bir yükün altına girmeden, WF-C879R'yi güvenlik, uyumluluk kuralları ve yönetmeliklerine sorunsuz bir şekilde adapte edin.



### Document Capture Pro (DCP)

Bilgileri kolayca tarayın, kaydedin ve paylaşın. Belgeleri adlandırma, ayırma ve yönlendirme ile ilgili gelişmiş özellikler, taramayı kolay ve uygun hale getirir.



### Document Capture Pro Server 2.0 (DCPS)

Çok fonksiyonlu cihazlarımızda, Document Capture Pro Server 2.0 sayesinde yöneticiler bilgisayarlara ayrı ayrı yazılım yüklemek zorunda kalmadan yazıcının kontrol paneli üzerinden tarama işlevlerini yönetebilirler.

## Üçüncü taraf entegrasyon



### Epson Open Platform (EOP)

Baskı işlerinizi daha iyi yönetmenize yardımcı olan çözümlerle yazıcınızı özel ve değişen iş gereksinimlerini karşılayacak şekilde uyarlamayı sağlayan web tabanlı bir uygulama ile, yazdırma işlemlerinizi üzerinde tam kontrol sahibi olun.

### Epson ve üçüncü taraf çözümler hakkında daha fazla bilgi

KOBİ'lerden büyük ölçekli kuruluşlara kadar her işletmenin ihtiyaçlarını karşılamak için Epson ve iş ortağı çözümlerinin yazıcılarımızdan nasıl faydalandığını ve bunların dikey pazar ihtiyaçlarına uygun şekilde nasıl uyarlanabildiğini keşfedin.

**Daha fazla bilgi için lütfen [www.epson.tr/bis](http://www.epson.tr/bis) adresini ziyaret edin**



# A3+ RIPS renkli

Verimliliği arttıran, sorunsuz ve az bakım gerektiren baskı işleri için süper yüksek mürekkep verimliliğinden yararlanın.



## WorkForce Pro WF-C878RD3TWFC Çok işlevli yazıcı

### Temel özellikler:

- A3+ 4'ü 1 arada renkli, SRA3 desteğiyle Sarf malzemelerini değiştirmeden 20.000 sayfaya kadar siyah-beyaz ve renkli baskı yapın<sup>4</sup>
- 5,5 saniyelik kısa ilk çıkış süresi (FPOT)
- Dakikada 25 sayfalık ISO baskı hızı<sup>5</sup>
- Esnek ortam kullanımı (300 g/m'ye kadar)
- 12,7 cm renkli dokunmatik ekran
- Postscript ve PCL Yazıcı Kontrolü
- Dil Emülasyonu

### Çözümler



Epson Print Admin



Epson iPrint



Document Capture Pro



Epson Uzaktan Hizmetleri



Epson Cihaz Yöneticisi



Epson Open Platform



Document Capture Pro Server



ERS dahili aracı




## WorkForce Pro WF-C879RD3TWFC Çok işlevli yazıcı

### WF-C878RD3TWFC'nin yukarıdaki temel özelliklerine ek olarak:

- + 86.000 sayfaya kadar siyah-beyaz, 50.000 sayfaya kadar renkli baskı yapın<sup>1</sup>
- + Dakikada 26 sayfalık ISO baskı hızı<sup>5</sup>
- + 150 sayfa ADF kağıt kapasitesi
- + Daha hızlı ve gelişmiş tarama kalitesi
- + Daha iyi bağlantı (iki Ethernet/faks bağlantı noktası seçeneği)
- + İsteğe bağlı entegre manuel zimba
- + Daha hafif stokta tarama (38 g/m'ye kadar)

### Çözümler

#### WF-C878RD3TWFC



EPA Serverless


### A3+ RIPS renkli yazıcılar için mevcut seçenekler



500 sayfalık kağıt kaseti



Yüksek kabin



Yazıcı standı



Ethernet/Faks bağlantı noktası seçenekleri (sadece WF-C879R)



Zimba (sadece WF-C879R)

# A4 RIPS renkli

Yüksek mürekkep verimliliği sağlayan A4 serimiz canlı ve uzun ömürlü baskılar sunar.



## WorkForce Pro WF-C529RDTW Tek işlevli yazıcı

### Temel özellikler:

- A4 renkli
- Sarf malzemelerini değiştirmeden 50.000 sayfaya kadar siyah-beyaz, 20.000 sayfaya kadar renkli baskı yapın.<sup>2</sup>
- Dakikada 24 sayfalık ISO baskı hızı<sup>5</sup>
- Hazır durumdayken 4,8 saniyelik ilk sayfa çıkış süresi
- 1330 sayfaya kadar kapasite
- 6,1 cm renkli LCD
- Postscript ve PCL Yazıcı Kontrolü Dil Emülasyonu

### Çözümler



Epson Print Admin



Epson Device Admin



Epson Uzakdan Hizmetleri



## WorkForce Pro WF-C579RDTWF Çok işlevli yazıcı

### WF-C529RDTW'nin yukarıdaki temel özelliklerine ek olarak:

- + A4 4'ü 1 arada renkli
- + Dakikada 60 görüntülük çift taraflı tarama hızı<sup>5</sup>
- + 10,9 cm renkli dokunmatik ekran

### Çözümler

#### WF-C529RDTW



Epson Open Platform



Document Capture Pro



Document Capture Pro Server

A4 siyah-beyaz ve A4 RIPS renkli yazıcılar için mevcut seçenekler



500 sayfalık kağıt kaseti

# A4 siyah-beyaz

Bu seri, benzer lazer yazıcılara kıyasla ultra hızlı ilk sayfa çıkış süresi ile<sup>6</sup>, %90'a varan oranda daha az güç kullanırken<sup>6</sup>, sınıfındaki en düşük toplam sahip olma maliyetlerinden (TCO) birini sunar.



## WorkForce Pro WF-M5298DWF Tek işlevli yazıcı

### Temel özellikler:

A4 siyah-beyaz

Sarf malzemelerini değiştirmeden 40.000 sayfaya kadar siyah beyaz baskı yapın<sup>7</sup>

Dakikada 24 sayfalık ISO baskı hızı<sup>5</sup>

Hazır durumdayken, 4,8 saniyelik ilk sayfa çıkış süresi

251 sayfaya kadar kapasite

Otomatik çift taraflı

6,1 cm renkli LCD

Postscript ve PCL Yazıcı Kontrolü

Dil Emülasyonu

## Çözümler



Epson Print Admin



Epson Cihaz Yöneticisi



Epson iPrint



Epson Uzaktan Hizmetleri



## WorkForce Pro WF-M5299DWF Tek işlevli yazıcı

WF-M5298DWF'nin yukarıdaki temel özelliklerine ek olarak:

+ 830 sayfaya kadar kapasite

## Çözümler

WF-M5298DWF



## WorkForce Pro WF-M5799DWF Çok işlevli yazıcı

WF-M5299DWF'nin yukarıdaki temel özelliklerine ek olarak:

+ A4 4'ü 1 arada siyah-beyaz

+ 10,9 cm renkli dokunmatik ekran

## Çözümler

WF-M5298DWF



Epson Open Platform



Document Capture Pro



Document Capture Pro Server



# Yüksek kaliteli, düşük maliyetli mürekkepler



Epson'un DURABrite Ultra ve DURABrite Pro mürekkepleri ISO 11798 sertifikalıdır ve her tür iş ortamında daha uzun süre kalıcı baskılar üretir.

## Mükemmel baskılar

Basılı malzemelerinizi kaliteli grafiklerle zenginleştirin. Nozül yoğunluğunu ikiye katlayan yeni PrecisionCore baskı kafası düz kağıt üzerinde 600 dpi yüksek kaliteli baskı üretir.

## Profesyonel kalitede belgeler

DURABrite Pro mürekkebindeki arttırılmış pigment konsantrasyonu daha parlak renkler üretir. Pigment, kağıdın yüzeyine oturduğundan baskılar diğer yüze çıkmaz.

## Daha fazla seçenek

Mürekkep doğrudan verildiğinden çok çeşitli kağıtlara yazdırabilirsiniz, ayrıca kısmen kağıt liflerine nüfuz ettiğinden zamanla solmaz.

## İnanılmaz derecede kalıcı

Pigment reçineyle karıştırıldığından ve çözünmediğinden suya, dağılmaya ve markör kalemlere dirençli dayanıklı baskıların avantajlarından yararlanabilirsiniz.



|                                                | A3+ RIPS                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        | A4 RIPS                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model                                          | WF-C879RD3TWFC                                                                                                                                                                           | WF-C878RD3TWFC                                                                                                                                                                                         | WF-C579RDTWF                                                                                                                                                            |
| İşlevler                                       | SRA3, 4'ü 1 arada cihaza kadar çok işlevli                                                                                                                                               | SRA3, 4'ü 1 arada cihaza kadar çok işlevli                                                                                                                                                             | A4 çok işlevli 4'ü 1 arada                                                                                                                                              |
| İlk sayfa çıkış süresi                         | 5,5 sn                                                                                                                                                                                   | 5,5 sn                                                                                                                                                                                                 | 4,8 sn Siyah-Beyaz/5,3 sn Renkli                                                                                                                                        |
| Baskı hızı (ISO)                               | Dakikada 26 sayfa Siyah-Beyaz/<br>Dakikada 25 sayfa Renkli                                                                                                                               | Dakikada 25 sayfa Siyah-Beyaz/<br>Dakikada 24 sayfa Renkli                                                                                                                                             | Dakikada 24 sayfa Siyah-Beyaz /<br>Renkli                                                                                                                               |
| Baskı çözünürlüğü                              | 4800 x 1200 dpi'ye kadar                                                                                                                                                                 | 4800 x 1200 dpi'ye kadar                                                                                                                                                                               | 4800 x 1200 dpi'ye kadar                                                                                                                                                |
| Aylık iş döngüsü (maksimum)                    | 75.000 sayfa                                                                                                                                                                             | 75.000 sayfa                                                                                                                                                                                           | 50.000 sayfa                                                                                                                                                            |
| Baskı emülasyonları                            | PCL5c, PCL5e, PCL6, ESC/P-R,<br>PostScript 3, PDF 1.7                                                                                                                                    | PCL5c, PCL5e, PCL6, ESC/P-R,<br>PostScript 3, PDF 1.7                                                                                                                                                  | PCL5c, PCL6, ESC/P-R,<br>PostScript 3, PDF 1.7                                                                                                                          |
| USB'den baskı                                  | Evet (PDF/TIFF/JPEG)                                                                                                                                                                     | Evet (PDF/TIFF/JPEG)                                                                                                                                                                                   | Evet (PDF/TIFF/JPEG)                                                                                                                                                    |
| Tarama hızı (ISO)                              | Dakikada 50 görüntü Siyah-Beyaz<br>(tek taraflı)<br>Dakikada 100 görüntü Renkli<br>(çift taraflı)                                                                                        | Dakikada 25 görüntü Siyah-Beyaz<br>(tek taraflı)<br>Dakikada 45 görüntü Renkli<br>(çift taraflı)                                                                                                       | Dakikada 30 görüntü Siyah-Beyaz<br>(tek taraflı)<br>Dakikada 60 görüntü Renkli<br>(çift taraflı)                                                                        |
| Optik tarama çözünürlüğü (G x Y)               | 600 x 600 dpi                                                                                                                                                                            | 600 x 600 dpi                                                                                                                                                                                          | 1200 x 2400 dpi                                                                                                                                                         |
| Kopyalama hızı (ISO)                           | Dakikada 22 görüntü Siyah-Beyaz/<br>Dakikada 21 görüntü Renkli                                                                                                                           | Dakikada 22 görüntü Siyah-Beyaz/<br>Dakikada 21 görüntü Renkli                                                                                                                                         | Dakikada 22 görüntü Siyah Beyaz/<br>Renkli                                                                                                                              |
| Yakınlaştırma oranı                            | %25 ila 400                                                                                                                                                                              | %25 ila 400                                                                                                                                                                                            | %25 ila 400                                                                                                                                                             |
| Kopya çözünürlüğü                              | 600 x 600 dpi'ye kadar (optik)<br>600 x 1200 dpi (maksimum)                                                                                                                              | 600 x 600 dpi'ye kadar (optik)<br>600 x 1200 dpi (maksimum)                                                                                                                                            | 600 x 600 dpi'ye kadar (optik)<br>600 x 1200 dpi (maksimum)                                                                                                             |
| Faks iletim hızı                               | 33,6 Kb/sn'ye kadar                                                                                                                                                                      | 33,6 Kb/sn'ye kadar                                                                                                                                                                                    | 33,6 Kb/sn'ye kadar                                                                                                                                                     |
| Faks belleği                                   | 6 MB/550 sayfa                                                                                                                                                                           | 6 MB/550 sayfa                                                                                                                                                                                         | 6 MB/550 sayfa                                                                                                                                                          |
| Mobil ve bulut baskı                           | Epson iPrint, E-posta Yazdırma,<br>Uzaktan Yazdırma Sürücüsü, Buluta<br>Tarama, Apple AirPrint, Google<br>Cloud Print                                                                    | Epson iPrint, E-posta Yazdırma,<br>Uzaktan Yazdırma Sürücüsü, Buluta<br>Tarama, Apple AirPrint, Google<br>Cloud Print                                                                                  | Epson iPrint, E-posta Yazdırma,<br>Uzaktan Yazdırma Sürücüsü, Buluta<br>Tarama, Apple AirPrint, Google<br>Cloud Print                                                   |
| Arabirimler                                    | Kablolu Ağ (1000 Base-T, 100 Base-TX, 10 BaseT), Kablosuz Ağ, USB: Yüksek Hızlı USB 2.0, USB 3.0, USB 2.0 Tip A (2x), Wi-Fi Direct                                                       | Kablolu Ağ (1000 Base-T/ 100 Base TX/ 10 Base-T), Yüksek Hızlı USB - USB 2.0 özelliklerine uygun, USB ana bilgisayar, Wi-Fi Direct, USB 2.0 Tip A (2x), Kablosuz LAN IEEE 802.11a/b/g/n, USB 3.0 Tip B | Bluetooth, USB: Yüksek Hızlı USB 2.0, Wi-Fi Direct, Kablolu Ağ (1000 Base-T, 100 Base-TX, 10 BaseT), Kablosuz Ağ                                                        |
| Düz kağıt boyutu                               | A3+, A3, A4, A5, A6, B5, C4 (Envelope), C6 (Envelope), No. 10 (Envelope), Letter, Legal, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, A3, B4, B6, C5 (Envelope), DL (Envelope), HLT, EXE, Tabloid | A3+, A3, A4, A5, A6, B5, C4 (Envelope), C6 (Envelope), No. 10 (Envelope), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, Legal, A3, B4, B6, C5 (Envelope), DL (Envelope), HLT, EXE, Tabloid               | A4, A5, A6, B5, B6, C4 (Envelope), C6 (Envelope), DL (Envelope), No. 10 (Envelope), Letter, Legal, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, EXE, kullanıcı tanımlı |
| Kağıt kapasitesi                               | Ön: 250 sayfa<br>Arka: 150 sayfa<br>Seçenek: 500 sayfa x 3                                                                                                                               | Ön: 250 sayfa<br>Arka: 85 sayfa<br>Seçenek: 500 sayfa x 3                                                                                                                                              | Standart: 830 sayfa<br>Maks: 1330 sayfa                                                                                                                                 |
| Otomatik Belge Besleyici (ADF)                 | 150 sayfa                                                                                                                                                                                | 50 sayfa                                                                                                                                                                                               | 50 sayfa                                                                                                                                                                |
| LCD ekran                                      | 12,7 cm renkli dokunmatik ekran                                                                                                                                                          | 12,7 cm renkli dokunmatik ekran                                                                                                                                                                        | 10,9 cm renkli dokunmatik ekran                                                                                                                                         |
| Güç tüketimi Çalışma/Hazır/Uyku/<br>Güç Kapalı | 54 Watt (bağımsız kopyalama, ISO/IEC 24712 model),<br>TEC 0,27 kW/saat/hafta                                                                                                             | 42 Watt (bağımsız kopyalama, ISO/IEC 24712 model),<br>TEC 0,21 kW/saat/hafta                                                                                                                           | 29/14/1,3/0,2 W                                                                                                                                                         |
| Boyutlar (G x D x Y)                           | 621 x 751 x 1177 mm                                                                                                                                                                      | 621 x 652 x 1107 mm                                                                                                                                                                                    | 425 x 535 x 513 mm                                                                                                                                                      |
| Ağırlık                                        | -                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                      | 25,8 kg                                                                                                                                                                 |

Ürün bilgileri bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir.

| A4 RIPS                                                                                                                                                                 | A4 Siyah-Beyaz                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WF-C529RDTW                                                                                                                                                             | WF-M5799DWF                                                                                                                                         | WF-M5299DW                                                                                                                                                                 | WF-M5298DW                                                                                                                                                             |
| A4 tek işlevli                                                                                                                                                          | A4 çok işlevli 4'ü 1 arada                                                                                                                          | A4 tek işlevli                                                                                                                                                             | A4 tek işlevli                                                                                                                                                         |
| 4,8 sn Siyah-Beyaz/5,3 sn Renkli                                                                                                                                        | 4,8 sn Siyah-Beyaz                                                                                                                                  | 4,8 sn Siyah-Beyaz                                                                                                                                                         | 4,8 sn Siyah-Beyaz                                                                                                                                                     |
| Dakikada 24 sayfa Siyah-Beyaz / Renkli                                                                                                                                  | Dakikada 24 sayfa Siyah-Beyaz                                                                                                                       | Dakikada 24 sayfa Siyah-Beyaz                                                                                                                                              | Dakikada 24 sayfa Siyah-Beyaz                                                                                                                                          |
| 4800 x 1200 dpi'ye kadar                                                                                                                                                | 1200 x 2400 dpi'ye kadar                                                                                                                            | 1200 x 2400 dpi'ye kadar                                                                                                                                                   | 1200 x 2400 dpi'ye kadar                                                                                                                                               |
| 50.000 sayfa                                                                                                                                                            | 45.000 sayfa                                                                                                                                        | 45.000 sayfa                                                                                                                                                               | 45.000 sayfa                                                                                                                                                           |
| PCL5c, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7                                                                                                                             | PCL5c, PCL6, PostScript Level 3/ PDF (sürüm 1.7) ile uyumlu, ESC/P-R                                                                                | PCL5c, PCL6, PostScript Level 3/ PDF (sürüm 1.7) ile uyumlu, ESC/P-R                                                                                                       | PCL5e, PCL6, PostScript Level 3/ PDF (sürüm 1.7) ile uyumlu, ESC/P-R                                                                                                   |
| -                                                                                                                                                                       | Evet (PDF/TIFF/JPEG)                                                                                                                                | Evet (PDF/TIFF/JPEG)                                                                                                                                                       | Evet (PDF/TIFF/JPEG)                                                                                                                                                   |
| -                                                                                                                                                                       | Dakikada 24 görüntü Siyah-Beyaz (tek taraflı)                                                                                                       | -                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                      |
| -                                                                                                                                                                       | Dakikada 24 görüntü Renkli (çift taraflı)                                                                                                           | -                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                      |
| -                                                                                                                                                                       | 1200 x 2400 dpi                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                      |
| -                                                                                                                                                                       | Dakikada 22 görüntü Siyah-Beyaz                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                      |
| -                                                                                                                                                                       | %25 ila 400, otomatik sığdırma işlevi                                                                                                               | -                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                      |
| -                                                                                                                                                                       | 600 x 600 dpi'ye kadar (optik)                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                      |
| -                                                                                                                                                                       | 600 x 1200 dpi (maksimum)                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                      |
| -                                                                                                                                                                       | 33,6 Kb/sn'ye kadar                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                      |
| -                                                                                                                                                                       | 6 MB/550 sayfa                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                      |
| Epson iPrint, E-posta Yazdırma, Uzaktan Yazdırma Sürücüsü, Apple AirPrint, Google Cloud Print                                                                           | Epson iPrint, E-posta Yazdırma, Uzaktan Yazdırma Sürücüsü, Apple AirPrint, Google Cloud Print                                                       | Epson iPrint, E-posta Yazdırma, Uzaktan Yazdırma Sürücüsü, Apple AirPrint, Google Cloud Print                                                                              | Epson iPrint, E-posta Yazdırma, Uzaktan Yazdırma Sürücüsü, Apple AirPrint, Google Cloud Print                                                                          |
| Bluetooth, USB: Yüksek Hızlı USB 2.0, Wi-Fi Direct, Kablolu Ağ (1000 Base-T, 100 Base-TX, 10 BaseT), Kablosuz Ağ                                                        | Yakın Çevre İletişimi (NFC), USB: Yüksek Hızlı USB 2.0, USB 1.1 Tip A, Wi-Fi Direct, Kablolu Ağ (1000 Base-T, 100 Base-TX, 10 BaseT), Kablosuz Ağ   | Yakın Çevre İletişimi (NFC), USB: Yüksek Hızlı USB 2.0, USB 1.1 Tip A, Wi-Fi Direct, Kablolu Ağ (1000 Base-T, 100 Base-TX, 10 BaseT), Kablosuz Ağ                          | Yakın Çevre İletişimi (NFC), USB: Yüksek Hızlı USB 2.0, USB 1.1 Tip A, Wi-Fi Direct, Kablolu Ağ (1000 Base-T, 100 Base-TX, 10 BaseT), Kablosuz Ağ                      |
| A4, A5, A6, B5, B6, C4 (Envelope), C6 (Envelope), DL (Envelope), No. 10 (Envelope), Letter, Legal, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, EXE, kullanıcı tanımlı | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Envelope #10, DL, C6, C4, Photo 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 16:19 genişlik, kullanıcı tanımlı 55 x 127 - 215,9 x 6000 mm | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Envelope #10, DL, C6, C4, Photo 9 x 13 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 20 x 25 cm, 16:19 genişlik, kullanıcı tanımlı 64 x 127 - 215,9 x 6000 mm | C4 (Envelope), Legal, A6, A5, B5, Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4, B6, C5 (Envelope), No. 10 (Envelope), kullanıcı tanımlı, C6 (Envelope), DL (Envelope) |
| Standart: 830 sayfa<br>Maks: 1330 sayfa                                                                                                                                 | Standart 330 sayfa/Maks: 830 sayfa (250 sayfalık kağıt kaseti x 1/80 sayfalık MP tepsisi) 500 sayfa x 1                                             | Standart 330 sayfa/Maks: 830 sayfa (250 sayfalık kağıt kaseti x 1/80 sayfalık MP tepsisi) 500 sayfa x 1                                                                    | Standart: 250 sayfa<br>Maks: 251 sayfa                                                                                                                                 |
| -                                                                                                                                                                       | 50 sayfa                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                      |
| 6,1 cm renkli LCD                                                                                                                                                       | 10,9 cm renkli dokunmatik ekran                                                                                                                     | 6,1 cm renkli LCD                                                                                                                                                          | 6,1 cm renkli LCD                                                                                                                                                      |
| 24/8/1,2/0,2 W                                                                                                                                                          | 23/10/1,4/0,2 W                                                                                                                                     | 23/7/1,1/0,2 W                                                                                                                                                             | 22/8/1,2/0,2 W                                                                                                                                                         |
| 425 x 535 x 513 mm                                                                                                                                                      | 425 x 535 x 357 mm                                                                                                                                  | 425 x 535 x 357 mm                                                                                                                                                         | 425 x 508 x 290 mm                                                                                                                                                     |
| 22,1 kg                                                                                                                                                                 | 18,3 kg                                                                                                                                             | 14,9 kg                                                                                                                                                                    | 14 kg                                                                                                                                                                  |

# Avantajlı Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı



Epson mürekkep püskürtmeli yazıcıya geçerek daha üretken olun ve çevre üzerindeki etkinizi azaltın.

3,5

kata kadar daha hızlı<sup>8</sup>

%98'e

kadar daha az kullanıcı müdahalesi<sup>9</sup>

%95'e

kadar daha az enerji kullanımı<sup>10</sup>

1 WF-C879R için yaklaşık sayfa verimliliği. Gerçek verimlilik, basılan görüntülere ve kullanım koşullarına göre değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi için [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield) adresini ziyaret edin.

2 WF-C529R ve WF-C579R için yaklaşık sayfa verimliliği. Gerçek verimlilik, basılan görüntülere ve kullanım koşullarına göre değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi için [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield) adresini ziyaret edin.

3 Üreticinin yayınlanmış mürekkep verimliliği verilerine göre HP Colour LaserJet Pro M477dw ile WF-C579R karşılaştırması.

4 WF-C878R serisiyle yaklaşık sayfa verimliliği. Gerçek verimlilik, basılan görüntülere ve kullanım koşullarına göre değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi için [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield) adresini ziyaret edin.

5 Varsayılan A4 tek taraflı ve çift taraflı baskı için Ofis Kategori Testi'nden ESAT ortalamasını gösteren ISO/IEC 24734 standardına göre belirlenmiştir. Daha fazla bilgi için lütfen [www.epson.eu/testing](http://www.epson.eu/testing) adresini ziyaret edin.

6 Karşılaştırma, Aralık 2017'ye kadar 12 ay içinde, IDC tarafından tanımlanan dakikada 21 ile 45 sayfa arasında baskı hızıyla Batı, Orta ve Doğu Avrupa'da en çok satan siyah beyaz lazer yazıcılar arasındaki ilk 10 yazıcıya göre yapılmıştır. Veriler mümkün olduğunca BLI'dan veya üreticilerin web sitelerinden alınmıştır.

7 WF-M5298DWF ile yaklaşık sayfa verimliliği. Gerçek verimlilik, basılan görüntülere ve kullanım koşullarına göre değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi için [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield) adresini ziyaret edin.

8 Günün ilk kullanımında FPOT (İlk Sayfa Çıkış Süresi), sonuçların yayımlanması esnasında BLI tarafından test edilmiş tüm rakip makinelerle kıyasla Şubat 2015'e kadar iki ay boyunca test edilmiştir. Daha fazla bilgi için [www.epson.tr/inkjetsaving](http://www.epson.tr/inkjetsaving) adresini ziyaret edin.

9 Yapılan bağımsız testlere göre Epson'ın WorkForce Pro RIPS modelleri, lazer yazıcılar ve lazer fotokopi makineleri ile karşılaştırıldığında müdahale için harcanan süreyi %98'e kadar kısaltır. Epson'ın isteği üzerine Şubat 2015'e kadar iki aydan uzun bir süre BLI tarafından rakip makinelerle karşılaştırmalı olarak yapılan testlere göre. Daha fazla bilgi için [www.epson.tr/inkjetsaving](http://www.epson.tr/inkjetsaving) adresini ziyaret edin.

10 Workforce Pro WF-C8190DW, IDC bildirimine göre 2015 yılının 3. çeyreği ile 2019 yılının 2. çeyreği arasında, dakikada 21-30 sayfa yazdıran A3 renkli tek fonksiyonlu yazıcı segmentindeki en çok satan model olan HP Color LaserJet Enterprise M750dn ürününe kıyasla %95 daha az enerji tüketir. Metodoloji, Energy Star test prosedürüne göre ve yıl başına kW/sa. olarak "Tipik Enerji Tüketimi" temelinde TÜV Rheinland tarafından doğrulanmıştır.

#### Epson Erişim Hattı

Telefon: +90 212 988 17 82  
+90 212 900 89 41  
[bilgi@epsonerisim.com](mailto:bilgi@epsonerisim.com)



Epson-Türkiye  
@EpsonEurope  
Epson Türkiye

[www.epson.com.tr/contactus](http://www.epson.com.tr/contactus)

Ticari markalar ve tescilli ticari markalar Seiko Epson Corporation Şirketi'nin veya ilgili sahiplerinin malıdır. Ürün bilgileri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

**EPSON®**