

Satış kılavuzu





Dizin

- 4 Çevre dostu tercih
- 5 Neden Epson mürekkep püskürtmeli yazıcıyı seçmelisiniz?
- 6 Karşınızda WorkForce Pro RIPS serisi
- 7 WorkForce Pro RIPS serisi
- 8 Ölçü ve ebatlar
- 9 Yüksek kaliteli mürekkepler
- 10 Değer katan, süreçleri kolaylaştıran ve iş akışını arttıran çözümler
- 12 Çoklu sektör özelliği
- 14 Yatay projeksiyonda rakip
- 16 WorkForce Pro RIPS için rakip karşılaştırması
- 19 WorkForce Pro RIPS özellikleri

Çevre dostu tercih

Dünya değişiyor. Bundan böyle sürdürülebilirliğe ve verimliliğe olan talep, insanların ve işletmelerin teknolojiye ve çevrelerindeki dünyadan ne istediklerini yeniden tanımlamaktadır. Baskı işi de bir istisna değildir ve ofis tipi mürekkep püskürtmeli yazıcılara geçiş yapan Epson müşterileri kendilerini olumlu bir değişimle uyumlu hale getirmektedir.



Fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye



Sanayi bölgelerinden
sürdürülebilir akıllı şehirlere



Lazer yazıcı

Isı bazlı eski fotokopi makinelerinden
yeni ısısız Epson mürekkep
püskürtmeli yazıcılara



Mürekkep püskürtmeli yazıcı

Neden Epson mürekkep püskürtmeli yazıcıyı seçmelisiniz?

Epson mürekkep püskürtmeli yazıcılar, müşterilere lazere göre daha gelişmiş avantajlar sunmak üzere Isısız Teknolojiyi kullanır.



Yüksek hızda tutarlı baskı

Epson Isısız Teknolojisi ile yazıcı açıldığında veya çalıştırıldığında ısınma gerektirmez. Bu, yazdırmak için fuseri önceden ısıtması gereken lazer yazıcılara kıyasla daha hızlı baskı almaya başlaması anlamına gelir. Yüksek baskı yoğunluğuna sahip belgeler için bile yüksek hızda tutarlı baskı sağlanır.



Daha az güç kullanımı enerjiden ve paradan tasarruf sağlar

Epson Isısız Teknolojisinde ısı kullanımı gerekmediğinden lazer teknolojisiinden daha az güç kullanılır. Mürekkep püskürtmeli yazıcılarda ısınmak için fuser birimi bulunmadığından, önemli ölçüde daha az enerji tüketimi gerçekleşir.




Daha az yedek parça, daha düşük çevresel etki

Lazer yazıcılar tipik olarak daha fazla sarf malzemesine sahiptir ve çoğu durumda tambur, transfer kayışı ve fuserin periyodik olarak değiştirilmesi gerekir. Isısız Teknoloji sayesinde, mürekkep püskürtmeli yazıcılarımızda, bir lazer yazıcıya göre değiştirilmesi gereken daha az parça bulunur ve baskı kafalarımız sarf malzemesi değildir. Bu, ek kaynakların üretimi ve geri dönüştürülmesinin çevresel etkisini azaltır.




Daha az müdahale ile üretkenliği artırın

Epson mürekkep püskürtmeli yazıcıların Isısız yapısı, bozulabilecek daha az parça bulunduğu ve daha az müdahale gerekeceği anlamına gelir. Sonuç olarak, Epson mürekkep püskürtmeli yazıcılar gelişmiş güvenilirlik sunar ve kesinti süresi önemli ölçüde azaltılmıştır.



Lazer yazıcı



Mürekkep püskürtmeli yazıcı



Termal mürekkep püskürtme işlemi

Termal

Diğer Mürekkep püskürtmeli yazıcı



Piezo mürekkep püskürtme işlemi

Isısız

Epson mürekkep püskürtmeli yazıcılar

Karşınızda WorkForce Pro RIPS serisi

WorkForce Pro RIPS ofis tipi yazıcılar ile geleneksel yazıcıların yol açtığı hayal kırıklıklarını saf dışı bırakın. Süper yüksek verimli mürekkep torbaları kullanan Değiştirilebilir Mürekkep Paketi Sistemi (RIPS) teknolojisi sayesinde kullanıcı müdahalesine daha az ihtiyaç duyulur. Lazer rakiplere göre kullandığı daha az sarf malzemesi sayesinde atık miktarı azalır ve cihazın kullanım ömrü boyunca servis nedeniyle yapılan kesintiler minimumda tutulur.

A3 cihazlarda sarf malzemelerini değiştirmeden maks.

86.000

mono ve maks. 50.000
renkli baskı alın¹

A4 cihazlarda sarf malzemelerini değiştirmeden maks.

50.000

mono ve maks. 20.000
renkli baskı alın²

Epson mürekkep püskürtmeli yazıcı ile lazer rakiplerin atıklarını karşılaştırma

Bu, 5 yıl boyunca, tipik bir lazer yazıcı tarafından üretilen sarf malzemesi atık miktarının eşdeğer bir Epson mürekkep püskürtmeli yazıcının ihtiyaç duyduğu sarf malzemesi atık miktarı ile karşılaştırılmasıdır³ (varsayılan aylık baskı hacmi 2.100: 1.500 mono, 600 renkli).



x9

mürekkep
paketleri




x44

toner
kartuşu

Ofis tipi mürekkep püskürtmeli yazıcı



Lazer



WorkForce Pro RIPS serisi



Workforce Pro WF-C879RDTWF		Workforce Pro WF-C878RDTWF		WorkForce Pro WF-C579RDTWF		WorkForce Pro WF-M5799DWF	
Renkli						Mono	
A3				A4			
Sarf malzemelerini değiřtirmeden siyah-beyazda 86.000 ve renklide 50.000 sayfaya varan sayfa verimlilięi ¹		Sarf malzemelerini değiřtirmeden renklide ve siyah-beyazda 20.000 sayfaya varan sayfa verimlilięi ⁴		Sarf malzemelerini değiřtirmeden siyah-beyazda 50.000 ve renklide 20.000 sayfaya varan sayfa verimlilięi ²		Sarf malzemelerini değiřtirmeden siyah-beyazda 40.000 sayfaya varan sayfa verimlilięi	
26 sf./dak. mono / 25 sf./dak. renkli ISO baskı hızı		25 sf./dak. mono / 24 sf./dak. renkli ISO baskı hızı		24 sf./dak. mono / renkli ISO baskı hızı		24 sf./dak. ISO baskı hızı	
4800 dpi × 1200 dpi'ye varan baskı kalitesi						1200 dpi × 2400 dpi'ye varan baskı kalitesi	
5,5 saniyelik ilk sayfa çıkıř süresi				Monoda 4,8 saniyelik ve renklide 5,3 saniyelik ilk sayfa çıkıř süresi		Monoda 4,8 saniyelik ilk sayfa çıkıř süresi	
12,7 cm renkli dokunmatik ekran				10,9 cm renkli dokunmatik ekran			
Tarama hızı: 50 gör/dak. mono / 100 gör/dak. renkli, 100 gör/dak. dubleks		Tarama hızı: 25 gör/dak. mono / 45 gör/dak. renkli		Tarama hızı: 30 gör/dak. mono / 60 gör/dak. renkli, dubleks		Tarama hızı: 24 gör/dak. mono / renkli	
Çözümler: Epson Print Admin, Epson Device Admin, Epson iPrint, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Uzaktan Hizmetler, ERS yerleřik araç, EPA Serverless		Çözümler: Epson Print Admin, Epson Device Admin, Epson iPrint, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Uzaktan Hizmetler, ERS yerleřik araç		Çözümler: Epson Print Admin, Epson Device Admin, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server, Epson Uzaktan Hizmetler		Çözümler: Epson Print Admin, Epson Device Admin, Epson iPrint, Epson Open Platform, Document Capture Pro, Document Capture Pro Server	
Esnek kağıt kullanımı – 300 g/m2'ye kadar							
150 yapraklık ADF kağıt kapasitesi		50 yapraklık ADF kağıt kapasitesi					
Daha hızlı ve iyileřtirilmiř tarama kalitesi							
Geliřmiř baęlantı için iki adede kadar Ethernet / faks baęlantı noktası seçeneęi							
İsteęe baęlı entegre manuel zimba							

Ölçü ve ebatlar

Workforce Pro WF-C879RDWF



Workforce Pro WF-C878RDWF



WorkForce Pro WF-C579RDTWF



WorkForce Pro WF-M5799DWF



Seçenekler

A3+ RIPS için mevcut



500 sayfalık kağıt kaseti



Yüksek kabin



Yazıcı standı



Ethernet / Faks bağlantı noktası seçenekleri (sadece WF-C879R)



Zimba (sadece WF-C879R)

A4 mono ve A4 RIPS renkli yazıcılar için mevcuttur



500 yapraklık kağıt kaseti

Yüksek kaliteli mürekkepler

WorkForce Pro RIPS ofis tipi yazıcıları için mevcut olan mürekkep yelpazesi ISO standardına (ISO 24711 ve 24712) göre belirlenir. ISO yönteminde, beş adet orijinal sürekli olarak art arda basılarak yüksek tutarlılık ve kalite sağlanır.

Son kullanıcının gerçek deneyimi değişkenlik gösterebilir ve kullanıcı tarafından basılan belgelere veya grafiklere bağlı olarak değişebilir. Aralığı etkileyen diğer faktörler, yazdırma aralığı, baskı işi başına sayfa sayısı ve genel olarak baskı ortamıdır.

Model	K	C	M	Y
WF-C879R	86.000	50.000	50.000	50.000
WF-C878R	20.000	20.000	20.000	20.000
WF-C579R	50.000	20.000	20.000	20.000
WF-M5799	40.000	Yok	Yok	Yok



Değer katan, süreçleri kolaylaştıran ve iş akışını arttıran çözümler

Filo yönetimi



Epson Cihaz Yöneticisi

Verimliliği arttırmak, maliyetleri düşürmek ve en yüksek seviyede güvenlik sunmak için tasarlanan yazıcı filonuzu tek bir sezgisel arabirimden merkezi olarak kontrol etmenizi, analiz etmenizi ve yönetmenizi sağlar.

İş Akışı ve güvenlik



Epson Print Admin (EPA)

EPA; kart okuyucuları, oturum açma/parolalar ve PIN kodlarıyla kullanıcı kimlik doğrulaması aracılığıyla güvenli bir baskı, tarama ve kopyalama ortamı oluşturan sunucu tabanlı bir çözümdür. Ayrıca, 'tara ve bana gönder' (e-posta ve klasör) gibi gelişmiş özellikler, çalışan eğitimi bildirimleri ve verimliliği, çevresel hedefleri ve üretkenliği artırmayı sağlayan gelişmiş yönetim araçları sunar.



Epson Print Admin Serverless (EPA Serverless)

Ticari müşterilerin seriyi, sunucu sistemi sağlama zorunluluğu olmadan, güvenlik ve uygunluk kuralları ve düzenlemelerine sorunsuz bir şekilde entegre etmelerini sağlar. WF-C879R serisinde bulunur.



Document Capture Pro Server 2.0

Çok işlevli cihazlarımız için Document Capture Pro Server 2.0, bilgisayarlara ayrı ayrı yazılım yüklemeye gerek olmadan yöneticilerin gelişmiş sunucu tarafı tarama işlevlerini yönetmelerini sağlayan sunucu tabanlı bir yazılımdır. Yalnızca bir düğmeye dokunarak buluta, FTP'ye ve Microsoft SharePoint®'e tarayın. Daha gelişmiş ihtiyaçlar için, kullanıcılar kendi kendine geliştirici setimizi kullanarak kendi eklentilerini ekleyebilirler.

Mobil ve bulut baskı



Mobil ve bulut baskı

Epson'un mobil ve bulut baskı hizmetleri, kullanıcıların ofiste ve hareket halindeyken akıllı telefonları ve tabletleri kullanarak baskı ve tarama yapabilmesini sağlar.

Uzaktan Servis ve Destek



Epson Uzaktan Hizmetler (ERS)

Gelişmiş uzaktan arıza teşhisi imkanı sunan bulut tabanlı cihaz izleme ve yönetim sistemimizi kullanarak servis maliyetlerinizi azaltın. Güvenli ve kolay entegrasyon, daha hızlı yanıt süreleri, daha az yerinde ziyaret ve daha yüksek ilk düzeltme hızları ile müşteri memnuniyetini artırır. Cihaz kullanımını takip edin ve yazıcının kesinti sürelerini en aza indirin.



ERS yerleşik araç

Sorunsuz kurulum ve kullanım için WorkForce Pro WF-C878R ve WF-C879R serilerindeki yerleşik araç ile ERS'nin katma değerinden faydalanın.

Üçüncü taraf entegrasyonu



Epson Open Platform (EOP)

Kullanıcılar, kurumsal BT sistemleri geliştikçe, yazıcılarını belirli ve değişen iş gereksinimlerini karşılayacak şekilde adapte etmelerini sağlayan web tabanlı bir uygulama aracılığıyla baskı işlemleri üzerinde tam kontrol kazanır. Üçüncü taraf ISV çözümleri, Epson Open Platform cihazlarıyla uyumludur.

Open Platform ile Uyumluluk

Kofax
eCopy®

Kofax
Equitrac®

PaperCut^{MF}

SAFEQ™

Epson cihazlarıyla uyumlu üçüncü taraf çözümlerinin tam listesi için lütfen bölgenizdeki Epson temsilcisiyle temasa geçin.

İş fırsatlarınızı en üst düzeye çıkarın

Bağımsız Yazılım Tedarikçileri ile kurduđu ortaklık, Epson'un kuruluşların verimliliği artırmalarını ve belge güvenliğini iyileştirmelerini sağlayan ve aynı zamanda bölgesel ortaklarla yerel pazar gelişimini destekleyen dünya standartlarında kurumsal kullanıma hazır çözümler sağlama konusundaki kararlılığını güçlendirir.

Epson üçüncü taraf çözümleri satmaz

Epson, bu sistemlerle donatılmış çok sayıda son kullanıcıyı desteklemenizi sağlamak için üçüncü taraf çözüm sağlayıcılarıyla birlikte çalışır. Ancak, Epson üçüncü taraf çözümlerinin dağıtımını yapmaz.

Yazılım Ortaklarının Katma Değerli Distribütörlerinden destek alın

Üçüncü taraf çözüm sağlayıcılarından Katma Değerli Distribütörler, Epson uyumlu cihazların bir iş ortağı çözümüyle donatılmış müşteri ortamlarına sorunsuz bir şekilde entegrasyonu için size yerel düzeyde uzmanlık sunabilirler.

Epson ve üçüncü taraf çözümleri hakkında daha fazla bilgi

Epson ve iş ortağı çözümlerinin, dikey pazar gereksinimlerine uyacak şekilde adaptasyon ile, kurumsal seviyedeki işletmelerin ihtiyaçlarını nasıl karşıladığını keşfedin.

Daha fazla bilgi için lütfen www.epson.com.tr/bis adresini ziyaret edin

Çoklu sektör özelliği

Epson WorkForce Pro RIPS cihazlar, farklı endüstri ve sektörlerdeki müşteriler için çok çeşitli avantajlar sunar.

Kurumsal

Yüksek hacimli belge yazdırma işlerinde verimlilik ve esneklik sağlayarak iş dönüşümünü destekler.

Kolay sarf malzemesi yönetimi, minimum bakım ihtiyacı ve daha az atık sayesinde kullanıcı müdahalesine daha az ihtiyaç duyar.

Çalışanlarınızın daha akıllıca iş yapmasını sağlar: Belgeleri mobil cihazlarından yazdırabilirler, böylece uzaktaki personel de hızlıca bilgilere başvurarak onların altını çizebilir.

Bu yazıcılar verimlilik ve iş akışı için geçerli gereksinimlerini karşıladığından, büyük çalışma gruplarına ya da departmana ait yüksek hacimli baskı almak isteyen işletmelere yöneliktir.

Veri koruması: Çekme baskı, çalışanların kağıt tasarrufu ile ihtiyaç duydukları baskı işlerini kolayca yapmaları ve önemli belgelerin yazıcıda kalmaması anlamına gelir.

Eğitim

Öğrenci raporları, bültenleri veya çalışma sayfaları gibi yüksek hacimli işleri hızla ve kolayca yazdırır.

Yazıcılar daha az enerji kullanır ve çevreye duyarlı hedeflere ulaşmaya yardımcı olur.

Kolay malzeme yönetimi, minimum bakım ihtiyacı ve daha az atık.

Çekme baskı özelliği ile yalnızca gerçekten gerekli olan belgeleri yazdırın ve hassas belgeleri yazıcıda bırakmaktan kaçının.

Papercut, Y Soft ve Kofax Equitrac® gibi çeşitli baskı yönetimi çözümleri ile uyumludur.



Sağlık hizmetleri

Verimli teknolojimiz, ihtiyaçlarınızı karşılamak için minimum müdahale ile ve sorunsuz bir şekilde sessizce çalışır.

Zorlu bakım ortamlarına rahatça uyum sağlar - temiz, ısı kullanmayan baskı teknolojimizle fan gürültü çıkarmaz.

Kolay malzeme yönetimi sağlar, minimum bakım gerektirir ve daha az atık çıkarır.

Çekme baskı özelliği ile yalnızca gerçekten gerekli olan belgeleri yazdırır ve hassas belgeleri yazıcıda bırakmaktan kaçınır.

NFC ile akıllı cihaz mobil baskı ve tarama sayesinde personel, idari belgeleri, raporları veya tıbbi kayıtları en yakın yazıcıdan kolayca basabilir.

Çeşitli baskı yönetimi çözümleri ile uyumludur.

Perakende

Personel, uzun ömürlü sarf malzemeleri, az müdahale gerektiren baskı özelliği ve entegrasyonu, bakımı ve kullanımı kolay çözümler sayesinde idari işlerle daha az zaman harcayarak müşteri ilişkilerine daha uzun zaman ayırabilir.

Yönetilen baskı hizmetleri, kontrolü genel müdürlüğe vererek tüm baskı işlemlerini, özellikle birden fazla satış noktası için düzenler ve münferit sarf malzemelerinin yeniden siparişinde zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.


Güvenilir olduğu kanıtlanmış daha temiz ve sessiz teknolojiler kullanarak daha iyi bir çalışma ortamı sağlamaya yardımcı olur.

İdari belgeleri, sözleşmeleri, faturaları veya makbuzları hızla yazdırır.




Yatay projeksiyonda rakip

A4 Renkli MFP




A4 Mono MFP





A3 Renkli MFP



WorkForce Pro RIPS renkli seri – A3 için rakip karşılaştırması

																																																
Epson WF-C879RD3TWC							Epson WF-C878RD3TWC							Konica Minolta bizhub C258							Canon imageRUNNER ADVANCE C3525i							KYOCERA TASKalfa 2552ci							Ricoh MF C3004exSP													
Ayık Maksimum İş Hacmi							75,000 test baskısı							75,000 test baskısı							80,000 test baskısı							bilgi yok							100,000 test baskısı							80,000 test baskısı						
TİP							Tam renkli fotokopi, MF							Tam renkli fotokopi, MF							Tam renkli fotokopi, MF							Tam renkli fotokopi, MF							Tam renkli fotokopi, MF							Tam renkli fotokopi, MF						
Konfigurasyon / Tarayıcı							Masaüstü, dijital							Masaüstü, dijital							Masaüstü, dijital							Masaüstü, dijital							Masaüstü, dijital							Masaüstü, dijital						
Teknoloji							Mürekkep püskürtmeli							Mürekkep püskürtmeli							Lazer							Lazer							Lazer							Lazer						
GENEL ÖZELLİKLER / KAĞIT KULLANIMI																																																
İlk Sayfa Çıkış Süresi (Mono / Renkli)							5,5 sn							5,5 sn							7,3 sn renkli / 5,6 sn siyah							bilgi yok							9,2 sn renkli / 7 sn siyah							7,1 sn renkli / 4,6 sn siyah						
Baskı Hızı (Makrup / A4)							25 ppm renkli / 26 ppm siyah							24 ppm renkli / 25 ppm siyah							25 ppm renkli / 25 ppm siyah							25 ppm renkli / 25 ppm siyah							25 ppm renkli / 25 ppm siyah							30 ppm renkli / 30 ppm siyah						
Isırma Süresi							Yok							Yok							20 sn							34 sn							18 sn							25 sn						
Standart Kağıt Kaynakları							Tek tepsi							Tek tepsi							Çift çekmece							Çift çekmece							Çift çekmece							Çift çekmece						
Kağıt Kapasitesi							250 / 500 / 500 / 500 yaprak							250 / 500 / 500 / 500 yaprak							500 / 500 yaprak							550 / 550 yaprak							500 / 500 yaprak							550 / 550 yaprak						
Beyaz / Kağıt ağırlık							150 yaprak / 64 – 300 g/m2							85 yaprak / 64 – 300 g/m2							150 yaprak / 60 – 300 g/m2							100 yaprak / 52 – 300 g/m2							100 yaprak / 52 – 300 g/m2							100 yaprak / 52 – 300 g/m2						
Maks. Kağıt Kaynakları							5							5							5							5							5							5						
Maks. Kağıt Kapasitesi							1,900 yaprak							1,835 yaprak							6.650 yaprak							2,300 yaprak							7.150 yaprak							4.700 yaprak						
Maks. Sayfa Boyutu							A3							A3							A3							A3							A3							A3						
Maks. Baskı Boyutu							A6 / A3+							A6 / A3+							A6 / SRA3							98,4 × 139,7 / 320 × 457,2 mm							A6 / SRA3							A6 / SRA3						
Çözünürlük							600 × 1200 dpi							600 × 1200 dpi							600 × 600 dpi							600 × 600 dpi							600 × 600 dpi							600 × 600 dpi						
Belge Besleyici Kapasitesi							150 orijinal							50 orijinal							100 orijinal							100 orijinal, 150 orijinal							50 orijinal, 140 orijinal, 270 orijinal							110 orijinal						
Doküman Besleyici Kağıt Ağırlık							38 – 128 g/m2							52 – 128 g/m2							50 – 128 g/m2, 35 – 163 g/m2							38 – 128 g/m2, 38 – 157 g/m2							45 – 160 g/m2, 35 – 160 g/m2, 35 – 220 g/m2							40 – 128 g/m2						
Sonlandırıcı							Opsiyonel Manuel Zimba							Yok							Opsiyonel sonlandırıcılar							Opsiyonel sonlandırıcılar							Opsiyonel sonlandırıcılar							Opsiyonel sonlandırıcılar						
EK BİLGİLER																																																
Boyutlar (G × D × Y)*							839 × 621 × 751 mm							769 × 621 × 652 mm							771 × 615 × 685 mm							777 × 565 × 707 mm							790 × 602 × 665 mm							913 × 587 × 685 mm						
Çalışma Gürültü Seviyesi							53 dB							51 dB							69,4 dB							49,4 dB							65,7 dB							67,5 dB						

* Tamel model göre

WorkForce Pro RIPS renkli seri – A4 için rakip karşılaştırması

	Epson WorkForce Pro WF-C579RDTWF	HP Colour LaserJet Pro MFP M477dw	HP Colour LaserJet Pro MFP M2811dw	Brother MFC-9330CDW	Xerox VersaLink C405DN
					
Ayık Maksimum İş Hacmi	50.000 test baskısı	50.000 test baskısı	40.000 test baskısı	30.000 test baskısı	80.000 test baskısı
TİP	Tam renkli yazıcı, MF	Tam renkli yazıcı, MF	Tam renkli yazıcı, MF	Tam renkli yazıcı, MF	Tam renkli yazıcı, MF
Konfigürasyon / Tarayıcı	Masaüstü, dijital	Masaüstü, dijital	Masaüstü, dijital	Masaüstü, dijital	Masaüstü, dijital
Teknoloji	Mürekkep diskütnel	Lazer	Lazer	LED	Lazer
GENEL ÖZELLİKLER / KAĞIT KULLANIMI					
İlk Sayfının Çıkış Süresi	5,3 sn renkli / 4,8 sn siyah	9,9 sn renkli / 9 sn siyah	12,3 sn renkli / 10,6 sn siyah	16 sn renkli / 16 sn siyah	13 sn renkli / 12 sn siyah
Hız	24 ppm renkli / 24 ppm siyah	27 ppm renkli / 27 ppm siyah	21 ppm renkli / 21 ppm siyah	22 ppm renkli / 22 ppm siyah	36 ppm renkli / 36 ppm siyah
İsarna Süresi	Yok	Yok	Yok	24 sn	6 sn
Standart Kağıt Kaynakları	Çift tepsi	Tek çekmece	Tek çekmece	Tek çekmece	Tek çekmece
Standart Kağıt Kapasitesi	250 / 500 yaprak	250 yaprak	250 yaprak	250 yaprak	550 yaprak
Bazıya / Kağıt Ağırlığına	80 yaprak / 64 – 300 g/m ²	50 yaprak / 60 – 176 g/m ²	Yaprak / 60 – 163 g/m ²	Yaprak / 60 – 163 g/m ²	150 yaprak / 60 – 220 g/m ²
Maks. Kağıt Kaynakları	4	3	1	1	3
Maks. Kağıt Kapasitesi	1.330 yaprak	850 yaprak	250 yaprak	250 yaprak	1.250 yaprak
Maks. Orjinal Boyut	216 x 356 mm	216 x 356 mm	216 x 356 mm	216 x 356 mm	216 x 356 mm
Çıktı Boyutu (İm. / Maks.)	89 x 127 / 216 x 356 mm	76 x 127 / 216 x 356 mm	76 x 127 / 216 x 356 mm	76,2 x 116 / 216 x 356 mm	76,2 x 127 / 216 x 356 mm
Kopya Çözünürlüğü	600 x 1200 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Sistem Hızları (Standart / Maks.)	İbiji yok	256 MB İlaş, 256 MB RAM / 256 MB İlaş, 256 MB RAM	256 MB RAM / 256 MB RAM	192 MB RAM / 192 MB RAM	2 GB RAM / 2 GB RAM, 320 GB HD
Doküman Besleyici	Standart RADF	Standart DSPF	Standart ADF	Standart ADF	Standart DSPF
Bölge Besleyici Kapasitesi	50 orjinal	50 orjinal	50 orjinal	35 orjinal	50 orjinal
Kağıt Ağırlığına	64 – 160 g/m ²	60 – 163 g/m ²	60 – 163 g/m ²	64 – 90 g/m ²	60 – 125 g/m ²
EK BİLGİLER					
Boyutlar (G x D x Y)	513 x 425 x 535 mm	400 x 416 x 472 mm	354,1 x 420 x 421,7 mm	410 x 410 x 483 mm	589 x 432 x 540 mm
Ağırlık	25,8 kg	23,2 kg	18,7 kg	23,4 kg	33 kg
Güç Kapalıyken Kullanılan Enerji	0,2 W	0,05 W	0,1 W	0,05 W	İbiji yok
Güç Tasarruflu Modunda Kullanılan Enerji	1,3 W	2,5 W	1,2 W	7,5 W	4 W
Hazır Modunda Kullanılan Enerji	14 W	18,6 W	8 W	70 W	82 W
Kopyalama Sırasında Kullanılan Enerji	29 W	520 W	İbiji yok	380 W	750 W
Baskı Sırasında Kullanılan Enerji	29 W	570 W	342 W	375 W	750 W
Epson Avenia® TEC Değeri	0,2 kW/sa	1,056 kW/sa	0,759 kW/sa	1,4 kW/sa	İbiji yok
Çalışma Gürültü Seviyesi	53 dB	49 dB	50 dB	53 dB	52,3 dB
ÇOK İŞLEVİLİ MODLAR					
Kopya	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart
İnternet Faks	Hayır	Hayır	Hayır	Standart	İNA
Ağ Yazıcısı	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart
Yazıcı	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart
Faks	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart
Ağ Faksı	Hayır	Hayır	Hayır	Standart	Standart
PC Faksı	Standart	Standart	Hayır	Standart	Hayır
Tarayıcı	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart

WorkForce Pro RIPS mono için rakip karşılaştırması

					
Ayık Maksimum İş Hacmi	45.000 test baskısı	10.000 test baskısı	15.000 test baskısı	15.000 test baskısı	30.000 test baskısı
Konfigürasyon	Masaüstü	Masaüstü	Masaüstü	Masaüstü	Masaüstü
Baskı Teknolojisi	Mürekkep püskürtmeli	Lazer	Lazer	Lazer	Lazer
GENEL ÖZELLİKLER					
İlk Sayfa Çıkış Süresi (Mono / Renkli)	4,8 sn	7,3 sn	8,5 sn	6 sn	8,5 sn
Hız	24	22	30	23	28
Isınma Süresi	Yok	Yok	26 sn	14 sn	14 sn
Standart Kağıt Kaynakları	Tak çekmece	Tak çekmece	Tak çekmece	Tak çekmece	Tak çekmece
Kağıt Kapasitesi	250 yaprak	150 yaprak	250 yaprak	250 yaprak	250 yaprak
Baypas min. / maks. kağıt ağırlığı	64 – 256 g/m ²	bilgi yok	60 – 230 g/m ²	60 – 163 g/m ²	60 – 220 g/m ²
Maks. Kağıt Kaynakları	3	1	1	1	1
Maks. Kağıt Kapasitesi	830 yaprak	150 yaprak	250 yaprak	250 yaprak	250 yaprak
Maks. Sayfa Boyutu	216 × 356 mm	216 × 356 mm	216 × 356 mm	216 × 356 mm	216 × 356 mm
Maks. Baskı Boyutu	210 × 350 mm	212 × 352 mm	207,6 × 347,6 mm	206 × 346 mm	216 × 356 mm
Kopya Çözünürlüğü	600 × 1200 dpi	600 × 400 dpi	600 × 600 dpi	600 × 600 dpi	600 × 600 dpi
Standart Kopya Hızı	128 MB RAM	64 MB RAM	64 MB RAM	256 MB RAM	256 MB RAM
Doküman Besleyici	Standard ADF	Standard ADF	Standard ADF	Standard ADF	Standard ADF
Belge Besleyici Kapasitesi	50 orijinal	35 orijinal	50 orijinal	35 orijinal	40 orijinal
Doküman Besleyici Kağıt Ağırlığı	64 – 95 g/m ²	70 – 90 g/m ²	60 – 105 g/m ²	50 – 105 g/m ²	60 – 105 g/m ²
EK BİLGİLER					
Boyutlar (G x D x Y)	357 × 425 × 535 mm	231,1 × 398 × 288 mm	318,5 × 410 × 398,5 mm	360 × 390 × 371 mm	365 × 401 × 362 mm
Ağırlık	18,3 kg	6,8 kg	11,8 kg	11,5 kg	11,4 kg
Giç Kapalıyken Kullanılan Enerji	0,2 W	0,05 W	0,03 W	0,5 W	bilgi yok
Giç Tasarruflu Modunda Kullanılan Enerji	1,4 W	1 W	6,2 W	1,2 W	2 W
Hazır Modunda Kullanılan Enerji	10 W	4,2 W	42 W	5,1 W	46 W
Kopyalama Strasında Kullanılan Enerji	23 W	bilgi yok	455 W	bilgi yok	bilgi yok
Baskı Strasında Kullanılan Enerji	23 W	255 W	440 W	bilgi yok	417 W
Epson Aantaja [®] TEC Değeri	0,2 kW/sa	0,573 kW/sa	1,232 kW/sa	0,7 kW/sa	bilgi yok
Çalışma Gürültü Seviyesi	54 dB	51 dB	48 dB	51 dB	53 dB
ÇOK İŞLEVİ MODLAR					
Kopya	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart
İnternet Faks	İNA	Hayır	Standart	Hayır	Standart
Ağ Yazıcı	Standart	Hayır	Standart	Standart	Standart
Yazıcı	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart
Faks	Standart	Hayır	Standart	Standart	Standart
Ağ Faks	İNA	Hayır	İNA	Hayır	Standart
PC Faks	Standart	Hayır	Standart	Standart	Standart
Tarayıcı	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart

WorkForce Pro RIPS özellikleri


	A3+ RIPS		A4 RIPS	A4 Mono
Model	WF-C879RD3TWFC	WF-C878RD3TWFC	WF-C579RDTWF	WF-M5799DWF
İşlevler	SRA3, çok fonksiyonlu 4'ü 1 arada cihaz	SRA3, çok fonksiyonlu 4'ü 1 arada cihaz	A4 çok işlevli 4'ü 1 arada	A4 çok işlevli 4'ü 1 arada
İlk sayfa çıkışı baskı	5,5 sn	5,5 sn	4,8 sn Mono / 5,3 sn Renkli	4,8 sn Mono
Baskı hızı (ISO)	26 sf./dak. Mono / 25 sf./dak. Renkli	25 sf./dak. Mono / 24 sf./dak. Renkli	24 sf./dak. Mono / Renkli	24 sf./dak. Mono
Baskı çözünürlüğü	4800 x 1200 dpi'ye kadar	4800 x 1200 dpi'ye kadar	4800 x 1200 dpi'ye kadar	1200 x 2400 dpi'ye kadar
Aylık iş hacmi (Maksimum)	75.000 sayfa	75.000 sayfa	50.000 sayfa	45.000 sayfa
Yazdırma emülasyonları	PCL5c, PCL5e, PCL6, ESC / P-R, PostScript 3, PDF 1.7	PCL5c, PCL5e, PCL6, ESC / P-R, PostScript 3, PDF 1.7	PCL5c, PCL6, ESC / P-R, PostScript 3, PDF 1.7	PCL5c, PCL6, PostScript Level 3 / PDF (ver1.7) ile uyumlu, ESC / P-R
USB'den baskı	Evet (PDF / TIFF / JPEG)	Evet (PDF / TIFF / JPEG)	Evet (PDF / TIFF / JPEG)	Evet (PDF / TIFF / JPEG)
Tarama hızı (ISO)	50 gör/dak. Mono (simpleks) / 100 gör/dak. Renkli (dubleks)	25 gör/dak. Mono (simpleks) / 45 gör/dak. Renkli (dubleks)	30 gör/dak. Mono (simpleks) / 60 gör/dak. Renkli (dubleks)	24 gör/dak. Mono (simpleks) / 24 gör/dak. Renkli (dubleks)
Tarama optik çözünürlüğü	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	1.200 x 2.400 dpi	1.200 x 2.400 dpi
Kopyalama hızı (ISO)	22 gör/dak. Mono / 21 gör/dak. Renkli	22 gör/dak. Mono / 21 gör/dak. Renkli	22 gör/dak. Mono / Renkli	22 gör/dak. Mono
Yakınlaştırma oranı	%25 – 400	%25 – 400	%25 – 400	%25 – 400, otomatik sıdırma işlevi
Kopya çözünürlüğü	600 x 600 dpi'ye kadar (optik) 600 x 1200 dpi (maksimum)	600 x 600 dpi'ye kadar (optik) 600 x 1200 dpi (maksimum)	600 x 600 dpi'ye kadar (optik) 600 x 1200 dpi (maksimum)	600 x 600 dpi'ye kadar (optik) 600 x 1200 dpi (maksimum)
Faks iletim hızı	33,6 Kbps'ye kadar	33,6 Kbps'ye kadar	33,6 Kbps'ye kadar	33,6 Kbps'ye kadar
Faks belleği	6MB / 550 sayfa	6MB / 550 sayfa	6MB / 550 sayfa	6MB / 550 sayfa
Mobil ve bulut baskı	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Apple AirPrint, Google Cloud Print	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Apple AirPrint, Google Cloud Print	Epson iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Apple AirPrint, Google Cloud Print	Android, iOS, Email Print, Epson iPrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print
Arabirimler	Kablolu Ağ (1000 Base-T, 100 Base-TX, 10 Base-T), Kablosuz Ağ, USB: Yüksek Hızlı USB 2.0, USB 3.0, USB 2.0 Tip A (2x), Wi-Fi Direct	Kablolu Ağ (1000 Base-T, 100 Base-TX, 10 Base-T), Yüksek Hızlı USB – USB 2.0 özellikleriyle uyumlu, USB host, Wi-Fi Direct, USB 2.0 Tip A (2x), Kablosuz LAN IEEE 802.11a/b/g/n, USB 3.0 Tip B	Yüksek Hızlı USB – USB 2.0 özellikleri ile uyumlu, Ethernet Arabirimi (1000 Base-T, 100 Base-TX, 10 Base-T), Kablosuz LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct, USB 2.0 Tip A (2x), Bluetooth	Yüksek Hızlı USB 2.0 Ağ: 1000 Base-T, 100 Base-TX, 10 Base-T Kablosuz Ağ: IEEE 802.11b/g/n, 1 x USB 2.0
Düz kağıt boyutu	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, C4 (Zarf), C6 (Zarf), No. 10 (Zarf), Mektup, Yasal, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, A3, B4, B6, C5 (Zarf), DL (Zarf), HLT, EXE, Tabloit	A3+, A3, A4, A5, A6, B5, C4 (Zarf), C6 (Zarf), No. 10 (Zarf), Mektup, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, Yasal, A3, B4, B6, C5 (Zarf), DL (Zarf), HLT, EXE, Tabloit	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (Zarf), C6 (Zarf), DL (Zarf), No. 10 (Zarf), Mektup, Yasal, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, EXE, Kullanıcı tanımlı	A4, A5, A6, B5, Mektup, Yasal, No. 10 (Zarf), DL (Zarf), C6, C4, Photo 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 16:9 geniş, kullanıcı tanımlı 55 x 127 ~ 215,9 x 6000 mm
Kağıt kapasitesi	Ön: 250 yaprak Arka: 150 yaprak Seçenek: 500 yaprak x 3 ADF: 150 yaprak	Ön: 250 yaprak Arka: 85 yaprak Seçenek: 500 yaprak x 3 ADF: 50 yaprak	Standart: 830 yaprak Maks: 1.330 yaprak	Standart 330 yaprak / Maks: 580 yaprak (250 yapraklık kaset x 2 / 80 yapraklık MP tepsi)
LCD ekranı	12,7 cm renkli dokunmatik ekran	12,7 cm renkli dokunmatik ekran	10,9 cm renkli dokunmatik ekran	10,9 cm renkli dokunmatik ekran
Güç tüketimi Çalışma / Hazır / Uyku / Güç Kapalı	54 Watt (bağımsız kopyalama, ISO/IEC 24712 şablonu), TEC 0,27 kWh/hafta	42 Watt (bağımsız kopyalama, ISO/IEC 24712 şablonu), TEC 0,21 kWh/hafta	29 / 14 / 1,3 / 0,2 W	23 / 10 / 1,4 / 0,2 W
Boyutlar (G x D x Y)	772 x 797 x 1.177 mm	621 x 652 x 1.107 mm	425 x 535 x 513 mm	425 x 535 x 357 mm
Ağırlık	-	-	25,8 kg	18,3 kg

- ¹ WF-C878R için yaklaşık sayfa verimliliği. Filtre verim basılan görüntülere ve kullanım koşullarına göre değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi için www.epson.eu/pageyield adresini ziyaret edin
- ² WF-C529R ve WF-C579R için yaklaşık sayfa verimliliği. Filtre verim basılan görüntülere ve kullanım koşullarına göre değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi için www.epson.eu/pageyield adresini ziyaret edin
- ³ Üreticinin yayınlanmış mürekkep verimi verilerine dayanan HP Renkli LaserJet Pro M477dw ve WF-C579R'nin karşılaştırması
- ⁴ WF-C878R serisi için yaklaşık sayfa verimliliği. Filtre verim basılan görüntülere ve kullanım koşullarına göre değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi için www.epson.eu/pageyield adresini ziyaret edin
- ⁵ WF-M5799 serisi için yaklaşık sayfa verimliliği. Filtre verim basılan görüntülere ve kullanım koşullarına göre değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi için www.epson.eu/pageyield adresini ziyaret edin

Daha fazla bilgi için www.epson.com.tr/rps adresini ziyaret edin

Daha fazla bilgi için lütfen bölgenizdeki Epson ofisiyle görüşün veya: www.epson.com.tr

Epson Erişim Hattı
Telefon: +90 212 988 17 82
+90 212 900 89 41
bilgi@epsonerisim.com



www.epson.com.tr/contactus

Ticari markalar ve tescilli ticari markalar Seiko Epson Corporation Şirketi'nin veya ilgili sahiplerinin malıdır. Ürün bilgileri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION