



KEY FEATURES

EV-115

• הקרנה חווייתית

יצירת תוכן ללא שוליים, אפקטים של תאורה ותצוגות משולבות בקלות

• תוכן מבוסס חיישן

פונקציית GPI לחוויות פשוטות מבוססות חיישנים

• התקנה גמישה

ניתן להרכיב על תקרה, להשתמש במעמד עצמאי או לחבר אותו לפס תאורה

• מוכנות לשילוט

נגן מדיה מובנה ואינטגרציה פשוטה של מערכת ניהול תוכן (CMS)

• אמינות של "התאם ושכח"

טכנולוגיית ליזר עמידה של Epson הנתמכת בחמש שנות אחריות

הדגם EV-115 הוא פתרון הקרנת ליזר חדשני ורב-תכליתי עם 2,200 לומן ליצירת תצוגות חווייתיות ושילוט דיגיטלי.

{בעיצוב מינימליסטי - השפעה מרבית} הדגם EV-115 LightScene מאפשר למשתמשים לבטא את יצירתיותם בתצוגה ויזואלית ומושכת באופן מיידי, עם רזולוציית WXGA חדה ובהירות של 2,200 לומן. הודות לעיצוב הדיסקרטי שלו, ניתן להשתמש בו במקום שבו מקרן מסורתי עלול לבלוט. המוצר זמין גם בגרסה לבנה. {להטמעה פשוטה וגמישה} העיצוב הקל והניתן להתאמה מאפשר להתקין את הדגם EV-115 במגוון דרכים, החל מהרכבה רגילה על התקרה ועד למעמד נפרד על הרצפה, או לחבר אותו למסילת תאורה, כולל מסילות תאורה משוקעות. {למוכנות לשילוט} כולל נגן מדיה מובנה עם העלאת תוכן אלחוטי, המאפשר טעינה של רשימות השמעה לכרטיס SD והפעלה ישירה מהמקרן¹. הדגם EV-115 כולל גם קישוריות HDMI לשילוב פשוט במערכות ניהול תוכן ללא התקנה מקצועית. {להתקנות מתקדמות בקלות} פונקציית GPI תומכת בקישוריות חיישן ישירה ליצירת חוויות דינמיות שיכולות להיות מותאמות לשינויי מצב ללא צורך בחומרה חיצונית יקרה. בנוסף, ה-EV-115 משתמש בטכניקות מתקדמות דוגמת מיזוג שוליים, כדי להשיג תוצאות מדהימות בחללים גדולים יותר המחייבים התקנה של יחידות מרובות. {לאמינות של "התאם ושכח"} חמש שנות אחריות, בשילוב עם טכנולוגיית מקור אור הליזר האמינה והמנוע האופטי האטום של Epson, פירושה שהדגם EV-115 אינו דורש תחזוקה שוטפת.

TECHNOLOGY	
3LCD Technology	Projection System
inches with C2 Fine 0.59	LCD Panel
IMAGE	
(Lumens - 1100 Lumens (economy 2200	Color Light Output
(Lumens - 1100 Lumens (economy 2200	White Light Output
WXGA 2	Resolution
5,000,000	Contrast Ratio
לייזר	Light Source
hr Durability High, 30000 hr Durability Eco 20000	Laser Light source
Manual vertical: 40, Manual horizontal: 45	Keystone Correction
16.77 מיליון צבעים	Colour Reproduction
OPTICAL	
2.19:1 - 1.38	Throw Ratio
Digital, Factor: 1 - 1.58	Zoom
אופטיקה	Lens
in - 150 in 30	Screen Size
1.92	Projection Lens F Number
mm 28.4	Projection Lens Focal Length
Motorized	Projection Lens Focus
CONNECTIVITY	
כניסת USB 2. Type B (x 1), HDMI (שירות בלבד) (x 1), מחבר תקע יוצא (1 x 1) (5GHz) Wireless LAN a/n, (x), חריץ לכרטיס LAN (x 1), USB 2.-A (x 1), SD (1 x) אלחוטי (b/g/25GHz), הפעלה מכרטיס x (1 SD), ממשק Ethernet (1 (Base-TX / 1 Base-T) (1 x	Interfaces
IPv6, SNMP, PJLink, HTTPS, ESC/VP.net	Network Protocol
ADVANCED FEATURES	
אבטחת LAN אלחוטי, הגנת סיסמה	Security
זום דיגיטלי, תיקון של עיוות טרפז אופקי ואנכי, Quick Corner, A/V mute, הפעלה אוטומטית, מיזוג שוליים, הטיית תמונה, חיי מקור אור ארוכים, בקרה דרך האינטרנט, Web Remote	Other Features
דינמי, רגיל	Video Colour Modes
Crestron (Network), Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView	Projector Control

WHAT'S IN THE BOX

- Cable cover
- יחידה להתקנה ישירה
- HDMI Cable Clamp
- כבל חשמלי
- שלט רחוק כולל סוללות
- מפתח ברגים משושה
- ערכת חיווט אבטחה
- מדריך להתחלה מהירה
- חוברת התקנה/בטיחות
- (User Guide Kit (CD

OPTIONAL ACCESSORIES

- External Speaker - ELPSP02
V12H467040
- Floor Stand - ELPMB55B - EV-105
V12H888B10
- Lighting Track Mount - ELPMB66B - EV-115
V12HA32140
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01

GENERAL

Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Noise Level	(Normal: 34 dB (A) - Economy: 22 dB (A)
Included Software	Epson Creative Projection, Epson Projector Content Manager
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	% Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90
Options	מעמד לרצפה, התקנה על פס תאורה, רמקול חיצוני
Room Type / Application	שילוט/קמעונאות, אטרקציות למבקרים, מיפוי הקרנה
Positioning	Floor, פס תאורה, הרכבה על התקרה, התקנה על קיר
Colour	שחור

OTHER