

Services financiers et gamme des
imprimantes matricielles à impact

FAITES AVANCER VOS ACTIVITÉS

CONÇU POUR
L'ENTREPRISE



EPSON®
EXCEED YOUR VISION

GAMME DE PRODUITS POUR LES SERVICES FINANCIERS

Epson est le plus grand fabricant au monde d'imprimantes pour les banques et les bureaux de poste. Sa gamme de produits constitue le nec plus ultra en matière de vitesse d'impression, de prix, de fiabilité et de durabilité sur tous types d'articles de papeterie. Elles sont idéales pour les utilisations en back-office, le traitement des chèques et la papeterie multicoopies, pour lesquels l'impression à impact constitue tout simplement la seule solution.

De nouvelles technologies, telles que l'impression à jet d'encre de la série GP à usage intensif, offrent à présent d'autres avantages à un coût extrêmement faible.

IMPRIMANTES MATRICIELLES À IMPACT 9 AIGUILLES EPSON

Idéale pour les utilisations commerciales, industrielles et logistiques, la gamme d'imprimantes matricielles à impact 9 aiguilles d'Epson propose une excellente qualité d'impression à un prix défiant toute concurrence. Associant un alignement ultra précis et une gestion papier sophistiquée, cette gamme complète d'imprimantes à chariot étroit ou large peut s'attaquer aux plus gros travaux d'impression.

IMPRIMANTES MATRICIELLES À IMPACT 24 AIGUILLES EPSON

Elles offrent toutes les fonctionnalités de la gamme à 9 aiguilles, plus l'avantage de polices vectorielles et d'une impression de lettre de qualité. Les imprimantes 24 aiguilles d'Epson sont idéales pour les utilisations en guichet dans les secteurs du commerce de détail et des services, ainsi que pour l'impression de factures et de bons de commande. Cette gamme comprend également des imprimantes à plat destinées à être utilisées avec une plus grande variété de supports (de différentes épaisseurs), notamment les reçus et les étiquettes.

IMPRIMANTES JET D'ENCRE PROFESSIONNELLES EPSON

L'impression couleur d'Epson permet de mettre en évidence des informations importantes et de donner plus de clarté aux formulaires. Les impressions haute résolution de cette nouvelle génération d'imprimantes à alimentation par tracteur ne s'estompent pas et ouvrent de nouveaux horizons à l'impression professionnelle, à laquelle elle apporte un avantage supplémentaire. Cette imprimante garantit un faible coût par page grâce aux cartouches d'encre séparées haute capacité et à l'utilisation de papier continu standard, ou même d'étiquettes. En outre, ces nouvelles imprimantes ultra-rapides réduisent le niveau de bruit et la consommation d'énergie grâce à la nouvelle technologie de jet d'encre Epson Micro Piezo®.

Les commandes en façade, simples à utiliser, permettent d'installer facilement l'imprimante sous un comptoir, sur un bureau ou sur une étagère.



WORLD LEADER
IMPACT DOT MATRIX PRINTER
SINCE 1996*



Epson GP-C831/GP-M831

			Champ d'application						
Modèle d'imprimante	Tête d'impression/ Résolution	Volume	Point de vente	Entrepôt	Comptabilité	Listing	Livrets	Traitement des chèques	Page
Epson GP-C831	5760x1440 dpi	Élevé	●	●●●	●●●	●●●			6
Epson GP-M831		Élevé	●	●●●	●●●	●●●			6
Epson LX-350	9 aiguilles	Faible	●●●			●			8
Epson LX-1170II		Moyen	●●	●●●		●			8
Epson FX-890/890A		Élevé	●	●●●	●●●	●●			9
Epson FX-2190/2190N		Élevé		●●●	●●●	●●			9
Epson DFX-9000/9000N		Très élevé		●●●	●●●	●●●			10
Epson LQ-50	24 aiguilles	Faible	●●●	●●●	●	●			10
Epson LQ-350		Faible	●●●						11
Epson LQ-590		Moyen	●●	●●●	●●●	●●			11
Epson LQ-630		Faible	●●	●					12
Epson LQ-680 Pro		Moyen	●●	●●●					12
Epson LQ-690		Moyen	●●	●●●					13
Epson LQ-2090		Moyen		●●●	●●●	●●			13
Epson LQ-2190/2190N		Élevé		●●●	●●●	●●●			14
Epson DLQ-3500		Très élevé		●●●	●●	●●●			14
Epson PLQ-22/M		Moyen	●	●			●●●	●	16
Epson PLQ-22CS/CSM		Moyen	●	●			●●●	●	16
Epson PLQ-20/M		Moyen	●	●			●●●	●	17
Epson PLQ-20D/DM		Moyen	●	●			●●●	●	17
Epson TM-S9000MJ	180x180	Élevé	●●●	●●●				●●●	18
Epson TM-S2000MJ	–	Élevé	●●	●●●				●●●	19
Epson TM-S1000	–	Moyen	●●●	●●●				●●●	19
Série Epson TM-J7000	180x180	Moyen	●●●	●●●					20
Epson TM-L90	203x203	Moyen	●●●	●●●					21
Epson TM-T88V	180x180	Élevé	●●●	●●●					21
Symboles ● Faible ●● Moyen ●●● Élevé									

ATOUTS DES IMPRIMANTES MATRICIELLES À IMPACT

- Excellent CTP à la page (à partir de 0,20 EUR pour 100 pages)
- Capacité multicopies (jusqu'à 1 original + 9 copies)
- Impressions durables (jusqu'à 100 ans)
- Adaptées au fonctionnement dans des environnements difficiles (chauds, froids, secs, humides ou poussiéreux)
- Maintenance réduite
- Prend en charge le papier continu
- Permet d'imprimer sur de nombreux supports de différentes épaisseurs (papier, formulaires multicopies, enveloppes, cartes, etc.)
- Choix parmi plusieurs chemins papier pour s'adapter à votre environnement de travail
- Prise en charge simultanée de feuilles simples et de papier continu



COMPATIBILITÉ – ESC/P2

L'ESC/P (standard Epson pour les imprimantes) est le langage de contrôle des imprimantes matricielles à impact standard de facto dans le monde entier. Adopté dans la grande majorité des solutions logicielles les plus populaires, l'ESC/P vous permet de commencer à imprimer dès le branchement. La polyvalence et la qualité de l'impression à impact d'Epson sont accrues par l'ESC/P2, qui permet aux imprimantes 24 aiguilles d'offrir des polices vectorielles et des graphismes de haute résolution.

Entièrement compatible avec les logiciels actuels, l'ESC/P2 est conçu pour être utilisé avec les systèmes d'exploitation autres que Windows®, ce qui vous permet de manipuler les polices sans avoir besoin de processeurs intégrés coûteux. Lorsque vous travaillez dans un environnement Windows, vous pouvez atteindre des vitesses d'impression maximales en utilisant les polices natives de l'imprimante.

EPSON SÉLECTEUR D'IMPRIMANTE

la vitesse est plus importante que la qualité
d'impression – **9 aiguilles**



●○○○○ = faible ●●●●● = élevé

*Les modèles DFX-9000, LQ-680 Pro, PLQ-22 et DLQ-3500 disposent d'un système de réglage automatique de l'écartement de la tête d'impression, assurant ainsi un paramétrage optimal lors des changements de supports d'impression, qui ne requiert qu'une intervention minimale de l'utilisateur. Ce réglage automatique permet également d'imprimer sur des formulaires d'épaisseurs variées, tels que les courriers sur plusieurs feuillets qui comprennent également une étiquette.



Récemment développée par Epson, la série GP annonce une nouvelle ère pour les imprimantes jet d'encre de qualité industrielle. Grâce à une alimentation par tracteur et à une vitesse maximale de 19,7 ppm en mode brouillon, la série GP peut prendre en charge l'impression monojet d'importants volumes dans des environnements de travail en flux tendus, où chaque seconde compte.

Les encres pigmentaires d'Epson permettent à la série GP de fournir des résultats d'impression exceptionnels, ainsi qu'une forte résistance à l'eau, aux produits chimiques, au temps et au maculage. Sa résolution maximale de 5760 x 1440 dpi offre la possibilité d'imprimer des codes-barres et des photos avec netteté et précision. Les cartouches d'encre haute capacité économiques permettent d'augmenter le nombre d'impressions avant remplacement et le système de protection de la tête d'impression révolutionnaire empêche la poussière et les saletés d'obstruer les buses. Son incroyable longévité fait de la série GP un outil indispensable pour une grande variété d'environnements, notamment les hôpitaux, les laboratoires, les supermarchés, les bureaux et les entrepôts.

Contrairement aux imprimantes matricielles à impact conventionnelles, la série GP garantit la tranquillité grâce à son impression jet d'encre silencieuse. La consommation électrique réduite constitue également un précieux atout pour les entreprises soucieuses de l'environnement. Conçue pour les environnements de travail exigeants, la série GP peut supporter un poids pouvant aller jusqu'à 20 kg et possède deux larges poignées sur les côtés pour déplacer l'imprimante plus facilement. Si vous recherchez une alternative à la technologie matricielle à impact, la série GP vous offre une impression rapide et de qualité, le tout dans un seul produit.

L'imprimante GP-C831 correspond à la version couleur et l'imprimante GP-M831 correspond à la version monochrome de cette série.

IMPRIMANTE JET D'ENCRE

Principales caractéristiques

- Alimentation par tracteur permettant l'impression de gros volumes
- Impressions de haute qualité 5760 x 1440 dpi
- Possibilité d'imprimer sur une grande variété de supports, notamment le papier ordinaire et glacé, ainsi que les étiquettes
- Système de protection de la tête d'impression unique, qui empêche l'encrassement des buses d'impression
- Vitesse d'impression élevée (jusqu'à 19,7 ppm)
- Technologie jet d'encre MicroPiezo®
- Référence des cartouches d'encre :
Cyan : C13S020564
Magenta : C13S020565
Jaune : C13S020566
Noir : C13S020563
- Interfaces USB, Parallèle et Ethernet (réseau local 100/10BASE) en standard



Kit de cartouches haute capacité pour les impressions couleur.




2 cartouches noires pour réduire le coût d'impression.



L'imprimante GP-M831 permet une impression monochrome abordable.



Le panneau de l'imprimante affiche clairement le statut de celle-ci.




L'alimentation unique par tracteur garantit de parfaits résultats d'impression sur différents supports papier et étiquettes.



Epson LX-350

NOUVEAU

Grâce à ses dimensions compactes, l'Epson LX-350 constitue non seulement l'imprimante 9 aiguilles idéale pour les utilisations en guichet et en back-office où l'espace est limité, mais également une solution économique pour les systèmes de mesure et de contrôle. Avec ses interfaces USB, Série et Parallèle à commutation automatique, l'imprimante LX-350 offre une connectivité polyvalente et autonome.



IMPRIMANTE MATRICIELLE À IMPACT 9 AIGUILLES

Principales caractéristiques

- Imprimante à chariot étroit compacte 9 aiguilles
- Jusqu'à 357 caractères par seconde (12 cpp)
- Imprimante robuste avec un temps moyen de bon fonctionnement sans intervention de 10 000 heures
- Impression de formulaires allant jusqu'à 5 parties (1 original + 4 copies)
- Chemins papier polyvalents par le haut et l'arrière
- 8 polices de code-barres intégrées
- Interfaces USB, Parallèle et Série
- Tête d'impression fiable d'une durée de vie de 400 millions d'impacts par aiguille
- Ruban longue durée d'un rendement de 4 millions de caractères


Options

- Support pour papier en rouleau

Options et consommables en pages 25-27

Epson LX-1170II

L'imprimante 9 aiguilles Epson LX-1170II est idéale pour les faibles charges de travail. Sa capacité de copie d'un original plus quatre copies lui permet de s'adapter à une grande variété d'environnements, notamment la communication des données (par ex. : les statistiques téléphoniques et les journaux d'appels, la communication des données des centres d'assistance et des systèmes informatiques), les listings, les documents de transport et les systèmes de mesure et de contrôle.



IMPRIMANTE MATRICIELLE À IMPACT 9 AIGUILLES

Principales caractéristiques

- Imprimante à large chariot 9 aiguilles
- Jusqu'à 337 caractères par seconde (12 cpp)
- Imprimante robuste avec un temps moyen de bon fonctionnement sans intervention de 10 000 heures
- Impression de formulaires allant jusqu'à 5 parties (1 original + 4 copies)
- Chemins papier polyvalents par le haut, le bas et l'arrière
- 8 polices de code-barres intégrées
- Interfaces USB, Parallèle et Série
- Tête d'impression fiable d'une durée de vie de 400 millions d'impacts par aiguille
- Ruban longue durée d'un rendement de 3 millions de caractères

Options


- Bac 50 feuilles simples
- Support pour papier en rouleau
- Tracteur poussant/tirant

Options et consommables en pages 25-27

	Standard	En option
Papier continu	▲	▲
Feuille simple	▲	▲

Epson FX-890/890A

Cette imprimante à chariot étroit allie grande vitesse et fiabilité extrême. Grâce à son volume moyen de bon fonctionnement de 52 millions de lignes, elle est idéale pour les volumes d'impression moyens et élevés. Le chargement du papier peut se faire par l'avant, par le haut, par l'arrière ou par le bas. En outre, un tracteur poussant/tirant en option permet l'utilisation d'un second formulaire en continu, ce qui est idéal pour les entrepôts, les grossistes, les transitaires et les services financiers. L'imprimante FX-890A s'adapte aux environnements difficiles grâce à sa conception robuste et résistante aux chocs.



IMPRIMANTE MATRICIELLE À IMPACT 9 AIGUILLES

Principales caractéristiques

- Imprimante à chariot étroit compacte 9 aiguilles
- Jusqu'à 680 caractères par seconde (12 cpp)
- Imprimante robuste avec un temps moyen de bon fonctionnement sans intervention de 20 000 heures
- Impression de formulaires allant jusqu'à 6 parties (1 original + 5 copies)
- Chemins papier polyvalents par le haut, le bas et l'arrière
- Interfaces USB, Parallèle et Série
- Tête d'impression fiable d'une durée de vie de 400 millions d'impacts par aiguille
- Ruban longue durée d'un rendement de 7,5 millions de caractères

FX-890A seulement :

- Verrouillage du capot avant pour une sécurité améliorée
- Barre de découpe en acrylique renforcé
- Capot et chargeur de documents résistants aux chocs


Options

- Bac de 150 ou 50 feuilles simples
- Guidage frontal des feuilles et du papier
- Tracteur poussant/tirant supplémentaire
- Support pour papier en rouleau
- Interfaces réseau filaire et Série

Options et consommables en pages 25-27

Epson FX-2190/2190N

Cette imprimante à large chariot allie grande vitesse et fiabilité extrême. Grâce à son volume moyen de bon fonctionnement de 52 millions de lignes, elle est idéale pour les volumes d'impression moyens et élevés. Le chargement du papier peut se faire par l'avant, par le haut, par l'arrière ou par le bas. En outre, un tracteur poussant/tirant supplémentaire en option permet l'utilisation d'un second formulaire en continu, ce qui est idéal pour les environnements commerciaux et industriels. Également disponible en version réseau FX-2190N.



IMPRIMANTE MATRICIELLE À IMPACT 9 AIGUILLES

Principales caractéristiques

- Imprimante à large chariot 9 aiguilles
- Jusqu'à 680 caractères par seconde (12 cpp), l'une des plus rapides de sa catégorie
- Imprimante robuste avec un temps moyen de bon fonctionnement sans intervention de 20 000 heures
- Impression de formulaires allant jusqu'à 6 parties (1 original + 5 copies)
- Chemins papier polyvalents par le haut, le bas et l'arrière
- Interfaces USB et Série
- Tête d'impression fiable d'une durée de vie de 400 millions d'impacts par aiguille
- Ruban longue durée d'un rendement de 12 millions de caractères


Options

- Bac de 150 ou 50 feuilles simples
- Guidage frontal des feuilles
- Guidage frontal du papier
- Tracteur poussant/tirant supplémentaire
- Support pour papier en rouleau
- Interfaces réseaux filaires et interface Série

Options et consommables en pages 25-27

Epson DFX-9000/9000N

L'Epson DFX-9000 est une imprimante pour gros volumes offrant un débit et une fiabilité sans précédent aux entreprises les plus exigeantes. Grâce à sa gestion avancée du papier, elle prend en charge une grande variété de types de papier. De plus, les tracteurs poussant avant et arrière standard peuvent permuter facilement entre les différents types de papier continu. Un massicot de perforation en option permet l'apprêtage du papier. Également disponible en version réseau DFX-9000N.



IMPRIMANTE MATRICIELLE À IMPACT 9 AIGUILLES

Principales caractéristiques

- Imprimante à large chariot 4 x 9 aiguilles
- Jusqu'à 1 450 caractères par seconde (12 cpp)
- Imprimante robuste avec un temps moyen de bon fonctionnement sans intervention de 20 000 heures
- Impression de formulaires allant jusqu'à 10 parties (1 original + 9 copies)
- Chemins papier polyvalents par l'avant et l'arrière
- Interfaces USB, Parallèle et Série
- Tête d'impression fiable d'une durée de vie de 400 millions d'impacts par aiguille
- Ruban longue durée d'un rendement de 15 millions de caractères
- Réglage automatique de l'écartement de la tête d'impression

Options

- Tracteur tirant
- Massicot à perforation
- Interfaces réseaux filaires
- Meuble d'imprimante (référence 7102677)

Options et consommables en pages 25-27

Epson LQ-50

L'Epson LQ-50 s'adapte facilement à pratiquement toutes les surfaces grâce à ses dimensions compactes. Elle ne mesure en effet que 275 x 240 x 153 mm. Cette imprimante matricielle 24 aiguilles et 50 colonnes utilise du papier 6 pouces, ce qui la rend idéale pour les espaces exigus tels que les camions de livraison ou les comptoirs étroits des boutiques. Elle supporte même les environnements sales ou poussiéreux lorsqu'elle est utilisée avec son capot de protection en option pour papier en rouleau.



IMPRIMANTE MATRICIELLE À IMPACT 24 AIGUILLES

Principales caractéristiques

- Imprimante à chariot étroit compacte 24 aiguilles et 50 colonnes
- Jusqu'à 360 caractères par seconde (12 cpp)
- Imprimante robuste avec un temps moyen de bon fonctionnement sans intervention de 10 000 heures
- Impression de formulaires allant jusqu'à 3 parties (1 original + 2 copies)
- Interfaces USB et Parallèle
- Tête d'impression fiable d'une durée de vie de 200 millions d'impacts par aiguille
- Ruban longue durée d'un rendement de 3 millions de caractères

Options

- Support pour papier en rouleau

Options et consommables en pages 25-27

	Standard	En option
Papier continu	▲	▲
Feuille simple	▲	▲

Epson LQ-350

NOUVEAU

L'imprimante Epson LQ-350 compacte est idéale pour les utilisations en guichet et en back-office où l'espace peut être limité, ainsi que pour les systèmes de mesure et de contrôle. Grâce à sa capacité de copie d'un original plus trois copies, cette imprimante 24 aiguilles est idéale pour les points de vente qui requièrent des impressions fiables en petite quantité.



IMPRIMANTE MATRICIELLE À IMPACT 24 AIGUILLES

Principales caractéristiques


- Imprimante à chariot étroit compacte 24 aiguilles
- Jusqu'à 416 caractères par seconde (12 cpp)
- Imprimante robuste avec un temps moyen de bon fonctionnement sans intervention de 10 000 heures
- Impression de formulaires allant jusqu'à 4 parties (1 original + 3 copies)
- Chemins papier polyvalents par le haut et l'arrière
- 8 polices de code-barres intégrées
- Interfaces USB, Parallèle et Série
- Tête d'impression fiable d'une durée de vie de 400 millions d'impacts par aiguille
- Ruban longue durée d'un rendement de 2,5 millions de caractères

Options

- Support pour papier en rouleau

Epson LQ-590

Grâce à son volume moyen de bon fonctionnement de 40 millions de lignes et à sa vitesse d'impression de 529 cps, cette imprimante extrêmement robuste est idéale pour les volumes d'impression moyens et élevés. La gestion polyvalente du papier permet un chargement par l'avant, par le haut, par l'arrière et par le bas. De plus, le guidage frontal des feuilles permet le chargement frontal des plus petits formats de papier. Les utilisations classiques sont les impressions d'étiquettes, de codes-barres et de reçus.



IMPRIMANTE MATRICIELLE À IMPACT 24 AIGUILLES

Principales caractéristiques

- Vitesse d'impression très élevée allant jusqu'à 529 caractères par seconde (12 cpp)
- Capacité de copies de 1 original + 4 copies
- Imprimante extrêmement robuste avec un temps moyen de bon fonctionnement sans intervention de 20 000 heures sous tension
- Tête d'impression fiable d'une durée de vie de 400 millions d'impacts par aiguille
- Ruban longue durée d'un rendement de 5 millions de caractères
- Chemins papier polyvalents par le haut, l'arrière et le bas
- Réduction du bruit jusqu'à 49 dB(A) en mode-silencieux

Options

- Bac de 150 ou 50 feuilles simples
- Guidage frontal du papier
- Tracteur poussant/tirant supplémentaire
- Support pour papier en rouleau
- Interfaces réseaux filaires et interface Série

Options et consommables en pages 25-27

Epson LQ-630

Grâce à son faible encombrement (39 x 31 cm), à sa largeur de colonne de 80 caractères et à sa vitesse d'impression allant jusqu'à 360 caractères par seconde, cette imprimante est idéale pour les espaces réduits, tels que les magasins de détail, les cabinets médicaux, les billetteries et les sociétés industrielles, commerciales et de service.



IMPRIMANTE MATRICIELLE À IMPACT 24 AIGUILLES


Principales caractéristiques

- Imprimante à plat et à chariot étroit 24 aiguilles
- Jusqu'à 360 caractères par seconde (12 cpp)
- Imprimante robuste avec un temps moyen de bon fonctionnement sans intervention de 6 000 heures
- Impression de formulaires allant jusqu'à 5 parties (1 original + 4 copies)
- Interfaces USB et Parallèle
- Tête d'impression fiable d'une durée de vie de 200 millions d'impacts par aiguille
- Ruban longue durée d'un rendement de 2 millions de caractères

Options et consommables en pages 25-27

Epson LQ-680 Pro

Cette imprimante d'une très longue durée de vie propose un chemin papier droit et plat pour une impression à plat extrêmement fiable. L'Epson LQ-680 Pro offre également un ajustement automatique de l'épaisseur du papier pour une qualité d'impression et une alimentation papier optimales. Elle est idéale pour les changements fréquents de types de papier. Elle est capable de prendre en charge différentes épaisseurs (par ex. : des formulaires et des étiquettes superposés) et dispose d'une sélection de la source du papier par simple bouton-poussoir (par ex. : entre les feuilles simples et le papier continu).



IMPRIMANTE MATRICIELLE À IMPACT 24 AIGUILLES

Principales caractéristiques

- Imprimante à plat et à chariot 24 aiguilles et 106 colonnes
- Jusqu'à 413 caractères par seconde (10 cpp)
- Imprimante robuste avec un temps moyen de bon fonctionnement sans intervention de 10 000 heures
- Impression de formulaires allant jusqu'à 6 parties (1 original + 5 copies)
- Interfaces Parallèle et Type B
- Tête d'impression fiable d'une durée de vie de 400 millions d'impacts par aiguille
- Ruban longue durée d'un rendement de 2 millions de caractères
- Réglage automatique de l'écartement de la tête d'impression

Options

- Bac 150 feuilles simples
- Support pour papier en rouleau
- Interfaces réseau filaire et Série

Options et consommables en pages 25-27

	Standard	En option
Papier continu	▲	▲
Feuille simple	▲	▲

Epson LQ-690

L'Epson LQ-690 offre les meilleures performances parmi les imprimantes matricielles à impact dans les domaines les plus importants : la vitesse, la fiabilité, le rendement du ruban et la simplicité d'utilisation. Elle est également polyvalente, puisqu'elle prend en charge l'impression de feuilles simples, de papier continu, d'étiquettes, d'enveloppes et de cartes. La nouvelle fonction innovante Print Speed Enhancer permet l'impression rapide de graphismes en mode point depuis Windows.



IMPRIMANTE MATRICIELLE À IMPACT 24 AIGUILLES

Principales caractéristiques

- Imprimante à plat et à chariot 24 aiguilles, pour les volumes d'impression moyens
- Jusqu'à 529 caractères par seconde (12 cpp)
- Imprimante robuste avec un temps moyen de bon fonctionnement sans intervention de 20 000 heures
- Impression de formulaires allant jusqu'à 7 parties (1 original + 6 copies)
- Interfaces USB et Parallèle
- Tête d'impression fiable d'une durée de vie de 400 millions d'impacts par aiguille
- Ruban longue durée d'un rendement de 10 millions de caractères

Options

- Support pour papier en rouleau

Options et consommables en pages 25-27

Epson LQ-2090

Une imprimante extrêmement robuste, avec un volume moyen de bon fonctionnement de 40 millions de lignes. Sa vitesse d'impression élevée de 529 cps en fait la solution idéale pour les volumes d'impression moyens et élevés. L'Epson LQ-2090 fait forte impression de par sa gestion polyvalente du papier, qui permet le chargement de celui-ci par l'avant, par le haut, par l'arrière et par le bas. De plus, un guidage frontal du papier simplifie le chargement par l'avant, y compris de petites feuilles.



IMPRIMANTE MATRICIELLE À IMPACT 24 AIGUILLES

Principales caractéristiques

- Imprimante à large chariot 24 aiguilles
- Jusqu'à 529 caractères par seconde (12 cpp)
- Imprimante robuste avec un temps moyen de bon fonctionnement sans intervention de 20 000 heures
- Impression de formulaires allant jusqu'à 5 parties (1 original + 4 copies)
- Interfaces USB, Parallèle et Type B
- Tête d'impression fiable d'une durée de vie de 400 millions d'impacts par aiguille
- Ruban longue durée d'un rendement de 8 millions de caractères

Options

- Bac de 150 ou 50 feuilles simples
- Guidage frontal des feuilles
- Tracteur poussant/tirant supplémentaire
- Support pour papier en rouleau
- Interfaces réseaux filaires et interface Série

Options et consommables en pages 25-27

Epson LQ-2190/2190N

Tout comme son prédécesseur, le modèle LQ-2180, l'imprimante grand format 24 aiguilles Epson LQ-2190 est rapide, polyvalente, économique et très fiable. Elle allie l'impression de gros volumes à une qualité de lettre élevée et est idéale pour l'impression de factures, de bons de livraison, de listings de stocks ou encore d'étiquettes. Également disponible en version réseau LQ-2190N.

IMPRIMANTE MATRICIELLE À IMPACT 24 AIGUILLES


Principales caractéristiques

- Imprimante à large chariot 24 aiguilles
- Jusqu'à 576 caractères par seconde (12 cpp)
- Imprimante robuste avec un temps moyen de bon fonctionnement sans intervention de 20 000 heures
- Impression de formulaires allant jusqu'à 6 parties (1 original + 5 copies)
- Interfaces USB, Parallèle et Type B
- Tête d'impression fiable d'une durée de vie de 400 millions d'impacts par aiguille
- Ruban longue durée d'un rendement de 15 millions de caractères
- Guidage frontal des feuilles

Options

- Tracteur tirant supplémentaire
- Support pour papier en rouleau
- Interfaces réseaux filaires et interface Série

Options et consommables en pages 25-27



Epson DLQ-3500

Cette imprimante offre une impression rapide et extrêmement fiable. Sa capacité d'impression sur des articles de papeterie en 8 parties est particulièrement utile pour les formulaires multicopies, de même que les trois chemins de support, qui offrent une gestion papier polyvalente : un chargeur frontal avec chargement automatique, un chargeur arrière par tracteur avec stockage du papier et un bac feuilles simples automatique en option. Livrée avec des rubans de tissu noir et couleur.

IMPRIMANTE MATRICIELLE À IMPACT 24 AIGUILLES

Principales caractéristiques

- Imprimante à plat et à large chariot 24 aiguilles
- Jusqu'à 550 caractères par seconde (10 cpp)
- Imprimante robuste avec un temps moyen de bon fonctionnement sans intervention de 10 000 heures
- Impression de formulaires allant jusqu'à 8 parties (1 original + 7 copies)
- Interfaces USB, Parallèle et Type B
- Tête d'impression fiable d'une durée de vie de 400 millions d'impacts par aiguille
- Ruban longue durée d'un rendement de 6 à 9 millions de caractères (noir)
- Impression couleur
- Guidage frontal des feuilles
- Réglage automatique de l'écartement de la tête d'impression

Options

- Bac 250 feuilles simples
- Unité d'alignement automatique des feuilles
- Interfaces réseaux filaires et interface Série

Options et consommables en pages 25-27



	Standard	En option
Papier continu	▲	▲
Feuille simple	▲	▲

EXEMPLE DE RÉUSSITE EN CASTILLE

Le système scolaire espagnol utilise souvent des livrets pour garder une trace des données scolaires des étudiants. Bien que cette pratique soit nationale, la méthode d'enregistrement des données dans les livrets est décidée par les gouvernements locaux.

La Junta de Castilla y León (Communauté autonome de Castille-et-León) est la plus importante des 17 communautés autonomes d'Espagne, avec une population de 2,5 millions d'habitants. Les écoles de la Junta de Castilla utilisaient auparavant des étiquettes imprimées pour insérer les relevés de notes dans les livrets scolaires, ce qui impliquait d'imprimer des étiquettes individuelles et de les coller dans les livrets.

L'IMPRIMANTE IDÉALE POUR LES LIVRETS SCOLAIRES

Ces étiquettes imprimées étant faciles à retoucher ou à falsifier, les communautés autonomes ont décidé qu'il était préférable d'imprimer directement sur les pages des livrets. Dans le même temps, elles souhaitaient introduire des livrets plus épais, comportant davantage de pages, afin qu'un seul livret puisse suivre l'élève pendant tout son primaire et son secondaire.

Epson a offert la solution idéale en personnalisant son imprimante pour livrets PLQ-20 pour la prise en charge de livrets plus épais. Elle a permis aux écoles de la Junta de Castilla d'imprimer des livrets allant jusqu'à 46 pages, plus la couverture.

De plus, cette imprimante propose des impressions durables de haute qualité, ce qui réduit les possibilités de falsification des entrées des livrets.

Certaines des écoles ne possédant qu'une infrastructure informatique de base, Epson a fourni des pilotes Windows pour veiller à ce que l'installation des imprimantes soit aussi simple que possible.

La Junta de Castilla est ravie de la solution d'Epson et a signé un premier achat de 1 000 imprimantes PLQ-20.

SOLUTION

En personnalisant son imprimante PLQ-20, Epson a résolu le problème des écoles de la Junta de Castilla en leur permettant d'imprimer directement sur la surface des livrets scolaires.



Epson PLQ-22/M

Epson PLQ-22CS/CSM

Silencieuse, la série d'imprimantes Epson PLQ-22 offre un faible coût total de possession, ce qui la rend idéale pour les banques, les bureaux de poste et les administrations publiques. Sa vitesse d'impression de 576 cps en fait la série idéale pour imprimer sur une grande variété de supports, notamment les livrets, les passeports, les tickets et les visas. Les employés comme les clients apprécieront le fonctionnement discret de cette imprimante pour livrets dont le niveau sonore se limite à 51 dBA.

Très efficace, sa fonction Print Speed Enhancer lui permet d'imprimer rapidement des graphismes en mode point sous les environnements Windows afin de réduire les files d'attente. La haute précision des têtes MICR/OCR (modèles CS et CSM) et MSRW (modèles M et CSM) permet de traiter les chèques et les livrets de manière simple et efficace.

L'imprimante PLQ-22/22M est certifiée ENERGY STAR®, permettant ainsi de réaliser d'importantes économies en termes de dépenses d'énergie grâce à sa très faible consommation électrique de 4,5 W en veille. Offrant un coût total de possession réduit, elle peut imprimer environ 10 millions de caractères en mode brouillon sans changer de ruban.

La série PLQ-22/22M prend parfaitement en charge les livrets et offre une polyvalence dans le traitement des données grâce à sa mémoire de 128 Ko et à sa capacité à prendre en charge les livrets d'une épaisseur maximale de 2,6 mm.

Facile à installer, cette série dispose d'un large choix d'émulations, ainsi que des interfaces USB, Parallèle et Série en standard pour une intégration facile dans la plupart des environnements informatiques.

IMPRIMANTE MATRICIELLE À IMPACT 24 AIGUILLES

Principales caractéristiques

- Imprimante à plat pour livrets 24 aiguilles et 94 colonnes
- Alignement automatique des feuilles et réglage de la tête d'impression, pour gagner du temps
- Jusqu'à 576 caractères par seconde (12 cpp)
- Imprimante robuste avec un temps moyen de bon fonctionnement sans intervention de 10 000 heures
- S'intègre facilement à n'importe quel environnement informatique grâce aux émulations Olivetti PR2E, Epson ESC/P2 et IBM PPDS
- Lecture précise des données MICR/OCR/MSRW (certains modèles)
- Certifiée ENERGY STAR (sauf les modèles CS et CSM)
- Interfaces USB, Parallèle et Série
- Tête d'impression fiable d'une durée de vie de 400 millions d'impacts par aiguille
- Ruban longue durée d'un rendement de 5 millions de caractères

Options

- Tête MICR/OCR (modèle CS/CSM)
- Tête MSRW (modèle M/CSM)
- Hub USB intégré 3 ports (modèle CSM HUB)
- Kit d'économie d'espace comprenant un bac papier en haut et un guidage arrière du papier

Options et consommables en pages 25-27



Design compact et faible encombrement.



Remplacement du ruban en quelques secondes.



Commandes en façade avec chargement facile du papier.



Epson PLQ-20/M

Epson PLQ-20D/DM

La série d'imprimantes Epson PLQ-20 est idéale pour toutes les utilisations en guichet, par exemple dans les banques ou les administrations publiques. Elle offre une vitesse d'impression de 576 cps et permet d'imprimer sur une grande variété de supports, notamment les livrets, les passeports, les tickets ou les visas. Sa fonction de réglage automatique de la tête d'impression lui permet de prendre en charge des épaisseurs pouvant aller jusqu'à 2,6 mm et l'alignement automatique des feuilles simplifie son utilisation. Avec un temps moyen de bon fonctionnement sans intervention de 10 000 heures, cette imprimante à impact a été conçue pour durer.



IMPRIMANTE MATRICIELLE À IMPACT 24 AIGUILLES

Principales caractéristiques

- Imprimante à plat pour livrets 24 aiguilles et 94 colonnes
- Alignement automatique des feuilles et réglage de la tête d'impression, pour gagner du temps
- Jusqu'à 576 caractères par seconde (12 cpp)
- Imprimante robuste avec un temps moyen de bon fonctionnement sans intervention de 10 000 heures
- S'intègre facilement à n'importe quel environnement informatique grâce aux émulations Olivetti PR2E, Epson ESC/P2 et IBM PPDS
- Lecture précise des données MSRW (certains modèles)
- Certifiée ENERGY STAR
- Interfaces USB, Parallèle et Série
- Tête d'impression fiable d'une durée de vie de 400 millions d'impacts par aiguille
- Ruban longue durée d'un rendement de 5 millions de caractères

Options

- Tête MSRW (modèle M)
- Deux ports série (modèles D et DM)
- Kit d'économie d'espace comprenant un bac papier en haut et un guidage arrière du papier

Options et consommables en pages 25-27

	PLQ-20	PLQ-20M	PLQ-20D	PLQ20DM	PLQ-22	PLQ-22M	PLQ-22CS	PLQ-22CSM
MSRW	–	●	–	●	–	–	–	●
Partage entre deux utilisateurs	Partage réseau	Partage réseau	Deux ports série	Deux ports série	Partage réseau	Partage réseau	Partage réseau	Partage réseau
Numérisation	–	–	–	–	–	–	●	●
MICR/OCR	–	–	–	–	–	–	●	●
Infrarouge	–	–	–	–	–	–	●	●



SOLUTIONS EPSON POUR LES BANQUES

Précision, performance, fiabilité, sécurité et simplicité d'utilisation. En proposant toutes ces qualités grâce à une technologie d'impression et de numérisation innovante, les scanners pour chèques d'Epson permettent de simplifier la capture de chèques électroniques, à la fois pour les commerçants et les organismes financiers.

Epson TM-S9000MJ

NOUVEAU

Ce produit allie la numérisation couleur recto verso, l'impression jet d'encre d'endossement et l'impression thermique de reçus dans un même appareil compact, définissant ainsi de nouveaux standards en termes de rapidité et de précision. Les chèques peuvent être scannés à une vitesse maximale de 200 dpm, avec correction automatique de l'orientation et filtrage du bruit de fond.


Les documents d'identité avec photo et les feuilles simples peuvent également être numérisés avec rapidité et précision. Une zone d'impression d'endossement très large permet d'imprimer toutes les informations nécessaires à l'endossement. Les reçus sont imprimés à 300 mm/sec. Il est également possible d'imprimer des logos en niveau de gris et de réduire la consommation de papier de 30 %.

IMPRIMANTE-SCANNER 3 EN 1

Principales caractéristiques

- Véritable appareil multifonction : scanner de chèques couleur, imprimante d'endossement et imprimante de reçus
- Son design compact permet de gagner de la place sur votre comptoir
- Numérisation couleur recto-verso de chèques pouvant atteindre 200 dpm
- Zone d'impression très étendue pour l'endossement : jusqu'à 16 lignes
- Impression très efficace de reçus en niveau de gris à 300 mm/sec
- Numérisation de documents d'identité avec photo et de feuilles simples
- Précision de la reconnaissance MICR à plus de 99,9 %
- Également disponible avec un lecteur MSR et un hub USB


Méthode de numérisation	Détection d'image par contact
Vitesse de numérisation	800 mm/sec
Dimensions du papier en mm (H x L)	60 à 120 x 120 à 235
Méthode d'impression	Feuille simple : Jet d'encre en ligne/Rouleau de papier : Impression thermique
Vitesse d'impression	Feuille simple : 800 mm/sec/ Rouleau de papier : 300 mm/sec
Hauteur d'impression	Feuille simple : 50,8 mm
Interfaces	USB
Alimentation électrique	Adaptateur secteur exclusif (inclus)
Dimensions en mm (L x P x H)	Modèle à une sacoche : 250 x 374,8 (263,8 avec une sacoche de sortie rabattue) x 177 Modèle à deux sacoches également disponible
Poids	5 kg



Epson TM-S2000MJ

NOUVEAU

L'Epson TM-S2000MJ allie la numérisation couleur recto verso et l'impression jet d'encre d'endossement dans un seul appareil compact permettant de traiter efficacement des chèques, des bons et des feuilles simples.



IMPRIMANTE-SCANNER 2 EN 1

Principales caractéristiques

- Scanner couleur recto verso avec une imprimante d'endossement
- Rapide et précise à 200 dpm
- Zone d'impression très étendue pour l'endossement
- Les documents d'identité avec photo peuvent également être numérisés avec rapidité et précision
- Chargeur automatique de 100 feuilles

Méthode de numérisation	Détection d'image par contact
Vitesse de numérisation	800 mm/sec
Dimensions du papier en mm (H x L)	60 à 120 x 120 à 235
Méthode d'impression	Jet d'encre en ligne
Vitesse d'impression	800 mm/sec
Hauteur d'impression	50,8 mm
Interfaces	USB
Alimentation électrique	Adaptateur secteur exclusif (inclus)
Dimensions en mm (L x P x H)	Modèle à une sacoche : 142 x 374,8 (263,8 avec une sacoche de sortie rabattue) x 177 Modèle à deux sacsches également disponible
Poids	4,5 kg

Epson TM-S1000

Ajoutez fiabilité et innovation à vos numérisations, essentielles dans les secteurs professionnels et financiers. Profitez du MICR le plus précis du marché de la numérisation de bureau. Accélérez et simplifiez ce processus en profitant d'une qualité incomparable.



SCANNER POUR CHÈQUES ET BONS

Principales caractéristiques

- Numérisation très précise des chèques et documents
- Traitement de 60 chèques par minute
- Chargeur automatique de documents par dépôt et deux sacsches
- Large zone de numérisation d'image de 26,95 x 10,26 cm

Méthode de numérisation	Détection d'image par contact
Vitesse de numérisation	500 mm/sec
Dimensions du papier en mm (H x L)	120 x 68 à 235 120
Interfaces	USB
Alimentation électrique	Adaptateur secteur exclusif (inclus)
Dimensions en mm (L x P x H)	176x355x160
Poids	4 kg



product
design
award

2009

IMPRIMANTES EPSON POUR LES BUREAUX DE POSTE

Epson est la marque préférée des bureaux de poste de plus de 20 pays européens pour le traitement de différents types de supports documentaires. La Poste britannique, avec ses 16 000 bureaux, en est un parfait exemple. L'entreprise avait besoin d'une solution efficace et sûre pour améliorer son image de marque.

La solution Epson

L'imprimante jet d'encre Epson TM-J7100 est plus rapide, plus silencieuse et permet l'impression de logos bicolores de haute qualité pour une sécurité accrue. Elle est également très fiable et dispose de consommables offrant un excellent rapport qualité-prix pour un parc de 30 000 imprimantes. Son point fort est de pouvoir s'adapter facilement à l'émulation déjà mise en place. Elle revendique même une polyvalence lui permettant d'accompagner les futurs changements.

Série Epson TM-J7000

Réalisez facilement et rapidement des opérations bancaires ou de vente au détail sur votre point de vente grâce à cette imprimante multifonction jet d'encre compact et capable de traiter les chèques. Améliorez la satisfaction de vos clients, ainsi que l'efficacité de votre entreprise grâce à cette imprimante de reçus et de bordereaux bicolores de haute qualité, pouvant inclure graphismes et codes-barres. Personnalisez véritablement vos reçus avec des logos, des publicités et des bons colorés, éclatants et accrocheurs. Imprimez et validez les chèques clients en quelques secondes.

Les impressions ne s'estompent pas grâce à une vitesse d'impression exceptionnelle et des graphismes bicolores haute résolution, elles peuvent ainsi durer plus longtemps. Imprimez et endossez des chèques en à peine 12 secondes grâce au système d'insertion unique de cette imprimante multifonction.

REÇUS ET BORDEREAUX (ENDOSSEMENT EN OPTION)

Principales caractéristiques

- Vitesse inégalée : jusqu'à 14,3 lignes de texte par seconde
- Impression de chèques en un seul passage grâce à la technologie SmartPass
- Durable et fiable pour un faible coût de possession
- Impression bicolore haute résolution
- Massicot automatique résistant à 1,5 millions de coupes et volume moyen d'impressions entre deux panes de 50 millions de lignes
- Les cartouches d'encre de grande capacité produisent jusqu'à 20 millions de caractères
- Qualité et efficacité de sa technologie jet d'encre exclusive
- Prise en charge des chèques pliés ou froissés



« L'imprimante TM-J7100 a dépassé toutes nos attentes. Elle nous aide à assurer un service client exceptionnel. »

Andy McLean, Responsable des prestations de service de la Poste britannique

Epson TM-L90

Dynamisez votre activité avec cette imprimante rapide et compacte, capable d'imprimer des étiquettes et des codes-barres personnalisés en 1 ou 2 couleurs. Choisissez parmi une grande variété de supports, notamment des étiquettes à transfert thermiques ou autocollantes, des reçus et des tickets.



ÉTIQUETTES ET REÇUS

Principales caractéristiques

- Impression à 150 mm/sec en 203 x 203 dpi
- Conception rapide et facile d'étiquettes personnalisées
- Chargement facile du papier par simple dépôt
- Excellente fiabilité offrant un volume moyen d'impressions entre deux pannes de 70 millions de lignes

Méthode d'impression	Impression thermique
Vitesse d'impression	150 mm/sec
Nombre de colonnes	48/64
Dimensions du papier en mm	37,5 ± 0,5 ; 59,5 ± 0,5 ; 79,5 ± 0,5 × dia. 90
Interfaces	Carte d'interfaçage interchangeable (voir tableau page 23)
Alimentation électrique	PS-180 (en option)
Dimensions en mm (L x P x H)	140×203×148
Poids	1,9 kg

Epson TM-T88V

À l'instar de l'Epson TM-T88IV avant elle, l'innovation est au cœur de cette imprimante. Première imprimante thermique de reçus certifiée ENERGY STAR, elle est également la première imprimante Epson pour point de vente à délivrer des graphismes en niveau de gris. Infatigable en point de vente, elle est incroyablement résistante : charnières métalliques, résistance aux éclaboussures, massicot intégré résistant à 2 millions de coupes, volume moyen d'impressions entre deux pannes de 70 millions de lignes et tête d'impression deux fois plus grande. Une telle fiabilité nous permet de vous offrir avec plaisir une garantie de 4 ans.



IMPRESSION DE REÇUS

Principales caractéristiques

- Impression très rapide à 300 mm/sec
- Conception et personnalisation des reçus
- Diminuez la consommation de papier grâce à la réduction automatique de la surface d'impression
- Fiabilité exceptionnelle avec un volume moyen d'impressions entre deux pannes de 70 millions de lignes
- Installation et mise à niveau aisées
- Inclut une entree de 58 mm
- Certifiée ENERGY STAR
- Disponible en blanc polaire ou gris foncé
- Jusqu'à 30 % d'économie de papier. Personnalisez vos reçus à l'aide d'images et diminuez la consommation de papier grâce à la réduction automatique de la surface d'impression.

Méthode d'impression	Impression thermique
Vitesse d'impression	300 mm/sec
Nombre de colonnes	42/56
Dimensions du papier en mm	79,5 ± 0,5 ; 57,5 ± 0,5 (L) × dia. 83
Interfaces	USB intégré et carte d'interfaçage interchangeable (voir tableau page 23)
Alimentation électrique	PS-180 (en option)
Dimensions en mm (L x P x H)	145×195×148
Poids	1,6 kg

CARACTÉRISTIQUES DE L'EPSON 24 AIGUILLES

	LQ-50		LQ-350		LQ-590		LQ-630		LQ-680 Pro	
	50		80		80		80		106	
VITESSES D'IMPRESSION	10 cpp	12 cpp	10 cpp	12 cpp	10 cpp	12 cpp	10 cpp	12 cpp	10 cpp	12 cpp
Haute vitesse d'impression	300	360	347	357	440	529	300	360	413	–
Brouillon	225	270	260	312	330	396	225	270	310	372
Qualité de lettre	75	90	65	78	110	132	79	94	103	124
ÉMULATIONS										
Epson	ESC/P2		ESC/P2		ESC/P2		ESC/P2		ESC/P2	
IBM/OLIVETTI	IBM 2390 plus		IBM PPDS		IBM PPDS		IBM PPDS		2390 Plus	
FONCTIONS DE GESTION PAPIER										
Chargement automatique du papier	■		■		■		■		■	
Position de découpe automatique et manuelle	■		■		■		■		■	
Stockage du papier - articles de papeterie continus	■		■		■		■		■	
Micro-chargeur	■		■		■		■		■	
Réglage automatique de l'écartement de la tête d'impression									■ *7	
ARTICLES DE PAPETERIE SIMPLES										
Feuilles simples, papier, étiquettes ou enveloppes			■		■		■		■	
Formulaires multicopies (original + copies)			1+3		□ 1+4 *4		1+4		1+5	
Feuilles d'épaisseurs différentes									■ *7	
Multicopies avec superposition									■ *7	
Entrée et sortie par l'avant							■		■	
Entrée par l'avant, sortie par l'arrière										
Entrée par l'avant, sortie par le haut					■					
Entrée et sortie par le haut			■		■					
Bac 50 feuilles simples					□				□ *3	
Bac 150 feuilles simples					□				□	
Bac 250 feuilles simples										
Bacs 50/150 feuilles simples combinés					□				□	
Guidage frontal du papier					■ *5					
Guidage frontal des feuilles					□ *6		■		■	
Unité d'alignement automatique des feuilles										
PAPIER EN ROULEAU	■		□		□				□	
ARTICLES DE PAPETERIE CONTINUS										
Feuilles simples ou étiquettes	■		■		■		■		■	
Multicopies (original + copies)	1+2		1+3		1+4		1+4		1+5	
Feuilles d'épaisseurs différentes									■ *7	
Multicopies avec superposition									■ *7	
Entrée par l'arrière et sortie par l'avant, chargeur poussant							■		■	
Entrée par l'arrière et sortie par le haut, chargeur poussant	■		■		■					
Entrée par l'arrière et sortie par le haut, chargeur tirant					■					
Entrée par l'arrière et sortie par le haut, chargeur poussant et tirant			□ *1		□ *1					
Entrée par l'avant et sortie par le haut, chargeur poussant					■					
Entrée par l'avant et sortie par le haut, chargeur tirant					■					
Entrée par l'avant et sortie par le haut, chargeur poussant et tirant					□ *1					
Entrée par le bas et sortie par le haut, chargeur tirant					■					
Deux types d'articles de papeterie chargés en une fois					□ *1					
MÉMOIRE TAMPON	64 Ko		128 Ko		128 Ko		32 Ko		64 Ko	
NIVEAU SONORE	54 dB(A)		53 dB(A)		49 dB(A)		57 dB(A)		55 dB(A)	
IMPRESSION COULEUR										
POLICES										
Epson Draft	■		■		■		■		■	
Epson Courier	■		■		■		■		■	
Epson OCR-B	■		■		■		■		■	
Epson Orator	■		■		■		■		■	
Epson Orator-S	■		■		■		■		■	
Epson Prestige	■		■		■		■		■	
Epson Roman	■ E		■ E		■ E		■ E		■ E	
Epson Roman T	■ E		■ E		■ E		■ E		■ E	
Epson Sans Serif	■ E		■ E		■ E		■ E		■ E	
Epson Sans Serif H	■ E		■ E		■ E		■ E		■ E	
Epson Script	■		■		■		■		■	
Epson Script C	■		■		■		■		■	
POLICES DES CODES-BARRES										
Code 128	■		■		■		■		■	
Code 39	■		■		■		■		■	
EAN-13	■		■		■		■		■	
EAN-8	■		■		■		■		■	
Entrelacé 2 sur 5	■		■		■		■		■	
PostNet	■		■		■		■		■	
UPC-A	■		■		■		■		■	
UPC-E	■		■		■		■		■	
INTERFACES*9										
USB	■		■		■		■		■	
Parallèle	■		■		■		■		■	
Série			■		□				□	
Serveur d'impression en réseau					□				□	
Fente d'interface interne de type B					■				■	
DIMENSIONS EN MILLIMÈTRES										
Largeur	262 mm		348 mm		437,5 mm		386 mm		497 mm	
Profondeur	240 mm		275 mm		374,5 mm		306 mm		387 mm	
Hauteur	153 mm		154 mm		171,5 mm		185 mm		230 mm	
POIDS	3,3 kg		4,1 kg		7,1 kg		3,5 kg		9,4 kg	
TEMPS MOYEN DE BON FONCTIONNEMENT SANS INTERVENTION (NOMBRE D'HEURES SOUS TENSION)	10,000		10,000		20,000		6,000		10,000	
DURÉE DE VIE DE LA TÊTE D'IMPRESSION (MILLIONS D'IMPACTS PAR AIGUILLE)										
Noir	200 M		400 M		400 M		200 M		400 M	
Couleur										
DURÉE DE VIE DU RUBAN (EN MILLION DE CARACTÈRES)										
RUBAN NOIR	3 M		2,5 M		5 M		2 M		2 M	
RUBAN COULEUR										
Noir										
Cyan										
Magenta										
Jaune										

CARACTÉRISTIQUES DE L'EPSON 24 AIGUILLES

[illegible]

*⁸Multicopies 1 + 6 copies avec le chargeur tirant. *⁹Non disponible dans tous les pays. Veuillez contacter votre représentant Epson local.

■ = Standard □ = En option E = Extensible de 2 à 32 points dans des étapes de 2 points.

CARACTÉRISTIQUES DE L'EPSON 9 AIGUILLES

	LX-350		LX-1170II		FX-890		FX-2190/N		DFX-9000/N	
LARGEUR DU CHARIOT EN COLONNES	80		136		80		136		136	
VITESSES D'IMPRESSION	10 cpp	12 cpp	10 cpp	12 cpp	10 cpp	12 cpp	10 cpp	12 cpp	10 cpp	12 cpp
Très haute vitesse d'impression					566	680	566	680		
Haute vitesse d'impression	347	357	300	337	559	627	559	627	1550	1450
Brouillon	260	312	225	270	419	503	419	503	1320	1320
Qualité supérieure (NLQ)	65	78	56	67	104.6	125.9	104.6	125.9	330	330
ÉMULATIONS										
Epson	ESC/P		ESC/P		ESC/P		ESC/P		ESC/P	
IBM/OKI	IBM PPDS		2381 Plus		ProPrinter DS/ML		ProPrinter DS/ML		2381 Plus/PPDS	
FONCTIONS DE GESTION PAPIER										
Chargement automatique du papier	■		■		■		■		■	
Position de découpe automatique et manuelle	■		■		■		■		■	
Stockage du papier - articles de papeterie continus	■		■		■		■		■	
Micro-chargeur	■		■		■		■		■	
Réglage automatique de l'écartement de la tête d'impression										
ARTICLES DE PAPETERIE SIMPLES										
Feuilles simples, papier, étiquettes ou enveloppes	■		■		■		■			
Formulaires multicopies (original + copies)	1+4		1+4		1+5		1+5			
Entrée par l'avant, sortie par le haut					□		□			
Entrée et sortie par le haut	■		■		■		■			
Bac 50 feuilles simples			□		□		□			
Bac 150 feuilles simples					□		□			
Bacs 50/150 feuilles simples combinés					□		□			
Guidage frontal du papier					□ *5		□ *5			
Guidage frontal des feuilles					□ *6		□ *6			
PAPIER EN ROULEAU	□		□		□		□			
ARTICLES DE PAPETERIE CONTINUS										
Feuilles simples ou étiquettes	■		■		■		■		■	
Multicopies (original + copies)	1+4		1+4		1+5 *8		1+5 *8		1+9 avant	1+6 arrière
Feuilles d'épaisseurs différentes									■	
Multicopies avec superposition									■	
Entrée par l'arrière et sortie par le haut, chargeur poussant	■		■		■		■		■	
Entrée par l'arrière et sortie par le haut, chargeur tirant	■				■		■		□	
Entrée par l'arrière et sortie par le haut, chargeur poussant et tirant	□ *1		□ *1		□ *1		□ *1		□	
Entrée par l'avant et sortie par le haut, chargeur poussant					■		■		■	
Entrée par l'avant et sortie par le haut, chargeur tirant					■		■		□	
Entrée par l'avant et sortie par le haut, chargeur poussant et tirant					□ *1		□ *1		□	
Entrée par le bas et sortie par le haut, chargeur tirant	■				■		■		■	
Deux types d'articles de papeterie chargés en une fois					□ *1		□ *1		■	
MÉMOIRE TAMPON	128 Ko		64 Ko		128 Ko		128 Ko		128 Ko	
NIVEAU SONORE	53 dB(A)		49 dB(A)		55 dB(A)		55 dB(A)		58 dB(A)	
IMPRESSION COULEUR	□									
POLICES										
Epson Draft	■		■		■		■		■	
Epson Roman	■		■		■		■		■	
Epson Sans Serif	■		■		■		■		■	
POLICES DES CODES-BARRES										
Code 128	■		■		■		■		■	
Code 39	■		■		■		■		■	
EAN-13	■		■		■		■		■	
EAN-8	■		■		■		■		■	
Entrelacé 2 sur 5	■		■		■		■		■	
PostNet	■		■		■		■		■	
UPC-A	■		■		■		■		■	
UPC-E	■		■		■		■		■	
INTERFACES*9										
USB	■		■		■		■		■	
Parallèle	■		■		■		■		■	
Série	■		■		□		□		■	
Serveur d'impression en réseau					□		□		□	
Fente d'interface interne de type B					■		■		■	
DIMENSIONS EN MILLIMÈTRES										
Largeur	348 mm		546 mm		414 mm		589 mm		700 mm	
Profondeur	275 mm		275 mm		350 mm		350 mm		378 mm	
Hauteur	154 mm		163 mm		167,5 mm		167,5 mm		363 mm	
POIDS	4,1 kg		6,3 kg		7,2 kg		9,4 kg		34 kg	
TEMPS MOYEN DE BON FONCTIONNEMENT SANS INTERVENTION (NOMBRE D'HEURES SOUS TENSION)	10,000		6,000		20,000		20,000		20,000	
DURÉE DE VIE DE LA TÊTE D'IMPRESSION (MILLIONS D'IMPACTS PAR AIGUILLE)										
Noir	400 M		400 M		400 M		400 M		400 M	
Couleur					caractères		caractères		caractères	
DURÉE DE VIE DU RUBAN (EN MILLION DE CARACTÈRES)										
RUBAN NOIR	4 M		3 M		7,5 M		12 M		15 M	
RUBAN COULEUR										
Noir										
Cyan										
Magenta										
Jaune										

*1Requiert un tracteur convertible supplémentaire en option. *2Requiert deux tracteurs convertibles supplémentaires en option. *3Le bac 150 feuilles doit être installé en premier. *4Chargement frontal uniquement. *5Peut être utilisé en association avec un chargement frontal de papier continu. *6Ne peut être utilisé en association avec un chargement frontal de papier continu.

*7LQ-680 Pro uniquement. *8Multicopies 1 + 6 copies avec le chargeur tirant. *9Non disponible dans tous les pays. Veuillez contacter votre représentant Epson local

■ = Standard □ = En option E = Extensible de 2 à 32 points dans des étapes de 2 points.



OPTIONS, ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

9 aiguilles	GESTION PAPIER EN OPTION	Référence	LX-350	LX-1170II	FX-890	FX-2190/N	DFX-9000/N
	Tracteur convertible	C12C800202			●		
		C12C800212				●	
		C12C800302	●				
		C12C800341		●			
	Tracteur tirant	C12C800382					●
	Support pour papier en rouleau	C12C811141	●	●	●	●	
	Guidage frontal des feuilles	C12C814011				● ^{*3}	
	Bac 50 feuilles simples	C12C806372	●		●		
	Bac 150 feuilles simples	C12C806382			●		
		C12C806402				●	
	Massicot à perforation	C12C815072					●
	CONSOMMABLES						
	Ruban de tissu noir		C13S015637	C13S015020	C13S015329	C13S015327	C13S015384
	INTERFACES EN OPTION ^{**}						
	Interface Série (mémoire tampon de 0 k)	C12C824432			●	●	●
	Serveur d'impression interne 10/100 Base Tx EpsonNet 5	C12C824352			●	●	●
	GARANTIE ^{**}						
	1 an, réparation ou remplacement		●	●	●	●	
	1 an sur site						●
	Extension de garantie de 3 ans en option		ECPGRP10	ECPGRP20	ECPGRP20	ECPGRP25	ECPGRP70

24 aiguilles	GESTION PAPIER EN OPTION	Référence	LQ-50	LQ-350	LQ-590	LQ-630	LQ-680/Pro	LQ-690	LQ-2090	LQ-2190/N	DLQ-3500	PLQ-20/M/D/	PLQ-22/CS/CSM
	Tracteur convertible	C12C800202			●								
		C12C800212							●				
		C12C800302		●									
		C12C800322								●			
	Support pour papier en rouleau	C12C811141		●	●		●	●	●	●		●	●
		C12C811262	●										
	Guidage frontal des feuilles	C12C814011							●				
	Bac 50 feuilles simples	C12C806372		●	●								
	Bac 150 feuilles simples	C12C806382			●								
		C12C806402							●				
		C12C806872					●						
	Bac 250 feuilles simples	C12C806832									●		
	Kit d'économie d'espace	C12C802202										●	●
	Unité d'alignement automatique des feuilles	C12C806882									●		
	CONSOMMABLES												
	Ruban de tissu noir	C13S015(+)	+624	+633	+337	+307	+262	+610	+336	+086	+066	+339	+339
	Ruban de tissu couleur	C13S015(+)									+067		
	Ruban film noir	C13S015255					●						
	INTERFACES EN OPTION ^{**}												
	Interface Série (mémoire tampon de 0 k)	C12C824432			●		●		●	●	●		
	Serveur d'impression interne 10/100 Base Tx EpsonNet 5	C12C824352			●		●		●	●	●		
	GARANTIE ^{**}												
	1 an, réparation ou remplacement		●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
	1 an sur site									●	●		
	Extension de 3 ans disponible	ECP-(+)	+GRP5	+GRP10	+GRP20	+GRP20	+GRP20	+GRP20	+GRP30	+GRP30	+GRP50	+GRP20	+GRP20

^{**}Le bac 150 feuilles doit être installé en premier. ^{**}Peut être utilisé en association avec un chargement frontal de papier continu. ^{*3}Ne peut être utilisé en association avec un chargement frontal de papier continu. ^{**}Non disponible dans tous les pays. Veuillez contacter votre représentant Epson local.

CHEMINS PAPIER CLASSIQUES



CHARGEURS DE FEUILLES MOTORISÉS


Des chargeurs de feuilles simples motorisés en option sont disponibles pour l'impression de gros volumes de feuilles simples pour les produits sélectionnés, comme le bac 150 feuilles simples de l'Epson LQ-2180. Équipés de systèmes d'entraînement à moteur indépendants, qui améliorent la productivité, ces chargeurs réduisent le temps de gestion du papier et assurent des résultats optimaux.

CHARGEURS FEUILLES SIMPLES

Bac de 50, 150 et 250 feuilles pour une sélection automatique des formulaires et des articles de papeterie ordinaires.

TRACTEURS DE CHARGEMENT DE PAPIER

Le choix de tracteurs poussant, tirant et poussant/tirant combinés, permet non seulement le chargement permanent de plusieurs types d'articles de papeterie pour une utilisation sur demande, mais aussi la gestion plus efficace de papier continu et de multicopies.



MASSICOT À PERFORATION POUR
DFX-8500 -
C12C815072




TRACTEUR TIRANT POUR LX-300 -
C12C800302



TRACTEUR TIRANT POUR LX-1170 -
C12C800341




TRACTEUR POUSSANT/TIRANT POUR
LQ-1170 -
C12C800212




TRACTEUR TIRANT POUR FX-/LQ-2170 -
C12C800322



TRACTEUR POUSSANT/TIRANT
POUR LQ-870 -
C12C800202




SUPPORT POUR PAPIER EN ROULEAU -
C12C811141




SUPPORT POUR PAPIER EN ROULEAU
POUR LQ-50 -
C12C811262




UNITÉ D'ALIGNEMENT AUTOMATIQUE DES
FEUILLES -
C12C806882




GUIDAGE FRONTAL DES FEUILLES POUR
LQ-1170 -
C12C814011




CHARGEUR FEUILLES SIMPLES UNIQUE
POUR DLQ-3000+/3500 -
C12C806832




CHARGEUR FEUILLES SIMPLES UNIQUE
POUR LQ-/SQ-870/LQ-570 -
C12C806372



CHARGEUR FEUILLES SIMPLES HAUTE
CAPACITÉ POUR LQ-570 -
C12C806382



CHARGEUR FEUILLES SIMPLES HAUTE
CAPACITÉ POUR LQ-680/680 PRO -
C12C806872



CHARGEUR FEUILLES SIMPLES HAUTE
CAPACITÉ POUR LQ-1170 -
C12C806402



CARTE INTERFACE EN SÉRIE SANS
MÉMOIRE TAMPON TYPE B -
C12C824432



EPSON NET 10/100 BASE TX. SERVEUR
D'IMPRESSION INTERNE 5E
C12C824352



MEUBLE POUR DFX-9000 -
7102677

Chez Epson, nous savons que préparer l'avenir demande un engagement fort en faveur de la protection de l'environnement. C'est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour créer des produits innovants qui soient fiables, recyclables et à faible consommation d'énergie. De meilleurs produits qui préservent les ressources contribuent à bâtir un meilleur futur pour tous.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.epson.fr/ecopos

Cette garantie supplémentaire en option augmente votre tranquillité d'esprit pour trois ans à compter de la date d'achat. Epson CoverPlus offre la possibilité d'allonger et de mettre à niveau la garantie standard disponible avec le produit afin de fournir une couverture supplémentaire, dans le cas où le produit comporterait des défauts. Les packs de garantie étendue Epson CoverPlus doivent être achetés dans les 90 jours suivant la date d'achat du produit d'origine qu'ils doivent couvrir.

LE PREMIER FABRIQUANT AU MONDE D'IMPRIMANTES MATRICIELLES À IMPACT

Epson est le plus grand fabricant au monde d'imprimantes matricielles à impact. Sa gamme de produits constitue le nec plus ultra en matière de vitesse d'impression, de prix, de fiabilité et de durabilité sur tous types de supports bureautiques. Idéale pour les utilisations en back-office, le traitement de gros volumes de données et les articles de papeterie divers, pour lesquels il n'existe pas d'alternative, aucune autre technologie n'est capable d'offrir autant de fonctionnalités sur une seule et même machine.

De par son offre supérieure à celle des autres fabricants et la prise en charge de tous les cycles d'utilisation, permettant de gérer des volumes d'impression faibles et élevés, la gamme d'imprimantes matricielles à impact Epson vous permet de trouver le juste équilibre entre les capacités, les performances et les coûts.



*1 Volume de ventes mondiales, IDC

*2 Source : Interconnection Consulting, 2010

Toutes les fonctions et caractéristiques mentionnées sont soumises à modification sans préavis. Lors de l'utilisation des produits Epson pour des applications requérant un haut niveau de fiabilité et de sécurité, tels que les dispositifs de transport relatifs à l'aviation, aux chemins de fer, à la marine, à l'automobile, etc. ; les dispositifs de prévention des catastrophes ; divers dispositifs de sécurité, etc. ou des dispositifs fonctionnels/de précision, vous ne devez utiliser les produits qu'après avoir tenu compte de l'inclusion des sécurités intégrées et des redondances dans votre conception afin de préserver la sécurité et la fiabilité du système.

Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez contacter votre bureau Epson local pour plus d'informations.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre bureau Epson local ou consulter le site www.epson-europe.com

Epson France S.A. – Zone Export
Siège social
BP 320 – 92305 Levallois-Perret CEDEX
Pour plus d'information, visitez www.epson-europe.com

Information/Support technique

Produits pour "Particuliers" (imprimantes et multifonctions jet d'encre, scanners Perfection)
Tél : +33(0)1 41 86 24 97 – Horaires : 09.00 - 18.00 du lundi au vendredi
(Tarif d'une communication locale hors couts liés à l'opérateur)

Produits pour "Professionnels" (Laser, Jet d'encre PRO, Matricielles à impact, Scanner, Vidéoprojecteurs, Etiqueteuses, Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner de chèques, Duplicateurs)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs. Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

EPSON®