



طابعة صور وملصقات للاستخدام التجاري صغيرة وأنيقة



طباعة آمنة عالية الجودة مع إنتاجية معززة

SureColor SC-P8500D هي طابعة للاستخدام التجاري عالية الجودة مقاس 44 بوصة للصور والملصقات، ذات تصميم صغير وعصري. إنها الخيار الأمثل للاستخدام لإنتاج الملصقات وفي متاجر النسخ، حيث تجمع بين الطباعة الآمنة للغاية والإنتاجية العالية وجودة الصور نابضة بالحياة وسهولة التشغيل.

يعني التصميم سهل الاستخدام والحيز الصغير أن الطابعة يمكن أن تتناسب بسلاسة مع الأماكن ذات المساحة المحدودة. تساعد سرعة إخراج المطبوعات الرائعة وخاصية البكرة المزدوجة على تعزيز الإنتاجية؛ بينما تعني ميزات تقنية المعلومات والأمان المحسنة طباعة آمنة ومضمونة للصور والمستندات السرية.

إنتاج صور وملصقات نابضة بالحياة وعالية الجودة

تتميز طابعة SC-P8500D بجودة طباعة ممتازة، بفضل مجموعة أحبار UltraChrome Pro6 الصبغية المخصصة لها والتي تضم 6 ألوان، منها حبر رمادي جديد لزيادة نطاق تدرج الألوان، وتوفر تدرجًا سلسًا للألوان وتقلل التحبب. وهذا يعني أن جودة طباعة الطابعة SC-P8500D تعادل الطابعات الأخرى ذات 8 ألوان المتاحة في السوق. وهي مدعومة أيضًا ببرنامج Adobe Postscript 3 بشكل افتراضي ما يوفر أوقات معالجة أسرع لنسخ الصور الأكثر تعقيدًا (PDF و JPEG و TIFF و EPS وملفات بيانات Cals-G4). وتجمع ميزات رأس الطباعة PrecisionCore MicroTFP وتقنية القطرات المتغيرة الحجم وتقنية التحقق من الفوهات لتخرج لك صورًا نابضة بالحياة وفائقة الجودة، في كل مرة تطبع فيها.





ضعها في أي مكان

التصميم العصري والحيز الصغير لطابعة SC-P8500D يجعلانها مثالية لمعظم بيئات العمل، خاصة عندما تكون المساحة محدودة. مع أصغر حيز في فئتها، يمكن استخدام السطح العلوي المسطح للطابعة كطاولة لتدقيق المطبوعات؛ بينما تعني الأجزاء الخلفية، والأمامية، والجانبية المسطحة أنه يمكن تركيبها بإحكام على الجدران والخزانات. يمكن الوصول إلى كل شيء في الطابعة SC-P8500D من الأمام، بفضل واجهتها سهلة الاستخدام ولوحاتها القابلة للتخصيص التي تعمل باللمس بمقاس 4.3 بوصة، والتي توفر تجربة مستخدم بسيطة وسهلة. ومع إمكانية الاتصال عبر Wi-Fi، يمكن وضع الطابعة SC-P8500D في أي مكان.

مراقبة مستويات الإنتاج في الوقت الفعلي

باستخدام خدمة Cloud Solution Port من إبسون، والتي يمكن الوصول إليها باستخدام متصفح ويب أو التطبيق المخصص للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، يمكنك التحقق من مجموعة طابعاتك وإدارتها في أي وقت ومن أي مكان.

توفر شاشة الإنتاج رسومات واضحة وسهلة الفهم تمكنك من رؤية أداء كل طابعة من مجموعة الطابعات بنظرة واحدة. بفضل البيانات التفصيلية المتاحة، ستكون قادرًا على تحليل الإنتاجية بسهولة وتلقي تحديثات تشغيلية واضحة كل يوم، من أي مكان لدعم الإنتاجية والكفاءة العالية إضافة إلى خدمات تتبع الصيانة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها عن بُعد.

www.epson-middleeast.com/port



إنتاجية أكبر بفضل السرعات المذهلة وخاصية البكرة المزدوجة

توفر الطابعة SC-P8500D سرعات طباعة مذهلة لزيادة الإنتاجية. بفضل رأس الطباعة PrecisionCore MicroTFP بمقاس 2.64 بوصة تصل إنتاجيتها إلى 18 م²/ساعة بجودة صورة رائعة وتتيح التبديل التلقائي بين نوعين أو حجمين مختلفين من الوسائط، كما يسمح مكبس الإنتاج الاختياري* بالطباعة المستمرة الأوتوماتيكية لبكرتين كاملتين من الوسائط لدعم كميات الإنتاج العالية. تتيح وظيفة بكرة التغذية التلقائية في البكرة العلوية إمكانية الطباعة من بكرة إلى بكرة والضرورية للإنتاجية العالية. يوفر نظام تحميل الورق التلقائي الجديد في الطابعة للمستخدمين الجدد سهولة التعامل مع بكرة الوسائط. كما أن تحميل الورق المقطع وورق ملصقات الإعلانات من الأمام مفيد أيضًا للمستخدمين المبتدئين.

حماية الصور والمستندات الحساسة

بفضل ميزات تكنولوجيا المعلومات والأمان المحسنة، لحماية البيانات الخاصة بالصور والوثائق السرية، فإن الطابعة SC-P8500D هي حل طباعة آمن للغاية للاستخدام في متاجر النسخ ومتاجر التجزئة لإنتاج الصور.

*حسب التوافر



الطراز		SureColor SC-P8500D
الطباعة	التقنية	تقنية القطرات متغيرة الحجم (VSDT) 1*
	رأس الطباعة	PrecisionCore MicroTFP
	تكوين الفوهة	9600 فوهة (400 فوهة × 24 قناة × رأس واحدة)
	الحد الأقصى من الدقة	1200 × 2400 نقطة في البوصة
	الحد الأدنى لحجم قطرة الحبر	3.5 بيكولتر
	سرعة الطباعة	ورق صور فائق المعان بحجم B0 و170 جرام لكل متر مربع 152 ثانية (السرعة) 281 ثانية (الجودة) 614 ثانية (أقصى جودة) ورق عادي 35 ثانية (مسودة) 46 ثانية (السرعة) 258 ثانية (الجودة العالية) من الأعلى والأسفل: الحد الأدنى 3 مم ومن اليمين واليسار: الحد الأدنى 0 مم 2*
	الهامش (بكرة الورق)	من الأعلى: الحد الأدنى 3 مم ومن الأسفل: الحد الأدنى 12.7 مم ومن اليمين واليسار: الحد الأدنى 0 مم 2*
	الهامش (ورق مُقَطَّع)	الحبر الصبغي
	أنواع الحبر	حبر 6 ULTRACHROME PRO
	اسم العلامة التجارية للحبر	سماوي، أرجواني، أصفر، رمادي، أسود فوتوغرافي، أسود غير لامع
الحبر	الأنواع	350 مل، 700 مل
	سعة الحبر	بكرة (بكرة مزدوجة)، ورق مُقَطَّع (تغذية يدوية)، ورق ملصقات الإعلانات (تغذية يدوية)
	مسار الورق	الحد الأقصى 170 مم / 12.5 كم
	الحد الأقصى لقطر/وزن البكرة	254 مم إلى 1118 مم
	عرض الورق (بكرة)	203 مم إلى 1118 مم
	عرض الورق (ورق مُقَطَّع)	ورق مُقَطَّع: 0.07 مم إلى 0.8 مم وورق ملصقات الإعلانات: من 0.8 مم إلى 1.5 مم
	سمك الورق	91 م 3*
	أقصى طول يمكن طباعته	1118، 1030، 914، 841، 728، 700، 610، 594، 515، 508، 500، 432، 406، 356، 330، 300، 254
	مقاسات الطباعة بدون هوامش	شاشة LCD ألوان تعمل باللمس بمستشعرات ضوئية مقاس 4.3 بوصات.
	اللون/الحجم	USB*4، SuperSpeed USB، وحدة ذاكرة*5، 100BASE-TX / 1000BASE-T/IEEE802.11b/g/n/ac
التعامل مع الوسائط	الواجهات	ESC/P raster، HP-GL/2*6، HP RTL*6، Adobe PostScript ، Adobe PDF 1.7
	لغة الطباعة	SSD 960 جيجابايت
	HDD(خيار)	(عرض) 1848 مم، (عمق) 829 مم، (ارتفاع) 975 مم
	أبعاد الطباعة (عرض) الطباعة	(عرض) 1848 مم، (عمق) 499 مم، (ارتفاع) 975 مم
	أبعاد الطباعة (عرض) مخزنة	155 [كجم]*7
	الوزن	تيار متردد 100-240 فولت، 50/60 هرتز
	الجهد الكهربائي	70 وات
	وضع التشغيل	32 وات
	وضع الاستعداد	2.0 وات
	وضع السكون	0.3 واط
لوحة التحكم	إيقاف التشغيل (الاستعداد)	46
	مستوى ضغط الصوت <ديسيبل>	6.4
	مستوى قوة الصوت <ديبل>	برامج الأدوات المساعدة (مجمع في قرص مضغوط)
	برامج الأدوات المساعدة	برامج الأدوات المساعدة (تسليم عبر الويب)
	برامج الأدوات المساعدة (تسليم عبر الويب)	Windows - برنامج تشغيل الطباعة - EpsonNet Config SE - EpsonNet Print - EpsonNet Setup - أدلة إيسون - برنامج التشغيل اليدوي - مكون طباعة LFP الإضافي لـ Office - برنامج تشغيل PS - مجلد PS
	الخيارات	Windows - مثبت وسانط Epson - EpsonNet SetupManager - Epson Edge - Epson Device Admin - Epson Print Admin - (اختياري) - وحدة التحكم في الطلبات (اختياري) Mac - برنامج تشغيل الطباعة - ESPSON - EpsonNet Config SE - برنامج تثبيت وسانط الوسائط Epson - Epson Media Dashboard Das - E Dase Das
	المواد المستهلكة	محور دوران تغذية البكرات (44 بوصة)، وحدة SSD، وحدة تخزين الإنتاج (44 بوصة)
	الخيارات	خرطوشة حبر، صندوق صيانة، صندوق صيانة للطباعة بلا هوامش، شفرة قاطعة الطباعة، عصا تنظيف
	المواد المستهلكة	أنظمة التشغيل Windows® 10، Windows® 8.1، Windows® 8، Windows® 7، وWindows® Vista، Windows® XP (32 بت/64 بت)، وWindows® Server 2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008/2003، وWindows® Server 2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008/2003 SP2 أو إصدار أحدث
	الأنظمة التشغيل المدعومة من Windows	Mac OS X 10.6.8 أو أحدث، macOS 11 أو أحدث
	الأنظمة التشغيل المدعومة من Mac	طباعة، خرطوشة حبر أولية، كابل طاقة تيار متردد، دليل الإعداد، قرص مضغوط للبرامج، صندوق الصيانة. (قد تختلف حسب المنطقة).



EPSON®

تعتبر العلامات التجارية والعلامات المسجلة لشركة Seiko Epson Corporation أو الشركات الممثلة لها. المعلومات الخاصة بالمنتج عرضة للتغيير دون سابق إخطار.

A12489_SC-P8500D_Brochure_1ar-AE_07/21

1. يمكن أن تنتج تقنية القطرات متغيرة الحجم ما يصل إلى ثلاثة أحجام مختلفة لكل بكسل.
2. تختلف حسب التطبيقات/الوسائط.
3. يكون الطول القابل للطباعة محدودًا وفقًا لقيود أنظمة التشغيل أو التطبيقات.
4. متوافق مع مواصفات USB 3.0.
5. غير متوافق مع ذاكرة USB باستخدام التشفير أو وظيفة الأمان. قد لا تعمل إذا تم توصيلها من خلال قارئ/كاتب ذاكرة USB أو كابل تمديد.
6. يوصى بإجراء اختبار قبل شراء الطباعة في حالة استخدام طباعة HP-GL/2 أو HP-RTL المباشرة، وذلك نظرًا لأن الاعتماد من عدمه يتوقف على التطبيق أو البيانات.
7. متضمن أيضًا: صندوق صيانة للطباعة بلا هوامش 2x، وصندوق صيانة 1x، ومحور دوران 2x.

EpsonMiddleEast
EpsonMiddleEast
EpsonMiddleEast

Epson Middle East
P.O. Box 371567, Dubai
United Arab Emirates
Telephone: +9714 2677638
www.epson.eu/contact-us