



Epson EB-992F



KEY FEATURES

EB-992F

• תצוגה אלחוטית בהירה ומלאה חיים באיכות Full HD

טכנולוגיית 3LCD ותפוקת אור לבן וצבעוני גבוהה במידה שווה

• תחזוקה מינימלית

שנים של שימוש ללא הפרעה לפני שיש צורך בביצוע תחזוקה

• להזרים ולשתף קישוריות

קישוריות אלחוטית מובנית ושיקוף מסך

• חיסכון חכם בעלויות

עד 17,000 שעות של חיי מנורה במצב חיסכון

• תכונות לשיתוף פעולה

אפליקציית iProjection¹, פונקציית מסך מפוצל, פונקציית מנחה

לפתרון תצוגה בהיר זה הניתן להרחבה יש את כל היתרונות והוא מציע פתרונות קישוריות מרובים והגדרה פשוטה

{בנראות מעולה לכל מציג}התוכן שמוצג באמצעות מקרן Full HD זה הוא בהיר, מלא חיים וברור, ומבטיח את מעורבותם של כל התלמידים בשיעור. המקרן מספק נראות מעולה עם תמונה הניתנת להרחבה עד 300 אינץ', שנראית היטב אפילו בתנאי תאורה היקפית בהירה. יכולות אלה מתקבלות הודות לתפוקת אור גבוהה של 4,000 לומן ויחס ניגודיות של 16,000:1. {להגדרה פשוטה}כל סביבת עבודה שונה, לכן יש צורך במקרן שהוא פשוט להגדרה ולמיקום. עם זום אופטי רחב של 1.6x ותיקון עיוות טרפז אופקי ואנכי, המקרן שלנו מוכן לעבודה ולהתחלת התצוגה במהירות ובקלות. {בתחזוקה מינימלית} המשאבים מוגבלים, אולם המקרנים האמינים שלנו עם תוחלת החיים הארוכה של המנורה (17,000 שעות במצב חיסכון) מסייעים לבטל השבתות ועלויות שירות מיותרות. זה הזמן לגלות מה אפשר להשיג כשיש מעט הפרעות - המקרנים שלנו מספקים שנים של שימוש לפני שיש צורך להחליף מנורה. {בשימוש במספר מכשירים}ללכוד את תשומת הלב של הקהל ולטפח סביבה של שיתוף פעולה עם פתרונות קישוריות ללא סיבוכים. עם אפליקציית iProjection¹ אפשר להציג תוכן בקלות ממחשבים וממכשירים חכמים. פונקציית המסך המפוצל מאפשרת להציג בו-זמנית תוכן ממכשירים מרובים, ופונקציית המנחה מאפשרת לבדוק את התוכן לפני הצגתו. {בשמע באיכות גבוהה}המקרן כולל רמקול מובנה של 16W המאפשר לשמוע בצורה ברורה תוכן אודיו ללא צורך בחיבור רמקולים חיצוניים נוספים.

TECHNOLOGY	
3LCD Technology RGB liquid crystal shutter	Projection System
inches with C2 Fine 0.61	LCD Panel

IMAGE	
Color Light Output	Lumens - 2400 Lumens (economy) 4000
White Light Output	Lumens - 2400 Lumens (economy) 4000
Resolution	1080p
High Definition	Full HD
Contrast Ratio	16,000
Light Source	מנורה
Keystone Correction	Manual vertical: 30, Manual horizontal: 30
Colour Video Processing	Bits Color 10
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours

OPTICAL	
2.14:1 - 1.32	Throw Ratio
Digital, Factor: 1 - 1.6	Zoom
אופטיקה	Lens
in - 300 in 30	Screen Size
1.99	Projection Lens F Number
mm 29.2	Projection Lens Focal Length
Manual	Projection Lens Focus
1 : 10	Offset

CONNECTIVITY	
מחבר תקע נכנס (2 x), כניסת (2 x) HDMI, מחבר תקע יוצא (1 x), כניסת מיקרופון (1 x), כניסת (1 x) Composite, כניסת שמע (1 x) USB 2.-A (1 x), USB 2. (1 x), RS-232C (1 x), Miracast (1 x), Cinch (1 x), ממשק Ethernet (1 x) כניסת שם ב- LAN אלחוטי, יציאת (1 x) WiFi 5 (1 x) LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, תואם CEC VGA (1 x), (LAN Base-TX / 1 Base-T	Interfaces
אד הוק/תשתית	Epson iProjection App
PJLink	Network Protocol



ADVANCED FEATURES	
Security cable hole, אבטחת LAN אלחוטי, הגנת סיסמה, חסימת שדה שירות Kensington	Security
AV Mute Slide, תיקון טרפז אוטומטי, רמקול מובנה, Direct Power on/off, תואם מצלמת מסמכים, הגדרת OSD קלה, תיקון של עיוות טרפז אופקי ואנכי, הקרנה ברשת, תצוגת מסך OSD, ללא מחשב, Quick Corner, פונקציית מסך חצוי, תמיכה ב-LAN אלחוטי, iProjection מוגדר על-ידי קוד QR, תואם CEC	Other Features
לוח שחור, קולנוע, דינמי, מצגת, sRGB	Video Colour Modes
AMX, Crestron (Network), Control4, Extron	Projector Control

WHAT'S IN THE BOX

- Main unit •
- כבל חשמלי •
- שלט רחוק כולל סוללות •
- מסמכי אחריות •
- HDMI Cable •
- מדריך להתחלה מהירה •
- User Guide Kit (CD) •

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF54 •
V13H134A54
- Ceiling Mount - ELPMB23 - White •
V12H003B23
- Ceiling pipe - ELPFP13 - 668-918mm •
V12H003P13
- Ceiling pipe - ELPFP14 - 918-1168mm •
V12H003P14
- External Speaker - ELPSP02 •
V12H467040
- External Speaker - ELPSP02 - [240v] •
- Lamp – ELPLP97 – EB9XX/W49/X/E20/U50/ •
EB-x05/x41/x42/EH-TW6
V13H010L97
- Safety Wire - ELPWR01 •
V12H003W01
- Soft Carry Case - ELPKS70 •
V12H001K70
- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz & •
5GHz)
V12H005A01

Wireless Presentation Systems

GENERAL	
Power consumption	W, 327 W (economy), 180 W (standby) 286
LOGISTICS INFORMATION	
Product dimensions	mm x 282 mm x 90 mm (Width x Depth x Height) 300
	V11H988040 SKU
Noise Level	8715946680781 EAN Code Normal: 37 dB (A) - Economy: 28 dB (A)
	Philippines Country Of Origin
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	% Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90
Options	Wireless transmitter - ELPWT01
Loudspeaker	W 16
Room Type / Application	חלל מצומצם/נייד, חדר ישיבות/כיתה
Positioning	הרכבה על התקרה, שולחני
Colour	White

OTHER

