



Epson EB-L265F



KEY FEATURES

EB-L265F

• פתרון שילוט חווייתי

תצוגה גדולה ובהירה עבור שילוט או הקרנה על אובייקטים בתלת-ממד

• תצוגה בגודל של עד 310 אינץ'

רזולוציית Full HD, בהירות של 4,600 לומן וטכנולוגיית 3LCD

• גמישות בהתקנה

קיר, תקרה, רצפה או מסילת תאורה, עם סיבוב של 360 מעלות

• חיסכון

20,000 שעות עבודה ללא צורך בתחזוקה - 5 שנות אחריות

• הפעלה גמישה

הצגת תוכן ישירות מהתקן USB או Miracast-

יצירת שילוט חווייתי ואטרקטיבי באמצעות רזולוציית Full HD בהירה ואמיתית עם אפשרויות גמישות של התקנה ותצוגה

חדשני וחסכוני טכנולוגיית הלייזר המתקדמת של Epson היא בהירה, חזקה ואמינה, והיא מושלמת בתור פתרון גמיש ונוח לשימוש עבור שילוט דיגיטלי. הטכנולוגיה מספקת פתרון חסכוני עם צבעים בהירים ומלאי חיים שמסוגל ליצור תצוגות גדולות או אפילו להקרין על אובייקטים בתלת-ממד. אפשרויות תצוגה גמישות החדגם EB-L265F מאפשר גודל תצוגה שניתן להרחבה עד ל-310 אינץ' עם מקרן יחיד - או אפילו גדלים גדולים יותר באמצעות מיזוג שוליים של שתי יחידות. בעזרת Full HD, בהירות של 4,600 לומן וטכנולוגיית 3LCD ניתן לקבל צבעים בהירים ואיכות גבוהה - מושלם ליצירת תצוגות אטרקטיביות ואינפורמטיביות, אפילו בחללים בהירים. ניתן להרכבה בכל מקום שצריך - על הקיר, על הרצפה או על התקרה (כולל על מסילת תאורה) בעזרת אביזרים נוספים. בנוסף, גם דגם לבן (EB-L260F) זמין כדי להבטיח שהמקרן יהיה דיסקרטי ככל האפשר. יצירת תוכן דינמי Epson מציעה אפליקציות חינוכיות ליצירת תוכן (Epson Creative Projection) ו-Epson Projector Content Management. ניתן להציג תוכן ישירות מהתקן USB (כולל רשימות השמעה, סרטונים ותוכן שילוט) באמצעות תכונת ההפעלה המובנית. המשתמשים יכולים אפילו להעלות תוכן באופן אלחוטי ולהפעיל אותו באמצעות Wi-Fi מובנה ופונקציות של Miracast. תחזוקה מועטה ואמינות גבוהה שימוש ללא תחזוקה של עד 20,000 שעות באמצעות מקור אור לייזר עם אחריות ל-5 שנים הופך את הדגם הזה לפתרון תצוגה "התאם ושכח" חסכוני שניתן לסמוך עליו.

EPSON®

WHAT’S IN THE BOX

- כבל חשמלי
- שלט רחוק כולל סוללות
- Cable cover
- מסמכי אחריות
- מדריך למשתמש
- HDMI Cable
- Main unit

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series •
V13H134A60
- Ceiling mount / Floor stand - ELPMB60B •
V12H963110
- Ceiling pipe - ELPFP13 - 668-918mm •
V12H003P13
- Ceiling pipe - ELPFP14 - 918-1168mm •
V12H003P14
- Control and Connection Box - ELPCB03 •
V12H927040
- [Control and Connection Box - ELPCB03 [240v •
- Control and Connection Box - ELPCB03N •
V12HB11040
- External Speaker - ELPSP02 •
V12H467040
- [External Speaker - ELPSP02 - [240v •
- Lighting Track Mount - ELPMB61B •
V12H964140

GENERAL

Power consumption	(W, 260 W (economy), 144 W (standby 199
Heat Dissipation	BTUperhour 884
Supply Voltage	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Noise Level	(Normal: 37 dB (A) - Economy: 27 dB (A
Included Software	Epson Creative Projection, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	% Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90
Options	Wireless transmitter - ELPWT01
Loudspeaker	W 16
Room Type / Application	שילוט/קמעונאות, אטרקציות למבקרים, מיפוי הקרנה
Positioning	Floor, הרכבה על התקרה, פס תאורה, התקנה על קיר, שולחני
Colour	שחור

OTHER