EH-LS11000W

DATASHEET / BROCHURE



EH-LS11000W

Ідеально для спеціалізованих кінозалів. 4K лазерний проєктор з HDR10+, 3LCD і повністю моторизованою оптикою для кіноякісних візуалів.

Підніміть свій домашній кінематографічний досвід із цим проєктором роздільної здатності 4K. Технологія 3LCD від Epson дає змогу уникнути «ефекту веселки» та насолоджуватися яскравими кольорами завдяки однаково високій яскравості білого та кольорового світлового потоку 2500 люменів. Підтримка HDR10+ розкриває додаткову деталізацію та глибину, надаючи вам природні, але насиченіші кольори. Крім того, побачте неймовірно чітку деталізацію в тінях завдяки високому коефіцієнту контрасту 2 500 000:1, що забезпечує глибокий чорний. З інтерполяцією кадрів 4K, 4K Super Resolution та сценово-адаптивною корекцією гами / автоматичним покращенням контрасту найвищий рівень домашнього кінотеатру у вас на кінчиках пальців. Довговічне лазерне джерело світла забезпечить нижче споживання енергії, і ви зможете насолоджуватися домашніми розвагами до 10 років[1]. Ми не вважаємо, що домашній проєктор має бути складнішим у користуванні, ніж телевізор. Встановлення просте та точне завдяки моторизованій оптиці, зокрема моторизованому оптичному зуму 2,1x, моторизованому фокусу та моторизованому зміщенню об’єктива на ±96,3% по вертикалі та ±47,1% по горизонталі. Легко переглядати фільми у правильному співвідношенні сторін, зберігаючи десять улюблених форматів. Проєктор також сумісний із калібруванням програмного забезпечення Calman.

KEY FEATURES

- **Вражаючий чіткий дисплей**

  Роздільна здатність 4K (8,3 млн пікселів) і підтримка HDR10+
- **Плавна, швидка дія**

  Інтерполяція кадрів 4K і 4K Super Resolution
- **Довговічне рішення**

  Насолоджуйтеся розвагами до 10 років[1] завдяки лазерному джерелу світла
- **Повністю моторизована оптика**

  Моторизовані зум, фокус і зміщення об’єктива
- **Система зсуву об’єктива**

  ±96,3% по вертикалі та ±47,1% по горизонталі

PRODUCT SPECIFICATIONS

EH-LS11000W

TECHNOLOGY	
Projection System	3LCD Technology RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0.74 inches with C2 Fine
IMAGE	
Resolution	4K 384 x 216, 8.3m pixels, 16:9
High Definition	Full HD
Contrast Ratio	2,500,000
Light Source	Laser
Laser Light source	20000 hr Durability High, 20000 hr Durability Eco
Keystone Correction	Manual vertical: 30, Manual horizontal: 30
Colour Video Processing	10 Bits Color
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours
OPTICAL	
Throw Ratio	1.35 - 2.84:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 2.1
Screen Size	50 in - 300 in
Projection Lens F Number	3
Projection Lens Focal Length	46.7 mm
Projection Lens Focus	Motorized
CONNECTIVITY	
Interfaces	RS-232C (1 x), Trigger out (1 x), USB 1.-A (2 x), USB 2. Mini-B (1 x), HDMI (HDCP 2.3) (2 x), Ethernet interface (1 Base-TX / 1 Base-T) (1 x), HDMI ARC (1 x)
ADVANCED FEATURES	
Security	Kensington lock
Other Features	4K enhancement, A/V mute, Digital zoom, Horizontal and vertical keystone correction, Instant on/off, Lens position memory, Long light source life, Frame interpolation, Super resolution
Video Colour Modes	Bright Cinema, Vivid, Dynamic, Natural, Cinema
Projector Control	Crestron Integrated Partner, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol

EPSON®

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERAL	
Product dimensions	520 mm x 447 mm x 193 mm (Width x Depth x Height)
Heat Dissipation	1,026.8 BTUperhour
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90 %
Room Type / Application	4K Gaming, Home Cinema, Sports
Positioning	Ceiling Mounted, Desktop
Colour	White

OTHER

EH-LS11000W

WHAT'S IN THE BOX

- Main unit
- Power cable
- Remote control incl. batteries
- User guide

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF62 - EH-LS11/12000
  V13H134AB0
- Ceiling Mount - ELPMB22 - White
  V12H003B22
- Ceiling Mount - ELPMB30 - Low profile
  V12H526040
- Ceiling pipe - ELPFP13 - 668-918mm
  V12H003P13
- Ceiling pipe - ELPFP14 - 918-1168mm
  V12H003P14
- Safety Wire - ELPWR01
  V12H003W01

EPSON®