



## KEY FEATURES

- جهاز عرض ضوئي للافتات متعدد الاستخدامات
- تصميم صغير لا يفسد المظهر الجمالي بإسقاط قصير جدًا مثالي للمساحات الضيقة
- شاشة عرض تصل إلى 120 بوصة
- دقة الوضوح العالي الكامل، وسطوع يبلغ 3,600 لومن، وتقنية 3LCD
- حل يُعتمد عليه؛ ركبته ثم انساه
- جهاز عرض ضوئي بالليزر لا يحتاج إلا للقليل من الصيانة بضمان 5 سنوات
- سهل التركيب
- دوران بزاوية 360 درجة مع دعم العرض الطولي
- تشغيل مرن
- تشغيل المحتوى مباشرة من وحدة تخزين USB

**EB-755F** هو جهاز عرض ضوئي بإسقاط قصير جدًا قابيع للتوسع وبسعر مناسب للافتات المعلومات.

{b}مبتكر وفعال من حيث التكلفة{تتميز تقنية الليزر المتقدمة من إبسون بقوتها وموثوقيتها وانخفاض معدل صيانتها. وهي توفر ألوانًا ساطعة وزاهية في حل فعال من حيث التكلفة يمكنه توفير شاشات عرض كبيرة. ويمكن أيضًا إخفاء حل العرض هذا لتقديم عرض حر بدون حواف لمفاجأة الجماهير وتسليتهم.{b}صور كبيرة وقابلة للتوسع{يمكن للجهاز EB-755F توفير أحجام عرض قابلة للتوسع تصل إلى 120 بوصة، بدقة الوضوح العالي الكامل وبمعدل سطوع 3,600 لومن وتقنية 3LCD لتوفير ألوان زاهية وجودة عرض فائقة.{b}متعدد الاستخدامات وسهل التركيب{يتميز حل عرض اللافتات هذا بصغر الحجم وخفة الوزن ويوفر مرونة لجميع بمتطلبات، وميزة تعدد الاستخدامات للعمل في المساحات الضيقة والغير ملائمة. ويمكن تركيبه على الحائط أو السقف أو الأرضية أو حتى إخفاءه لإضفاء طابع الغموض على المكان. كما يتيح تصميمه ذو الإسقاط القصير جدًا عرض الصور الكبيرة من مسافة قصيرة، ولو كانت المساحة ضيقة كما في نوافذ عرض المتاجر مثلاً. يتوفر أيضًا إصدار باللون الأبيض.{b}خيارات تشغيل مرنة{يمكنك تشغيل المحتوى مباشرة من وحدة تخزين USB، بما في ذلك: قوائم التشغيل ومقاطع الفيديو ومحتوى اللافتات باستخدام ميزة تشغيل المحتوى المدمجة وبرنامج Epson Projector Content Manager. ويمكن للمستخدمين توصيل شاشتين أو أكثر للاستفادة من ميزة دمج الحواف التي يوفرها هذا الحل أو إضاءة جدار كامل بصورة واحدة ضخمة. كما تسمح ميزة الشاشة المقسمة للمستخدمين بتوصيل مصادر إدخال متعددة لعرض أكثر من محتوى.

| TECHNOLOGY               |                   |
|--------------------------|-------------------|
| تقنية 3LCD               | Projection System |
| inches with C2 Fine 0.61 | LCD Panel         |

| IMAGE                   |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Color Light Output      | Lumens - 2500 Lumens (economy) 3600               |
| White Light Output      | Lumens - 2500 Lumens (economy) 3600               |
| Resolution              | 1080p                                             |
| High Definition         | Full HD                                           |
| Contrast Ratio          | 2,500,000                                         |
| Light Source            | الليزر                                            |
| Laser Light source      | hr Durability High, 30000 hr Durability Eco 20000 |
| Keystone Correction     | Manual vertical: 3, Manual horizontal: 3          |
| Colour Video Processing | Bits Color 10                                     |
| Colour Reproduction     | Upto 1.07 billion colours                         |

| OPTICAL                   |                              |
|---------------------------|------------------------------|
|                           |                              |
| 0.36:1 - 0.26             | Throw Ratio                  |
| Digital, Factor: 1 - 1.35 | Zoom                         |
| بصري                      | Lens                         |
| in - 120 in 65            | Screen Size                  |
| m ( 65 inch screen ) 0.4  | Projection Distance Wide     |
| m ( 120 ) 0.7             | Projection Distance Tele     |
| 1.6                       | Projection Lens F Number     |
| mm 3.7                    | Projection Lens Focal Length |
| Manual                    | Projection Lens Focus        |
| 1 : 5                     | Offset                       |

| CONNECTIVITY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| مدخل (1 x) Miracast, VGA (2 x), منفذ USB 2. من الفتحة (1 x) RS-232C, B (1 x), واجهة توصيل Ethernet (Base-) 1<br>مدخل (1 x) Composite, مدخل صوت بمقياس استريو صغير (3 x), مدخل (3 x) HDMI, منفذ USB 2<br>من الفتحة (2 x) A, مخرج (1 x) VGA, مخرج صوت بمقياس استريو صغير (1 x), شبكة محلية لاسلكية (LAN IEEE 802.11a/b/g/n)<br>ac (WiFi 5 (1 x) | Interfaces            |
| بنية تحتية/مخصصة لأغراض معينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Epson iProjection App |
| IPv6, PjLink, ESC/VP.net, SNMP, HTTPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Network Protocol      |

| ADVANCED FEATURES                                                                                                               |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| حماية كينسينغتون, Padlock, فتحة كابل الحماية, قفل وحدة LAN لاسلكية, حماية كلمة المرور, أمان شبكة LAN لاسلكية, إغلاق لوحة التحكم | Security |



WHAT'S IN THE BOX

- كابل للكهرباء
- التحكم عن بعد مع بطاريات

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series •  
V13H134A60
- Ceiling pipe - ELPFP13 - 668-918mm •  
V12H003P13
- Ceiling pipe - ELPFP14 - 918-1168mm •  
V12H003P14
- Control and Connection Box - ELPCB03 •  
V12H927040
- Control and Connection Box - ELPCB03 [240v] •
- Control and Connection Box - ELPCB03N •  
V12HB11040DA
- Wall Mount - ELPMB62 - EB-7xx / EB-8xx •  
V12HA06A06
- External Speaker - ELPSP02 •  
V12H467040
- External Speaker - ELPSP02 - [240v] •
- Safety Wire - ELPWR01 •  
V12H003W01

Wireless Presentation Systems

| GENERAL                 |                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Product dimensions      | mm x 395 mm x 133 mm (Width x Depth x Height) 356                                                                  |
| Heat Dissipation        | 8715946681979                                                                                                      |
| LOGISTICS INFORMATION   |                                                                                                                    |
| Included Software       | Epson Creative Projection, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management |
| V11HA08640              | SKU                                                                                                                |
| Philippines             | Country Of Origin                                                                                                  |
| Supported Temperature   | Storage -10 °C - 60 °C                                                                                             |
| Supported Humidity      | % Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90                                                                         |
| Options                 | W-LAN وحدة شبكة                                                                                                    |
| Loudspeaker             | W 16                                                                                                               |
| Room Type / Application | اللافتات / البيع بالتجزئة, مناطق جنب الزوار                                                                        |
| Positioning             | تركيب في السقف, سطح المكتب, تركيب على الحائط                                                                       |
| Colour                  | أسود                                                                                                               |

OTHER



</ "STEPREF A="ContactInformation" O="Product172679" OT="Product" VC="ar\_LY\_context" VO="197287" W="Main">