EB-994F

DATASHEET / BROCHURE



EB-994F

Tick all the boxes with this bright and scalable display solution that offers multiple connectivity and is simple to set up

Maximise your presentations with this bright Full HD projector that’s capable of producing a large and scalable display size of up to 304”. The long-lasting lamp provides years use before any replacement lamp is required. It is easy to set up and offers a range of connectivity solutions, so you can quickly access content from multiple devices.

KEY FEATURES

- **Яркий и четкий беспроводной дисплей Full HD**

  Технология 3LCD и Full HD обеспечивают яркость 4 100 люменов, гарантируя превосходное качество изображения и высокую вовлеченность благодаря масштабируемому размеру дисплея до 304 дюймов.

- **Общий доступ к нескольким устройствам**

  Приложение iProjection от Epson позволяет подключать и контролировать до 4-х устройств, а также имеет функцию Split Screen для отображения двух источников изображения, что устраняет необходимость в дополнительном проекторе.

- **Портативная и универсальная конструкция**

  Этот легкий и компактный проектор идеально подходит для различных помещений и оснащен встроенным динамиком для простой настройки.

- **Потоковая передача и обмен данными**

  Встроенное беспроводное подключение, дублирование экрана и AirPlay 2

- **Reliability and peace of mind**

  The EB-994F offers a 6-year warranty and 17,000 hours lamp life in Eco mode, ensuring long-lasting performance.

PRODUCT SPECIFICATIONS

EB-994F

TECHNOLOGY	
Projection System	3LCD Technology RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0.62 inches with C2 Fine
IMAGE	
Color Light Output	4100 Lumens - 2300 Lumens (economy)
White Light Output	4100 Lumens - 2300 Lumens (economy)
Resolution	1080p
Contrast Ratio	16,000
Light Source	Лампа
Colour Video Processing	10 Bits Color
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours
OPTICAL	
Throw Ratio	1.3 - 2.09:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1.62
Screen Size	31 in - 304 in
Projection Lens F Number	1.77
Projection Lens Focal Length	29.1 mm
Projection Lens Focus	Manual
Offset	10 : 1
CONNECTIVITY	
Interfaces	Сетевой интерфейс Ethernet (1 Base-TX / 1 Base-T) (1 x), USB 2. типа A (1 x), Micro-phone input (1 x), HDMI-вход (2 x), Аудиовыход (стереофонический мини-разъем) (1 x), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (1 x), USB 2. Type B (Service Only) (1 x), AirPlay (), VGA (вход) (2 x), VGA (выход) (1 x), Аудиовход RCA (1 x), RS-232C (1 x), Аудиовход (стереофонический мини-разъем) (1 x), Компонентный вход (1 x), Miracast (1 x)
Network Protocol	HTTPS, SNMP, IPv6
ADVANCED FEATURES	
Security	Кенсингтонский замóк, Padlock, Security cable hole, Password protection
Other Features	A/V mute, AV Mute Slide, Auto Power On, Auto source search, Built-in speaker, Custom-izable user logo, Direct Power on/off, Совместимый с документ-камерой, Home Screen, Программа просмотра JPEG, Long lamp life, Microphone input, Network projection, OSD copy function, Без компьютера, Функция Quick Corner – коррекция трапецеидальных искажений по вертикали и горизонтали, Schedule Function, Функция разделения экрана, Volume control, Web Control, Web Remote, Wireless LAN capable, iProjection App, Screen Mirroring, AirPlay
Video Colour Modes	Динамический, Presentation, Кино, sRGB, Blackboard

EPSON®

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERAL	
Power consumption	284 W, 181 W (economy), 0.3 W (standby)
Product dimensions	309 mm x 293 mm x 105 mm (Width x Depth x Height)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Noise Level	Normal: 37 dB (A) - Economy: 28 dB (A)
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Options	Воздушный фильтр, Потолочный кронштейн, Document camera, External Speaker, Safety wire set, Soft carry case, Spare lamp, Suspension adapter
Loudspeaker	16 W
Room Type / Application	Переговорная комната, Игры, Для домашнего офиса, Небольшая переговорная комната / Переносные устройства, Большой конференц-зал / Аудитории, Конференц-зал / Классная комната
Positioning	Потолочная установка, Настольная установка
Colour	White

OTHER

EB-994F

WHAT'S IN THE BOX

- Main unit
- Токоподводящий кабель
- Пульт дистанционного управления с батарейками
- Руководство по эксплуатации
- Quick Start Guide
- Гарантийные документы

OPTIONAL ACCESSORIES

- Ceiling Mount - ELPMB23 - White
  V12H003B23
- Ceiling pipe - ELPFP13 - 668-918mm
  V12H003P13
- Ceiling pipe - ELPFP14 - 918-1168mm
  V12H003P14
- Lamp – ELPLP97 – EB9XX/W49/X/E20/U50/ EB-x05/x41/x42/EH-TW6
  V13H010L97
- Safety Wire - ELPWR01
  V12H003W01
- Soft Carry Case - ELPKS70
  V12H001K70

EPSON®