EB-L270F

DATASHEET / BROCHURE



EB-L270F

Vidéoprojecteur laser Full HD abordable et lumineux, avec installation flexible et affichage jusqu'à 300 pouces, idéal pour un usage éducatif et professionnel.

L'EB-L270F est un vidéoprojecteur laser Full HD conçu pour les environnements éducatifs et professionnels à la recherche d'un grand affichage rentable. Avec une luminosité de 5 200 lumens, une installation flexible et une projection allant jusqu'à 300 pouces, il garantit des images claires et engageantes. Ce vidéoprojecteur laser portable prend en charge la connectivité sans fil optionnelle et offre une maintenance réduite sans remplacement de lampe.

KEY FEATURES

- **Luminosité de 5 200 lumens pour des visuels nets et éclatants**

  Produit des images lumineuses et éclatantes dans des conditions d'éclairage variées, idéal pour les salles de classe, les amphithéâtres et les salles de réunion, sans compromettre la clarté.

- **Full HD 1080p pour des présentations détaillées et nettes**

  Une solution de projection laser 1080p garantissant des textes nets et des images détaillées, pour renforcer l'engagement dans les environnements professionnels et éducatifs.

- **Affichage évolutif jusqu'à 300 pouces**

  Créez une projection de 300 pouces sans avoir recours à plusieurs écrans, offrant une solution de projection grand format économique pour les grandes salles.

- **Source lumineuse laser avec une durée de vie allant jusqu'à 20 000 heures.**

  Un vidéoprojecteur laser de 20 000 heures sans remplacement de lampe réduit les besoins de maintenance et garantit une fiabilité à long terme ainsi qu'un coût total de possession optimisé.

- **Technologie 3LCD pour des couleurs fidèles et précises, sans effet arc-en-ciel.**

  La technologie 3LCD sans effet arc-en-ciel offre une luminosité constante et des couleurs fidèles à la réalité pour un meilleur confort visuel et une

PRODUCT SPECIFICATIONS

EB-L270F

TECHNOLOGY	
Projection System	Technologie 3LCD Obturateur RVB à cristaux liquides
IMAGE	
Color Light Output	5200 Lumens - 3600 Lumens (economy)
White Light Output	5200 Lumens - 3600 Lumens (economy)
Resolution	1080p
High Definition	Full HD
Contrast Ratio	5,000,000
Light Source	Laser
Laser Light source	20000 hr Durability High, 30000 hr Durability Eco
Keystone Correction	Manual vertical: 30, Manual horizontal: 30
Colour Video Processing	10 Bits Color
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours
OPTICAL	
Throw Ratio	1.32 - 2.12:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1.62
Lens	Optique
Screen Size	31 in - 310 in
Projection Lens F Number	1.77
Projection Lens Focal Length	29.1 mm
Projection Lens Focus	Manual
CONNECTIVITY	
Interfaces	Entrée composite (1 x), USB 2.-A (1 x), RS-232C (1 x), Miracast (1 x), Interface Ethernet (1 Base-TX/1 Base-T) (1 x), Prise jack de sortie (1 x), Wi-Fi Direct (Optional), Prise jack d'entrée (2 x), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac sans fil (Optional), Câble RCA de sortie audio (1 x), USB 2. (1 x), Entrée VGA (2 x), Sortie VGA (1 x), Entrée micro (1 x)
Epson iProjection App	Ad hoc/Infrastructure
Network Protocol	PJLink, HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net
ADVANCED FEATURES	
Security	Verrou Kensington, Passage pour câble de sécurité, Verrou de l'unité réseau LAN sans fil, Cadenas, Barre de sécurité, Verrouillage du panneau de commande, Protection par mot de passe, Sécurité du réseau LAN sans fil
Other Features	A/V mute slide, Recherche de sources automatique, Haut-parleur intégré, Logo utilisateur personnalisable, Compatible avec la Document Camera, Écran d'accueil, Source lumineuse à longue durée de vie, Fonction de copie OSD, Sans PC, Quick Corner, Partage d'écran, Affichage en miroir, Fonction « split screen » (écran divisé), Wi-Fi en option, Application iProjection, Correction d'arc, Mise sous tension automatique, Alimentation/coupure directe, Edge Blending, Correction horizontale et verticale du trapèze, Fonction de planification, Super résolution, Contrôle Web
Video Colour Modes	Cinéma, Dynamique, Présentation, sRGB, DICOM SIM, Tableau noir, Multi Projection
Projector Control	Extron IP Link, Control4 Simple Device Discovery Protocol, Découverte d'appareils AMX, Crestron Integrated Partner

EPSON®

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERAL	
Power consumption	222 W, 209 W (economy), 0.5 W (standby)
Product dimensions	325 mm x 299 mm x 90 mm (Width x Depth x Height)
Heat Dissipation	884 BTUperhour
Product Weight	4.2 kg
Supply Voltage	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Included Software	Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager
Noise Level	Normal: 37 dB (A) - Economy: 27 dB (A)
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90 %
Options	Support de plafond, Unité W-LAN, Visualiser camera
Loudspeaker	16 W
Room Type / Application	Salle de réunions, Home Office, Grande salle de réunions/Amphithéâtre, Salle de réunions/ Classe, Mapping vidéo, Signalétique/Vente au détail, Sites touristiques
Positioning	Bureau, Au plafond, Sol, Montage mural
Colour	White
OTHER	
Garantie	60 Months or 12000 hr

EB-L270F

WHAT'S IN THE BOX

- Télécommande, y compris piles
- Câble électrique
- <French value of Main Unit>
- Warranty card
- Guide de démarrage rapide
- HDMI Cable

OPTIONAL ACCESSORIES