

مجموعة طابعات EcoTank

مناسبة لجيبك صديقة لبيئتك EcoTank طابعتك

سارع بالتغيير
إلى طباعة خالية
من خراطيش الحبر



رقم ٥٠١ مليون

بين مؤفري
الطابعات بنظام خزان الحبر
الذي تم بيعها على
مستوى العالم في الشرق الأوسط وأفريقيا

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

ecotank

[www.epson-middleeast.com/ar/
for-home/ecotank](http://www.epson-middleeast.com/ar/for-home/ecotank)

لماذا تختار طابعة EcoTank؟

طابعات EcoTank من إبسون هي المستقبل

تخلص من متاعب الطابعة وتمتع بكمية الحبر المرفقة مع عبوة البيع التي تكفي لطباعة ما يصل إلى ١٤٠٠٠ صفحة^٢.

مجموعة واحدة من عبوات الحبر تعادل

٧٩

خرطوشة حبر^٤

طابعة بتكلفة منخفضة للغاية

تحقق طابعات EcoTank تكلفة صفحة لا يمكن مضاهاتها وتقل بنسبة ٩٠٪ عن الطابعات المنافسة^٥.

وَقَر حتى

٩٠٪

من تكاليف الطابعة^٥

سهولة الاستخدام

يقوم النظام الجديد لتعبئة الحبر بتقليل الانسكابات بفضل عبوات الحبر المحسنة التي تأتي مصممة بقل مزود بمفتاح لضمان تعبئة كل خزان باللون الصحيح.

وَقَر حتى

٤٧٠٠ ريال سعودي

مع عبوات الحبر السائل المرفقة مقارنة بخراطيش الحبر التقليدية^٤

راحة البال

تقدم طابعات EcoTank الجودة والسرعة والموثوقية التي تمتاز بها إبسون؛ ما يمنحك راحة البال الحقيقية، كما تأتي مزودة بضمان ضمان لمدة سنة، بالإضافة إلى تمديد الضمان لمدة ٣ سنوات:

بأقل من

٢ هذلة

للصفحة الملونة^٦

www.epson.ae/printerwarranty

٧ من بين كل ١٠

طابعات بنظام خزان الحبر المباع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا هن من طابعات إبسون^٦

مجموعة طابعات EcoTank من إبسون

اختر الطراز الذي يناسب احتياجاتك.



طابعات المنازل



طابعات المكاتب والشركات



طابعات الصور



للأسر كثيرة الانشغالات



المجموعة ٦٦٤

EcoTank L120

طابعة ألوان A4 أحادية الوظيفة الأقل تكلفةً



المجموعة ١٠٣

EcoTank L1110

طابعة بالألوان A4 سريعة أحادية الوظيفة

تصميم جديد صغير الحجم



المجموعة ١٠٣

L3116 ،L3111 ،EcoTank L3110

طابعة ألوان A4 سريعة ثلاثية الوظائف

تصميم جديد صغير الحجم

يمتاز الطراز L3111 بتصميم حصري

مع لوحة تحكم زرقاء اللون

L3116 - الطراز الأبيض





المجموعة ١٠٣

L3156 ،EcoTank L3150

طابعة ألوان A4 سريعة ثلاثية الوظائف مزودة
بإمكانية الاتصال عبر Wi-Fi Direct

تصميم جديد صغير الحجم
L3156 - الطراز الأبيض



المجموعة ١٠٣

EcoTank L3160

طابعة ألوان A4 سريعة ثلاثية الوظائف
مزودة بإمكانية الاتصال عبر Wi-Fi
Direct وشاشة LCD



المجموعة ١٠١

L4156 ،EcoTank L4150

طابعة ألوان A4 سريعة ثلاثية الوظائف مزودة
بإمكانية الاتصال عبر Wi-Fi Direct

تصميم جديد صغير الحجم
حبر أسود صبغي لطباعة مستندات
عالية الجودة
L4156 - الطراز الأبيض



المجموعة ١٠١

EcoTank L4160

طابعة ألوان A4 سريعة ثلاثية الوظائف مزودة
بإمكانية الاتصال عبر Wi-Fi Direct
وشاشة LCD

تصميم جديد صغير الحجم
حبر أسود صبغي لطباعة مستندات
عالية الجودة

1/






L1110

L120

مجموعة الطابعات المنزلية



وظائف	طابعة	طابعة
الطباعة على الوجهين	-	-
مقاس الورق	ورق مقاس A4	ورق مقاس A4
سرعة طباعة الأوراق أحادية اللون (صفحة في الدقيقة) ^١	٣٣	-
سرعة طباعة الأوراق الملونة (صفحة في الدقيقة) ^٢	١٥	-
سرعة طباعة ISO أحادية اللون (صفحة في الدقيقة) ^٣	١٠	٨,٥
سرعة طباعة ISO بالألوان (صفحة في الدقيقة) ^٤	٥	٤,٥
ميزة طباعة الصور بلا حواف (١٠x١٥ سم)	•	-
دقة الماسحة الضوئية (بصرية) (نقطة في البوصة)	-	-
شاشة العرض البلورية LCD (سم)	-	-
قارئ البطاقات	-	-
سعة درج الورق (ورقة)	١٠٠	٥٠
التوصيل	USB	USB
خدمة Epson Connect ^٥	-	-
عبوات الحبر المتوافقة	المجموعة ١٠٣	المجموعة ٦٦٤
إنتاجية عبوات الحبر المرفقة (صفحات بالحبر الأسود) ^٦	٨١٠٠	٢٠٠٠
إنتاجية عبوات الحبر المرفقة (صفحات بالألوان) ^٦	٦٥٠٠	٣٥٠٠
إنتاجية عبوة الحبر البديلة (صفحات بالحبر الأسود) ^٦	٤٥٠٠	٤٥٠٠
إنتاجية عبوة الحبر البديلة (صفحات بالألوان) ^٦	٧٥٠٠	٧٥٠٠
عدد عبوات الحبر المرفقة	٥ (سماوي وأرجواني وأصفر وأسود وأسود)	٤ (سماوي وأرجواني وأصفر وأسود)
عدد عبوات الحبر الأسود المرفقة	٢	١
نوع الحبر	مخضب	مخضب
استهلاك الطاقة (وضع السكون)	٠,٤ وات	٠,٦ وات
استهلاك الطاقة (الطباعة/النسخ)	١٢ وات	١٠ وات
الضمان القياسي	سنة واحدة أو ٣٠٠٠٠ صفحة	عام واحد أو ١٥٠٠٠ صفحة

L4160	L4150/L4156	L3160	L3150/L3156	L3110/L3111/ L3116
				
ثلاثية الوظائف	ثلاثية الوظائف	ثلاثية الوظائف	ثلاثية الوظائف	ثلاثية الوظائف
•	–	–	–	–
ورق مقاس A4	ورق مقاس A4	ورق مقاس A4	ورق مقاس A4	ورق مقاس A4
٣٣	٣٣	٣٣	٣٣	٣٣
١٥	١٥	١٥	١٥	١٥
١٠,٥	١٠,٥	١٠	١٠	١٠
٥	٥	٥	٥	٥
•	•	•	•	•
١٢٠٠	١٢٠٠	١٢٠٠	١٢٠٠	١٢٠٠
الألوان (سم ٣,٧)	–	الألوان (سم ٣,٧)	–	–
•	–	–	–	–
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
Wi-Fi Wi-Fi Direct و	Wi-Fi Wi-Fi Direct و	Wi-Fi Wi-Fi Direct و	Wi-Fi Wi-Fi Direct و	USB
•	•	•	•	–
المجموعة ١٠١	المجموعة ١٠١	المجموعة ١٠٣	المجموعة ١٠٣	المجموعة ١٠٣
١٤٠٠٠	١٤٠٠٠	٨١٠٠	٨١٠٠	٨١٠٠
٥٢٠٠	٥٢٠٠	٦٥٠٠	٦٥٠٠	٦٥٠٠
٧٥٠٠	٧٥٠٠	٤٥٠٠	٤٥٠٠	٤٥٠٠
٦٠٠٠	٦٠٠٠	٧٥٠٠	٧٥٠٠	٧٥٠٠
٥ (سماوي وأرجواني وأصفر وأسود وأسود)	٥ (سماوي وأرجواني وأصفر وأسود وأسود)	٥ (سماوي وأرجواني وأصفر وأسود وأسود)	٥ (سماوي وأرجواني وأصفر وأسود وأسود)	٥ (سماوي وأرجواني وأصفر وأسود وأسود)
٢	٢	٢	٢	٢
مخضب (ألوان) صبغي (أسود)	مخضب (ألوان) صبغي (أسود)	مخضب	مخضب	مخضب
٠,٧ وات	٠,٧ وات	٠,٧ وات	٠,٤ وات	٠,٤ وات
١٢ وات	١٢ وات	١٢ وات	١٢ وات	١٢ وات
سنة واحدة أو ٣٠٠٠٠ صفحة	سنة واحدة أو ٣٠٠٠٠ صفحة	سنة واحدة أو ٣٠٠٠٠ صفحة	سنة واحدة أو ٣٠٠٠٠ صفحة	سنة واحدة أو ٣٠٠٠٠ صفحة

للمكاتب المنزلية والمكاتب الصغيرة



المجموعة ١٠٣



EcoTank L5190

طابعة ألوان A4 سريعة رباعية الوظائف
ومزودة بوحدة تغذية تلقائية بالمستندات (ADF)
وبإمكانية الاتصال عبر Wi-Fi Direct
وEthernet

تصميم جديد صغير الحجم



المجموعة ١٠١



EcoTank L6160

طابعة ألوان A4 سريعة ثلاثية الوظائف
ومزودة بإمكانية الاتصال عبر Wi-Fi Direct
وEthernet

تصميم جديد صغير الحجم

حبر أسود صبغي لطباعة مستندات عالية الجودة





EcoTank L6170, L6176

طابعة ألوان A4 سريعة ثلاثية الوظائف
ومزودة بوحدة تغذية تلقائية بالمستندات
(ADF) وبإمكانية الاتصال عبر
Ethernet و Wi-Fi Direct
تصميم جديد صغير الحجم
حبر أسود صبغي لطباعة مستندات
عالية الجودة
L6176 - الطراز الأبيض



EcoTank L6190

طابعة ألوان A4 سريعة رباعية الوظائف
ومزودة بوحدة تغذية تلقائية بالمستندات (ADF)
وبإمكانية الاتصال عبر
Ethernet و Wi-Fi Direct
تصميم جديد صغير الحجم
حبر أسود صبغي لطباعة مستندات عالية الجودة



EcoTank L1300

طابعة ألوان A3+ أحادية الوظيفة



EcoTank L14150

طابعة ألوان A4 سريعة رباعية الوظائف
ومزودة بوحدة تغذية تلقائية بالمستندات (ADF)
وبإمكانية الاتصال عبر
Ethernet و Wi-Fi Direct
طباعة بحجم A3+ من درج الورق الخلفي
تصميم جديد صغير الحجم
حبر أسود صبغي لطباعة مستندات عالية الجودة

مجموعة الطابعات المكتبية



٢6

L6160

L5190



	ثلاثية الوظائف	رباعية الوظائف	الوظائف
	•	–	الطباعة على الوجهين
	ورق مقاس A4	ورق مقاس A4	مقاس الورق
	٣٣	٣٣	سرعة طباعة الأوراق أحادية اللون (صفحة في الدقيقة) ^٢
	٢٠	١٥	سرعة طباعة الأوراق الملونة (صفحة في الدقيقة) ^٢
	١٥	١٠	سرعة طباعة ISO أحادية اللون (صفحة في الدقيقة) ^٢
	٨	٥	سرعة طباعة ISO بالألوان (صفحة في الدقيقة) ^٢
	•	•	ميزة طباعة الصور بلا حواف (١٥x١٠ سم)
	١٢٠٠	١٢٠٠	دقة الماسحة الضوئية (بصرية) (نقطة في البوصة)
	–	•	وظيفة الفاكس
	الألوان (٦,١ سم)	الألوان (٣,٧ سم)	شاشة العرض البلورية LCD (سم)
	–	–	قارئ البطاقات
	–	•	وحدة التغذية التلقائية بالمستندات
	١٥٠	١٠٠	سعة درج الورق (ورقة)
	Wi-Fi Wi-Fi Direct Ethernet و	Wi-Fi Wi-Fi Direct Ethernet و	التوصيل
	•	•	خدمة Epson Connect ^١
	المجموعة ١٠١	المجموعة ١٠٣	عبوات الحبر المتوافقة
	١٤٠٠٠	٨١٠٠	إنتاجية عبوات الحبر المرفقة (صفحات بالحبر الأسود) ^٢
	١١٢٠٠	٦٥٠٠	إنتاجية عبوات الحبر المرفقة (صفحات بالألوان) ^٢
	٧٥٠٠	٤٥٠٠	إنتاجية عبوة الحبر البديلة (صفحات بالحبر الأسود) ^٢
	٦٠٠٠	٧٥٠٠	إنتاجية عبوة الحبر البديلة (صفحات بالألوان) ^٢
٢	٨ X٢ (سماوي وأرجواني وأصفر وأسود)	٥ (سماوي وأرجواني وأصفر وأسود وأسود)	عدد عبوات الحبر المرفقة
	٢	٢	عدد عبوات الحبر الأسود المرفقة
	مخضب (ألوان) صبغي (أسود)	مخضب	نوع الحبر
	٠,٧ وات	٠,٧ وات	استهلاك الطاقة (وضع السكون)
	١٢ وات	١٢ وات	استهلاك الطاقة (الطباعة/النسخ)
	سنة واحدة أو ٥٠٠٠٠ صفحة	سنة واحدة أو ٣٠٠٠٠ صفحة	الضمان القياسي

L14150	L1300	L6190	L6170/L6176
			
رباعية الوظائف	طابعة	رباعية الوظائف	ثلاثية الوظائف
•	–	•	•
A3+	A3+	A4 مقاس ورق	A4 مقاس ورق
٣٨	٣٠	٣٣	٣٣
٢٤	١٧	٢٠	٢٠
١٧	١٥	١٥	١٥
٩	٥,٥	٨	٨
•	•	•	•
١٢٠٠	–	١٢٠٠	١٢٠٠
•	–	•	–
الألوان (٦,٨ سم)	–	الألوان (٦,١ سم)	الألوان (٦,١ سم)
–	–	–	–
•	–	•	•
٢٥٠	١٠٠	٢٥٠	١٥٠
USB Wi-Fi Wi-Fi Direct Ethernet و	USB	Wi-Fi Wi-Fi Direct Ethernet و	Wi-Fi Wi-Fi Direct Ethernet و
•	–	•	•
المجموعة ١٠١	المجموعة ٦٦٤	المجموعة ١٠١	المجموعة ١٠١
٦٢٠٠	٧١٠٠	١٤٠٠٠	١٤٠٠٠
٥٢٠٠	٥٧٠٠	١١٢٠٠	١١٢٠٠
٧٥٠٠	٧٥٠٠	٧٥٠٠	٧٥٠٠
٦٠٠٠	٦٥٠٠	٦٠٠٠	٦٠٠٠
٤	٥	٨	٨
(سماوي وأرجواني وأصفر وأسود)	(سماوي وأرجواني وأصفر وأسود وأسود)	X٢ (سماوي وأرجواني وأصفر وأسود)	X٢ (سماوي وأرجواني وأصفر وأسود)
١	٢	٢	٢
مخضب (ألوان) صبغي (أسود)	مخضب	مخضب (ألوان) صبغي (أسود)	مخضب (ألوان) صبغي (أسود)
١,٠ وات	١,٦ وات	١,٠ وات	٠,٩ وات
١٢ وات	٢٠ وات	١٢ وات	١٢ وات
سنة واحدة أو ٥٠٠٠٠ صفحة	سنة واحدة أو ٣٠٠٠٠ صفحة	سنة واحدة أو ٥٠٠٠٠ صفحة	سنة واحدة أو ٥٠٠٠٠ صفحة

مجموعة EcoTank للأعمال



EcoTank L6550, L6570

طابعة ألوان A4 فائقة السرعة رباعية الوظائف ومزودة بوحدة تغذية تلقائية بالمستندات (ADF) وبإمكانية الاتصال عبر Ethernet و Wi-Fi Direct
تكلفة منخفضة للغاية لكل صفحة
تصميم جديد صغير الحجم
طباعة بجودة تناسب الأعمال باستخدام أحبار صبغية



EcoTank L11160

طابعة ألوان A3+ فائقة السرعة ومزودة بإمكانية الاتصال عبر Ethernet و Wi-Fi Direct وشاشة LCD
تكلفة منخفضة للغاية لكل صفحة
تصميم جديد صغير الحجم
طباعة بجودة تناسب الأعمال باستخدام أحبار صبغية



جديد

A3+

EcoTank L15150, L15160



المجموعة ١١٢

طابعة ألوان A3+ فائقة السرعة
رباعية الوظائف ومزودة بوحدة
تغذية تلقائية بالمستندات (ADF)
وبإمكانية الاتصال عبر
Ethernet و Wi-Fi Direct
تصميم جديد صغير الحجم
طباعة بجودة تناسب الأعمال
باستخدام أحبار صيغية



مجموعة منتجات الأعمال

L6570



L6550



الوظائف	رباعية الوظائف	رباعية الوظائف
الطباعة على الوجهين	•	•
مقاس الورق	ورق مقاس A4	ورق مقاس A4
سرعة طباعة ISO أحادية اللون (صفحة في الدقيقة) ^١	٢٥	٢٥
سرعة طباعة ISO بالألوان (صفحة في الدقيقة) ^٢	١٢	٢٥
دقة المسح الضوئي (نقطة في البوصة)	١٢٠٠	١٢٠٠
وظيفة الفاكس	•	•
شاشة عرض بلورية (LCD) تعمل باللمس (سم)	شاشة تعمل باللمس مقاس ١٠,٩ سم	شاشة تعمل باللمس مقاس ١٠,٩ سم
قارئ البطاقات	-	-
وحدة التغذية التلقائية بالمستندات	•	•
سعة درج الورق (ورقة)	٢٥٠+٢٥٠	٢٥٠+٢٥٠
التوصيل	Wi-Fi Direct و Wi-Fi USB و Ethernet و مضيف USB	Wi-Fi Direct و Wi-Fi USB و Ethernet و مضيف USB
خدمة Epson Connect ^٤	•	•
عبوات الحبر المتوافقة	المجموعة ١١٢	المجموعة ١١٢
إنتاجية عبوات الحبر المرفقة (صفحات بالحبر الأسود) ^٢	٤٥٠٠	٤٥٠٠
إنتاجية عبوات الحبر المرفقة (صفحات بالألوان) ^٢	٢٨٠٠	٢٨٠٠
إنتاجية عبوة الحبر البديلة (صفحات بالحبر الأسود) ^٢	٧٥٠٠	٧٥٠٠
إنتاجية عبوة الحبر البديلة (صفحات بالألوان) ^٢	٦٠٠٠	٦٠٠٠
عدد عبوات الحبر المرفقة	٤ (سماوي وأرجواني وأصفر وأسود)	٤ (سماوي وأرجواني وأصفر وأسود)
عدد عبوات الحبر الأسود المرفقة	١	١
نوع الحبر مخضب (ألوان)	مخضب	مخضب
الضمان القياسي	عام واحد أو ١٥٠٠٠٠ صفحة	عام واحد أو ١٥٠٠٠٠ صفحة

L15160	L15150	L11160
		
رباعية الوظائف	رباعية الوظائف	طابعة
•	•	•
A3+	A3+	A3+
٢٥	٢٥	٢٥
٢٥	١٢	٢٥
١٢٠٠	١٢٠٠	١٢٠٠
•	•	-
شاشة تعمل باللمس مقاس ١٠,٩ سم	شاشة تعمل باللمس مقاس ١٠,٩ سم	شاشة LCD مقاس ٦,١ سم + مفاتيح ثابتة
-	-	-
•	•	-
٢٥٠+٢٥٠	٢٥٠+٢٥٠	٢٥٠+٢٥٠
Ethernet و Wi-Fi Direct و Wi-Fi USB و مضيف USB	Ethernet و Wi-Fi Direct و Wi-Fi USB و مضيف USB	Wi-Fi Direct و Wi-Fi USB و Ethernet و مضيف USB
•	•	•
المجموعة ١١٢	المجموعة ١١٢	المجموعة ١١٢
٤٥٠٠	٤٥٠٠	٤٥٠٠
٢٨٠٠	٢٨٠٠	٢٨٠٠
٧٥٠٠	٧٥٠٠	٧٥٠٠
٦٠٠٠	٦٠٠٠	٦٠٠٠
٤ (سماوي وأرجواني وأصفر وأسود)	٤ (سماوي وأرجواني وأصفر وأسود)	٤ (سماوي وأرجواني وأصفر وأسود)
١	١	١
مخضب	مخضب	مخضب
عام واحد أو ١٥٠٠٠٠ صفحة	عام واحد أو ١٥٠٠٠٠ صفحة	عام واحد أو ١٥٠٠٠٠ صفحة

لعشاق الصور



المجموعة ٦٧٣

EcoTank L805

طابعة صور A4 أحادية الوظيفة والأقل تكلفةً
في هذه الفئة والمزودة بإمكانية الاتصال عبر
Wi-Fi



المجموعة ٦٧٣

EcoTank L810

طابعة صور A4 أحادية الوظيفة ومزودة
بشاشة LCD





المجموعة ٦٧٣

EcoTank L850

طابعة صور A4 ثلاثية الوظائف ومزودة بشاشة LCD



المجموعة ١٠٦/١٠٥

EcoTank L7160

طابعة صور A4 ثلاثية الوظائف ذات خمسة ألوان
تصميم جديد صغير الحجم
أحبار صبغية ومخضبة سوداء لطباعة الصور والمستندات



المجموعة ٦٧٣

EcoTank L1800

طابعة صور A3 أحادية الوظيفة






مجموعة طابعات الصور

L810

L805



طابعة	طابعة	الوظائف
-	-	الطباعة على الوجهين
ورق مقاس A4	ورق مقاس A4	مقاس الورق
٣٧	٣٧	سرعة طباعة الأوراق أحادية اللون (صفحة في الدقيقة) ^٢
٣٨	٣٨	سرعة طباعة الأوراق الملونة (صفحة في الدقيقة) ^٢
٥	٥,١	سرعة طباعة ISO أحادية اللون (صفحة في الدقيقة) ^٢
٤,٨	٥	سرعة طباعة ISO بالألوان (صفحة في الدقيقة) ^٢
١٢	١٢	سرعة الطباعة لكل صورة مقاس ١٥x١٠ سم (ثانية)
•	•	ميزة طباعة الصور بلا حواف
-	-	دقة الماسحة الضوئية (بصرية) (نقطة في البوصة)
ملونة (٦,٩ سم)	-	شاشة العرض البلورية LCD (سم)
•	-	قارئ البطاقات
١٠٠	١٢٠	سعة درج الورق (ورقة)
USB	Wi-Fi ،USB	التوصيل
-	-	خدمة Epson Connect ^٤
المجموعة ٦٧٣	المجموعة ٦٧٣	عبوات الحبر المتوافقة
صورة ١٨٠٠	صورة ١٨٠٠	إنتاجية عبوة الحبر المرفقة ^٥ (صور مقاس ١٥x١٠ سم)
صورة ١٩٠٠	صورة ١٩٠٠	إنتاجية عبوة الحبر البديلة ^٥ (صور مقاس ١٥x١٠ سم)
٦ (سماوي وأرجواني وأصفر وأسود وسماوي فاتح وأرجواني فاتح)	٦ (سماوي وأرجواني وأصفر وأسود وسماوي فاتح وأرجواني فاتح)	عدد عبوات الحبر المرفقة
١	١	عدد عبوات الحبر الأسود المرفقة
مخضب	مخضب	نوع الحبر
١,٢ وات	١,٢ وات	استهلاك الطاقة (وضع السكون)
١٤ وات	١٣ وات	استهلاك الطاقة (الطباعة/النسخ)
عام واحد أو ٣.٠٠٠ صفحة	عام واحد أو ٣.٠٠٠ صفحة	الضمان القياسي

L1800	L7160	L850
		
طابعة	ثلاثية الوظائف	ثلاثية الوظائف
-	•	-
A3+	ورق مقاس A4	ورق مقاس A4
١٥	٣٢	٣٧
١٥	٣٢	٣٨
٢,٦	١٣	٥
٢,٦	١٠	٤,٨
٤٥	٢٠	١٢
•	•	•
-	١٢٠٠	١٢٠٠
-	الألوان (٦,٨ سم)	الألوان (٦,٩ سم)
-	•	•
١٠٠	١٠٠	١٠٠
USB	Wi-Fi Wi-Fi Direct Ethernet	USB
-	•	-
المجموعة ٦٧٣	المجموعة ١٠٦/١٠٥	المجموعة ٦٧٣
صورة ١٥٠٠	صورة ١٥٠٠	صورة ١٨٠٠
صورة ١٨٠٠	صورة ١٩٠٠	صورة ١٩٠٠
٦ (سمائي وأرجواني وأصفر وأسود وسمائي فاتح وأرجواني فاتح)	٥ (سمائي وأرجواني وأصفر وأسود وأسود)	٦ (سمائي وأرجواني وأصفر وأسود وسمائي فاتح وأرجواني فاتح)
١	٢ (مخضب (١) + صبغى (١))	١
مخضب	مخضب (أسود/ألوان) صبغى (أسود)	مخضب
١,٦ وات	١ وات	١,٦ وات
١٦ وات	١٦ وات	١٢ وات
سنة واحدة أو ٣٠٠٠٠ صفحة	سنة واحدة أو ٥٠٠٠٠ صفحة	عام واحد أو ٣٠٠٠٠ صفحة

لقد حققنا نقلة نوعية في الطباعة

تقدّم طابعات EcoTank من إبسون أفضل حل للطباعة بتكلفة منخفضة جدًا، بالإضافة إلى أنها موثوقة الأداء وسهلة الاستخدام أيضًا.

طباعة بتكلفة منخفضة للغاية

يمكنك تزويد الطباعة بالحبر بشكلٍ متواصل بفضل خزانات الحبر عالية السعة المدمجة فيها؛ فما عليك سوى ملء الخزانات باستخدام عبوات حبر إبسون والاستمرار في الطباعة. إنها ليست أكثر ملاءمة فحسب، بل إنها تتيح لك توفير حتى ٩٠٪ من تكاليف الطباعة.*

نظام القفل والتعبئة

يقوم النظام الجديد لتعبئة الحبر بتقليل الانسكابات بفضل عبوات الحبر المحسّنة التي يمكن فتحها بسهولة والمزوّدة بنظام لتدفق الهواء، وبالتالي ليس من الضروري الضغط عليها أثناء عملية التعبئة. وتأتي العبوات الجديدة مصمّمة أيضًا بقلل مزوّد بمفتاح؛ ما يضمن تعبئة كل خزان باللون الصحيح.

الطباعة على الوجهين

وقرّ المال والورق من خلال الطباعة تلقائيًا على وجهي الورقة. كما أن ذلك أكثر مراعاةً للبيئة.

رأس طباعة دائم

مع طباعة EcoTank، لن تكون هناك حاجة لشراء رؤوس طباعة بديلة وتركيبها طوال العمر الافتراضي للطابعة.



مرحبًا بالتقنية الخالية من الحرارة

توفر التقنية الخالية من الحرارة الفريدة من إبسون العديد من المزايا مقارنةً بطرازات طابعات الليزر والطابعات النافثة للحبر الحرارية. لا تتطلب الطباعة تركها فترة للإحماء عند تشغيلها.

يمكن طباعة الصفحة الأولى بسرعة باستخدام طاقة أقل. كما تقلل تكاليف التشغيل بشكل أكبر بفضل قلة عدد قطع الغيار التي قد يتم تغييرها (مع عدم وجود تلف ناتج عن الحرارة، وصلاحية رؤوس الطباعة طوال العمر الافتراضي للطباعة). كما تقلل التقنية الخالية من الحرارة من إبسون من تضييع الوقت الناتج عن التعطل وتقلل من التأثير البيئي.



خدمة Epson Connect

الطباعة والمسح الضوئي من أي مكان

^Epson Email Print

يمكنك طباعة الصور والمستندات من أي مكان في العالم. ما عليك سوى إرسال ملفاتك إلى عنوان البريد الإلكتروني الفريد للطباعة حتى تتم طباعتها تلقائيًا.



^Epson iPrint

يمكنك طباعة الصور والمستندات أو إجراء مسح ضوئي لها من الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي. بحيث يمكنك تنزيل هذا التطبيق المجاني وتثبيته، وستكون جاهزًا للطباعة عبر شبكة Wi-Fi. متوفر للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل iOS أو Android.



Wi-Fi Direct

بدون أسلاك، بدون جهاز توجيه، بدون عناء. بفضل تقنية Wi-Fi Direct، ليس هناك حاجة إلى اتصال دائم بالإنترنت أو شبكة Wi-Fi. وما عليك سوى توصيل الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي أو المحمول بإشارة شبكة Wi-Fi في طابعتك، ثم اختيار الصورة أو المستند المطلوب طباعته لاسلكيًا.



حلول أخرى للأجهزة المحمولة

Apple AirPrint¹

يمكنك إجراء طباعة لاسلكية من جهاز iOS إلى طابعة إبسون مجاورة تم تمكين ميزة AirPrint فيها.



تعدّ Apple و iPhone و iPad و iPad Air و iPad mini و iPod touch و Mac و OS X علامات تجارية لشركة Apple Inc.، ومسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. تُعدّ AirPrint و شعار AirPrint علامتين تجاريّتين لشركة Apple Inc.، كما تُعدّ iOS علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لشركة Cisco في الولايات المتحدة وبلدان أخرى ويتم استخدامها بموجب ترخيص. تُعدّ جميع العلامات والعلامات التجارية وأسماء المنتجات والشركات الأخرى مملوكة من الشركات المعنية المالكة لها.

تعدّ Wi-Fi Direct و Wi-Fi علامتين تجاريّتين مسجلتين لصالح Wi-Fi Alliance[®].



استناداً إلى IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker، شُحنت من ٢٠١٠ إلى ٢٠٢٠، تم النشر في الربع الأول من عام ٢٠٢٠. استناداً إلى المبيعات التراكمية لطابعات إيسون بخزان الحبر من عام ٢٠١٠ إلى عام ٢٠٢٠، بناءً على بيانات شحنت إيسون الداخلية. IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker، الشحنت من ٢٠١٠ إلى ٢٠٢٠، تم النشر في الربع الأول من عام ٢٠٢٠. تم استنتاج معدلات الإنتاجية المتكورة بناءً على منهجية إيسون الأصلية المأخوذة من محاكاة طباعة أمطاط الاختبار المقدمة في معيار ISO/IEC 24712. لا تستند معدلات الإنتاجية المتكورة إلى معيار ISO/IEC 24711. قد تتباين معدلات الإنتاجية المتكورة بناءً على الصور قيد الطباعة، ونوع الورق المستخدم، وعدد مرات عمليات الطباعة، والطرف البينية مثل درجة الحرارة. أثناء الإعداد الأولي للطابعة، يتم استخدام كمية معينة من الحبر لملء فوهات رأس الطباعة؛ وبالتالي فإن مجموعة الأحبار المرفقة الأولى قد تحقق إنتاجية أقل. وفقاً لحسابات إيسون، فإن متوسط إجمالي التوفير ومتوسط عدد خراطيش الطباعة الناتجة للحبر المطلوب للطباعة نفس عدد الصفحات الذي تتم طباعتها في المتوسط بواسطة عوات الحبر المضمنة داخل العبوة عند شراء طابعات EcoTank A4 بأربعة ألوان مقارنة بين متوسط عدد الصفحات (مطبوعات بحجم A4 وفقاً للمعيار ISO/IEC 24711) التي يمكن طباعتها باستخدام مجموعة عوات الحبر EcoTank "١٦٤" و"١١٠" و"١١٣" والمواد الاستهلاكية الأصلية المستخدمة في أفضل ١٠ طابعات استهلاكية نافثة للحبر A4 تعمل بخراطيش الحبر في الشرق الأوسط وإفريقيا (IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker، شُحنت ٢٠١٩، تم النشر في الربع الأول من عام ٢٠٢٠). إجمالي التوفير المحسوب بالرجوع إلى متوسط سعر شراء أي طابعة من أفضل ١٠ طرز، بالإضافة إلى تكاليف الطباعة، محسوبة بنسبة إيراد مبيعات الخراطيش ذات الصلة وإجمالي العائد على مبيعات الوحدة في الشرق الأوسط وإفريقيا (IDC Hardcopy Peripherals Consumables Tracker، شُحنت ٢٠١٩، تم النشر في النصف الثاني من عام ٢٠١٩). تم تحويل الدولار الأمريكي إلى العملة المحلية باستخدام سعر الصرف الأجنبي الآي من موقع XE.COM في ٢٠٢٠/٠٧/٠٨. وفقاً لحسابات إيسون، توفير التكلفة لكل صفحة بالرجوع إلى متوسط تكاليف الطباعة لمجموعة عوات الحبر EcoTank "١٦٤" و"١١٠" و"١٠٣" والمواد الاستهلاكية الأصلية المستخدمة في أفضل ١٠ طابعات استهلاكية نافثة للحبر A4 عاملة بخراطيش الحبر في الشرق الأوسط وإفريقيا (IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker، شُحنت ٢٠١٩، تم النشر في الربع الأول من عام ٢٠٢٠). يتم حساب التكلفة لكل صفحة بنسبة إيراد مبيعات عوات/خراطيش الحبر ذات الصلة وإجمالي العائد على مبيعات الوحدات في الشرق الأوسط وإفريقيا (IDC Hardcopy Peripherals Consumables Tracker، شُحنت ٢٠١٩، تم النشر في النصف الثاني من عام ٢٠١٩). تم تحويل الدولار الأمريكي إلى العملة المحلية باستخدام سعر الصرف الأجنبي الآي من موقع XE.COM في ٢٠٢٠/٠٧/٠٨. يستند عدد الصفحات المطبوعة على أعلى تكلفة لكل صفحة (CPP) من مجموع عوات الحبر لطابعات إيسون من الطراز ١٠١ و١٠٢ و١٦٤. يتم حساب تكلفة كل صفحة من مجموع السعر الإجمالي لأسعار البيع بالتجزئة المقترحة لعوات الحبر الأزرق والأرجواني والأصفر للصفحات المطبوعة بالألوان أو لأسعار البيع بالتجزئة المقترحة لعوات الحبر الأسود للصفحات المطبوعة باللون الأسود، مقسمة حسب معدلات إنتاجية الصفحات المنشورة. تم تصحيح أسعار البيع بالتجزئة المقترحة اعتباراً من يوليو ٢٠٢٠. تم التعديل وفقاً لمعيار ISO/IEC 24734 الذي يوضح متوسط السعة الإنتاجية المشبعة المثبتة بواسطة ESA T عن طريق اختبار فئة المكتب للطابعة الفردية المخصصة أفر ارضي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.epson.eu/testing 'مطلب Epson iPrint اتصالاً لاسلكياً وكذلك تطبيق الطباعة من إيسون. ويتطلب Epson Email Print ترقية اتصال بالإنترنت. لمزيد من المعلومات، ولمعرفة اللغات والأجهزة المدعومة، يرجى زيارة www.epson.ae/connect 'تعمل الطابعات الممكن بها ميزة AirPrint مع أجهزة iPhone 4s والأصدارات اللاحقة، وأجهزة iPad 2 والإصدارات اللاحقة، وجميع طرز iPad Air، iPad mini و iPod touch من الجيل الخامس مع الإصدار الأخير من iOS وأجهزة Mac مع الإصدار الأخير من OS.X.

Better Products for a Better Future™

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بمكتب إيسون المحلي أو زيارة موقع www.epson-middleeast.com/ar/for-home/ecotank



EpsonMiddleEast



EpsonMiddleEast



EpsonMiddleEast

Epson Middle East

P.O. Box 371567, Dubai

United Arab Emirates

Telephone: +9714 2677638

www.epson.eu/contact-us

تعتبر العلامات التجارية والمسجلة وغير المسجلة لشركة Seiko Epson Corporation أو الشركات المالكة لها. المعلومات الخاصة بالمنتج عرضة للتغيير دون سابق إخطار.

EPSON®

العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة لشركة Seiko Epson Corporation أو مالكيها المعنيين. معلومات المنتج عرضة للتغيير دون سابق إخطار.

Epson Connect خدمة

الطابعة والمسح الضوئي من أي مكان

Epson Email Print
يمكنك طباعة الصور والمستندات من أي مكان في العالم. ما عليك سوى إرسال ملفك الإلكتروني إلى البريد الإلكتروني الخاص ببطابقتك حتى يتم طباعتها تلقائياً.



Epson iPrint
يمكنك طباعة الصور والمستندات من أي مكان في العالم. ما عليك سوى إرسال ملفك الإلكتروني إلى البريد الإلكتروني الخاص ببطابقتك حتى يتم طباعتها تلقائياً.



Wi-Fi Direct
بدون أسلاك، بدون جهاز توجيه، بدون جهاز. بفضل تقنية Wi-Fi Direct، فإن هناك حاجة إلى اتصال دائم بالإنترنت. يمكنك طباعة مستنداتك، الصور أو الوثائق الإلكترونية، أو الملفات التي لا تحتاج إلى إنترنت. يمكنك طباعة مستنداتك، الصور أو الوثائق الإلكترونية، أو الملفات التي لا تحتاج إلى إنترنت.





reddot award 2019
winner

١٤









١٥



مختصة في التصميم الداخلي والبيئة المبنية. التحدي في التصميم الداخلي والبيئة المبنية هو تحقيق التوازن بين الاحتياجات الوظيفية والجمالية. التحدي في التصميم الداخلي والبيئة المبنية هو تحقيق التوازن بين الاحتياجات الوظيفية والجمالية. التحدي في التصميم الداخلي والبيئة المبنية هو تحقيق التوازن بين الاحتياجات الوظيفية والجمالية.

مركز
التصميم الداخلي
من الجارة



M15140		طابعة/ممسوحة ضوئية/فاكس	A3+	٤٩٠٠	PrecisionCore	١١٢	٢٥	طابعة لاسلكية مقاس ٢٨٠ mm	طابعة ورق وأوراق أمبول مقاس A3 بمساحة ورقة ١٥٠ وورقة مقاس A3 جلفي نسيج ورق جلفي مقاس A3 بمساحة ورقة ٥٠ وورقة ٥٠ وورقة ٥٠ (الثنائية بالمستويات)	•
M3170		طابعة/ممسوحة ضوئية/فاكس	A4 مقاس ورق	١١٠٠٠	Micro Piezo	١١٠	٢٠	طابعة لاسلكية مقاس ٢٨٠ mm	١٥٠ ورقة بطباعة أمبولية	•
M3140		طابعة/ممسوحة ضوئية/فاكس	A4 مقاس ورق	١١٠٠٠	Micro Piezo	١١٠	٢٠	طابعة لاسلكية مقاس ٢٨٠ mm	١٥٠ ورقة بطباعة أمبولية	-
M2170		طابعة/ممسوحة ضوئية	A4 مقاس ورق	١١٠٠٠	Micro Piezo	١١٠	٢٠	٢٨٠ mm	١٥٠ ورقة بطباعة أمبولية	•
M2140		طابعة/ممسوحة ضوئية	A4 مقاس ورق	١١٠٠٠	Micro Piezo	١١٠	٢٠	٢٨٠ mm	١٥٠ ورقة بطباعة أمبولية	-
M2120		طابعة/ممسوحة ضوئية	A4 مقاس ورق	٥٠٠٠	Micro Piezo	١١٠	١٥	٢٨٠ mm	١٥٠ ورقة بطباعة أمبولية	•

A3+

جديد



المجموعة ١١٢



طابعة + A3، رابعة الألوان، سريعة ومزودة بكاميرات اتصال عبر Ethernet وشاشة لمسية ووحدة تغذية تلقائية بالمستندات.

EcoTank M15140



المجموعة ١١٠



طابعة A4، رابعة الألوان، سريعة ومزودة بكاميرات اتصال عبر Ethernet و Wi-Fi Direct وشاشة لمسية ووحدة تغذية تلقائية بالمستندات ووظيفة الطابعة على الحيز.

EcoTank M3170



المجموعة ١١٠



طابعة A4، رابعة الألوان، سريعة ومزودة بكاميرات اتصال عبر Ethernet وشاشة لمسية ووحدة تغذية تلقائية بالمستندات ووظيفة الطابعة على الحيز.

EcoTank M3140



المجموعة ١١٠



طابعة A4، ثلاثية الألوان، سريعة ومزودة بكاميرات اتصال عبر Ethernet وشاشة لمسية ووحدة تغذية تلقائية بالمستندات ووظيفة الطابعة على الحيز. الإلامية بسعة ٧٥٠ ورقة ووظيفة الطابعة LCD وتحميل الأوراق من الخهة

EcoTank M2170

مثالية للشركات والمكاتب الصغيرة

EcoTank M1100

طابعة A4 آلية ومعلقة معقولة

التكلفة وسريعة.

M1120 - Wi-Fi Direct

EcoTank M1140

طابعة A4 آلية سريعة ومزودة

بندرج تحميل للورق من الأمامية

على الرخيصة.

EcoTank M1170

طابعة A4 آلية سريعة ومزودة

بناقلية اتصال عبر Wi-Fi Direct

والإمامية من الواجهة

للطابعة على الرخيصة.

EcoTank M2120

الآلية A4 طابعة أحادي اللون

تكاليف والمزودة بناقلية الاتصال

Direct وشاشة عرض بلورية (LCD).

EcoTank M2140

طابعة A4 ثلاثية اللون

سريعة ومزودة بشاشة LCD

للورق من الأمامية بسرعة ٢٥٠ ورقة



الجملة ١١٠



الجملة ١١٠



الجملة ١١٠



الجملة ١١٠



الجملة ١١٠



www.epson.ae/printerwarranty

لمدّة ٣ سنوات:
ما يمكنك راحة البال الحقيقية، بدعمها ضمانًا صلبًا إلى الأبد، يرضي كل من يرغب في التمتع بالهدوء والهدوء؛
تقدم طابعات EcoTank الجودة والسرية والسرعة والموثوقية التي تحتاجها لتتأكد من أن كل شيء يعمل كما ينبغي.

توفر لك طابعة Epson EcoTank ما يصل إلى ١٠٠٠٠ صفحة في السنة، مما يعني أنك لن تحتاج إلى شراء حبر جديد أبدًا. فقط
توفر لك طابعة Epson EcoTank ما يصل إلى ١٠٠٠٠ صفحة في السنة، مما يعني أنك لن تحتاج إلى شراء حبر جديد أبدًا. فقط

EXCEED YOUR VISION
EPSON

www.epson-middleeast.com/
ar/ecotank-mono-printers



طابعة مزودة بحزنان
الجزر تم بيعها على
مستوى العالم
بين مؤقري
الطابعات بنظام جزان الجزر
في الاوسط والشرق
رقم ٥٠١ مليون



سارع بالتعبير الى EcoTank

هل تكفي في اقتناء
طابعة ليزر؟

طابعة
EcoTank

جانبية ليزر
صديقة للبيئة

مجموعة طابعات EcoTank أحادية اللون