
SureLab SL-D1000(A) Serisi

Kompakt boyutlu dubleks fotoğraf baskısı





EPSON®
EXCEED YOUR VISION



Bu kompakt dubleks fotoğraf yazıcısı ile müşterilerinize daha fazlasını sunun

SureLab SL-D1000, esnek ticari prodüksiyon için dubleks özelliği bulunan kompakt bir fotoğraf yazıcısıdır. Yüksek kaliteli fotoğraf baskısı almak ve kişiselleştirilmiş fotoğraf albümleri ve kartlar dâhil olmak üzere müşterilerine geniş bir ürün yelpazesi sunmak isteyen fotoğraf stüdyoları, profesyonel fotoğrafçılar ve işletmeler için tasarlanmıştır.

Kişiselleştirilmiş ve yüksek değerli ürünlerin baskısını alın

Dubleks baskı özelliğiyle SL-D1000, yerinde fotoğraf üretim pazarı için ezberleri bozuyor. Sektörün giderek daha popüler hale gelen bir alanında daha fazla gelir elde etmek amacıyla kısa süreli yerinde üretim için kişiselleştirilmiş, yüksek değerli ürünler oluşturmanıza olanak tanır.

SL-D1000, 65 metrelik rulo kâğıdı ve tek sayfalık otomatik dubleks özelliğini destekler. SL-D1000A, otomatik sayfa dubleks özelliğiyle üretim için A4 kasetli bir dubleks besleyici içerir (100 sayfaya kadar).

Dubleks baskı ile basit fotoğraf üretiminden kişiselleştirilmiş fotoğraf albümleri, takvimler ve kartlar gibi yüksek değerli uygulamalara kadar ürün portföyünüzü genişletin. Bu, pazardaki talep ve popülerliğin arttığı bir alanıdır. Bu üretimin sahada gerçekleştirilmesiyle birlikte, perakendeciler ve fotokopi dükkânları sürecin kontrolünü elinde tutar ve kazanımlarını korur.

Bu yazıcılar, ek LAN ve Wi-Fi desteği, az yer kaplayan tasarımı ve düşük gürültü seviyesi ile fotokopi dükkânlarında ve ihtiyaç duyulan her yerde kullanılabilir.

Üretkenliği artırın ve ölçeklenebilirliği yönetin

Daha fazla üretkenlik, daha az kesinti süresi

SL-D1000, kaliteden ödün vermeden saatte 460 sayfaya (15x10 cm) kadar etkileyici baskı hızları ve gelişmiş ilk sayfa çıkış hızı sunar. Yazıcının kullanım ömrü iki katına çıkarılarak (400 bin adet 10x15 baskı) çıkarılarak daha yüksek baskı hacimleri ve daha fazla iş potansiyeli desteklenmektedir. Kartuş yerine Epson'ın Entegre Mürekkep Paketi Sistemi eklenmiştir; böylece %25 daha fazla mürekkep sağlanır, daha az mürekkep değişimi gerektirir ve daha az kesinti süresi meydana gelir. Mürekkep paketleri ayrıca kartuşlara göre daha az atık hacmine neden olarak iş yerindeki atığı azaltır.

SL-D1000A'nın 65 metrelik rulo kâğıt ve 100 sayfalık kâğıt kaseti kombinasyonu sayesinde üretkenlik daha da artırılabilir. Bu, sadece farklı kâğıt uzunluklarının değil, aynı zamanda farklı genişliklerin makineye müdahale gerektirmeden tek bir yazıcıdan yazdırılmasına da olanak tanır. Böylece, A4 ve 10x15 cm baskıya olanak tanıyan tek bir yazıcıyla farklı boyutlarda sorunsuz kâğıt değişimi sunar.

Esnek ve güvenilir ticari baskı

SL-D1000(A), esneklik göz önünde bulundurularak geliştirilmiştir. Hafifliği sayesinde taşınması kolay olan ve az yer kaplayan bu yazıcı, etkinlik konumlarında da kullanılabilecek mağaza içi bir yazıcıya ihtiyaç duyan işletmeler için idealdir. Wi-Fi/LAN bağlantısı ve desteği sayesinde SL-D1000(A) neredeyse her yere yerleştirilebilir ve yeni ısıtma sistemi sayesinde daha az gürültü seviyesi ve güç tüketimine sahiptir; böylece hem çevreci hem de müşteri dostu bir baskı sunar.

SL-D1000, küçük kurulum alanı gerektirir ve yüksek verimlilik ve uzun yazıcı ömrüne sahiptir. Böylece, perakendecilerin yoğun saatlerde orta ila yüksek baskı hacmi elde etmesini sağlar ve kullanıcı müdahalesi olmadan hızlı kâğıt geçişini mümkün kılar. Ek ünitelerin eklenmesi gerekse bile, sistemin kapladığı alan ve yatırım maliyetleri geleneksel bir minilab'ınkinden (kuru veya ıslak) çok daha azdır.

Gelişmiş bağlantı ve basit bakım

SL-D1000(A), USB bağlantısına ek olarak LAN ve Wi-Fi gibi genişletilmiş bağlantı seçeneklerine sahiptir. Bu özellik, yazıcının yerini belirlemek için çok daha fazla esneklik sağlar ve yazıcıyı mevcut BT altyapısına entegre etmeyi çok daha kolay hale getirir.

Yeni Nozül Algılama Teknolojisi, eksik ve yanlış hizalanmış nozülleri belirleyebilir. Arızalı nozüller tanımlanabilir ve üretimin devam etmesini sağlamak, kesinti sürelerinden kaçınmak ve daha yüksek baskı kalitesi kontrolü sağlamak için bu nozüllerin yerine diğer nozüller kullanılabilir.

İş yönetimini iyileştiren LCD ekranı sayesinde yazıcının kullanımı daha kolaydır. Buna ek olarak Dubleks Besleyici (isteğe bağlı) ve rulo tertibat kiti kullanıcı tarafından kolayca takılabilir.



Ürün yelpazesi potansiyelini artırın

Dubleks baskı desteği, daha az yer kaplayan tasarımı ve LAN/Wi-Fi bağlantısı SL-D1000(A) modelini çok çeşitli işletmeler için fotoğraf yazıcısı tercihinde ideal kılar.

Perakende fotoğraf stüdyoları

SL-D1000(A), fotoğraf stüdyoları ve fotoğraf prodüksiyonu, fotoğrafçılık ve portre stüdyolarına sahip perakende zincirler için ideal bir fotoğraf yazıcısıdır. Yüksek baskı kalitesi ve hızlı baskı sürelerine ek olarak dubleks baskı özelliği, şu anda sadece toptan satış laboratuvarında merkezi olarak verilmekte olan ek hizmetleri sunmanızı sağlar. Bu yazıcılardan birini mağazanızda konumlandırdığınızda daha yüksek kâr elde edebileceğiniz fotoğraf albümleri, kartlar ve takvimler gibi yeni, kişiselleştirilmiş katma değerli ürünler sunabilirsiniz. Bu yazıcılar self servis terminallerinde de kullanılabilir.





Etkinlik ve fotoğraf kabini şirketleri

SL-D1000(A)'nın taşımaya elverişli boyutu ve ağırlığı, gelişmiş ilk baskı hızı, Wi-Fi özelliği ve uygulama desteği, bu yazıcıyı düğünlerde, festivallerde ve etkinliklerde kullanmak için son derece çekici bir seçenek haline getirir.




Kırtasiye dükkanları

Dubleks baskı özelliği, SL-D1000(A)'yı kırtasiyelerde kart yapımı ve üretimi için ideal hale getirir. Kısa süreli yerinde üretim için kişiselleştirilmiş ve yüksek değerli ürünler sunma becerisi, müşteriler için gelişmiş hizmetler ve yeni potansiyel gelir fırsatları sunar.



Kafeler, barlar, restoranlar

Turistik konumlardaki kafeler, barlar ve restoranlar, SL-D1000(A)'yı yemeklerini veya içkilerini keyifle tüketen müşterileri için kişiselleştirilmiş kartpostal baskısı almak amacıyla kullanabilirler. Mevsimlik menülerin baskısını almak için de kullanılabilir.



Oteller

SL-D1000(A)'nın az yer kaplayan tasarımı ve gelişmiş bağlantı özellikleri, otel resepsiyonları da dâhil olmak üzere her yere yerleştirmeyi kolaylaştırır. Bu model, eğlence amaçlı gelen müşterilere akıllı telefon uygulaması üzerinden kolay kartpostal üretiminin yanı sıra iş amaçlı gelen misafirler ve kurumsal etkinlikler için kişiselleştirilmiş karşılama mesajları sağlar.



Eksiksiz ticari baskı çözümünü kullanın

Etkileyici bir geçmişe sahip güvenilir bir baskı ortağı olan Epson, eksiksiz bir çözüm sunar. SL-D1000(A) yazıcıdan en iyi şekilde faydalanmanıza yardımcı olmak için hepsi birlikte mükemmel bir şekilde çalışmak üzere test edilmiş bir dizi mürekkep, kâğıt ve yazılım sunuyoruz.



Her seferinde üstün görüntü kalitesiyle güvenilir ve tutarlı baskı sağlamak için 65m SureLab Fotoğraf Kâğıdı Parlak/Parıltılı 250 ve SureLab Pro-S Fotoğraf Kâğıdı Parlak/Parıltılı'nın yanı sıra çift taraflı SureLab Fotoğraf Kâğıdı DS Parlak/Parıltılı 190/225 kâğıt serisini kullanmanızı öneririz.

UltraChrome D6-S Entegre Mürekkep Paketi Sistemi, üstün görüntü kalitesi sunar ve böylece yazıcının ince ayarına yardımcı olarak ürün ömrünü uzatır. Geniş renk yelpazesi, boya bazlı bir yazıcının üstün parlaklık seviyesine sahip yumuşak ton geçişleri ve derin, doğal siyahlarla ayrıntılı görüntüler ve gerçekçi cilt tonları sunar. Ayrıca yüksek kaliteli mürekkep, baskıları renk bozulmasından korumak için uzun ömürlü olacak şekilde tasarlanmıştır.



Esnek yazılımla iş akışınızı optimize edin

Tek bir yazıcıyla farklı iş ihtiyaçlarınızı karşılayın

Epson'ın OrderController yazılımı, üstün sonuçlar üreten güçlü görüntü optimizasyonu ve düzeltme araçlarıyla mükemmel baskı esnekliği ve verimliliği sunar.

Bu kullanımı kolay ve güçlü sipariş yönetimi yazılımı, yükleme, düzenleme, sipariş yönetimi ve kontrolü için otomatik ve manuel bir hizmet sunar. İşletmeniz büyüdükçe baskı kapasitenizi artırma fırsatı sunarak ihtiyaçlarınıza göre ayarlanmış ölçeklenebilir bir sistem sağlar.

Birden fazla SL-D1000(A) yazıcıyı yazılım ve isteğe bağlı ek ekipmanlarla birleştirebilirsiniz. En son yazılım sürümü, birden fazla işi aynı anda çalıştırma imkanı ile üretkenliği artırarak iş akışlarını optimize etmenizi sağlar.

Üretim seviyelerini gerçek zamanlı olarak izleyin

Akıllı telefon ve tablet için olan Epson Cloud Solution PORT uygulamasıyla yazıcı filonuzun durumunu kontrol edebilir ve filonuzu istediğiniz zaman, istediğiniz yerden yönetebilirsiniz. Akıllı telefon için optimize edilen uygulama, Üretim Monitörü aracılığıyla yazıcılarınızın çalışma durumunun net bir grafik resmini görüntülemenizi sağlar.

Mevcut ayrıntılı veriler sayesinde bir tesiste veya farklı tesislerde bulunan bir yazıcı filosunun üretkenliğini kolayca analiz edebilecek ve yüksek üretkenliği ve verimliliği desteklemek için her gün açık operasyonel güncellemeler alabileceksiniz.



Model		SL-D1000	SL-D1000A
Baskı Teknolojisi	Baskı Yöntemi	Epson Micro Piezo drop-on-demand inkjet teknolojisi, zor baskı ortamları için tasarlanmış yüksek performanslı baskı kafası teknolojisi, Değişken Boyutlu Damlacık Teknolojisi	
	Maks. Çözünürlük	1440 x 720 dpi	
	Minimum Damlacık Boyutu	2,5 pl	
	Baskı Hızı Simpleks - Yüksek Hız / Standart / Yüksek Kalite	460 / 385 / 200 - 15 x 10 cm (6 x 4 inç) baskı/saat	
	Baskı Hızı Simpleks - Hızlı Baskı Modunu Kullanarak Tekli Baskı	18,5 sn.de - 15 x 10 cm (6 x 4 inç) baskı	
	Baskı Hızı Dubleks - Standart	yok	30 - A4 baskı/saat
Mürekkep	Mürekkep Seti ve Renkler	6 Renkli, Entegre Mürekkep Paketi Sistemi, T46K Mürekkep Ailesi, Siyah, Cyan, Açık Cyan, Açık Macenta, Macenta, Sarı	
	Renk Başına Mürekkep Hacmi	250 ml	
	Mürekkep Teknolojisi	UltraChrome® D6r-S	
Kâğıt	Kâğıt Kullanımı	65 m Rulo (simpleks); manuel besleme (tek sayfa simpleks, otomatik dubleks)	65 m Rulo (simpleks); manuel besleme (tek sayfa simpleks, otomatik dubleks); 100 sayfalık A4 kâğıt kaseti (simpleks, otomatik dubleks)
	Desteklenen Rulo	rulo genişliği: 89 mm (3,5 inç), 102 mm (4 inç), 127 mm (5 inç), 152 mm (6 inç), 203 mm (8 inç), 210 mm (A4) / Baskı Uzunluğu: 50 mm ~ 1000 mm	
	Desteklenen Sayfa Boyutu (manuel besleme simpleks)	Genişlik: 89 mm~210 mm Uzunluk: 148 mm~1000 mm	
	Desteklenen Sayfa boyutu (kaset / dubleks)	Genişlik: 89 mm~210 mm Uzunluk: 148 mm~297 mm	
	Kâğıt Kalınlığı (Rulo kâğıt)	0,22 mm~0,25 mm	
	Kâğıt Kalınlığı (manuel besleme simpleks)	0,20 mm~0,50 mm	
	Kâğıt Kalınlığı (kaset / dubleks)	0,20 mm~0,265 mm	
Bağlantı	Arabirimler	Yüksek Hızlı USB, 100BASE-TX/10BASE-T, IEEE802.11b/g/n (WiFi)	
	Yazıcı Dili	ESC/P-R	
	Bellek	1GB	
Çevresel Koşullar	Sıcaklık (Çalışır durumda)	10 - 35 °C	
	Nem (Çalışır durumda)	%20 ila %80	
	Sıcaklık (Saklama)	-20 - 40 °C	
	Nem (Saklama)	%5 ila 85	
Boyutlar GxDxY [mm^3]	Baskı (Tepsi Açık)	460x676x360	460x676x440
	Baskı (Tepsi Açık + Manuel Besleme Kapak Açık)	460x719x391	460x719x474
	Saklama / Kabin İçinde Boyut	460x374x343	460x438x423
Ağırlık [kg]		17,5 kg	22,7 kg
Cihaz Güvenliği		Kensington kilit bağlantısı; kilitlenebilir Mürekkep bölmesi/bölmeleri; Parola Şifreleme (LCD)	
Kumanda paneli		Renkli / 1,44 inç	
Elektriksel Özellikler	Voltaj; Anma Akımı	AC 100 ila 120V, 220 ila 240V, 50/60Hz, 1,4A	
Güç Tüketimi	Çalışır Durumda / Hazır / Uyku / Güç kapalı (Bekleme)	Yaklaşık 80W / Yaklaşık 14W / Yaklaşık 1,2W / Yaklaşık 0,2W	
Akustik Ses Seviyesi -> (çalışma)	Ses Basıncı Seviyesi <db(A)>	Yaklaşık 50dB(A) veya daha az	
Seçenekler		Dubleks Besleme, Mil; EPSON SureLab OrderController; EPSON SureLab OrderController LE	Mil; EPSON SureLab OrderController; EPSON SureLab OrderController LE
Sarf malzemeleri		Bakım Kutusu, Rulo Montaj Kiti; T46K Mürekkep seti; SureLab Pro-S Kâğıt Parlak/ Parıltılı serisi; SureLab Fotoğraf Kâğıdı DS Parlak/Parıltılı 190; SureLab Fotoğraf Kâğıdı DS Parlak/Parıltılı 225; SureLab Fotoğraf Kâğıdı Parlak/Parıltılı 250	
Sistemi	Desteklenen İşletim Sistemi	İşletim Sistemi: 32bit/64bit'in her biri için Windows®10, Windows®8.1 İşletim Sistemi: Macintosh Mac OS X (10.9 veya üzeri), macOS 11 11.0.x Linux	
Diğerleri	Ürün Kullanım Ömrü	Yönetim parçalarını yenisiyle değiştirme zamanı: 400.000 sayfa baskı veya 5 yıl kullanım	
Kutunun içeriği		Yazıcı, Mil ünitesi, Bakım Kutusu, Kurulum kılavuzu. Kâğıt kılavuz, CD, AC kablosu	Yazıcı, Dubleks Besleyici (100 >= sayfalık A4 Kâğıt kaseti); Mil ünitesi, Bakım Kutusu, Kurulum kılavuzu. Kâğıt kılavuz, CD, AC kablosu

A12481_SureLab_SL-D1000(A)_Series_1tr-TR_07/21

Epson Erişim Hattı
Telefon: +90 212 988 17 82
+90 212 900 89 41
bilgi@epsonerisim.com

www.epson.com.tr/contactus

Epson-Turkiye
@epson_turkiye
Epson Türkiye

Ticari markalar ve tescilli ticari markalar Seiko Epson Corporation Şirketi'nin veya ilgili sahiplerinin malıdır.
Ürün bilgileri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

EPSON®