

# سارع بالتغيير إلى طباعة أسرع وأكثر استدامة



# إنتاجية أكبر وتأثير بيئي أقل

طابعات إبسون للأعمال مقاس A4 مناسبة لفرق العمل صغيرة الحجم ومثالية لكل مكان عمل، فهي تطبع أول صفحة أسرع من طابعات الليزر المماثلة، مع الجودة العالية للمطبوعات، وقلة استهلاك الطاقة، والدمج الآمن في مهام العمل.

WF-C5890DWF / WF-C5390DW



تعمل بتقنية إبسون الخالية من الحرارة، ولذلك تستهلك طاقة أقل بكثير من طابعات الليزر المماثلة، مما يقلل من تأثيرها البيئي

شاشة لمس بالألوان بمقاس 10.9 سم (WF-5890DWF)  
شاشة LCD ألوان بمقاس 6.1 سم (WF-C5390DW)

سعة ورق كبيرة تصل إلى 250 ورقة

طابعة ألوان رباعية الوظائف مقاس A4 (طراز WF-C5890DWF)  
طابعة ألوان مقاس A4 (WF-C5390DW)

أسرع من طابعات الليزر المماثلة، حيث تطبع هذه الطابعات مقاس A4 أول صفحة في وقت لا يزيد عن 5.3 ثوان بالألوان / 4.8 ثوان باللون الأسود

سرعة طباعة ISO تبلغ 25 ورقة في الدقيقة

تتميز طابعات ألوان Workforce Pro WF-C5890DWF و WF-C5390DW بإنتاجية حبر تصل إلى 10 آلاف صفحة، وقلة الحاجة إلى تدخل المستخدم مما يزيد الإنتاجية

# مزايا تقنية الطباعة الخالية من الحرارة

## توفير الوقت مع الحصول على مطبوعات ذات جودة ثابتة بسرعة عالية

التقنية الخالية من الحرارة لا تتطلب أي تسخين لتهيئة الطابعة عند تشغيلها أو إخراجها من وضع السكون، أي أن الطباعة تبدأ فوراً.



## استهلاك طاقة أقل لتوفير الطاقة والمال

تقنية الطباعة الخالية من الحرارة تستهلك طاقة أقل لأنها لا تستخدم الحرارة في تهيئة الطابعة. كما أن الطابعات النافثة للحبر لا تحتوي على وحدة مصهر ولذلك فهي لا تحتاج إلى تسخين، مما يقلل من استهلاك الطاقة كثيراً.



## قطع غيار أقل، تأثير بيئي أقل

عادةً ما تحتاج طابعات الليزر إلى مستهلكات أكثر، كما تتطلب استبدال الأسطوانة وسير النقل ووحدة المصهر دورياً في كثير من الحالات. أما طابعاتنا النافثة للحبر فإنها، بفضل تقنية الطباعة الخالية من الحرارة، تستخدم عدداً أقل من القطع التي تحتاج إلى الاستبدال.



## تدخل أقل من جانب المستخدم بما يرفع معدلات الإنتاجية

طابعات إبسون النافثة للحبر مصممة لتستخدم التقنية الخالية من الحرارة وهذا يعني قلة الأجزاء التي يمكن أن تتوقف عن العمل؛ ما يقلل من الحاجة إلى تدخل المستخدم.



| طابعات ألوان WorkForce Pro مقاس A4                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| WF-C5390DW                                                                                                                                   | WF-C5890DWF                                                                                                                                                          | الطرار                                                           |
| A4، طابعة فقط                                                                                                                                | A4، جهاز 4 في 1 متعدد الاستخدامات                                                                                                                                    | الوظائف                                                          |
| 5.3 ثانية بالألوان / 4.8 ثانية باللون الأسود                                                                                                 | 5.3 ثانية بالألوان / 4.8 ثانية باللون الأسود                                                                                                                         | طباعة الصفحة الأولى                                              |
| 25 صفحة باللون الأسود/ بالألوان في الدقيقة                                                                                                   | 25 صفحة باللون الأسود/ بالألوان في الدقيقة                                                                                                                           | سرعة الطباعة (ISO)                                               |
| تصل إلى 1200 × 4800 نقطة لكل بوصة                                                                                                            | تصل إلى 1200 × 4800 نقطة لكل بوصة                                                                                                                                    | دقة الطباعة                                                      |
| نعم                                                                                                                                          | نعم                                                                                                                                                                  | التوافق مع PCL & Postscript                                      |
| –                                                                                                                                            | نعم (PDF / TIFF / JPEG)                                                                                                                                              | الطباعة من خلال USB                                              |
| –                                                                                                                                            | 24 صورة باللون الأسود/ بالألوان في الدقيقة                                                                                                                           | سرعة المسح الضوئي (ISO)                                          |
| –                                                                                                                                            | 1200 × 2400 نقطة في البوصة                                                                                                                                           | دقة المسح الضوئي (الحد الأقصى)                                   |
| –                                                                                                                                            | المسح الضوئي وخدمات التخزين في السحابة والبريد الإلكتروني والكمبيوتر خادم FTP، مجلدات الشبكة، Microsoft Sharepoint، ذاكرة USB، Document Capture Pro                  | وظائف المسح الضوئي                                               |
| –                                                                                                                                            | 25 – 400%، وظيفة الضبط التلقائي على مقاس الصفحة                                                                                                                      | معدل التكبير/ التصغير                                            |
| –                                                                                                                                            | تصل إلى 1200 × 600 نقطة لكل بوصة                                                                                                                                     | دقة النسخ                                                        |
| –                                                                                                                                            | تصل إلى 33.6 كيلوبت في الثانية                                                                                                                                       | سرعة إرسال الفاكس                                                |
| –                                                                                                                                            | 6 ميجابايت / 550 صفحة                                                                                                                                                | ذاكرة الفاكس                                                     |
| Epson Smart Panel، Epson iPrint، Apple Airprint                                                                                              | Epson Smart Panel، Epson iPrint، Apple Airprint                                                                                                                      | الطباعة المتنقلة وعبر الخدمات السحابية                           |
| شبكة سلكية (10BaseT / 100Base-TX / 1000Base-T)، شبكة لاسلكية، USB (USB 3.0)، Wi-Fi Direct                                                    | شبكة سلكية (10BaseT / 100Base-TX / 1000Base-T)، شبكة لاسلكية، USB (USB 3.0)، Wi-Fi Direct                                                                            | التوصيل                                                          |
| A4، A5، A6، C4 (Envelope)، DL (Envelope)، Letter، Postcard، مقاس يحدده المستخدم، Legal 64 × 125 مم ~ 6,000 × 216                             | A4، A5، A6، C4 (Envelope)، DL (Envelope)، Letter، Postcard، مقاس يحدده المستخدم، Legal 64 × 125 مم ~ 6,000 × 216                                                     | مقاس الورق العادي                                                |
| القياسي: 335 ورقة (وحدة تغذية تلقائية بالورق من الخلف سعة 85 ورقة + 250 ورقة من الأمام)                                                      | القياسي: 335 ورقة (وحدة تغذية تلقائية بالورق من الخلف سعة 85 ورقة + 250 ورقة من الأمام)                                                                              | سعة الورق                                                        |
| شاشة LCD ملونة بمقاس 6.1 سم                                                                                                                  | شاشة لمس ملونة بمقاس 10.9 سم                                                                                                                                         | شاشة LCD                                                         |
| 1.1 وات (وضع السكون)، 25 وات (طباعة)، 9.8 وات (وضع الاستعداد)، 0.2 وات (إيقاف التشغيل)، الاستهلاك النموذجي للطاقة 0.17 كيلو وات ساعة/الأسبوع | 27 وات (النسخ بدون استخدام الحاسب، نمط معيار ISO/IEC 24712)، 11.7 وات (وضع الاستعداد)، 0.2 وات (إيقاف التشغيل)، الاستهلاك النموذجي للطاقة 0.18 كيلو وات ساعة/الأسبوع | استهلاك الطاقة أثناء التشغيل/ وضع الاستعداد/السكون/إيقاف التشغيل |
| 357 × 535 × 425 مم                                                                                                                           | 357 × 535 × 425 مم                                                                                                                                                   | الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)                               |
| 15.3 كجم                                                                                                                                     | 18.7 كجم                                                                                                                                                             | الوزن                                                            |
| Epson Print Admin، Epson Device Admin، Epson Remote Services                                                                                 | Epson Print Admin، Epson Device Admin، Document Capture Pro، Document Capture Pro Server، Epson Remote Services، Epson Open Platform                                 | حلول التصوير للأعمال                                             |

١ استنادًا إلى مواصفات طابعات HP Laserjet Pro M479fdn، HP Laserjet Pro M454dn، Brother MFC-8690CDW، و DCP-L4810CDW (نقلاً عن BLI)

**EPSON®**

f EpsonMiddleEast  
in EpsonMiddleEast  
EpsonMiddleEast

Epson Middle East  
P.O. Box 371567, Dubai  
United Arab Emirates  
Telephone: +9714 2677638  
www.epson.eu/contact-us

تعتبر العلامات التجارية والعلامات التجارية المسجلة ملكية لشركة Seiko Epson Corporation أو الشركات المالكة لها. المعلومات الخاصة بالمنتج عرضة للتغيير دون سابق إخطار.

A14821-brochure-ar-AE-WF-C5890DWF