



## KEY FEATURES

EB-775F

- جهاز عرض ضوئي للافتات متعدد الاستخدامات
- تصميم صغير لا يفسد المظهر الجمالي بإسقاط قصير جدًا مثالي للمساحات الضيقة
- إعداد شاشات عرض جذابة
- شاشات عرض بمقاس يصل إلى 150 بوصة بدقة الوضوح العالي الكامل، وسطوع يبلغ 4100 لومن، وتقنية 3LCD
- حل يُعتمد عليه؛ ركبته ثم انساه
- جهاز عرض ضوئي بالليزر لا يحتاج إلا للقليل من الصيانة بضمان 5 سنوات
- مرونة في خيارات التشغيل
- تشغيل المحتوى مباشرة من وحدة تخزين USB
- سهولة التركيب
- دوران بزاوية 360 درجة مع دعم العرض الطولي

حل مثالي لتلبية احتياجاتك من لافتات المعلومات يجمع بين قابلية التوسع والسعر المناسب.

إعداد شاشات عرض جذابة بفضل تقنية الليزر المتقدمة من إبسون، يوفر لك هذا الطراز حلاً مرناً وسهل الاستخدام للافتات الرقمية. ويمكن عرض المحتوى عرضاً جذاباً بمقاس يصل إلى 150 بوصة (وأكثر من ذلك عند استخدام جهازين) بسطوع يصل إلى 4100 لومن ليظهر المحتوى بوضوح في الأماكن التي بها إضاءة ساطعة. الطريقة السحرية لبث الحياة في أي سطح يمكن تركيب جهاز EB-775F على الحائط أو السقف ويمكنه العرض على أي سطح تقريباً (حتى الأسطح غير التقليدية مثل الأرضية أو الأعمدة). كما أن تصميم الإسقاط القصير جداً يجعله مثالياً لعرض الصور الكبيرة في الأماكن الضيقة. ويمكنك الاختيار بين الطراز الأسود (EB-775F) أو الأبيض (EB-770F) ليتماشى مع المكان وكأنه جزء منه، بل ويمكن إخفاؤه لتقديم عروض حرة بدون حواف لمفاجأة الجماهير وإسعادهم. المتانة والموثوقية والتكلفة المناسبة تتميز تقنية الليزر بالمتانة وقلة الحاجة إلى الصيانة. وهذا الجهاز يمكنك استخدامه لمدة تصل إلى 20 ألف ساعة بدون الحاجة إلى إجراء صيانة، مع الاستفادة من الضمان الذي يبلغ 5 سنوات. أي أنك باختصار ستركبه وتنساه بعد ذلك، وكل ذلك بتكلفة مناسبة. خيارات مرنة لتشغيل المحتوى توفر إبسون تطبيقات مجانية لإعداد المحتوى (Epson Creative Projection) وبرنامج Epson Projector Content Manager (ment)، والذي يمكن تشغيله (بما في ذلك قوائم التشغيل ومقاطع الفيديو ومحتوى اللافتات) مباشرة من وحدة تخزين USB باستخدام خاصية التشغيل المدمجة، بالإضافة إلى إمكانية تحميل المحتوى وتشغيله لاسلكياً باستخدام خاصيتي Wi-Fi و Miracast المدمجتين.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TECHNOLOGY                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| تقنية LCD3<br>غطاء عدسة الكريستال السائل من RGB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Projection System            |
| inches with C2 Fine 0.61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LCD Panel                    |
| IMAGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |
| (Lumens - 2800 Lumens (economy 4100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Color Light Output           |
| (Lumens - 2800 Lumens (economy 4100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | White Light Output           |
| 1080p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Resolution                   |
| Full HD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | High Definition              |
| 5,000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Contrast Ratio               |
| الليزر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Light Source                 |
| hr Durability High, 30000 hr Durability Eco 20000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Laser Light source           |
| Manual vertical: 3, Manual horizontal: 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Keystone Correction          |
| Bits Color 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Colour Video Processing      |
| Uppto 1.07 billion colours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Colour Reproduction          |
| OPTICAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |
| 0.35:1 - 0.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Throw Ratio                  |
| Digital, Factor: 1 - 1.35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zoom                         |
| بصري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lens                         |
| in - 150 in 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Screen Size                  |
| ( m ( 65 inch screen 0.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Projection Distance Wide     |
| ( m ( 120 0.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Projection Distance Tele     |
| 1.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Projection Lens F Number     |
| mm 3.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Projection Lens Focal Length |
| Manual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Projection Lens Focus        |
| 1 : 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Offset                       |
| CONNECTIVITY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |
| مخرج صوت بمقياس استيريو صغير (1 x), منفذ USB 2. من الفئة B) (1 x), واجهة توصيل Ethernet (1 Base-TX/1 Base-T)<br>(x). شبكة محلية لاسلكية (1 x 5 WiFi) (LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac), مخرج (1 x Miracast), VGA (1 x), مدخل صوت بمقياس استيريو صغير (3 x 1 RS-232C), (x), مدخل (3 x HDMI), منفذ USB 2. من الفئة A) (2 x), توجيه (1 x Wi-Fi), مدخل (Composite 1 x 2 x), مدخل (VGA)                                                                                                                                                                                                                                       | Interfaces                   |
| بنية تحتية/مخصصة لأغراض معينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Epson iProjection App        |
| IPv6, PJLink, ESC/VP.net, SNMP, HTTPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Network Protocol             |
| ADVANCED FEATURES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
| حماية كينسينغتون، Padlock، فتحة كابل الحماية، قفل وحدة LAN لاسلكية، حماية كلمة المرور، أمان شبكة LAN لاسلكية، إغلاق لوحة التحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Security                     |
| AV mute، تمكين محاذاة الانحناء، تشغيل تلقائي، البحث التلقائي عن المصدر، سماعات مدمجة، شعار المستخدم القابل للتخصيص، زوم رقمي، التشغيل/إيقاف التشغيل المباشر، نمج للحواف، كاميرا الوثائق المتوافقة، Email notification، تصحيح انحراف أفقي وراسي، إزاحة الصورة، متصفح JPEG، عمر طويل لمصدر الضوء، وظيفة النسخ المعروضة على الشاشة، عرض ضوئي عبر الشبكة، بدون كمبيوتر، Power on button، تقنية كويك كورنر، وظيفة جدولة، مطابقة الشاشة، تحكم عبر الويب، التحكم عن بُعد عبر الويب، إمكانية توصيل بشبكة LAN لاسلكية، تطبيق iProjection، شاشة عرضة جدًا (16:6)، الشاشة الرئيسية، aspect ratio support 21:9، متوافق مع CECC | Other Features               |
| حركي، سينما، عرض تقديمي، Multi Projection، DICOM SIM، sRGB، صورة سوداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Video Colour Modes           |
| Control4 Simple Device، بروتوكول Crestron Integrated Partner، Crestron RoomView، Extron IP Link AMX، اكتشاف جهاز Discovery                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Projector Control            |

## WHAT'S IN THE BOX

- كابل للكهرباء
- التحكم عن بعد مع بطاريات
- دليل المستخدم
- مستندات الضمان
- دليل التشغيل السريع

## OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series •  
V13H134A60
- Ceiling pipe - ELPFP13 - 668-918mm •  
V12H003P13
- Ceiling pipe - ELPFP14 - 918-1168mm •  
V12H003P14
- Control and Connection Box - ELPCB03 •  
V12H927040
- [Control and Connection Box - ELPCB03 [240v •
- Control and Connection Box - ELPCB03N •  
V12HB11040DA
- Wall Mount - ELPMB62 - EB-7xx / EB-8xx •  
V12HA06A06
- External Speaker - ELPSP02 •  
V12H467040
- [External Speaker - ELPSP02 - [240v •
- Safety Wire - ELPWR01 •  
V12H003W01

## GENERAL

|                         |                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Power consumption       | (W, 263 W (economy), 141 W (standby) 200                                                                           |
| Product dimensions      | (mm x 395 mm x 133 mm (Width x Depth x Height) 356                                                                 |
| Heat Dissipation        | BTUperhour 895                                                                                                     |
| Supply Voltage          | AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz                                                                                    |
| Included Software       | Epson Creative Projection, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management |
| Noise Level             | (Normal: 37 dB (A) - Economy: 27 dB (A                                                                             |
| Supported Temperature   | Storage -10 °C - 60 °C                                                                                             |
| Supported Humidity      | % Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90                                                                         |
| Options                 | حامل التركيب على الحائط                                                                                            |
| Loudspeaker             | W 16                                                                                                               |
| Room Type / Application | اللافتات / البيع بالتجزئة, مناطق جنب الزوار                                                                        |
| Positioning             | تركيب في السقف, سطح المكتب, تركيب على الحائط                                                                       |
| Colour                  | أسود                                                                                                               |

## OTHER