EB-800F



DATASHEET / BROCHURE

LASER

EB-800F

Le modèle EB-800F est une solution de projection ultracourte focale et évolutive qui apporte l'innovation d'Epson aux applications de signalétique numérique.

{bInnovant et économique}La technologie laser avancée d'Epson est robuste et fiable. Elle offre une solution de signalétique numérique, à maintenance réduite. Elle offre des couleurs vives et éclatantes grâce à une solution économique capable de projeter des images grand format. {bImages grand format et évolutives}Le modèle EB-800F offre une taille d'image évolutive allant jusqu'à 130 pouces, en résolution Full HD avec une luminosité de 5 000 lumens. Il est également doté de la technologie 3LCD pour des couleurs vives et une projection de haute qualité, même dans des environnements lumineux.{bPolyvalence et facilité d'installation}Compacte et lumineuse, cette solution de projection offre flexibilité et polyvalence pour fonctionner dans des espaces réduits. Elle peut être fixée au mur, au plafond, sur le sol ou même être dissimulée. Sa conception ultracourte focale permet de projeter des images grand format depuis une courte distance. Elle est également disponible en noir.{bOptions de lecture flexibles} Lisez du contenu directement depuis une clé USB, notamment des playlists, des vidéos et de la signalétique, à l'aide de la fonction intégrée de lecture du contenu et du logiciel Epson Projector Content Manager. Les utilisateurs peuvent profiter d'une installation en multi-projection pour l'edge-blending (fusion des bords) intégré, afin d'illuminer un mur entier avec une grande image. De plus, la fonction de partage d'écran permet d'utiliser plusieurs entrées et d'afficher différentes sources de contenu simultanément.

KEY FEATURES

- **Projecteur ultracourte focale pour la signalétique**

  Design compact et discret.

- **Image pouvant atteindre 130 pouces**

  Résolution Full HD, luminosité de 5 000 lumens et technologie 3LCD

- **Fiabilité et faible maintenance**

  Projecteur laser à maintenance réduite avec une garantie de 5 ans

- **Installation facile**

  Rotation à 360 degrés avec possibilité de projection en mode portrait

- **Lecture flexible**

  Lisez du contenu directement depuis une clé USB

EPSON®

PRODUCT SPECIFICATIONS

EB-800F

TECHNOLOGY	
Projection System	Technologie 3LCD
LCD Panel	0.62 inches with C2 Fine
IMAGE	
Color Light Output	5000 Lumens - 3500 Lumens (economy)
White Light Output	5000 Lumens - 3500 Lumens (economy)
Resolution	1080p
Contrast Ratio	5,000,000
Light Source	Laser
Laser Light source	20000 hr Durability High, 30000 hr Durability Eco
Keystone Correction	Manual vertical: 3, Manual horizontal: 3
Colour Video Processing	10 Bits Color
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours
OPTICAL	
Throw Ratio	0.27 - 0.37:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1.35
Lens	Optique
Screen Size	65 in - 130 in
Projection Distance Wide	0.4 m (65 inch screen)
Projection Distance Tele	0.8 m (130 inch screen)
Projection Lens F Number	1.5
Projection Lens Focal Length	3.9 mm
Projection Lens Focus	Manual
Offset	9 : 1
CONNECTIVITY	
Interfaces	USB 2.-A (2 x), Prise jack de sortie (1 x), Sortie HDMI (1 x), USB 2. (1 x), Prise jack d'entrée (3 x), Entrée HDMI (3 x), USB auto-alimenté (1 x), Interface Ethernet (1 Base-TX/1 Base-T) (1 x), Sortie VGA (1 x), Entrée composite (1 x), Miracast (Optional), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac sans fil (Optional), Entrée VGA (2 x), HDBaseT (1 x), RS-232C (1 x)
Epson iProjection App	Ad hoc/Infrastructure
Network Protocol	HTTPS, IPv6, SNMP, PJLink, ESC/VP.net
ADVANCED FEATURES	
Security	Verrou Kensington, Passage pour câble de sécurité, Protection par mot de passe, Protection par mot de passe, Cadenas
Other Features	Correction d'arc, Quick Corner, Mise sous tension automatique, Recherche de sources automatique, Haut-parleur intégré, Logo utilisateur personnalisable, Multi-projection en série, Zoom numérique, Edge Blending, Correction horizontale et verticale du trapèze, Source lumineuse à longue durée de vie, Fonction « split screen » (écran divisé), Écran ultra-large (16:6), Web à distance, Alimentation/coupure directe, Compatible avec la Document Camera, Installation sans pilote, Déplacement d'image, Fonction de copie OSD, Administration du réseau, Fonction de planification, Contrôle Web, Email notification, Application iProjection, Écran d'accueil, A/V mute, JPEG Viewer (visualiseur d'images), Connexion réseau (Easy MP Network Projection), Sans PC, Power on button
Video Colour Modes	Cinéma, Dynamique, Présentation, sRGB, Tableau noir, DICOM SIM, Multi Projection
Projector Control	Extron IP Link, Extron XTP, Découverte d'appareils AMX, Control4 Simple Device Discovery Protocol, Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView

EPSON®

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERAL	
Power consumption	293 W, 194 W (economy), 0.5 W (standby)
Product dimensions	458 mm x 375 mm x 209.5 mm (Width x Depth x Height)
Heat Dissipation	1,244 BTUperhour
Supply Voltage	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Included Software	Epson Creative Projection, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager
Noise Level	Normal: 36 dB (A) - Economy: 27 dB (A)
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90 %
Options	Unité W-LAN
Loudspeaker	8 W
Room Type / Application	Signalétique/Vente au détail, Sites touristiques
Positioning	Au plafond, Bureau, Montage mural
Colour	White

OTHER

EB-800F

WHAT'S IN THE BOX

- Manuel sur CD
- Télécommande, y compris piles
- Cache câble
- Câble électrique
- Document de garantie
- Couvercle d'objectif
- Projector feet

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series
- Control and Connection Box - ELPCB03
- Control and Connection Box - ELPCB03 [240v]
- Control and Connection Box - ELPCB03N
- Wall Mount - ELPMB62 - EB-7xx / EB-8xx
- External Speaker - ELPSP02
- External Speaker - ELPSP02 - [240v]
- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz & 5GHz)

EPSON®