DATASHEET / BROCHURE

Epson EB-760Wl



EB-760Wl

תצוגה אינטראקטיבית ומהירה שמשדרגת כל סביבת עבודה. מקרן המתמקד בצורכי המשתמשים ומחבר בין אנשים כדי לשפר את התקשורת.

דגם EB-760Wi הוא צעד נוסף קדימה בהשוואה ל-EB-760W, והוא מכיל תכונות אינטראקטיביות נוספות.טכנולוגיה אינטראקטיבית מאפשרת שימוש בו זמני בשני עטים דיגיטליים בתצוגה (מגע אצבע זמין באמצעות האביזר האופציונלי FT01). ניתן לשלוט במצגות ולהפיח בהן חיים באמצעות הערות על גבי המסך, ובמקביל מגוון כלים מובנים נוחים תומכים בפרודוקטיביות. ניתן לשלוט במצלמת מסמכים אופציונלית של Epson דרך התצוגה, ולהקרין באמצעותה מסמכים או חפצים על גבי השולחן כך שכל הנוכחים בחדר יוכלו לראות אותם בפירוט HD מדהים.עדשת ההקרנה ממרחק אולטרה קצר במיוחד מאפשרת להקרין ממיקום בטוח ודיסקרטי מעל לתצוגה, ומאפשרת למציגים גישה חופשית במהלך ההצגה מבלי להטיל צללים על התצוגה.עם מקור אור לייזר של 4,100 לומן, בשילוב עם טכנולוגיית 3LCD, התצוגה בהירה ומלאת חיים בגודל של עד 100 אינץ', וניתנת לצפייה בבירור מכל זווית וממרחק.אפשרויות קישוריות קווית ואלחוטית רב-תכליתיות, כולל שיקוף מסך באמצעות ™Miracast, מאפשרות למשתתפים לשתף בקלות תוכן מהמחשבים האישיים או מהמכשירים הניידים שלהם.בניגוד לתצוגות שטוחות, אין צורך להסתבך עם צג זכוכית כבד ושביר שיוצר בזוויות מסוימות נקודות עיוורות והשתקפויות שמפריעות למהלך השיעור, והמציגים אינם חשופים לקרינת אור כחול ישירה מצג ה-LCD, אשר סבורים כי היא פוגעת בעיניים.

KEY FEATURES

- **תצוגת HD אינטראקטיבית המתאימה לכל חדר**

  תצוגה ממרחק אולטרה קצר במיוחד (UST) בגודל 53-100 אינץ' לצפייה בלתי מוגבלת (ללא צללים/השתקפויות)

- **מקרן לייזר בהיר ויעיל באנרגיה**

  תפוקת אור צבעוני של 4,100 לומן עם טכנולוגיית 3LCD, לקבלת צבעים בהירים יותר ב-205 ואט בלבד

- **אפשרויות קישוריות ללא מאמץ**

  הפעלה אוטומטית, תצוגה חוטית/אלחוטית עם יציאת USB 2A להתקנים ניידים חכמים

- **פשוט לשימוש ומתוכנן למשך חיים ארוך**

  כמעט ללא תחזוקה, עם אחריות ל-5 שנים, 12,000 שעות

- **תאימות עם מצלמת מסמכים**

  צרו והקליטו שיעור סוחף או מצגת מרתקת בשידור חי

Epson EB-760Wi

PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNOLOGY	
Projection System	3LCD Technology RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0.59 inches with C2 Fine
IMAGE	
Color Light Output	4100 (Lumens - 2800 Lumens (economy
White Light Output	4100 (Lumens - 2800 Lumens (economy
Resolution	WXGA
High Definition	HD ready
Contrast Ratio	5,000,000
Light Source	לייזר
Laser Light source	20000 hr Durability High, 30000 hr Durability Eco
Keystone Correction	Manual vertical: 3, Manual horizontal: 3
Colour Video Processing	10 Bits Color
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours
OPTICAL	
Throw Ratio	0.27 - 0.37:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1.35
Lens	אופטיקה
Screen Size	53 in - 100 in
Projection Lens F Number	1.6
Projection Lens Focal Length	3.7 mm
Projection Lens Focus	Manual
Offset	6 : 1
CONNECTIVITY	
Interfaces	כניסת מיקרופון (1 x), יציאת VGA (1 x), ממשק Ethernet (1 x) (1 Base-TX / 1 Base-T), כניסת Composite (1 x), מחבר תקע נכנס USB 2. Type B (3 x), כניסת VGA (2 x), מחבר תקע יוצא (1 x), USB 2.0 (שירות בלבד) (2 x), RS-232C (1 x), (LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac(WiFi 5 (1 x), Wi-Fi Direct (1 x), כניסת HDMI (3 x))
Epson iProjection App	אד הוק/תשתית
Network Protocol	IPv6, PJLink, ESC/VP.net, SNMP, HTTPS, IPv4
ADVANCED FEATURES	
Security	Kensington-הגנה, מנעול, Security cable hole, נעילת יחידת LAN אלחוטית, הגנת סיסמה, אבטחת LAN אלחוטי, חסימת שדה שירות, הגנה על סיסמה
Other Features	A/V mute, תיקון עיוות Arc, הפעלה אוטומטית, חיפוש מקור אוטומטי, רמקול מובנה, לוגו משתמש הניתן להתאמה אישית, זום דיגיטלי, Direct Power on/off, תואם מצלמת מסמכים, Email notification, תיקון של עיוות טרפז אופקי ואנכי, הטיית תמונה, הצגת JPEG, חיי מקור אור ארוכים, תצוגת מסך OSD, הקרנה ברשת, ללא מחשב, Power on button, Quick Corner, פונקציית תזמון, שיקוף מסך, בקרה דרך האינטרנט, Web Remote, תמיכה ב- LAN אלחוטי, אפליקציית iProjection, מסך הבית, iProjecton מוגדר על-ידי קוד QR, פונקציית שיתוף לוח וירטואלי, פונקציית מסך חצוי, תואם CEC, תמיכה בשני עטים, הגדרת OSD קלה, הפעלה/כיבוי מיידי, אינטראקטיבי, מסך בית אינטראקטיבי, תפריט OSD אינטראקטיבי, Mail notification function, כניסת מיקרופון, ניהול רשת, מחשב אינטראקטיבי, הערות ללא צורך במחשב, אפליקציית iProjection עבור Chromebook
Video Colour Modes	דינמי, קולנוע, מצגת, sRGB, לוח שחור
Projector Control	Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Control4 Simple Device Discovery Protocol, AMX Device Discovery

EPSON®

Epson EB-760Wl

WHAT'S IN THE BOX

- כבל חשמלי
- שלט רחוק כולל סוללות
- עטים אינטראקטיביים
- 2 x חודים לעט (טפלון)
- 4 x חודים לעט (לבד)
- מחזיק/מעמד לעט
- מדריך להתחלה מהירה
- כבל USB
- Projector feet
- מסמכי אחריות
- Corner markers for auto screen ad-justment

<STEPTABLE TT="١٣٥١٠٧" />

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERAL	
Power consumption	(W, 141 W (economy), 0.5 W (standby 199
Product dimensions	(mm x 395 mm x 133 mm (Width x Depth x Height 356
Heat Dissipation	BTUperhour 895
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Noise Level	(Normal: 37 dB (A) - Economy: 27 dB (A
Included Software	EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Management, Easy Interactive Tools
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	% Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90
Options	חוד לעט (טפלון)
Loudspeaker	W 16
Room Type / Application	חדר ישיבות/כיתה
Positioning	הרכבה על התקרה, שולחני, התקנה על קיר
Colour	White
OTHER	