EB-994F

DATASHEET / BROCHURE



EB-994F

Tick all the boxes with this bright and scalable display solution that offers multiple connectivity and is simple to set up

Maximise your presentations with this bright Full HD projector that's capable of producing a large and scalable display size of up to 304". The long-lasting lamp provides years use before any replacement lamp is required. It is easy to set up and offers a range of connectivity solutions, so you can quickly access content from multiple devices.

KEY FEATURES

- **Full HD bright and vivid wireless display**

  La technologie 3LCD et l'affichage Full HD produisent une luminosité de 4 100 lumens, ce qui vous permet d'obtenir une qualité d'image supérieure et de captiver votre public grâce une taille d'affichage évolutive allant jusqu'à 304".

- **Partage multi-appareils**

  L'application iProjection d'Epson permet de connecter et contrôler jusqu'à 4 appareils, avec une fonction de partage d'écran pour afficher 2 sources d'images, éliminant ainsi le besoin d'un projecteur supplémentaire.

- **Design portable et polyvalent**

  Léger et compact, ce projecteur est idéal pour un éventail d'espaces et comprend un haut-parleur intégré pour une installation facile.

- **Diffusez et partagez des connexions**

  Connexion sans fil intégrée, mise en miroir de l'écran (screen mirroring) et AirPlay2

- **Reliability and peace of mind**

  The EB-994F offers a 5-year warranty and 17,000 hours lamp life in Eco mode, ensuring long-lasting performance.

EPSON®

PRODUCT SPECIFICATIONS

EB-994F

TECHNOLOGY	
Projection System	Technologie 3LCD Obturateur RVB à cristaux liquides
LCD Panel	0.62 inches with C2 Fine
IMAGE	
Color Light Output	4100 Lumens - 2300 Lumens (economy)
White Light Output	4100 Lumens - 2300 Lumens (economy)
Resolution	1080p
Contrast Ratio	16,000
Light Source	Lampe
Colour Video Processing	10 Bits Color
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours
OPTICAL	
Throw Ratio	1.3 - 2.09:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1.62
Screen Size	31 in - 304 in
Projection Lens F Number	1.77
Projection Lens Focal Length	29.1 mm
Projection Lens Focus	Manual
Offset	10 : 1
CONNECTIVITY	
Interfaces	Câble RCA d'entrée audio (1 x), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac sans fil (1 x), Entrée HDMI (2 x), RS-232C (1 x), Sortie VGA (1 x), USB 2.-A (1 x), Prise jack de sortie (1 x), Entrée composite (1 x), Miracast (1 x), USB 2. Type B (Service uniquement) (1 x), Entrée micro (1 x), AirPlay (), Entrée VGA (2 x), Prise jack d'entrée (1 x), Interface Ethernet (1 Base-TX/1 Base-T) (1 x)
Network Protocol	HTTPS, SNMP, IPv6
ADVANCED FEATURES	
Security	Verrou Kensington, Cadenas, Passage pour câble de sécurité, Protection par mot de passe
Other Features	A/V mute, A/V mute slide, Mise sous tension automatique, Recherche de sources automatique, Haut-parleur intégré, Logo utilisateur personnalisable, Alimentation/coupure directe, Compatible avec la Document Camera, Écran d'accueil, JPEG Viewer (visualiseur d'images), Lampe longue durée, Entrée micro, Connexion réseau (Easy MP Network Projection), Fonction de copie OSD, Sans PC, Quick Corner, Fonction de planification, Fonction « split screen » (écran divisé), Volume control, Contrôle Web, Web à distance, Wi-Fi en option, Application iProjection, Affichage en miroir, AirPlay
Video Colour Modes	Dynamique, Présentation, Cinéma, sRGB, Tableau noir

EPSON®

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERAL	
Power consumption	284 W, 181 W (economy), 0.3 W (standby)
Product dimensions	309 mm x 293 mm x 105 mm (Width x Depth x Height)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Noise Level	Normal: 37 dB (A) - Economy: 28 dB (A)
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Options	Filtre à air, Support de plafond, Visualiseur de documents, Haut-parleur externe, Jeu de câbles de sécurité, Malette de transport souple, Spare lamp, Suspension adapter
Loudspeaker	16 W
Room Type / Application	Salle de réunions, Jeux vidéo, Home Office, Huddle space/Portable, Grande salle de réunions/Amphithéâtre, Salle de réunions/Classe
Positioning	Au plafond, Bureau
Colour	White
OTHER	

EB-994F

WHAT'S IN THE BOX

- <French value of Main Unit>
- Câble électrique
- Télécommande, y compris piles
- Instructions d'utilisation
- Guide de démarrage rapide
- Document de garantie

OPTIONAL ACCESSORIES

- Ceiling Mount - ELPMB23 - White
- Ceiling pipe - ELPFP13 - 668-918mm
- Ceiling pipe - ELPFP14 - 918-1168mm
- Lamp – ELPLP97 – EB9XX/W49/X/E20/U50/ EB-x05/x41/x42/EH-TW6
- Safety Wire - ELPWR01
- Soft Carry Case - ELPKS70

EPSON®