EB-FH54

DATASHEET / BROCHURE



EB-FH54

Идеально для бизнес-презентаций и классов. Full HD-проектор 4 100 лм с iProjection split-screen и автокоррекцией трапецеидального искажения.

KEY FEATURES

- **Яркий и быстрый, соответствует большим и гибким задачам**

  Full HD проектор 4 100 лм в сочетании с технологией 3LCD обеспечивает превосходное качество изображения и высокую вовлечённость на масштабируемом дисплее до 304”.

- **Доступ с нескольких устройств**

  Приложение Epson iProjection подключает и управляет до 4 устройствами, с функцией разделённого экрана для отображения 2 источников изображения, исключая необходимость в дополнительном проекторе.

- **Портативный и универсальный дизайн**

  Лёгкий и компактный, этот дисплей идеально подходит для различных пространств и оснащён встроенным динамиком для простой настройки.

- **Мгновенная коррекция изображения**

  Auto Vertical Keystone мгновенно обнаруживает и исправляет искажение изображения при регулировке высоты с помощью ножного рычага, упрощая настройку и экономя ценное время.

- **Потоковая передача и обмен данными**

  Встроенное беспроводное подключение, дублирование экрана и AirPlay 2

PRODUCT SPECIFICATIONS

EB-FH54

TECHNOLOGY	
Projection System	3LCD Technology RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0.62 inches with C2 Fine
IMAGE	
Color Light Output	4100 Lumens - 2300 Lumens (economy)
White Light Output	4100 Lumens - 2300 Lumens (economy)
Resolution	1080p
Contrast Ratio	16,000
Light Source	Лампа
Colour Video Processing	8 Bits Color
Colour Reproduction	16.77 million colours
OPTICAL	
Throw Ratio	1.3 - 2.09:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1.62
Screen Size	31 in - 304 in
Projection Lens F Number	1.77
Projection Lens Focal Length	29.1 mm
Projection Lens Focus	Manual
Offset	10 : 1
CONNECTIVITY	
Interfaces	AirPlay (2 x), HDMI-вход (1 x), Аудиовыход (стереофонический мини-разъем) (1 x), USB 2. типа A (1 x), USB 2. Type B (Service Only) (1 x), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (1 x)
Network Protocol	HTTPS, SNMP, IPv6
ADVANCED FEATURES	
Security	Кенсингтонский замóк, Padlock, Security cable hole, Password protection
Other Features	A/V mute, AV Mute Slide, Auto Power On, Auto source search, Built-in speaker, Customizable user logo, Direct Power on/off, Совместимый с документ-камерой, Home Screen, Программа просмотра JPEG, Long lamp life, OSD copy function, Без компьютера, Функция Quick Corner – коррекция трапецеидальных искажений по вертикали и горизонтали, Schedule Function, Volume control, Web Control, Web Remote, Wireless LAN capable, iProjection App, Screen Mirroring, AirPlay
Video Colour Modes	Динамический, Presentation, Кино, sRGB, Blackboard

EPSON®

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERAL	
Power consumption	284 W, 181 W (economy), 0.3 W (standby)
Product dimensions	309 mm x 293 mm x 105 mm (Width x Depth x Height)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Noise Level	Normal: 37 dB (A) - Economy: 28 dB (A)
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Options	Spare lamp, Воздушный фильтр, Soft carry case, Потолочный кронштейн, Suspension adapter, Document camera, Safety wire set
Loudspeaker	16 W
Room Type / Application	Переговорная комната, Небольшая переговорная комната / Переносные устройства, Конференц-зал / Классная комната
Positioning	Потолочная установка, Настольная установка
Colour	White

OTHER

EB-FH54

WHAT'S IN THE BOX

- Main unit
- Токоподводящий кабель
- Пульт дистанционного управления с батарейками
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийные документы
- Quick Start Guide

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF32 - EB-SXW11/12/14
- Ceiling Mount - ELPMB23 - White
- Ceiling pipe - ELPFP13 - 668-918mm
- Ceiling pipe - ELPFP14 - 918-1168mm
- Lamp – ELPLP97 – EB9XX/W49/X/E20/U50/ EB-x05/x41/x42/EH-TW6
- Safety Wire - ELPWR01
- Soft Carry Case - ELPKS70
- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz & 5GHz)

EPSON®