Epson EB-982W

DATASHEET / BROCHURE



EB-982W

Birden fazla bağlantı çözümü sunan ve kolay kurulan parlak ve ölçeklenebilir, 4.200 lümenlik WXGA projeksiyonla çıtayı yükseltin.

Sunum yapan herkes için mükemmel görünürlükParlak, canlı ve net görüntü sağladığından, bu WXGA projeksiyon herkesin dinleyicilerle etkileşim kurabilmesine imkan tanır. Mükemmel görünürlük sağlayan bu projeksiyon, 280 inçe kadar ölçeklenebilir ve çok aydınlık ortamlarda bile yeterince parlaktır. Bunların tümü yüksek 4.200 lümenlik çıkış ve 16.000:1 kontrast oranı sayesinde mümkün kılınmıştır.Minimum bakım ihtiyacı Güvenilir projeksiyonlarımız ve uzun ömürlü lambalarımız kesintiyi ve gereksiz servis maliyetlerini ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Minimum kesintiyle neler başarabileceğinizi hayal edin: Projeksiyonlarımız, lambanın değiştirilmesi gerekmeden yıllarca kullanılabilir.Kolay kurulumHer çalışma ortamı farklı olduğundan, kurulumu ve yerleştirmesi kolay olan bir görüntüleme çözümüne ihtiyacınız vardır. Sunduğumuz geniş 1,6 kat optik yakınlaştırma ve dikey/yatay trapezoid düzeltme sayesinde projeksiyonu kurup kullanmaya başlamak kolaydır.Birden fazla cihaz kullanma olanağıZahmetsiz bağlantı çözümleriyle dinleyicilerinizin dikkatini çekin ve iş birliğine dayalı bir ortam oluşturun. iProjection Uygulamasıyla[1] bilgisayar ve akıllı cihazlardan kolayca içerik gösterilebilir. Aynı anda çok sayıda cihazdan içerik göstermek için bölünmüş ekran işlevinden yararlanılabilir, moderatör işleviyse içeriği göstermeden önce incelemenize olanak tanır.

KEY FEATURES

- **4,200lm and 16,000:1 contrast ratio vivid display**

  3LCD teknolojisi ve eşit derecede yüksek Beyaz ve Renkli Işık Çıkışı
- **Minimum bakım ihtiyacı**

  Bakım gerekmeden yıllarca kesintisiz kullanım
- **Esnek kurulum**

  Yatay/dikey trapezoid düzeltme ve 1.6x optik yakınlaştırma
- **Geliştirilmiş bağlantı özellikleri**

  Çift HDMI bağlantı noktası, RJ-45 Ethernet, isteğe bağlı kablosuz bağlantı
- **İş birliği özellikleri**

  iProjection Uygulaması[1], bölünmüş ekran işlevi, moderatör işlevi

PRODUCT SPECIFICATIONS

Epson EB-982W

TECHNOLOGY	
Projection System	3LCD Teknolojisi RGB sıvı kristal deklanşör
LCD Panel	0.59 inches with MLA (D9)
IMAGE	
Color Light Output	4200 Lumens - 2600 Lumens (economy)
White Light Output	4200 Lumens - 2600 Lumens (economy)
Resolution	WXGA 2
High Definition	HD ready
Light Source	Lamba
Keystone Correction	Manual vertical: 30, Manual horizontal: 30
Colour Video Processing	10 Bits Color
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours
OPTICAL	
Throw Ratio	1.38 - 2.24:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1.6
Lens	Optik
Screen Size	29 in - 280 in
Projection Lens F Number	1.99
Projection Lens Focal Length	29.2 mm
Offset	10 : 1
CONNECTIVITY	
Interfaces	Jak girişi (2 x), Ethernet arabirimi (1 Base-TX / 1 Base-T) (1 x), RS-232C (1 x), Kablosuz LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Optional), Kompozit giriş (1 x), HDMI giriş (2 x), VGA giriş (2 x), USB 2.-A (1 x), VGA çıkış (1 x), Cinch ses çıkışı (1 x), Jak çıkışı (1 x), USB 2. (1 x)
Epson iProjection App	Geçici / Altyapı
Network Protocol	PJLink
ADVANCED FEATURES	
Security	Kensington koruması, Güvenlik kablosu yuvası, Kablosuz LAN birimi kilidi, Parola ile koruma, Kontrol paneli kilidi
Other Features	AV sessiz slayt, Otomatik trapez düzeltimi, Dahili hoparlör, Doğrudan Güç açma/kapama, Doküman kamerası uyumlu, Kolay OSD ön ayarı, Yatay ve dikey trapezoid düzeltme, Ağ projeksiyonu, OSD kopyalama işlevi, PC olmadan, Hızlı Köşe, Bölünmüş Ekran İşlevi, Kablosuz LAN özelliği, QR kodu ile iProjecton kurulumu, CEC compatible
Video Colour Modes	Kara Tahta, Sinema, Dinamik, Sports, sRGB
Projector Control	AMX, Crestron (Ağ), Control4, Extron

EPSON®

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERAL	
Power consumption	286 W, 180 W (economy), 0.3 W (standby)
Product dimensions	309 mm x 282 mm x 90 mm (Width x Depth x Height)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Included Software	iProjection, Epson Projector Management
Noise Level	Normal: 37 dB (A) - Economy: 28 dB (A)
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90 %
Options	Spare lamp
Loudspeaker	16 W
Room Type / Application	Toplantı odası/Sınıf, Büyük Toplantı Odası/Oditoryum, Toplama alanı/Taşınabilir, Toplantı Odası
Positioning	Tavan Montajı, Masaüstü
Colour	White

OTHER

WHAT'S IN THE BOX

- Main unit
- Piller dahil Uzaktan kumanda
- Güç kablosu
- HDMI Cable
- Hızlı Başlatma Kılavuzu
- Garanti belgesi
- User Guide Kit (CD)

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF54
  V13H134A54
- Ceiling Mount - ELPMB23 - White
  V12H003B23
- Ceiling pipe - ELPFP13 - 668-918mm
  V12H003P13
- Ceiling pipe - ELPFP14 - 918-1168mm
  V12H003P14
- External Speaker - ELPSP02
  V12H467040
- External Speaker - ELPSP02 - [240v]

- Lamp – ELPLP97 – EB9XX/W49/X/E20/U50/ EB-x05/x41/x42/EH-TW6
  V13H010L97
- Safety Wire - ELPWR01
  V12H003W01
- Soft Carry Case - ELPKS70
  V12H001K70
- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz & 5GHz)
  V12H005A01

EPSON®