

# دليل الموزعين أبريل ٢٠١٧

الطابعات

الطابعات متعددة الوظائف

الماسحات الضوئية

الحلول

المواد المستهلكة



# المحتويات





٤	<b>طابعات الأعمال والطابعات متعددة الوظائف</b>
٥	اختيار طابعة الأعمال الملائمة
٥	الحلول المقدمة من إبسون
٦	قابلة للنقل
٧-٦	مجموعات العمل الصغيرة إلى المتوسطة
١٣-٨	مجموعات العمل المتوسطة إلى الكبيرة
١٤	<b>الطابعات النقطية</b>
١٥-١٤	٩ أسنان
١٥-١٤	٢٤ سنًا



١٦	حبر DURABrite Ultra وحبر Pro
١٧	أداء الطباعة من إيسون
١٧	خدمة Print & Save من إيسون
١٧	Print365

١٨	مستلزمات الليزر
١٩	مستلزمات الحبر

٢٠	<b>الماسحات الضوئية للأعمال</b>
٢١	اختيار الماسحة الضوئية الملائمة للأعمال
٢١	اندماج ومشاركة من دون عناء
٢١	ميزات المسح الضوئي لصور المستندات

٢٢	قابلة للنقل	
٢٤-٢٣	ماسحات ضوئية ذات تغذية بالورق للمستندات مقاس A4	
٢٥-٢٤	ماسحات ضوئية مسطحة للمستندات مقاس A4	
٢٧-٢٦	ماسحات ضوئية مسطحة للمستندات مقاس A3	



# طابعات الأعمال والطابعات متعددة الوظائف



# اختيار طابعة الأعمال الملائمة

عندما يسعى العملاء إلى شراء طابعة، هناك عدد من الأمور التي يجب أخذها في الاعتبار.

تقدم إبسون مجموعة كاملة من طابعات الألوان والطابعات الأحادية اللون التي تم تصميمها لجميع الاستخدامات في المكاتب الكثيرة الانشغالات. باستطاعة إبسون أن تقدم الطابعة المثالية للمستخدم النهائي، من خلال تقنيات نفث الحبر وتقنيات الليزر.

## الحلول المقدمة من إبسون

### برنامج Epson Device Admin

يمكنك إدارة مجموعة كاملة من الطابعات والمساحات الضوئية والتحكم فيها عن بُعد بسهولة، بما في ذلك إمكانية تركيب أجهزتك وتثبيتها ومراقبتها وصيانتها واستكشافها لزيادة الإنتاجية وخفض التكاليف.

**التشغيل التلقائي للعمليات** – يمكنك تعيين تنبيهات تلقائية استنادًا إلى أحداث الجهاز واستنساخ تهيئة الجهاز إلى أجهزة متعددة في خطوة واحدة لزيادة الإنتاجية.

**تحكم وتحليل لاستخدام الجهاز** – يمكنك إنشاء تقرير مخصص بسهولة ليتم تسليمه تلقائيًا إلى عنوان بريدك الإلكتروني، لتزويدك باستخدام الجهاز وتحليلات ذات صلة للمساعدة في الحفاظ على مستويات الأداء.

**إدارة مرنة تتكيف مع احتياجاتك** - يمكنك تبسيط طباعة أعمالك من خلال إنشاء مجموعات أجهزة حسب الموقع الجغرافي والطراز والنوع وما إلى ذلك، أو استخدام تقارير الفترات السابقة للتعرف على الأجهزة التي تقل الاستفادة منها أو التي لها وظائف معينة.

### خدمات الطابعة المدارة

تقدم إبسون مجموعة من عروض خدمات الطابعة المدارة التي توفر تكاليف يمكن التنبؤ بها إلى جانب الملاءمة وراحة البال بفضل تغطية الضمان. لمزيد من التفاصيل، راجع الصفحة ١٧.

### تطبيق Epson Print Admin

ينشئ برنامج Epson Print Admin بيئة آمنة قائمة على الخادم لأعمال الطباعة والنسخ والمسح الضوئي عبر مصادقة المستخدم بواسطة قارئ البطاقات ورموز PIN، وميزات محسنة مثل ميزة "المسح الضوئي والإرسال إلى"، والإعلامات الخاصة بتعليم الموظفين وأدوات إدارية محسنة لتعزيز الإنتاجية والأهداف البيئية والفعالية.

سواء عمل الموظفون على إنتاج مستندات قانونية أو سجلات خاصة بالمرضى أو تقارير مالية، يوفر برنامج Epson Print Admin نظرة عامة كاملة على أحجام الطباعة والنسخ والمسح الضوئي، مما يسمح بخفض المصروفات التشغيلية بطريقة مدارة.

يسمح لك برنامج Epson Print Admin بمراقبة التكاليف وأحجام الطباعة والمقاييس الرئيسية على مستوى المستخدم الفردي والقسم والشركة، ثم استخدامها لاتخاذ القرارات المتعلقة بتقييم مخصصات الطباعة أو زيادتها. ويفضل سلسلة طابعاتنا النافثة للحبر WorkForce Pro، التي تستهلك كمية من الطاقة أقل بنسبة ٩٦٪ مقارنة بطابعات الليزر المنافسة\*، وتنتج كمية فاقد أقل تصل لغاية ٩٤\*، يعتبر ذلك حلاً برمجيًا يوفر الحد الأقصى لفعالية الطباعة.

### النظام الأساسي المفتوح من إبسون

يسهم النظام الأساسي المفتوح من إبسون (EOP) في جعل طابعاتنا متعددة الوظائف غير المسبوقة مرنة وقابلة للتخصيص بالكامل؛ ما يمكنها من التكيف لتلبية متطلبات العملاء المحددة والمتغيرة مع تطور أهداف الأعمال وأنظمة تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات.

مجموعات العمل الصغيرة  
إلى المتوسطة

قابلة للنقل

AL-M300DN / AL-M300D

WF-100W



اسم الطراز

الوظيفة

الميزات الرئيسية

رقم Epsn SKU

الحد الأقصى لحجم الورق

السرعة القصوى للطباعة

سرعة الطباعة (ISO)

طباعة مزدوجة الوجه

الحد الأقصى لدقة الطباعة  
(نقطة في البوصة)

الحد الأقصى لدورة الخدمة الشهرية

التوافق مع PCL و Postscript

التكثيف التلقائي بالمستندات

مقياس سعة الورق  
(٨٠ جم للمتر المربع)

الحد الأقصى لسعة الورق  
(٨٠ جم للمتر المربع)

وزن الورق

دقة المسح الضوئي (نقطة في البوصة)

وظائف المسح الضوئي

النسخ

الفاكس

إمكانية اتصال Ethernet

إمكانية الاتصال عبر Wi-Fi

Epson Document Capture Pro

برنامج Email Print for Enterprise

شاشة العرض البلورية (LCD)

الوزن

الأبعاد (العرض×العمق×الارتفاع)

الضمان القياسي

الاعتماد من Energy Star

الأنواع المختلفة من المنتجات

طابعة ليزر

سرعات طباعة عالية

طباعة ٣٥ صفحة أحادية اللون في الدقيقة

توفير الوقت

زمن خروج الصفحة الأولى يبلغ ٥,٥ ثانية

الطباعة على الوجهين

خفض استخدام الورق وتكلفته بنسبة ٥٠٪

قابلة للتوسيع

زيادة سعة الورق من ٣٠٠ ورقة إلى ٥٥٠ ورقة

طابعة نافثة للحبر

طابعة متنقلة

تصميم صغير وخفيف الوزن

بطارية قابلة لإعادة الشحن

يمكن توصيلها بأي منفذ USB أو إعادة شحنها

باستخدام مهايئ ثيار متردد مجمع

Wi-Fi Direct و Wi-Fi

الطباعة لاسلكيًا أينما كنت

مطبوعات احترافية

طباعة سريعة الجفاف للحصول على مستندات أصال

تتميز بجودة احترافية

سهولة الاستخدام

خالية من المتاعب وسهلة الإعداد

C11CC64011 / C11CC63011

A4

٣٥ صفحة أحادية اللون في الدقيقة

٣٥ صفحة أحادية اللون في الدقيقة

✓

١,٢٠٠ x ١,٢٠٠

١٠٠,٠٠٠ صفحة

✓

غير متوفر

٣٠٠ ورقة

٥٥٠ ورقة

٦٠ إلى ٢١٦ جم للمتر المربع

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

GigaBit 1000BASE-T (طرز N فقط)

غير متوفر

غير متوفر

✓

أحادية اللون

١٢ كجم

٣٩٣ x ٢٦٦ x ٢٧٧ مم

عام واحد في موقع العمل

✓

DTN ·DT

C11CE05402

A4

١٤ صفحة أحادية اللون في الدقيقة/

١١ صفحة ملونة في الدقيقة

٧ صفحات أحادية اللون في الدقيقة/

٤ صفحات ملونة في الدقيقة

غير متوفر

١,٤٤٠ x ٥,٧٦٠

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

٢٠ ورقة

٢٠ ورقة

٦٤ إلى ٩٠ جم للمتر المربع

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

✓

غير متوفر

✓

مقل ٣,٧ سم ملونة

١,٦ كجم

٣٠٩ x ١٥٤ x ٦١ مم

عام واحد مع حمل الجهاز لمركز الخدمة

✓

غير متوفر

## مجموعات العمل الصغيرة إلى المتوسطة

### WF-5620DWF



طابعة نافثة للحبر متعددة الوظائف

**توفير الوقت**

طباعة تلقائية على الوجهين مع إمكانية المسح الضوئي والنسخ وإرسال الفاكسات

**صديقة للبيئة**

استهلاك طاقة أقل بنسبة تصل إلى ٨٠٪

**تكاليف تشغيل منخفضة**

انخفاض في تكلفة الصفحة بنسبة تصل إلى ٥٠٪

**صُممت للأعمال**

وظائف "المسح الضوئي إلى" ودعم دفتر عناوين LDAP

### AL-MX300DN / AL-MX300DNF



طابعة ليزر متعددة الوظائف

**أداء عال بأسعار معقولة**

سرعة طباعة بمعدل ٣٥ صفحة في الدقيقة مع زمن خروج الصفحة الأولى من ٥,٥ ثانية فقط

**المرونة**

طباعة ومسح ضوئي ونسخ

**دعم دفتر عناوين LDAP**

للتكامل السريع في بيئات تقنية المعلومات

**إدارة فعالة للمستندات**

تنظيم المستندات بسهولة

### WF-5110DW



طابعة نافثة للحبر

**توفير الوقت**

طباعة تلقائية على الوجهين

**تكاليف تشغيل منخفضة**

انخفاض في تكلفة الصفحة بنسبة تصل إلى ٥٠٪ مقارنة بطابعات الليزر الألوان المنافسة

**صديقة للبيئة**

معدل استهلاك طاقة أقل بما يصل إلى ٨٠٪ عن منافستها من طابعات الليزر الألوان

C11CD08301

A4

٣٤ صفحة أحادية اللون في الدقيقة / ٣٠ صفحة ملونة في الدقيقة

٢٠ صفحة أحادية اللون في الدقيقة / ٢٠ صفحة ملونة في الدقيقة

✓

١,٢٠٠ x ٤,٨٠٠

صفحة ٣٥,٠٠٠

غير متوفر

ورقة ٣٥

ورقة ٣٣٠

ورقة ٥٨٠

٦٤ إلى ٢٥٦ جم للمتر المربع

٢,٤٠٠ x ١,٢٠٠

المسح الضوئي إلى الكمبيوتر الشخصي، المسح الضوئي إلى ذاكرة USB، المسح الضوئي إلى البريد الإلكتروني، المسح الضوئي إلى موقع FTP، المسح الضوئي إلى SharePoint®

✓

✓

GigaBit 1000BASE-T

✓

✓

✓

شاشة ملونة تعمل باللمس مقاس ٨,٨ سم

كجم ١٤,٢

٣٤٢ x ٤٤٢ x ٤٦١ مم

عام واحد في موقع العمل

✓

غير متوفر

C11CD73001 / C11CD74001

A4

٣٥ صفحة أحادية اللون في الدقيقة

٣٥ صفحة أحادية اللون في الدقيقة

✓

١,٢٠٠ x ١,٢٠٠

صفحة ١٠٠,٠٠٠

✓

صفحة ٥٠

ورقة ٣٠٠

ورقة ٥٥٠

٦٠ إلى ٢١٦ جم للمتر المربع

١,٢٠٠ x ١,٢٠٠

المسح الضوئي إلى الكمبيوتر الشخصي، المسح الضوئي إلى ذاكرة USB، المسح الضوئي إلى البريد الإلكتروني، المسح الضوئي إلى موقع FTP

✓

✓(طرز DNF فقط)

GigaBit 1000BASE-T

غير متوفر

✓

✓

أحادية اللون

كجم ١٨,٨

٤٣٠ x ٤٢٦ x ٥٠٣ مم

عام واحد في موقع العمل

✓

DTNF ،DTN

C11CD12301

A4

٣٤ صفحة أحادية اللون في الدقيقة / ٣٠ صفحة ملونة في الدقيقة

٢٠ صفحة أحادية اللون في الدقيقة / ٢٠ صفحة ملونة في الدقيقة

✓

١,٢٠٠ x ٤,٨٠٠

صفحة ٣٥,٠٠٠

غير متوفر

غير متوفر

ورقة ٣٣٠

ورقة ٥٨٠

٦٤ إلى ٢٥٦ جم للمتر المربع

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

GigaBit 1000BASE-T

✓

غير متوفر

✓

مقاس ٥,٦ سم أحادية اللون

كجم ١١,٣

٤٦١ x ٤٤٢ x ٢٨٤ مم

عام واحد في موقع العمل

✓

غير متوفر

## مجموعات العمل المتوسطة إلى الكبيرة

WF-6090DW

WF-5190DW

AL-M400DN



طابعة نافثة للحبر

طابعة نافثة للحبر

طابعة ليزر

### تكاليف تشغيل منخفضة

انخفاض في تكلفة الصفحة بنسبة تصل إلى ٥٠٪ مقارنة بطابعات الليزر الألوان المنافسة<sup>١</sup>

### صديقة للبيئة

معدل استهلاك طاقة أقل بما يصل إلى ٨٠٪ عن منافساتها من طابعات الليزر الألوان<sup>١</sup>

### توفير الوقت

طباعة تلقائية على الوجهين

### صنعت للأعمال

أوضاع محاكاة PCL و PDL (PostScript 3 و Adobe®)

### تقنية NFC

التوصيل والطباعة بلمسة واحدة فقط

### تكاليف تشغيل منخفضة

انخفاض في تكلفة الصفحة بنسبة تصل إلى ٥٠٪ مقارنة بطابعات الليزر الألوان المنافسة<sup>١</sup>

### صديقة للبيئة

معدل استهلاك طاقة أقل بما يصل إلى ٨٠٪ عن منافساتها من طابعات الليزر الألوان<sup>١</sup>

### توفير الوقت

طباعة تلقائية على الوجهين

### صنعت للأعمال

أوضاع محاكاة PCL و PDL (PostScript 3 و Adobe®)

### سرعات طباعة عالية

طباعة ٤٥ صفحة أحادية اللون في الدقيقة

### الطباعة على الوجهين

خفض استخدام الورق وتكلفته بنسبة ٥٠٪

### توفير الوقت

زمن خروج الصفحة الأولى يبلغ ٥,٥ ثانية

### Epson iPrint<sup>٢</sup>

الطباعة من الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية

اسم الطراز

الوظيفة

الميزات الرئيسية

رقم SKU Epson

الحد الأقصى لحجم الورق

السرعة القصوى للطباعة

سرعة الطباعة (ISO)

طباعة مزدوجة الوجه

الحد الأقصى لدقة الطباعة (نقطة في البوصة)

الحد الأقصى لدورة الخدمة الشهرية

التوافق مع PCL و Postscript

التغطية التلقائية بالمستندات

مقياس سعة الورق (٨٠ جم للمتر المربع)

الحد الأقصى لسعة الورق (٨٠ جم للمتر المربع)

وزن الورق

دقة المسح الضوئي (نقطة في البوصة)

وظائف المسح الضوئي

التسخين

الفلنكس

إمكانية اتصال Ethernet

إمكانية الاتصال عبر Wi-Fi

Epson Document Capture Pro

برنامج Email Print for Enterprise

شاشة العرض البلورية (LCD)

الوزن

الأبعاد (العرض×العمق×الارتفاع)

الضمان القياسي

الاعتماد من Energy Star

النوع المختلفة من المنتجات

C11CD47301

A4

٣٤ صفحة أحادية اللون في الدقيقة/٣٤ صفحة ملونة في الدقيقة

٢٤ صفحة أحادية اللون في الدقيقة/٢٤ صفحة ملونة في الدقيقة

✓

١,٢٠٠ × ٤,٨٠٠

٦٥,٠٠٠ صفحة

✓

غير متوفر

٥٨٠ ورقة

١,٥٨٠ ورقة

٦٤ إلى ٢٥٦ جم للمتر المربع

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

GigaBit 1000BASE-T

✓

غير متوفر

✓

مقاس ٥,٦ سم أحادية اللون

٢٨,٠ كجم

٤٧٨ × ٥٢٢ × ٤٠٤ مم

عام واحد في موقع العمل

✓

D2TWC ·DTWC

C11CD15301

A4

٣٤ صفحة أحادية اللون في الدقيقة/٣٠ صفحة ملونة في الدقيقة

٢٠ صفحة أحادية اللون في الدقيقة/٢٠ صفحة ملونة في الدقيقة

✓

١,٢٠٠ × ٤,٨٠٠

٣٥,٠٠٠ صفحة

✓

غير متوفر

٣٣٠ ورقة

٥٨٠ ورقة

٦٤ إلى ٢٥٦ جم للمتر المربع

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

GigaBit 1000BASE-T

✓

غير متوفر

✓

مقاس ٥,٦ سم أحادية اللون

١١,٤ كجم

٤٦١ × ٤٤٢ × ٢٨٤ مم

عام واحد في موقع العمل

✓

غير متوفر

C11CC65011

A4

٤٥ صفحة أحادية اللون في الدقيقة

٤٥ صفحة أحادية اللون في الدقيقة

✓

١,٢٠٠ × ١,٢٠٠

٢٠٠,٠٠٠ صفحة

✓

غير متوفر

٧٠٠ ورقة

٢,٣٥٠ ورقة

٦٠ إلى ٢١٦ جم للمتر المربع

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

GigaBit 1000BASE-T

غير متوفر

غير متوفر

أحادية اللون

١٤ كجم

٣٩٣ × ٤٢٦ × ٣٢٣ مم

عام واحد في موقع العمل

✓

DTN

## مجموعات العمل المتوسطة إلى الكبيرة

### WF-8090DW



طابعة نافثة للحبر

طابعة أعمال A3+ بتكلفة اقتناء أقل  
طابعة على الوجهين بتكلفة اقتناء أقل

صديقة للبيئة  
معدل استهلاك طاقة أقل بما يصل إلى ٨٠٪ عن منافستها من طابعات الليزر الألوان

تحسين الإنتاجية  
طابعة تلقائية على الوجهين، وسعة ورق قابلة للزيادة لتقليل عدد مرات إعادة التعبئة

### WF-8010DW



طابعة نافثة للحبر

طابعة أعمال A3+ بتكلفة اقتناء أقل  
طابعة على الوجهين بتكلفة اقتناء أقل

صديقة للبيئة  
معدل استهلاك طاقة أقل بما يصل إلى ٨٠٪ عن منافستها من طابعات الليزر الألوان

تحسين الإنتاجية  
طابعة تلقائية على الوجهين، وسعة ورق قابلة للزيادة لتقليل عدد مرات إعادة التعبئة

### AL-C500DN



طابعة ليزر

نتائج عالية الجودة  
دقة طباعة من ١٢٠٠ x ١٢٠٠ نقطة في البوصة

سريعة  
لغاية ٤٥ صفحة في الدقيقة

الطباعة على الوجهين  
خفض استخدام الورق وتكلفته بنسبة ٥٠٪

### AL-C300N / AL-C300DN



طابعة ليزر

طابعة سريعة بالألوان  
لغاية ٣١ صفحة في الدقيقة

تصميم صغير الحجم  
يمكن استيعابه في أي مكتب بسهولة  
قابلة للتوسع  
زيادة سعة الورق من ٣٥٠ ورقة إلى ٨٥٠ ورقة

نتائج عالية الجودة  
دقة طباعة من ١٢٠٠ x ١٢٠٠ نقطة في البوصة

C11CD43301	C11CD42301	C11CC12001	/ C11CE09401 C11CE10401
A3+	A3+	A4	A4
٣٤ صفحة أحادية اللون في الدقيقة/٣٤ صفحة ملونة في الدقيقة	٣٤ صفحة أحادية اللون في الدقيقة/٣٤ صفحة ملونة في الدقيقة	٤٥ صفحة أحادية اللون في الدقيقة/٤٥ صفحة ملونة في الدقيقة	٣١ صفحة أحادية اللون في الدقيقة/٣١ صفحة ملونة في الدقيقة
٢٤ صفحة أحادية اللون في الدقيقة/٢٤ صفحة ملونة في الدقيقة	٢٤ صفحة أحادية اللون في الدقيقة/٢٤ صفحة ملونة في الدقيقة	٤٥ صفحة أحادية اللون في الدقيقة/٤٥ صفحة ملونة في الدقيقة	٣١ صفحة أحادية اللون في الدقيقة/٣١ صفحة ملونة في الدقيقة
✓	✓	✓	غير متوفر
١,٢٠٠ x ٤,٨٠٠	١,٢٠٠ x ٤,٨٠٠	١,٢٠٠ x ١,٢٠٠	١,٢٠٠ x ١,٢٠٠
٦٥,٠٠٠ صفحة	٦٥,٠٠٠ صفحة	١٢٠,٠٠٠ صفحة	١٢٠,٠٠٠ صفحة
✓	✓	✓	✓
غير متوفر	غير متوفر	غير متوفر	غير متوفر
ورقة ٣٣١	ورقة ٣٣١	ورقة ٧٠٠	ورقة ٣٥٠
ورقة ١,٨٣١	ورقة ١,٨٣١	ورقة ٢,٩٠٠	ورقة ٨٥٠
٦٤ إلى ٢٥٦ جم للمتر المربع	٦٤ إلى ٢٥٦ جم للمتر المربع	٦٠ إلى ٢١٦ جم للمتر المربع	٦٠ إلى ٢١٠ جم للمتر المربع
غير متوفر	غير متوفر	غير متوفر	غير متوفر
غير متوفر	غير متوفر	غير متوفر	غير متوفر
غير متوفر	غير متوفر	غير متوفر	غير متوفر
غير متوفر	غير متوفر	غير متوفر	غير متوفر
GigaBit 1000BASE-T	GigaBit 1000BASE-T	GigaBit 1000BASE-T	GigaBit 1000BASE-T
✓	✓	غير متوفر	غير متوفر
غير متوفر	غير متوفر	غير متوفر	غير متوفر
✓	✓	غير متوفر	✓
مقاس ٥,٦ سم أحادية اللون	مقاس ٥,٦ سم أحادية اللون	أحادية اللون	أحادية اللون
٢٥,٩ كجم	٢٥,٩ كجم	٤٢,٢ كجم	٢٧,٥ كجم
٣٧٨ x ٥٧٠ x ٥٦٧ مم	٣٧٨ x ٥٧٠ x ٥٦٧ مم	٥٦٠ x ٥١٦ x ٤٢٩ مم	٤٤٤ x ٥٤٤ x ٣٥٠ مم
عام واحد في موقع العمل	عام واحد في موقع العمل	عام واحد في موقع العمل	عام واحد في موقع العمل
✓	✓	✓	✓
D3TWC ,DTW	غير متوفر	DXN ,DHN ,DTN	DTN ,TN

## مجموعات العمل المتوسطة إلى الكبيرة

WF-M5690DWF

WF-M5190DW

AL-C9300N

اسم الطراز



طباعة نافذة للحبر متعددة الوظائف

طباعة نافذة للحبر

طباعة ليزر

الوظيفة

صديقة للبيئة

معدل استهلاك طاقة أقل بما يصل إلى ٨٠٪ عن منافساتها من طابعات الليزر<sup>١</sup>

توفير الوقت

طباعة تلقائية على الوجهين مع إمكانية المسح الضوئي والنسخ وإرسال الفاكسات

صُنمت للأعمال

أوضاع محاكاة PDL (Adobe® PostScript® 3™) و PCL

صديقة للبيئة

معدل استهلاك طاقة أقل بما يصل إلى ٨٠٪ عن منافساتها من طابعات الليزر<sup>١</sup>

توفير الوقت

طباعة تلقائية على الوجهين

صُنمت للأعمال

أوضاع محاكاة PDL (Adobe® PostScript® 3™) و PCL

مطبوعات أكبر حجماً

طباعة ليزر ألوان بحجم A3

جودة عالية

دقة 4800RIT مع تقنية AAM

موصولة بالشبكة

دعم PDL و Gigabit Ethernet

الطباعة على الوجهين

خفض استخدام الورق وتكلفته بنسبة ٥٠٪ (مُطرز الطباعة على الوجهين فقط)

الميزات الرئيسية

رقم SKU Epson

الحد الأقصى لحجم الورق

السرعة القصوى للطباعة

سرعة الطباعة (ISO)

طباعة مزدوجة الوجه

الحد الأقصى لدقة الطباعة (نقطة في البوصة)

الحد الأقصى لدورة الخدمة الشهرية

التوافق مع PCL و Postscript

التغذية التلقائية بالمستندات

مقياس سرعة الورق (٨٠ جم للمتر المربع)

الحد الأقصى لسعة الورق (٨٠ جم للمتر المربع)

وزن الورق

دقة المسح الضوئي (نقطة في البوصة)

وظائف المسح الضوئي

النسخ

الفاكس

إمكانية اتصال Ethernet

إمكانية الاتصال Wi-Fi

Epson Document Capture Pro

برنامج Email Print for Enterprise

شاشة العرض البلورية (LCD)

الوزن

الأبعاد (العرض×العمق×الارتفاع)

الضمان القياسي

الإعتماد من Energy Star

الأنواع المختلفة من المنتجات

C11CE37401	A4	٣٤ صفحة أحادية اللون في الدقيقة	٢٠ صفحة أحادية اللون في الدقيقة	✓	٢,٤٠٠ × ١,٢٠٠	٣٥,٠٠٠ صفحة	✓	٣٥ صفحة	٣٣٠ ورقة	٥٨٠ ورقة	٦٤ إلى ٢٥٦ جم للمتر المربع	٢,٤٠٠ × ١,٢٠٠	المسح الضوئي إلى الكمبيوتر الشخصي، المسح الضوئي إلى ذاكرة USB، المسح الضوئي إلى البريد الإلكتروني، المسح الضوئي إلى موقع FTP، المسح الضوئي إلى SharePoint®	✓	✓	GigaBit 1000BASE-T	✓	✓	✓	شاشة ملونة تعمل باللمس مقاس ١٠,٩ سم	١٤,١ كجم	٤٦١ × ٤٢٢ × ٣٤٢ مم	عام واحد في موقع العمل	✓	غير متوفر
------------	----	---------------------------------	---------------------------------	---	---------------	-------------	---	---------	----------	----------	----------------------------	---------------	--	---	---	--------------------	---	---	---	-------------------------------------	----------	--------------------	------------------------	---	-----------

C11CE38401	A4	٣٤ صفحة أحادية اللون في الدقيقة	٢٠ صفحة أحادية اللون في الدقيقة	✓	٢,٤٠٠ × ١,٢٠٠	٣٥,٠٠٠ صفحة	✓	غير متوفر	٣٣٠ ورقة	٥٨٠ ورقة	٦٤ إلى ٢٥٦ جم للمتر المربع	غير متوفر	غير متوفر	غير متوفر	غير متوفر	غير متوفر	GigaBit 1000BASE-T	✓	غير متوفر	✓	مقاس ٥,٦ سم أحادية اللون	١١,٢ كجم	٤٦١ × ٤٢٢ × ٢٨٤ مم	عام واحد في موقع العمل	✓	غير متوفر
------------	----	---------------------------------	---------------------------------	---	---------------	-------------	---	-----------	----------	----------	----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------------------	---	-----------	---	--------------------------	----------	--------------------	------------------------	---	-----------

C11CB52011	A3	٣٠ صفحة أحادية اللون في الدقيقة ٣٠/ صفحة ملونة في الدقيقة	٣٠ صفحة أحادية اللون في الدقيقة ٣٠/ صفحة ملونة في الدقيقة	✓	١,٢٠٠ × ١,٢٠٠	١٠٠,٠٠٠ صفحة	✓	غير متوفر	٤٠٥ ورقة	٢,٠٥٥ ورقة	٦٠ إلى ٢١٦ جم للمتر المربع	غير متوفر	غير متوفر	غير متوفر	غير متوفر	غير متوفر	GigaBit 1000BASE-T	غير متوفر	غير متوفر	✓	أحادية اللون	٤١ كجم	٥٠٠ × ٥٣٨ × ٤٢٢ مم	عام واحد في موقع العمل	✓	•D2TN •DTN •DN •TN D3TN
------------	----	--	--	---	---------------	--------------	---	-----------	----------	------------	----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------------------	-----------	-----------	---	--------------	--------	--------------------	------------------------	---	-------------------------

## مجموعات العمل المتوسطة إلى الكبيرة

### WF-8510DWF



طابعة نافثة للحبر متعددة الوظائف

طابعة متعددة الوظائف لأعمال  
**A3+** بتكلفة افتناء أقل طابعة متعددة  
الوظائف بأدراج ورق قابلة للتوسع  
صديقة للبيئة  
معدل استهلاك طاقة أقل بما يصل  
إلى ٪٨٠ عن منافستها من طابعات  
الليزر الألوان<sup>١</sup>  
تحسين الإنتاجية  
طباعة تلقائية على الوجهين مع  
إمكانية المسح الضوئي والنسخ  
 وإرسال الفاكسات

### AL-CX37DN



طابعة ليزر متعددة الوظائف

متعددة الوظائف  
الطباعة والنسخ والمسح الضوئي  
**عالية الإنتاجية**  
وحدة تغذية تلقائية بالمستندات كمكون  
أساسي، درج ورق اختياري  
**الأداء العالي**  
الطباعة بسرعة عالية تصل إلى  
٢٤ صفحة في الدقيقة  
**موصولة بالشبكة**  
إمكانية الاتصال عبر PDL  
و Gigabit Ethernet

### WF-6590DWF



طابعة نافثة للحبر متعددة الوظائف

**تكاليف تشغيل منخفضة**  
انخفاض في تكلفة الصفحة بنسبة  
تصل إلى ٪٥٠ مقارنة بطابعات  
الليزر الألوان المنافسة<sup>١</sup>  
**صديقة للبيئة**  
معدل استهلاك طاقة أقل بما يصل  
إلى ٪٨٠ عن منافستها من طابعات  
الليزر الألوان<sup>١</sup>  
**توفير الوقت**  
طباعة تلقائية على الوجهين مع  
إمكانية المسح الضوئي والنسخ  
 وإرسال الفاكسات

### WF-5690DWF



طابعة نافثة للحبر متعددة الوظائف

**تكاليف تشغيل منخفضة**  
انخفاض في تكلفة الصفحة بنسبة  
تصل إلى ٪٥٠ مقارنة بطابعات  
الليزر الألوان المنافسة<sup>١</sup>  
**صديقة للبيئة**  
معدل استهلاك طاقة أقل بما يصل  
إلى ٪٨٠ عن منافستها من طابعات  
الليزر الألوان<sup>١</sup>  
**توفير الوقت**  
طباعة تلقائية على الوجهين مع  
إمكانية المسح الضوئي والنسخ  
 وإرسال الفاكسات

### NFC

تقنية NFC  
التوصيل والطباعة والمسح الضوئي  
بلمسة واحدة فقط

C11CD44301

A3+

٣٤ صفحة أحادية اللون في  
الدقيقة/٣٤ صفحة ملونة في الدقيقة  
٢٤ صفحة أحادية اللون في  
الدقيقة/٢٤ صفحة ملونة في الدقيقة

✓

١,٢٠٠ × ٤,٨٠٠

٦٥,٠٠٠ صفحة

غير متوفر

٥٠ ورقة

٣٣١ ورقة

١,٨٣١ ورقة

٦٤ إلى ٢٥٦ جم للمتر المربع

٢,٤٠٠ × ١,٢٠٠

المسح الضوئي إلى الكمبيوتر  
الشخصي، المسح الضوئي إلى ذاكرة  
USB، المسح الضوئي إلى البريد  
الإلكتروني، المسح الضوئي إلى  
موقع FTP، المسح الضوئي إلى  
SharePoint®

✓

✓

GigaBit 1000BASE-T

✓

✓

✓

شاشة ملونة تعمل باللمس مقاس ١٢,٧  
سم

٣٤,٣ كجم

٥٩٠ × ٥٧٠ × ٤٦٤ مم

عام واحد في موقع العمل

✓

غير متوفر

C11CB82011

A4

٢٤ صفحة أحادية اللون في  
الدقيقة/٢٤ صفحة ملونة في الدقيقة  
٢٤ صفحة أحادية اللون في  
الدقيقة/٢٤ صفحة ملونة في الدقيقة

✓

٦٠٠ × ٦٠٠

١٢٠,٠٠٠ صفحة

✓

٣٥ صفحة

٣٥٠ ورقة

٨٥٠ ورقة

٦٠ إلى ٢١٠ جم للمتر المربع

٦٠٠ × ٦٠٠

المسح الضوئي إلى الكمبيوتر  
الشخصي، المسح الضوئي إلى ذاكرة  
USB، المسح الضوئي إلى البريد  
الإلكتروني، المسح الضوئي إلى  
موقع FTP و SMB و FTP و USB

✓

غير متوفر

GigaBit 1000BASE-T

✓

✓

✓

شاشة ملونة تعمل باللمس مقاس  
١٠,٩ سم

٢٧,٧ كجم

٤٤٧ × ٥٥٨ × ٤٩٠ مم

عام واحد في موقع العمل

✓

DTN

C11CD49301

A4

٣٤ صفحة أحادية اللون في  
الدقيقة/٣٤ صفحة ملونة في الدقيقة  
٢٤ صفحة أحادية اللون في  
الدقيقة/٢٤ صفحة ملونة في الدقيقة

✓

١,٢٠٠ × ٤,٨٠٠

٦٥,٠٠٠ صفحة

✓

٥٠ صفحة

٥٨٠ ورقة

١,٥٨٠ ورقة

٦٤ إلى ٢٥٦ جم للمتر المربع

٢,٤٠٠ × ١,٢٠٠

المسح الضوئي إلى الكمبيوتر  
الشخصي، المسح الضوئي إلى ذاكرة  
USB، المسح الضوئي إلى البريد  
الإلكتروني، المسح الضوئي إلى  
موقع FTP، المسح الضوئي إلى  
SharePoint®

✓

✓

GigaBit 1000BASE-T

✓

✓

✓

شاشة ملونة تعمل باللمس مقاس  
١٠,٩ سم

٣١,٠ كجم

٥١٦ × ٥٢٢ × ٥١٤ مم

عام واحد في موقع العمل

✓

D2TWFC، DTWFC

C11CD14301

A4

٣٤ صفحة أحادية اللون في  
الدقيقة/٣٠ صفحة ملونة في الدقيقة  
٢٠ صفحة أحادية اللون في  
الدقيقة/٢٠ صفحة ملونة في الدقيقة

✓

١,٢٠٠ × ٤,٨٠٠

٣٥,٠٠٠ صفحة

✓

٣٥ ورقة

٣٣٠ ورقة

٥٨٠ ورقة

٦٤ إلى ٢٥٦ جم للمتر المربع

٢,٤٠٠ × ١,٢٠٠

المسح الضوئي إلى الكمبيوتر  
الشخصي، المسح الضوئي إلى ذاكرة  
USB، المسح الضوئي إلى البريد  
الإلكتروني، المسح الضوئي إلى  
موقع FTP، المسح الضوئي إلى  
SharePoint®

✓

✓

GigaBit 1000BASE-T

✓

✓

✓

شاشة ملونة تعمل باللمس مقاس  
١٠,٩ سم

١٤,٣ كجم

٤٦١ × ٤٤٢ × ٣٢٢ مم

عام واحد في موقع العمل

✓

غير متوفر

## مجموعات العمل المتوسطة إلى الكبيرة

### WF-R5690DTWF

### WF-R5190DTW

### WF-8590DWF



#### طابعة نافثة للحبر متعددة الوظائف

#### طابعة نافثة للحبر

#### طابعة نافثة للحبر متعددة الوظائف

طابعة بانتاجية عالية جدًا  
طابعة ما يصل لغاية ٧٥,٠٠٠  
صفحة من دون استبدال الحبر<sup>١</sup>

طابعة ما يصل لغاية ٧٥,٠٠٠  
صفحة من دون استبدال الحبر<sup>١</sup>

طابعة متعددة الوظائف للأعمال  
A3+ بتكلفة افتناء أقل طابعة  
متعددة الوظائف بأدراج ورق قابلة  
للتوسع

صديقة للبيئة  
معدل استهلاك طاقة أقل بما يصل  
إلى ٨٠٪ عن منافساتها من طابعات  
الليزر الألوان<sup>١</sup>

صديقة للبيئة  
معدل استهلاك طاقة أقل بما يصل  
إلى ٨٠٪ عن منافساتها من طابعات  
الليزر الألوان<sup>١</sup>

صديقة للبيئة  
معدل استهلاك طاقة أقل بما يصل  
إلى ٨٠٪ عن منافساتها من طابعات  
الليزر الألوان<sup>١</sup>

#### توفير الوقت

#### توفير الوقت

طابعة تلقائية على الوجهين مع  
إمكانية المسح الضوئي والنسخ  
وإرسال الفاكسات

طابعة تلقائية على الوجهين  
صُممت للأعمال  
أوضاع محاكاة PDL PCL  
(Adobe® PostScript® 3™ و

تحسين الإنتاجية  
طابعة تلقائية على الوجهين مع  
إمكانية المسح الضوئي والنسخ  
وإرسال الفاكسات

صُممت للأعمال  
أوضاع محاكاة PDL PCL  
(Adobe® PostScript® 3™ و

صُممت للأعمال  
أوضاع محاكاة PDL PCL  
(Adobe® PostScript® 3™ و

C11CE27401  
A4

C11CE28401  
A4

C11CD45301  
A3+

٣٤ صفحة أحادية اللون في  
الدقيقة/٣٠ صفحة ملونة في الدقيقة

٣٤ صفحة أحادية اللون في  
الدقيقة/٣٠ صفحة ملونة في الدقيقة

٣٤ صفحة أحادية اللون في  
الدقيقة/٣٤ صفحة ملونة في الدقيقة

٢٠ صفحة أحادية اللون في  
الدقيقة/٢٠ صفحة ملونة في الدقيقة

٢٠ صفحة أحادية اللون في  
الدقيقة/٢٠ صفحة ملونة في الدقيقة

٢٤ صفحة أحادية اللون في  
الدقيقة/٢٤ صفحة ملونة في الدقيقة

١,٢٠٠ x ٤,٨٠٠  
٤٥,٠٠٠ صفحة

١,٢٠٠ x ٤,٨٠٠  
٤٥,٠٠٠ صفحة

١,٢٠٠ x ٤,٨٠٠  
٦٥,٠٠٠ صفحة

٣٥ ورقة

غير متوفر

٥٠ ورقة

٥٨٠ ورقة

٥٨٠ ورقة

٣٣١ ورقة

٦٤ إلى ٢٥٦ جم للمتر المربع  
١,٢٠٠ x ٢,٤٠٠

٦٤ إلى ٢٥٦ جم للمتر المربع  
غير متوفر

٦٤ إلى ٢٥٦ جم للمتر المربع  
١,٢٠٠ x ٢,٤٠٠

المسح الضوئي إلى الكمبيوتر  
الشخصي، المسح الضوئي إلى  
ذاكرة USB، المسح الضوئي إلى  
البريد الإلكتروني، المسح الضوئي  
إلى موقع FTP، المسح الضوئي  
إلى SharePoint®

غير متوفر

المسح الضوئي إلى الكمبيوتر  
الشخصي، المسح الضوئي إلى  
ذاكرة USB، المسح الضوئي إلى  
البريد الإلكتروني، المسح الضوئي  
إلى موقع FTP، المسح الضوئي  
إلى SharePoint®

✓

غير متوفر

✓

GigaBit 1000BASE-T

GigaBit 1000BASE-T

GigaBit 1000BASE-T

✓

✓

✓

غير متوفر

غير متوفر

✓

شاشة ملونة تعمل باللمس مقاس  
١٠,٩ سم

مقاس ٥,٦ سم أحادية اللون

شاشة ملونة تعمل باللمس مقاس  
١٢,٧ سم

٢٧,١٥ كجم

٢٤,٢٥ كجم

٣٤,٣ كجم

٦٦٤ x ٤٣٥ x ٤٧٢ مم

٦٦٤ x ٤٣٥ x ٤١٣ مم

٥٩٠ x ٥٧٠ x ٤٦٤ مم

عام واحد في موقع العمل  
غير متوفر

عام واحد في موقع العمل  
غير متوفر

عام واحد في موقع العمل  
✓

غير متوفر

غير متوفر

D3TWFC •DTWTF

اسم الطراز

الوظيفة

الميزات الرئيسية

رقم Epson SKU

الحد الأقصى لحجم الورق

السرعة القصوى للطباعة

سرعة الطباعة (ISO)

طابعة مزدوجة الوجه

الحد الأقصى لدقة الطباعة  
(نقطة في البوصة)

الحد الأقصى لدورة الخدمة الشهرية

التوافق مع PCL و Postscript

لتغطية التلقائية بالمستندات

مقياس سعة الورق (٨٠ جم للمتر  
المربع)

الحد الأقصى لسعة الورق (٨٠ جم للمتر  
المربع)

وزن الورق

دقة المسح الضوئي (نقطة في البوصة)

وظائف المسح الضوئي

النسخ

الفاكس

إمكانية اتصال Ethernet

إمكانية الاتصال عبر Wi-Fi

Epson Document Capture Pro

برنامج Email Print for Enterprise

شاشة العرض البلورية (LCD)

الوزن

الأبعاد (العرض×العمق×الارتفاع)

الضمان القياسي

الإعتماد من Energy Star

الأنواع المختلفة من المنتجات

## مجموعات العمل المتوسطة إلى الكبيرة

### AL-M8100DN



#### طابعة ليزر

#### مطبوعات أكبر حجماً

طابعة ليزر أحادية اللون بحجم A3

#### ال أداء العالي

الطابعة بسرعة عالية تصل إلى ٤٠ صفحة في الدقيقة

#### الطابعة على الوجهين

خفض استخدام الورق وتكلفته بنسبة ٥٠٪

#### موصولة بالشبكة

التوافق مع Gigabit Ethernet وPCL6 وPS3

### WF-C869RDTWF



#### طابعة نافثة للحبر متعددة الوظائف

#### طابعة بإنتاجية عالية جداً

طابعة ما يصل لغاية ٨٤,٠٠٠ صفحة من دون استبدال الحبر<sup>١</sup>

#### توفير الوقت والموال والموارد

خفض التكاليف اللوجستية مع إدارة قليلة لمستلزمات الطباعة بفضل وحدات مستلزمات الحبر العالية السعة

#### تكمّل سير العمل

قادرة على توفير حلول متطورة لسير العمل لتمكين الإيرادات والقيمة المضافة بما يتجاوز الأجهزة ومستلزمات الطباعة وهوامش الخدمات، يساعدها في ذلك النظام الأساسي المفتوح

#### عرض مختلف لصلاتك

تساعد على تمكين التوافق مع المتطلبات البيئية لسلسلة التوريد الخاصة بك.

C11CE13401

A3

٤٠ صفحة أحادية اللون في الدقيقة

٤٠ صفحة أحادية اللون في الدقيقة

✓

١,٢٠٠ x ١,٢٠٠

٢٢٠,٠٠٠ صفحة

✓

غير متوفر

٦٠٠ ورقة

٢,٦٠٠ ورقة

٦٠ إلى ٢٢٠ جم للمتر المربع

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

GigaBit 1000BASE-T

غير متوفر

غير متوفر

✓

أحادية اللون

٢١ كجم

٤٩٠ x ٤١٠ x ٣٢٠ مم

عام واحد في موقع العمل

✓

DTN

C11CF34401

A3+

٣٥ صفحة أحادية اللون بالدقيقة/  
٣٥ صفحة ملونة في الدقيقة

٢٤ صفحة أحادية اللون في الدقيقة/  
٢٤ صفحة ملونة في الدقيقة

✓

١,٢٠٠ x ٤,٨٠٠

٧٥,٠٠٠ صفحة

✓

٥٠ ورقة

٨٣٥ ورقة

١,٨٣٥ ورقة

٦٤ إلى ٣٠٠ جم للمتر المربع

١,٢٠٠ x ٢,٤٠٠

البريد الإلكتروني ومجلدات الشبكة والكمبيوتر  
(Epson Document Capture Pro)  
مع Microsoft SharePoint®  
Epson Document Capture Pro  
وجهاز ذاكرة USB

✓

✓

GigaBit 1000BASE-T

✓

✓

✓

ثلاثية ملونة تعمل باللمس مقاس ١٢,٧ سم

٦٤,١ كجم

٧٨٧ x ٧٥٨ x ٦٢١ مم

عام واحد في موقع العمل

✓

D3TWFC +DTWFC

# الطابعات النقطية

٩ أسنان

**FX-890**

**LX-350**



(بجهد ٢٢٠ فولت) C11C524025  
(بجهد ٢٤٠ فولت) C11C524026

(بجهد ٢٢٠ فولت) C11CC24031  
(بجهد ٢٤٠ فولت) C11CC24032

٩

٩

٨٠

٨٠

متوسطة

منخفضة

٦٨٠

٣٥٧

٢٠,٠٠٠

١٠,٠٠٠

٥ + ١

٤ + ١

م ٧,٥

م ٤

C13S015329

C13S015637

اسم الطراز

رقم Epson SKU

عدد الأسنان

عرض الحامل

كمية الطباعة

السرعة القصوى للطباعة (cps @ ١٢ حرفاً في البوصة)

متوسط الوقت بين مرات التعطل MTBF

نسخ متعدد الأجزاء

إنتاج الشريط (مليون حرف)

رقم الشريط البديل

٢٤ سنناً

**LQ-590**

**LQ-350**



(بجهد ٢٢٠ فولت) C11C558022  
(بجهد ٢٤٠ فولت) C11C558022A1

(بجهد ٢٢٠ فولت) C11CC25001  
(بجهد ٢٤٠ فولت) C11CC25002

٢٤

٢٤

٨٠

٨٠

متوسطة

منخفضة

٥٢٩

٣٥٧

٢٠,٠٠٠

١٠,٠٠٠

٤ + ١

٣ + ١

م ٥

م ٢,٥

C13S015337

C13S015633

اسم الطراز

رقم Epson SKU

عدد الأسنان

عرض الحامل

كمية الطباعة

السرعة القصوى للطباعة (cps @ ١٢ حرفاً في البوصة)

متوسط الوقت بين مرات التعطل MTBF

نسخ متعدد الأجزاء

إنتاج الشريط (مليون حرف)

رقم الشريط البديل

**LQ-2090**

**LQ-690**



(بجهد ٢٢٠ فولت) C11C559012  
(بجهد ٢٤٠ فولت) C11C559012A1

C11CA13041 (220V)  
(بجهد ٢٤٠ فولت) C11CA13051

٢٤

٢٤

١٣٦

١٠٦

متوسطة

متوسطة

٥٢٩

٥٢٩

٢٠,٠٠٠

٢٠,٠٠٠

٤ + ١

٦ + ١

م ٨

م ١٠

C13S015336

C13S015610

اسم الطراز

رقم Epson SKU

عدد الأسنان

عرض الحامل

كمية الطباعة

السرعة القصوى للطباعة (cps @ ١٢ حرفاً في البوصة)

متوسط الوقت بين مرات التعطل MTBF

نسخ متعدد الأجزاء

إنتاج الشريط (مليون حرف)

رقم الشريط البديل

٩ أسنان

DFX-9000

FX-2190



C11C605011BZ (بجهد ٢٢٠ فولت)  
C11C605011DA (بجهد ٢٤٠ فولت)

C11C526022 (بجهد ٢٢٠ فولت)  
C11C526023 (بجهد ٢٤٠ فولت)

٩
١٣٦
مرتفعة
١٥٥٠
٢٠,٠٠٠
٩ + ١
م ١٥
C13S015384

٩
١٣٦
متوسطة
٦٨٠
٢٠,٠٠٠
٥ + ١
م ١٢
C13S015327

٢٤ سنًا

LQ-680PRO

LQ-630



C11C376125 (بجهد ٢٢٠ فولت)  
C11C376125A1 (بجهد ٢٤٠ فولت)

C11C480019 (بجهد ٢٢٠ فولت)  
C11C480019A1 (بجهد ٢٤٠ فولت)

٢٤
١٠٦
متوسطة
٥٢٩
١٠,٠٠٠
٥ + ١
م ٢
C13S015262

٢٤
٨٠
منخفضة
٣٦٠
٦,٠٠٠
٤ + ١
م ٢
C13S015307

DLQ- 3500

LQ-2190



C11C396085 (بجهد ٢٢٠ فولت)  
C11C396086 (بجهد ٢٤٠ فولت)

C11CA92001 (بجهد ٢٢٠ فولت)  
C11CAA92001A0 (بجهد ٢٤٠ فولت)

٢٤
١٣٦
مرتفعة
٥٩٤
١٠,٠٠٠
٧ + ١
٦ أمتر ألوان / ٩ أمتر أسود
أسود / C13S015066 ألوان C13S015067

٢٤
١٣٦
متوسطة
٥٧٦
٢٠,٠٠٠
٥ + ١
م ١٥
C13S015086

# حبر DURABrite Ultra وحبر DURABrite Pro

## قوة تحمل مذهلة

تجف المطبوعات على الفور، كما تقاوم المياه وتلطخ الحبر والنزول وأقلام التظليل

## مستندات بجودة تناسب أغراض الأعمال

نصوص ورسومات مشابهة لليزر على الورق العادي

## مطبوعات مثالية

تحسين المواد المطبوعة برسومات عالية الجودة



## خيارات أكثر

طباعة على مجموعة كبيرة من الورق، بما في ذلك اللون عالي التأثير على الوسائط اللامعة



تستخدم طابعات الأعمال النافثة للحبر من إيسون أنواعًا من الحبر عالية الجودة - حاصلة على اعتماد 2000:ISO 11798<sup>1</sup> - **DURABrite Ultra Ink** و **DURABrite Pro Ink** والتي تنتج مطبوعات سريعة الجفاف بجودة تلائم الأعمال وتتميز بمقاومتها للماء والتلطيخ والوان التمييز. ولأن الأعمال تولي اهتمامًا كبيرًا لتكلفة الطباعة، تقدم إيسون مجموعة متنوعة من أحجام الخراطيش مُصممة لتناسب طريقة طباعتك.

اختر DURABrite Ultra للفتنة 5000 و WorkForce 5000 والفتنة 5000 Pro Mono WorkForce.

اختر DURABrite Pro Ink للفتنة 6000 Pro WorkForce والفتنة 8000 Pro WorkForce.



<sup>1</sup> لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة [www.epson.com/inkjetsaving](http://www.epson.com/inkjetsaving) \* تم التحديد وفقًا لمعيار ISO/IEC 24734 الذي يوضح متوسط السعة الإنتاجية المشبعة التقديرية (ESAT) عن طريق اختبار فتنة المكتب للطباعة الفردية والطباعة على الوجهين بحجم A4 والمحددة كوضع افتراضي. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة [www.epson.com/testing](http://www.epson.com/testing) \* يجب أن يكون الهاتف النكي والكمبيوتر اللوحي الجاري استخدامهما متصلين بشبكة Wi-Fi ضمن الشبكة الفرعية نفسها التي تتصل بها الطابعات المزودة بتطبيق Epson iPrint. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة <http://www.epson.com/connect> \* التوافق مع معيار ENERGY-STAR للطرز غير المتصلة بالشبكة فقط عند عدم استخدام لوحة التوصيل بالشبكة \* المسح إلى البريد الإلكتروني و FTP و SharePoint والطباعة ومجلدات الويب ومجلدات الشبكة و Google Docs. \* متوسط إنتاجية الصفحات. تختلف الإنتاجية الفعلية بناءً على الصور التي تتم طباعتها وظروف الاستخدام. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة [www.epson.com/pageyield](http://www.epson.com/pageyield) \* حصل حبر DURABrite Ultra وحبر DURABrite Pro على اعتماد ISO 11798:2000 من قبل معهد للبحوث في السويد (RISE). لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة [www.ri.se](http://www.ri.se)

حاصلة على اعتماد موثوقة BLI متعددة وجائزة اختبار السنة

بالاستناد إلى النتائج من BLI، على مدار أكثر من شهرين حتى أبريل 2015. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة [www.epson.com/inkjetsaving](http://www.epson.com/inkjetsaving)

# أداء الطباعة من إبسون



ادفع مقابل ما تطبعه من خلال تكلفة واحدة للنسخة تشتمل على مستلزمات الطباعة والضمان في حزمة واحدة اقتصادية التكلفة.

تقدم خدمة أداء الطباعة من إبسون سهولة إدارة مستلزمات الطباعة بالكامل بالإضافة إلى ضمان الخدمة في الموقع لكي تنعم براحة البال. ونتيجة لذلك فإن هذه الخدمة لا تساعدك على توفير المال فحسب بل أيضاً تجعلك تستفيد من وقتك لكي تركز على الأمور المهمة.

## خدمة Print & Save من إبسون



تتضمن حزمة Print & Save من إبسون الكثير من طابعات الليزر WorkForce Pro لدينا، مما يساعد الشركات على تحقيق توفيرات ملحوظة في تكاليف الطباعة مقارنة بالحالات حيث يتم شراء مستلزمات الطباعة وخدمات الصيانة بشكل منفصل.

تسمح هذه الحزمة للشركات بالتحكم في ميزانيتها بشكل أفضل، كما تمنحها راحة البال بفضل توفر مستلزمات الطباعة في متناول يدها من دون الحاجة إلى تخزين كميات كبيرة منها وأيضاً بفضل الضمان الذي يوفر الخدمة في موقع العمل لمدة ثلاث سنوات.

## Print365



بصرف النظر عن احتياجات الطباعة لديك، كبيرة كانت أم صغيرة، باستطاعة ميزة Print365 أن توليها الاهتمام اللازم مقابل رسوم ثابتة منخفضة وبسيطة، مما يسمح للعملاء بالتحكم بشكل تام في عمليات الطباعة ومستوى رؤيتها مما يزيل عناء إدارتها. إنها عبارة عن حزمة طباعة مباشرة وكاملة الخدمات تقلل المتاعب والتكاليف والفاقد.

توفر ميزة Print365 مجموعة من الحزم مصممة لملاءمة مجموعة متنوعة من الشركات.

يتم تقديم كل الحزم مقابل رسم شهري، ولكن يمكن فوترتها كل ربع سنة لتوفير مستوى أكبر من المرونة.

# مستلزمات الليزر

عنوان خبر ذات سعة عالية قابلة الرجوع		عنوان خبر ذات سعة عالية		عنوان خبر ذات سعة عالية		عنوان خبر ذات سعة عالية		نوع الطباعة	الطرز
العدد	محل الإنتاج المصنعات	العدد	محل الإنتاج المصنعات	العدد	محل الإنتاج المصنعات	العدد	محل الإنتاج المصنعات		
غير متوفر	غير متوفر	C13S050593 C13S050592 C13S050591 C13S050590	١٦,٠٠٠ أسود ١٦,٠٠٠ مسدوي ١٦,٠٠٠ أزرق ١٦,٠٠٠ أصفر	C13S050594	١٦,٠٠٠ X ٢ أسود	الوان	AL-CX37DN		
غير متوفر	غير متوفر	C13S050750 C13S050749 C13S050748 C13S050747	١٧,٢٠٠ أسود ١٨,٨٠٠ مسدوي ١٨,٨٠٠ أزرق ١٨,٨٠٠ أصفر	C13S050751	١٧,٢٠٠ X ٢ أسود	الوان	AL-C300N AL-C300DN		
غير متوفر	غير متوفر	C13S050605 C13S050604 C13S050603 C13S050602	١٦,٥٠٠ أسود ١٧,٥٠٠ مسدوي ١٧,٥٠٠ أزرق ١٧,٥٠٠ أصفر	C13S050609 C13S050608 C13S050607 C13S050606	١٦,٥٠٠ X ٢ أسود ١٧,٥٠٠ X ٢ مسدوي ١٧,٥٠٠ X ٢ أزرق ١٧,٥٠٠ X ٢ أصفر	الوان	AL-C9300N		
غير متوفر	غير متوفر	C13S050663 C13S050662 C13S050661 C13S050660	١١,٥٠٠ أسود ١٧,٥٠٠ مسدوي ١٧,٥٠٠ أزرق ١٧,٥٠٠ أصفر	C13S050659 C13S050658 C13S050657 C13S050656	١١,٨٢٠ أسود ١٢,٧٠٠ مسدوي ١٢,٧٠٠ أزرق ١٢,٧٠٠ أصفر	الوان	AL-C500DN		
C13S050691	أسود ١١,٠٠٠	C13S050690	أسود ١٢,٧٠٠	C13S050689	أسود ١١,٠٠٠	احادية اللون	AL-M300D AL-M300DN AL-MX300DN AL-MX300DNF		
C13S050699	أسود ١٢٣,٧٠٠	C13S050698	أسود ١١٢,٠٠٠	C13S050697	أسود ١٢٣,٧٠٠	احادية اللون	AL-M400DN		
غير متوفر	غير متوفر	غير متوفر	غير متوفر	C13S050762	أسود ١٢١,٧٠٠	احادية اللون	AL-M8100DN		

# مستلزمات الحبر

الحبر		محل إنتاج المصحات		نوع الحبر		الطرز	
اللون		محل إنتاج المصحات		اللون		الطرز	
L		XL		XXL		نوع الحبر	
اللون	محل إنتاج المصحات	اللون	محل إنتاج المصحات	اللون	محل إنتاج المصحات	نوع الحبر	الطرز
C13T26614010 C13T26704010		أسود لون		أسود لون		الورني	WF-100W
C13T79114010 C13T79124010 C13T79134010 C13T79144010	أسود سماوي أرجواني أصفر	C13T79014010 C13T79024010 C13T79034010 C13T79044010	أسود سماوي أرجواني أصفر	C13T7891140 C13T7892240 C13T789340 C13T789440	أسود سماوي أرجواني أصفر	الورني	WF-511DDW WF-5190DW WF-5620DWF WF-5890DWF
غير متوفر	غير متوفر	C13T908140 C13T908240 C13T908340 C13T908440	أسود سماوي أرجواني أصفر	C13T907140 C13T907240 C13T907340 C13T907440	أسود سماوي أرجواني أصفر	الورني	WF-6090DW WF-6590DWF
C13T756140 C13T756240 C13T756340 C13T756440	أسود سماوي أرجواني أصفر	C13T755140 C13T755240 C13T755340 C13T755440	أسود سماوي أرجواني أصفر	غير متوفر	غير متوفر	الورني	WF-8010DW WF-8510DWF
C13T756140 C13T756240 C13T756340 C13T756440	أسود سماوي أرجواني أصفر	C13T755140 C13T755240 C13T755340 C13T755440	أسود سماوي أرجواني أصفر	C13T754140 C13T754240 C13T754340 C13T754440	أسود سماوي أرجواني أصفر	الورني	WF-8090DW WF-8590DWF

\* وفقًا لقياسات معدلات الإنتاجية المعتمدة من ISO/IEC 19798. قد يختلف المعدل بناءً على نوعية ظروف الطباعة التي تشمل نوعية مسحوق الطباعة والمساحة المطبوعة من الصفحة واستمرارية أو تقطعها. المزيد من المعلومات، يرجى زيارة [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield)

\* وفقًا لقياسات معدلات الإنتاجية المعتمدة من ISO/IEC 19752. قد يختلف المعدل بناءً على نوعية ظروف الطباعة التي تشمل نوعية مسحوق الطباعة والمساحة المطبوعة من الصفحة واستمرارية أو تقطعها. المزيد من المعلومات، يرجى زيارة [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield)

\* وفقًا لقياسات معدلات الإنتاجية المعتمدة من ISO/IEC 24711/24712. تختلف الإنتاجية الكلية بناءً على الصور التي تتم طباعتها وظروف الاستخدام. المزيد من المعلومات، يرجى زيارة [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield)

\* الحد الأدنى للورني المطبوع باستخدام الحبر من معيار ISO/IEC 24711 في الوضع الافتراضي وتجهيز الطباعة المستمرة على وجه واحد، وذلك باستخدام مسد الاحتياط الذي اللون على النحو الموصى به معيار ISO/IEC 19752. المزيد من المعلومات، يرجى زيارة [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield)

# الماسحات الضوئية للأعمال



Keeping your business connected

Technology integration is a fact of life. Small businesses may now exist in 24-hour environments where mobility, accuracy, and ease of use are essential requirements.

Success depends on how, where, and when communication and our solutions lead the way in making this possible.



## 2011 - 2012 TechTrends



### 01

#### Factors of communication

Companies need new means of communication to address the needs of their employees, clients and partners. The possibilities for working in touch are so incredible that in some cases there is no need to physically move from place to place.

### 02

#### Connecting on the move

When time-to-face time is required, staff can maintain easy, secure contact with their mobile devices. This means a car or even a train can become an extension of the office. Mobile interfaces have revolutionized on-the-move contact and made the most of the space around them.

- Smartphones
- Tablets
- Desktop
- Mobile phones
- Smartphones
- Tablets
- Desktop
- Mobile phones

EPSON


DS-B60

...and has changed...  
...since the...  
...of the telephone...  
...the internet...  
...and growing wireless...  
...These innovations...  
...are and enable people...  
...to call, first email...  
...instantly and show...  
...travelling between...  
...working from home...  
...like on holiday.

#### Technology business

For everyone in the world, there are...  
...you go, you are sure of getting...  
...your business done.

We will work with you to create...  
...packages of technology services...  
...with you. We'll get it done...  
...expedited and quickly so you...  
...standing by to take orders.



# اختيار الماسحة الضوئية الملائمة للأعمال

تعتبر الماسحات الضوئية للمستندات جزءًا أساسيًا في أي مؤسسة لضمان تخزين مستندات الأعمال الحساسة بطريقة آمنة وفي أفضل الظروف الممكنة.

تقدم شركة إبسون مجموعة من الماسحات الضوئية للأعمال الغنية بالميزات التي تساعد على تسهيل تنفيذ مهام أرشفة المستندات وإدارتها، من الماسحات الضوئية المحمولة التي يتم تشغيلها عبر منفذ USB إلى أجهزة A3 لتمكين عمليات الإنتاج على الشبكة لغرفة البريد.

## اندماج ومشاركة من دون عناء

تم تصميم الماسحات الضوئية من إبسون لتمكين الدمج السلس في بيئة تقنية المعلومات من خلال دعم برامج التشغيل القياسية TWAIN و WIA و ISIS.

باستخدام برنامج Epson Document Capture Pro، اختر من ضمن مجموعة من وجهات المستندات الإضافية: مسح ضوئي إلى السحابة أو مسح ضوئي إلى البريد الإلكتروني أو مشاركة مجلد الشبكة.

من خلال حلول Wi-Fi Direct™، يستطيع المستخدمون التحكم في الماسحات الضوئية للأعمال من أجهزة Android و Apple المحمولة من خلال تطبيق Epson DocumentScan. حلول بسيطة للمستخدمين الكثيرون والتنقل والمكاتب المشتركة.



## مميزات المسح الضوئي لصور المستندات

**تصحيح المول تلقائيًا** – تقوم هذه الميزة بتحسين نتائج المسح الضوئي ودقة المسح الضوئي بواسطة التعرف الضوئي على الأحرف من خلال الكشف بشكل تلقائي عما إذا كانت الصفحة الجاري مسحها ضوئيًا غير مستقيمة – سيقوم البرنامج بتقويم الصورة الممسوحة ضوئيًا لكي تصبح مستوية.

**تحسين النص** – تساعد هذه الميزة على تحسين دقة المسح الضوئي بالأبيض والأسود بواسطة التعرف الضوئي على الأحرف من خلال إزالة خلفيات المستندات لتحسين وضوح النص.

**تحسين الألوان الأساسية الأحمر والأخضر والأزرق** – يؤدي ذلك إلى زيادة مستوى وضوح لون معين على النماذج والمستندات – على سبيل المثال، علامة مائية.

**إسقاط الألوان الأساسية الأحمر والأخضر والأزرق** – تزيل هذه الميزة خلفيات الألوان أو النص الملون من المستندات أو النماذج لتحسين سهولة قراءة المستندات الممسوحة ضوئيًا.

**التعرف على الرموز الشريطية والتعرف الضوئي على الأحرف** – يمكنك تسمية المستندات وإنشاء مجلدات من خلال ميزات فصل المستندات المتقدمة. ويمكنك تحويل المستندات الممسوحة ضوئيًا إلى تنسيقات ملفات PDF و docx و pptx و xlsx.



## قابلة للنقل

DS-360W



**قابلة للنقل**  
مساحة ضوئية قابلة للنقل للمستندات  
مقاس A4  
**خفيفة الوزن**  
صغيرة الحجم ومضغوطة  
للاستخدامات العامة في المكاتب  
 **واجهة مستخدم**  
بديهية وسهلة الاستخدام  
**الاتصال اللاسلكي والاتصال عبر**  
**USB 3.0**  
اختيار المرونة والسرعة

DS-310



**قابلة للنقل**  
مساحة ضوئية قابلة للنقل للمستندات  
مقاس A4  
**خفيفة الوزن**  
صغيرة الحجم ومضغوطة  
للاستخدامات العامة في المكاتب  
 **واجهة مستخدم**  
بديهية وسهلة الاستخدام

DS-30



**قابلة للنقل**  
مساحة ضوئية قابلة للنقل للمستندات  
مقاس A4  
**صغيرة الحجم**  
276 x 500 x 36.5 مم  
**خفيفة الوزن**  
واحدة من أخف المساحات الضوئية  
المتاحة وزناً، إذ تزن 325 غراماً  
 **واجهة مستخدم**  
بديهية وسهلة الاستخدام

اسم الطراز

الميزات الرئيسية

رقم Epson SKU

سرعة المسح الضوئي (أحادي اللون)

سرعة المسح الضوئي (بالألوان)

سعة وحدة التغذية التلقائية بالمستندات

المسح الضوئي على الوجهين

وزن ورق التغذية التلقائية بالمستندات

أداة استشعار فوق سمعية

دقة المسح الضوئي (أفقي x رأسي)

دورة خدمة يومية تتميز يمكن الوثوق

بها

واجهات التوصيل

الخيارات

مصدر الضوء

برامج التشغيل

البرامج

مسح ضوئي بالدفع / السحب\*

تنسيقات المخرجات

تصحيح الميل تلقائياً

تحسين النص

تحسين الألوان الأساسية الأحمر والأخضر

والأزرق

إسقاط الألوان الأساسية الأحمر والأخضر

والأزرق

تغطي الصفحة الفارغة

تجميع ورق A3

إزالة بقوب التخریم

التدوير التلقائي

الاعتماد من Energy Star

الوزن

الضمان القياسي

الأبعاد - (العرض×العمق×الارتفاع)

B11B242401

25 صفحة في الدقيقة/  
50 صورة في الدقيقة

25 صفحة في الدقيقة/  
50 صورة في الدقيقة

20 صفحة

✓

52 إلى 230 جم/م<sup>2</sup>

غير متوفر

600 x 600 نقطة في البوصة

500

Micro USB 3.0  
والشبكة المحلية اللاسلكية  
IEEE 802.11a/b/g/n  
Wi-Fi Direct و

غير متوفر

ضوء LED بألوان الأحمر  
والأخضر والأزرق

معايير TWAIN

Epson Document Capture  
Epson (نظام التشغيل Mac)  
Document Capture Pro  
(نظام التشغيل Windows)  
Epson Document و  
Epson Server Capture Pro  
Newsoft و Epson Scan 2 و  
Presto! BizCard

السحب / الدفع

TIFF و JPEG و BMP  
PDF و PDF و Multi-TIFF و  
قابل للبحث

✓

✓

✓

✓

✓

غير متوفر

✓

✓

✓

1.3 كجم

12 شهراً، مع حمل الجهاز لمركز  
الخدمة

288 x 88.5 x 67 مم

B11B241401

25 صفحة في الدقيقة/  
50 صورة في الدقيقة

25 صفحة في الدقيقة/  
50 صورة في الدقيقة

20 صفحة

✓

52 إلى 230 جم/م<sup>2</sup>

غير متوفر

600 x 600 نقطة في البوصة

500

Micro USB 3.0

غير متوفر

ضوء LED بألوان الأحمر  
والأخضر والأزرق

TWAIN و WIA و ISIS

Epson Document Capture  
Epson (نظام التشغيل Mac)  
Document Capture Pro  
(نظام التشغيل Windows)  
Newsoft و Epson Scan 2 و  
Presto! BizCard 5.6

السحب / الدفع

TIFF و JPEG و BMP  
PDF و PDF و Multi-TIFF و  
قابل للبحث

✓

✓

✓

✓

✓

غير متوفر

✓

✓

✓

1.1 كجم

12 شهراً، مع حمل الجهاز لمركز  
الخدمة

288 x 88.5 x 51 مم

B11B206301

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

35 إلى 270 جم/م<sup>2</sup>

غير متوفر

600 نقطة في البوصة

200

يتم تشغيلها عبر منفذ  
USB 2.0 من الفئة  
Mini-B

غير متوفر

تقنية ReadyScan LED

TWAIN و WIA

ABBYY FineReader®  
Sprint 9.0 (Windows)  
Presto! BizCard 5 SE و

السحب

TIFF و PDF و PDF و JPEG  
قابل للبحث

✓

✓

✓

✓

غير متوفر

✓

✓

✓

325 جرام

12 شهراً، مع حمل الجهاز لمركز  
الخدمة

276 x 88.5 x 36.5 مم

ماسحة ضوئية ذات تغذية بالورق للمستندات مقاس A4

DS-770



**الأولى من نوعها في المجال بوضع بطيء\***  
مسح ضوئي للمستندات المتعددة أو الطويلة أو الهشة دون زيادة أحجام الملفات

**نظام بكرات الفصل الذكي**  
منع التغذية المزدوجة المملة، بما يضمن المسح الضوئي لكل ورقة على حدة

**طقم التحويل الاختياري للماسحة الضوئية المسطحة**  
مسح ضوئي لعناصر متعددة من الطوايع البريدية إلى جوازات السفر والكتب والمزيد

**وضع المسح الضوئي التلقائي**  
معالجة المستندات المادية بسرعة وبكميات يمكن التحكم فيها

**قابلية التوصيل عبر الشبكة**  
وحدة واجهة شبكة اختيارية

B11B248401

٤٥ صفحة في الدقيقة/  
٩٠ صورة في الدقيقة

٤٥ صفحة في الدقيقة/  
٩٠ صورة في الدقيقة

١٠٠ ورقة

✓

٢٧ إلى ٤١٣ جم/م\*

✓

٦٠٠ x ٦٠٠ نقطة في البوصة

٥٠٠٠

USB 3.0

وحدة واجهة الشبكة  
B12B808451 (الطراز N)\*\*

تقنية ReadyScan LED

TWAIN و WIA و ISIS

Epson Document Capture  
Epson و (نظام التشغيل Mac)  
Document Capture Pro  
(نظام التشغيل Windows)  
Epson Document Capture و  
Epson Server (Pro تنزيل)  
Epson Scan 2 و

السحب / الدفع

Multi-TIFF و TIFF و JPEG  
PDF و PDF قابل للبحث  
PDF/A و محمي PDF

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

٣,٦ كجم

خدمة في موقع العمل لمدة ١٢ شهرًا

٢٩٦ x ١٦٩ x ١٧٦ مم

DS-570W



**مسح ضوئي لاسلكي**  
إجراء مسح ضوئي للمستندات بسهولة إلى أجهزة الجوال والأجهزة اللوحية ومحطات العمل المزودة بشبكة Wi-Fi

**الأولى من نوعها في المجال بوضع بطيء\***  
مسح ضوئي للمستندات المتعددة أو الطويلة أو الهشة دون زيادة أحجام الملفات

**نظام بكرات الفصل الذكي**  
منع التغذية المزدوجة المملة، بما يضمن المسح الضوئي لكل ورقة على حدة

**وضع المسح الضوئي التلقائي**  
معالجة المستندات المادية بسرعة وبكميات يمكن التحكم فيها

**قابلية التوصيل عبر الشبكة**  
وحدة واجهة شبكة اختيارية

B11B228401

٣٥ صفحة في الدقيقة/  
٧٠ صورة في الدقيقة

٣٥ صفحة في الدقيقة/  
٧٠ صورة في الدقيقة

٥٠ صفحة

✓

٢٧ إلى ٤١٣ جم/م\*

✓

٦٠٠ x ٦٠٠ نقطة في البوصة

٤٠٠٠

اتصال عبر USB 3.0 و Wi-Fi و Wi-Fi Direct

وحدة واجهة الشبكة  
B12B808451\*\*

تقنية ReadyScan LED

TWAIN و WIA

Epson Document Capture  
Epson و (Mac)  
Epson Document Capture Pro (Windows)  
Epson Document Capture و  
Epson Server (Pro تنزيل)  
Epson Scan 2 و

السحب / الدفع

Multi-TIFF و TIFF و JPEG  
PDF و PDF قابل للبحث  
PDF/A و محمي PDF

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

٣,٧ كجم

خدمة في موقع العمل لمدة ١٢ شهرًا

٢٩٦ x ١٦٩ x ١٧٦ مم

DS-530 / DS-530N



**الأولى من نوعها في المجال بوضع بطيء\***  
مسح ضوئي للمستندات المتعددة أو الطويلة أو الهشة دون زيادة أحجام الملفات

**نظام بكرات الفصل الذكي**  
منع التغذية المزدوجة المملة، بما يضمن المسح الضوئي لكل ورقة على حدة

**طقم التحويل الاختياري للماسحة الضوئية المسطحة**  
مسح ضوئي لعناصر متعددة من الطوايع البريدية إلى جوازات السفر والكتب والمزيد

**وضع المسح الضوئي التلقائي**  
معالجة المستندات المادية بسرعة وبكميات يمكن التحكم فيها

**قابلية التوصيل عبر الشبكة**  
وحدة واجهة شبكة اختيارية

B11B226401 / B11B226401BT

٣٥ صفحة في الدقيقة/  
٧٠ صورة في الدقيقة

٣٥ صفحة في الدقيقة/  
٧٠ صورة في الدقيقة

٥٠ صفحة

✓

٢٧ إلى ٤١٣ جم/م\*

✓

٦٠٠ x ٦٠٠ نقطة في البوصة

٤٠٠٠

وحدة واجهة الشبكة  
B12B808451 (الطراز N)\*\*

تقنية ReadyScan LED

TWAIN و WIA و ISIS

Epson Document Capture  
Epson و (Mac)  
Epson Document Capture Pro (Windows)  
Epson Document Capture و  
Epson Server (Pro تنزيل)  
Epson Scan 2 و

السحب / الدفع

Multi-TIFF و TIFF و JPEG  
PDF و PDF قابل للبحث  
PDF/A و محمي PDF

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

٣,٧ كجم

خدمة في موقع العمل لمدة ١٢ شهرًا

٢٩٦ x ١٦٩ x ١٧٦ مم

DS-520 / DS-520N



**ماسحة ضوئية عالية السرعة**  
لغاية ٣٠ صفحة في الدقيقة/٦٠ صورة في الدقيقة

**سهولة النسخ**  
التوافق مع Epson Document Capture Pro

**بلا متاعب**  
تقنية التغذية المتقدمة

**قابلية التوصيل عبر الشبكة**  
وحدة واجهة شبكة اختيارية

**صديقة للبيئة**  
اعتماد 'ENERGY STAR'

B11B234401 / B11B234401BT

٣٠ صفحة في الدقيقة/  
٦٠ صورة في الدقيقة

٣٠ صفحة في الدقيقة/  
٦٠ صورة في الدقيقة

٥٠ صفحة

✓

٥٠ إلى ٢٠٩ جم/م\*

✓

٦٠٠ x ٦٠٠ نقطة في البوصة

٣٠٠٠

وحدة واجهة الشبكة  
B12B808451 (الطراز N)\*\*

تقنية ReadyScan LED

TWAIN و WIA و ISIS

Epson Document Capture  
Presto!، Epson Scan و Pro  
BizCard 6.0 (Windows)  
Presto! BizCard 7.0 (Mac) و

السحب / الدفع

Multi-TIFF و TIFF و JPEG  
PDF و PDF قابل للبحث  
PDF/A و محمي PDF

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

٢,٥ كجم

خدمة في موقع العمل لمدة ١٢ شهرًا

٢٩٧ x ١٥٤ x ١٥٤ مم

\*\* وحدة واجهة الشبكة تعطّل واجهة USB

ماسحة ضوئية مسطحة للمستندات مقاس A4	ماسحة ضوئية ذات تغذية بالورق للمستندات مقاس A4	
<p><b>DS-1630</b></p> 	<p><b>DS-860 / DS-860N</b></p> 	<p><b>DS-780N</b></p> 
<p><b>أصغر حجم في فئتها</b> سهولة وضع الطراز في بيئات العمل بمكاتب الاستقبال والمكاتب الإدارية على حد سواء</p> <p><b>المسح الضوئي لمجموعة واسعة من المستندات</b> في ذلك الكتب وجوازات السفر والمواد الحساسة</p> <p><b>الإمكانات الذكية لتعديل الصورة واللون</b> القص التلقائي وتصحيح الانحراف وإزالة الصفحات والخلفيات الفارغة</p> <p><b>واحدة من أسرع المسحات الضوئية في فئتها</b> مسح ضوئي بسرعة ٢٥ صفحة في الدقيقة</p> <p><b>إمكانية الاتصال عبر USB 3.0</b> لا يحدث أي بطء في الأداء حتى عند المسح الضوئي بدرجة دقة عالية تبلغ ٣٠٠ نقطة في البوصة</p>	<p><b>سرعات مسح ضوئي عالية</b> مسح ضوئي عالي السرعة لغاية ٦٥ صفحة في الدقيقة و ١٣٠ صورة في الدقيقة، حتى في درجة دقة ٣٠٠ نقطة في البوصة بالألوان</p> <p><b>دمج سلس في أنظمة إدارة المستندات والأنظمة السحابية</b> Document Capture Pro</p> <p><b>نطاق واسع من دعم برامج التشغيل</b> ISIS و TWAIN و WIA</p> <p><b>معالجة أسرع</b> ضغط JPEG القائم على الأجهزة</p>	<p><b>مسح ضوئي آمن</b> تتيح الماسحة الضوئية إمكانية مصادقة المستخدمين عن طريق الرموز الشخصية السريعة، أو البطاقات المغنطية التابعة لجهات خارجية، أو دليل المستخدم (LDAP) للحصول على مستوى أمان محسن</p> <p><b>لوحة شاشة ملونة تعمل باللمس</b> تسمح بجعل المهام المناسبة متاحة للمستخدمين المناسبين، مع قفل لوحة تحكم محمية بكلمة مرور</p> <p><b>وضع المسح الضوئي التلقائي</b> معالجة المستندات المادية بسرعة وبكميات يمكن التحكم فيها</p> <p><b>قابلية التوصيل عبر الشبكة</b> اتصال شبكي مدمج</p>
<p>B11B239401</p> <p>٢٥ صفحة في الدقيقة/ ١٠ صور في الدقيقة ٢٥ صفحة في الدقيقة/ ١٠ صور في الدقيقة</p> <p>٥٠ صفحة</p> <p>✓</p> <p>٥٠ إلى ١٢٠ جم/م<sup>٢</sup></p> <p>✓</p> <p>١٢٠٠ x ١٢٠٠ نقطة في البوصة</p> <p>١٥٠٠</p> <p>USB 3.0</p> <p>وحدة واجهة الشبكة**</p> <p>تقنية ReadyScan LED</p> <p>ISIS و WIA و TWAIN</p> <p>تطبيق Epson Scan</p> <p>السحب / الدفع</p> <p>Multi-TIFF و TIFF و JPEG PDF و PDF/ batch و PDF قابل للبحث</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>٣,٧ كجم</p> <p>خدمة في موقع العمل لمدة ١٢ شهراً</p> <p>٤٥١ x ٣١٥ x ١٢٠ مم</p>	<p>B11B222401 / B11B222401BT</p> <p>٦٥ صفحة في الدقيقة/ ١٣٠ صورة في الدقيقة ٦٥ صفحة في الدقيقة/ ١٣٠ صورة في الدقيقة</p> <p>٨٠ صفحة</p> <p>✓</p> <p>٤٠ إلى ٢١٠ جم/م<sup>٢</sup></p> <p>✓</p> <p>٦٠٠ x ٦٠٠ نقطة في البوصة</p> <p>٦٠٠٠</p> <p>منفذ USB 2.0 من النوع (ب)</p> <p>وحدة واجهة الشبكة B12B808451 (الطراز N)**</p> <p>تقنية ReadyScan LED</p> <p>ISIS و WIA و TWAIN</p> <p>Epson Document Capture Pro (نظام التشغيل Windows) Epson Scan و</p> <p>السحب / الدفع</p> <p>TIFF و JPEG و BMP PDF و Multi-TIFF و PDF للبحث و PDF/A و محمي و PDF</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>٤ كجم</p> <p>خدمة في موقع العمل لمدة ١٢ شهراً</p> <p>٣٠٠ x ١٦٦ x ١٥٨ مم</p>	<p>B11B227401</p> <p>٤٥ صفحة في الدقيقة/ ٩٠ صورة في الدقيقة ٤٥ صفحة في الدقيقة/ ٩٠ صورة في الدقيقة</p> <p>١٠٠ صفحة</p> <p>✓</p> <p>٢٧ إلى ٤١٣ جم/م<sup>٢</sup></p> <p>✓</p> <p>٦٠٠ x ٦٠٠ نقطة في البوصة</p> <p>٥٠٠٠</p> <p>USB 3.0، واجهة Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T)</p> <p>غير متوفر</p> <p>تقنية ReadyScan LED</p> <p>ISIS و WIA و TWAIN</p> <p>Epson Document Capture Pro (نظام التشغيل Mac) Document Capture Pro (نظام التشغيل Windows) Epson Document و Epson Scan 2 و Capture Pro Server (تنزيل)</p> <p>السحب / الدفع</p> <p>multi-TIFF و TIFF و JPEG PDF و PDF قابل للبحث و PDF محمي و PDF/A</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>٣,٧ كجم</p> <p>خدمة في موقع العمل لمدة ١٢ شهراً</p> <p>٢٩٦ x ٢١٢ x ٢١٧ مم</p>
اسم الطراز		
الميزات الرئيسية		
رقم SKU Epson		
سرعة المسح الضوئي (أحادي اللون)		
سرعة المسح الضوئي (بالألوان)		
سعة وحدة التغذية التلقائية بالمستندات		
المسح الضوئي على الوجهين		
وزن ورق التغذية التلقائية بالمستندات		
أداة استشعار فوق سمعية		
دقة المسح الضوئي (أقصى x رأسي)		
دورة خدمة يومية تتميز يمكن الوثوق بها		
واجهات التوصيل		
الخيارات		
مصدر الضوء		
برامج التشغيل		
البرامج		
مسح ضوئي بالدفع / السحب*		
تنسيقات المرفقات		
تصحيح الميل تلقائياً		
تحسين النص		
تحسين الألوان الأساسية الأحمر والأخضر والأزرق		
إسقاط الألوان الأساسية الأحمر والأخضر والأزرق		
تخطي الصفحة الفارغة		
تجميع ورق A3		
إزالة ثقب التخريم		
التدوير التلقائي		
الاعتماد من Energy Star		
الوزن		
الضمان القياسي		
الأبعاد - (العرض x العمق x الارتفاع)		

## ماسحة ضوئية مسطحة للمستندات مقاس A4

### DS-7500 / DS-7500N



ماسحة ضوئية عالية السرعة لغاية ٤٠ صفحة في الدقيقة/ ٨٠ صورة في الدقيقة  
وحدة تغذية تلقائية بالمستندات عالية السرعة  
وحدة تغذية تلقائية بالمستندات بسرعة ١٠٠ صفحة  
بلا متاعب تقنية الكثف عن التغذية المزدوجة  
قابلية التوصيل عبر الشبكة  
لوحة واجهة شبكة اختيارية  
صديقة للبيئة  
اعتماد 'ENERGY STAR'

### DS-6500 / DS-6500N



مسح ضوئي للوجهين بتمريرة واحدة  
المسح الضوئي للوجهين في مرة واحدة  
سرعات المسح الضوئي السريع  
مسح ضوئي لغاية ٢٥ صفحة في الدقيقة / ٥٠ صورة في الدقيقة  
وحدة تغذية تلقائية بالمستندات عالية السرعة  
وحدة تغذية تلقائية بالمستندات بسرعة ١٠٠ صفحة  
متوافقة مع الشبكة  
لوحة واجهة شبكة اختيارية  
صديقة للبيئة  
اعتماد 'ENERGY STAR'

### DS-5500 / DS-5500N



نتائج متميزة  
تقنية CCD عالية الجودة  
لا حاجة إلى وقت تهيئة  
تقنية ReadyScan LED للمسح الضوئي الفوري  
دمج سلس دعم TWAIN و ISIS  
قابلية التوصيل عبر الشبكة  
لوحة واجهة شبكة اختيارية  
صديقة للبيئة  
اعتماد 'ENERGY STAR'

### DS-1660W



أصغر حجم في فئتها  
سهولة وضع الطراز في بيئات العمل  
بمكاتب الاستقبال والمكاتب الإدارية  
على حد سواء  
المسح الضوئي لمجموعة واسعة من المستندات  
في ذلك الكتب وجوازات السفر والمواد الحساسة  
الإمكانيات الذكية لتعديل الصورة واللون  
القص التلقائي وتصحيح الانحراف  
وإزالة الصفحات والخلفيات الفارغة  
واحدة من أسرع الماسحات الضوئية في فئتها  
مسح ضوئي بسرعة ٢٥ صفحة في الدقيقة  
الاتصال اللاسلكي والاتصال عبر USB 3.0  
اختيار المرونة والسرعة

B11B205331 / B11B205331BT	B11B205231 / B11B205231BT	B11B205131 / B11B205131BT	B11B244401
٤٠ صفحة في الدقيقة/ ٨٠ صورة في الدقيقة ٤٠ صفحة في الدقيقة/ ٨٠ صورة في الدقيقة	٢٥ صفحة في الدقيقة/ ٥٠ صورة في الدقيقة ٢٥ صفحة في الدقيقة/ ٥٠ صورة في الدقيقة	غير متوفر	٢٥ صفحة في الدقيقة/ ١٠ صور في الدقيقة ٢٥ صفحة في الدقيقة/ ١٠ صور في الدقيقة
١٠٠ صفحة	١٠٠ صفحة	غير متوفر	٥٠ صفحة
✓	✓	غير متوفر	✓
٥٠ إلى ١٢٨ جم/م <sup>٢</sup>	٥٠ إلى ١٢٨ جم/م <sup>٢</sup>	غير متوفر	٥٠ إلى ١٢٠ جم/م <sup>٢</sup>
✓	✓	غير متوفر	✓
١٢٠٠ × ١٢٠٠ نقطة في البوصة	١٢٠٠ × ١٢٠٠ نقطة في البوصة	١٢٠٠ × ١٢٠٠ نقطة في البوصة	١٢٠٠ × ١٢٠٠ نقطة في البوصة
٤٠٠٠	٣٠٠٠	غير متوفر	١٥٠٠
منفذ USB 2.0 من النوع (ب)	منفذ USB 2.0 من النوع (ب)	منفذ USB 2.0 من النوع (ب)	USB 3.0
وحدة واجهة الشبكة B12B808451 (الطراز N)** تقنية ReadyScan LED TWAIN و WIA و ISIS	وحدة واجهة الشبكة B12B808451 (الطراز N)** تقنية ReadyScan LED TWAIN و WIA و ISIS	وحدة واجهة الشبكة B12B808451 (الطراز N)** تقنية ReadyScan LED TWAIN و WIA و ISIS	وحدة واجهة الشبكة** تقنية ReadyScan LED TWAIN و WIA
Epson Document Capture Pro Server (تتزيل مجاني) Epson Document Capture و (نظام التشغيل Windows) Epson Event Manager و (نظام التشغيل Mac) Epson و (نظام التشغيل Mac OS) Scan و ABBYY FineReader® Sprint 8.0 و (نظام التشغيل Windows) Sprint 9.0 و (نظام التشغيل Mac OS)	Epson Document Capture Pro Server (تتزيل مجاني) Epson Document Capture و (نظام التشغيل Windows) Epson Event Manager و (نظام التشغيل Mac) Epson و (نظام التشغيل Mac OS) Scan و ABBYY FineReader® Sprint 8.0 و (نظام التشغيل Windows) Sprint 9.0 و (نظام التشغيل Mac OS)	Epson Document Capture Pro Server (تتزيل مجاني) Epson Document Capture و (نظام التشغيل Windows) Epson Event Manager و (نظام التشغيل Mac) Epson و (نظام التشغيل Mac OS) Scan و ABBYY FineReader® Sprint 8.0 و (نظام التشغيل Windows) Sprint 9.0 و (نظام التشغيل Mac OS)	Epson Document Capture Pro (نظام التشغيل Windows) Epson Scan و
السحب / الدفع	السحب / الدفع	السحب / الدفع	السحب / الدفع
Multi-TIFF و TIFF و JPEG و PDF قابل للبحث و PDF/A و PDF محمي و PDF	Multi-TIFF و TIFF و JPEG و PDF قابل للبحث و PDF/A و PDF محمي و PDF	Multi-TIFF و TIFF و JPEG و PDF قابل للبحث و PDF/A و PDF محمي و PDF	Multi-TIFF و TIFF و JPEG و PDF و PDF/ batch قابل للبحث و PDF
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	غير متوفر	✓
غير متوفر	غير متوفر	غير متوفر	✓
✓	✓	غير متوفر	✓
✓	✓	غير متوفر	✓
✓	✓	غير متوفر	✓
✓	✓	غير متوفر	✓
٩,٨ كجم	٩,٨ كجم	٦ كجم	٣,٧ كجم
خدمة في موقع العمل لمدة ١٢ شهرًا	خدمة في موقع العمل لمدة ١٢ شهرًا	خدمة في موقع العمل لمدة ١٢ شهرًا	خدمة في موقع العمل لمدة ١٢ شهرًا
٢١٧ × ٣٦٠ × ٤٩٥ مم	٢١٧ × ٣٦٠ × ٤٩٥ مم	٢١٩ × ٣٦٠ × ٤٩٥ مم	١٢٠ × ٣١٥ × ٤٥١ مم

## ماسحة ضوئية مسطحة للمستندات مقاس A3

**DS-70000 / DS-70000N**



**DS-60000 / DS-60000N**



**DS-50000 / DS-50000N**



اسم الطراز

الميزات الرئيسية

**مسح ضوئي سريع**  
سرعة مسح ضوئي تصل إلى ٧٠ صفحة في الدقيقة/١٤٠ صورة في الدقيقة  
وحدة تغذية تلقائية بالمستندات عالية السرعة  
وحدة تغذية تلقائية بالمستندات بسعة ٢٠٠ صفحة A3  
**بلا متاعب**  
تقنية الكثف عن التغذية المزدوجة  
**متوافقة مع الشبكة**  
لوحة واجهة شبكة اختيارية  
**صديقة للبيئة**  
اعتماد 'ENERGY STAR'

**مسح ضوئي سريع**  
سرعة مسح ضوئي تصل إلى ٤٠ صفحة في الدقيقة/٨٠ صورة في الدقيقة  
**وحدة تغذية تلقائية بالمستندات عالية السرعة**  
وحدة تغذية تلقائية بالمستندات بسعة ٢٠٠ صفحة A3  
**بلا متاعب**  
تقنية الكثف عن التغذية المزدوجة  
**متوافقة مع الشبكة**  
لوحة واجهة شبكة اختيارية  
**صديقة للبيئة**  
اعتماد 'ENERGY STAR'

**ماسحة ضوئية مسطحة للمستندات مقاس A3**  
مسح المستندات التي يصل مقاسها لغاية A3  
**نتائج متميزة**  
تقنية CCD عالية الجودة  
**لا حاجة إلى وقت تهيئة**  
تقنية ReadyScan LED للمسح الضوئي الفوري  
**قابلية التوصيل عبر الشبكة**  
لوحة واجهة شبكة اختيارية  
**صديقة للبيئة**  
اعتماد 'ENERGY STAR'

رقم Epson SKU

سرعة المسح الضوئي (احادي اللون)

سرعة المسح الضوئي (بالألوان)

سعة وحدة التغذية التلقائية بالمستندات

المسح الضوئي على الوجهين

وزن ورق التغذية التلقائية بالمستندات

اداة استشعار فوق سمعية

دقة المسح الضوئي (افقي x رأسي)

دورة خدمة يومية تتميز بمكن الوثوق بها

واجهات التوصيل

الخيارات

مصدر الضوء

برامج التشغيل

البرامج

مسح ضوئي بالدفع / السحب\*

تنسيقات المخرجات

تصحيح الميل تلقائياً

تحسين النص

تحسين الألوان الأساسية الأحمر والأخضر والأزرق

إسقاط الألوان الأساسية الأحمر والأخضر والأزرق

تخطي الصفحة الفارغة

تجميع ورق A3

إزالة ثقب التفریم

التدوير التلقائي

الاعتماد من Energy Star

الوزن

الضمان القياسي

الأبعاد - (العرض×العمق×الارتفاع)

/ B11B204331  
B11B204331BT

B11B204231 /  
B11B204231BT

B11B204131 /  
B11B204131BT

٧٠ صفحة في الدقيقة/  
١٤٠ صورة في الدقيقة

٤٠ صفحة في الدقيقة/  
٨٠ صورة في الدقيقة

غير متوفر

٧٠ صفحة في الدقيقة/  
١٤٠ صورة في الدقيقة

٤٠ صفحة في الدقيقة/  
٨٠ صورة في الدقيقة

غير متوفر

٢٠٠ صفحة

٢٠٠ صفحة

غير متوفر

✓

✓

غير متوفر

٣٥ إلى ١٢٨ جم/م<sup>٢</sup>

٣٥ إلى ١٢٨ جم/م<sup>٢</sup>

غير متوفر

✓

✓

غير متوفر

٦٠٠ x ٦٠٠ نقطة في البوصة

٦٠٠ x ٦٠٠ نقطة في البوصة

٦٠٠ x ٦٠٠ نقطة في البوصة

٨٠٠٠

٥٠٠٠

غير متوفر

منفذ USB 2.0 من النوع (ب)

منفذ USB 2.0 من النوع (ب)

منفذ USB 2.0 من النوع (ب)

وحدة واجهة الشبكة

وحدة واجهة الشبكة

وحدة واجهة الشبكة

B12B808451 (الطراز N)\*\*

B12B808451 (الطراز N)\*\*

B12B808451 (الطراز N)\*\*

تقنية ReadyScan LED

تقنية ReadyScan LED

تقنية ReadyScan LED

ISIS و WIA و TWAIN

ISIS و WIA و TWAIN

ISIS و WIA و TWAIN

Epson Document Capture (تنزيل مجاني)  
Epson Document و Capture Pro (نظام التشغيل Windows) و Epson Event Manager (نظام التشغيل Mac) و Epson Scan و ABBYY و FineReader® Sprint 8.0 (نظام التشغيل Windows) و Sprint 9.0 (نظام التشغيل Mac OS)

Epson Document Capture (تنزيل مجاني)  
Epson Document و Capture Pro (نظام التشغيل Windows) و Epson Event Manager (نظام التشغيل Mac) و Epson Scan و ABBYY و FineReader® Sprint 8.0 (نظام التشغيل Windows) و Sprint 9.0 (نظام التشغيل Mac OS)

Epson Document Capture (تنزيل مجاني)  
Epson Document و Capture Pro (نظام التشغيل Windows) و Epson Event Manager (نظام التشغيل Mac) و Epson Scan و ABBYY و FineReader® Sprint 8.0 (نظام التشغيل Windows) و Sprint 9.0 (نظام التشغيل Mac OS)

السحب / الدفع

السحب / الدفع

السحب / الدفع

Multi-TIFF و TIFF و JPEG و PDF قابل للبحث و PDF محمي و PDF/A

Multi-TIFF و TIFF و JPEG و PDF قابل للبحث و PDF محمي و PDF/A

Multi-TIFF و TIFF و JPEG و PDF قابل للبحث و PDF محمي و PDF/A

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

✓

✓

✓

✓

✓

✓

٢٦,٩ كجم

٢٦,٩ كجم

١٤,٨ كجم

خدمة في موقع العمل لمدة ١٢ شهراً

خدمة في موقع العمل لمدة ١٢ شهراً

خدمة في موقع العمل لمدة ١٢ شهراً

٦٤٠ x ٥٢٢ x ٢٨٩ مم

٦٤٠ x ٥٢٢ x ٢٨٩ مم

٦٤٠ x ٤٦٨ x ١٥٦ مم

\*\* وحدة واجهة الشبكة تعطّل واجهة USB

مسح ضوئي بالدفع / السحب بواسطة Document Capture Suite

## ماسحة ضوئية مسطحة للمستندات مقاس A3

### Expression 12000XL Pro



**ماسحة ضوئية لرسومات A3**  
نتائج احترافية لغاية تنسيق A3  
**وحدة ورق شفاف**  
وحدة ورق شفاف للأفلام والشرائح  
**جودة فائقة**  
درجة دقة من ٢٤٠٠ x ٤٨٠٠ نقطة  
في البوصة  
**برامج فعالة**  
Silverfast Ai 8.8®

### Expression 12000XL



**ماسحة ضوئية لرسومات A3**  
نتائج احترافية لغاية تنسيق A3  
**جودة فائقة**  
درجة دقة من ٢٤٠٠ x ٤٨٠٠ نقطة  
في البوصة  
**برامج فعالة**  
Silverfast Ai 8.8®  
**وحدة ورق شفاف اختياري**  
وحدة ورق شفاف للأفلام والشرائح

B11B240401BU
12s/صفحة تُقاس بواسطة الحجم: A4، الدقة: ٣٠٠ نقطة في البوصة
12s/صفحة تُقاس بواسطة الحجم: A4، الدقة: ٣٠٠ نقطة في البوصة
غير متوفر
غير متوفر
غير متوفر
غير متوفر
٢٤٠٠ x ٤٨٠٠ نقطة في البوصة
١٠٠,٠٠٠
منفذ USB 2.0 من النوع (ب)
غير متوفر
تقنية ReadyScan LED
غير متوفر
SilverFast Ai و Epson Scan 2 الإصدار ٨,٨
غير متوفر
PDF و multi-TIFF و TIFF و JPEG
✓
✓
✓
✓
غير متوفر
غير متوفر
✓
✓
✓
٢٠,٥ كجم
خدمة في موقع العمل لمدة ١٢ شهرًا
٦٥٦ x ٤٦٠ x ٢٨٢ مم

B11B240401BY
12s/صفحة تُقاس بواسطة الحجم: A4، الدقة: ٣٠٠ نقطة في البوصة
12s/صفحة تُقاس بواسطة الحجم: A4، الدقة: ٣٠٠ نقطة في البوصة
غير متوفر
غير متوفر
غير متوفر
غير متوفر
٢٤٠٠ x ٤٨٠٠ نقطة في البوصة
١٠٠,٠٠٠
منفذ USB 2.0 من النوع (ب)
وحدة ورق شفاف
تقنية LED ReadyScan
غير متوفر
SilverFast Ai و Epson Scan 2 الإصدار ٨,٨
غير متوفر
PDF و TIFF و JPEG
✓
✓
✓
✓
غير متوفر
غير متوفر
✓
✓
✓
١٤,٣ كجم
خدمة في موقع العمل لمدة ١٢ شهرًا
٦٥٦ x ٤٥٨ x ١٥٨ مم

لا تتوفر كل المنتجات في جميع البلدان دون استثناء. يُرجى الرجوع إلى ممثل إيسون المحلي للحصول على مزيد من التفاصيل، أو تفضل بزيارة [www.epson.ae](http://www.epson.ae)

Epson Middle East  
P.O.Box 17383, Dubai  
United Arab Emirates  
Telephone: +9714 8818934

Hotline Telephone: +9714 8872172  
Fax: +9714 8818945  
[www.epson.ae](http://www.epson.ae)

**EPSON®**  
EXCEED YOUR VISION

تعتبر العلامات التجارية والعلامات التجارية المسجلة ملكية لشركة Seiko Epson Corporation أو الشركات المانحة لها. المعلومات الخاصة بالمنتج عرضة للتغيير دون سابق إخطار.