Epson EB-775F



EB-775F

Идеально для профессиональных сред. 4 100-люменный Full HD 3LCD-проектор для универсального использования в бизнесе и образовании.

Передовая лазерная технология Epson делает это решение гибким и простым в использовании для цифрового сигнэйджа. Создавайте увлекательные дисплеи до 150” (больше при использовании 2 устройств) с яркостью до 4 100 лм для лёгкой видимости в ярких средах.

EB-775F можно установить на стене или потолке и проецировать практически на любую поверхность (даже на нестандартные поверхности, такие как пол или колонны). Ультракороткофокусный дизайн также делает его идеальным для проецирования больших изображений в стеснённых пространствах. Выбирайте между чёрной (EB-775F) или белой (EB-770F) моделью, чтобы он сдержанно вписывался в окружающую обстановку — его можно даже скрыть для создания парящих, безграничных дисплеев, удивляющих и радующих аудиторию.

Наша лазерная технология также надёжна и требует низкого обслуживания. Предлагая до 20 000 часов безобслуживаемого использования и 5-летнюю гарантию, это решение по принципу «установил и забыл», на которое можно положиться по экономичной цене.

Epson предлагает бесплатные приложения для создания контента (Epson Creative Projection и Epson Projector Content Management). Контент можно воспроизводить напрямую с USB (включая плейлисты, видео и сигнэйдж-контент) через встроенную функцию воспроизведения, или пользователи могут загружать и воспроизводить контент по беспроводной связи благодаря встроенному Wi-Fi и Miracast.

DATASHEET / BROCHURE

LASER

KEY FEATURES

- **Универсальный сигнэйдж-проектор**

  Компактный, ненавязчивый, ультракороткофокусный дизайн для стеснённых пространств

- **Создание увлекательных дисплеев**

  Full HD дисплеи до 150”, яркость 4 100 лм и технология 3LCD

- **Надёжность по принципу «установил и забыл»**

  Лазерный проектор с низким обслуживанием и 5-летней гарантией

- **Гибкое воспроизведение**

  Воспроизведение контента напрямую с USB-накопителя

- **Простота установки**

  Поворот на 360 градусов и поддержка портретного режима

EPSON®

PRODUCT SPECIFICATIONS

Epson EB-775F

TECHNOLOGY	
Projection System	3LCD Technology RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0.61 inches with C2 Fine
IMAGE	
Color Light Output	4100 Lumens - 2800 Lumens (economy)
White Light Output	4100 Lumens - 2800 Lumens (economy)
Resolution	1080p
High Definition	Full HD
Contrast Ratio	5,000,000
Light Source	Laser
Laser Light source	20000 hr Durability High, 30000 hr Durability Eco
Keystone Correction	Manual vertical: 3, Manual horizontal: 3
Colour Video Processing	10 Bits Color
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours
OPTICAL	
Throw Ratio	0.25 - 0.35:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1.35
Lens	Оптика
Screen Size	60 in - 150 in
Projection Distance Wide	0.4 m (65 inch screen)
Projection Distance Tele	0.7 m (120 inch screen)
Projection Lens F Number	1.6
Projection Lens Focal Length	3.7 mm
Projection Lens Focus	Manual
Offset	5 : 1
CONNECTIVITY	
Interfaces	USB 2. типа A (2 x), HDMI-вход (3 x), USB 2. типа B (1 x), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (1 x), Miracast (1 x), VGA (выход) (1 x), RS-232C (1 x), Wi-Fi Direct (1 x), VGA (вход) (2 x), Сетевой интерфейс Ethernet (1 Base-TX / 1 Base-T) (1 x), Аудиовыход (стереофонический мини-разъем) (1 x), Аудиовход (стереофонический мини-разъем) (3 x), Компонентный вход (1 x)
Epson iProjection App	Ad-Hoc / Infrastructure
Network Protocol	IPv6, PJLink, ESC/VP.net, SNMP, HTTPS
ADVANCED FEATURES	
Security	Кенсингтонский замóк, Padlock, Security cable hole, Wireless LAN unit lock, Password protection, Wireless LAN security, Блокиратор панели управления
Other Features	A/V mute, Arc Correction, Auto Power On, Auto source search, Built-in speaker, Customizable user logo, Digital zoom, Direct Power on/off, Edge Blending, Совместимый с документ-камерой, Email notification, Horizontal and vertical keystone correction, Image Shift, Программа просмотра JPEG, Long light source life, OSD copy function, Network projection, Без компьютера, Power on button, Функция Quick Corner – коррекция трапецеидальных искажений по вертикали и горизонтали, Schedule Function, Screen Mirroring, Web Control, Web Remote, Wireless LAN capable, iProjection App, Ultra-wide display (16:6), Home Screen, 21:9 aspect ratio support, CEC compatible
Video Colour Modes	Динамический, Кино, Presentation, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection, Blackboard
Projector Control	Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Control4 Simple Device Discovery Protocol, AMX Device Discovery

EPSON®

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERAL	
Power consumption	200 W, 141 W (economy), 0.5 W (standby)
Product dimensions	356 mm x 395 mm x 133 mm (Width x Depth x Height)
Heat Dissipation	895 BTUperhour
Supply Voltage	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Included Software	Epson Creative Projection , EasyMP Multi PC Projection , Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management
Noise Level	Normal: 37 dB (A) - Economy: 27 dB (A)
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90 %
Options	Wall mount
Loudspeaker	16 W
Room Type / Application	Реклама / Розница, Решения для привлечения посетителей
Positioning	Потолочная установка, Настольная установка, Установка на стену
Colour	Black

OTHER

Epson EB-775F

WHAT'S IN THE BOX

- Токоподводящий кабель
- Пульт дистанционного управления с батарейками
- User guide
- Гарантийные документы
- Quick Start Guide

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series
- Ceiling pipe - ELPFP13 - 668-918mm
- Ceiling pipe - ELPFP14 - 918-1168mm
- Control and Connection Box - ELPCB03
- Control and Connection Box - ELPCB03 [240v]
- Control and Connection Box - ELPCB03N
- Wall Mount - ELPMB62 - EB-7xx / EB-8xx
- External Speaker - ELPSP02
- External Speaker - ELPSP02 - [240v]
- Safety Wire - ELPWR01

EPSON®