

קטלוג מוצרי SIDM לשירותים פיננסיים

עסקים בתנופה

מתוכננות לעסקים



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

טווח מוצרים לשירותים פיננסיים

Epson היא היצרנית הגדולה בעולם של מדפסות עבור בנקים ומשרדי דואר עם טווח מוצרים שמציע פתרון אולטימטיבי בכל סוגי נייר המכתבים מבחינת מהירות גבוהה, עלות נמוכה, והדפסה אמינה ועמידה. אידיאלית למשרדי בנקים, עיבוד המחאות ונייר מכתבים מרובה חלקים, שעבורם פשוט אין תחליף אחר מלבד מדפסת סיכות.

טכנולוגיות חדשות דוגמת הזרקת דיו ב-GP Series המיועדת לעבודה מאומצת מציעות כעת ערכים מוספים במחיר נמוך להפליא.



WORLD LEADER
IMPACT DOT MATRIX PRINTER
SINCE 1996*

מדפסת סיכות 9 פינים של EPSON

אידיאלי עבור יישומים מסחריים, תעשייתיים ולוגיסטיים, טווח מדפסות 9 הפינים של Epson מציע איכות הדפסה מעולה במחיר תחרותי. בשילוב של יישור בדיוק רב וטיפול מתוחכם בנייר, טווח מקיף זה של מדפסות עם גררה צרה ורחבה יכול לטפל אפילו בעבודות הדפסה מאומצות.

מדפסת סיכות 24 פינים של EPSON

מציעות את כל התכונות שזמינות בטווח 9 הפינים, אך עם היתרון של גופנים נשלטי גודל והדפסת מכתבים איכותית. מדפסות 24 הפינים של Epson אידיאליות ליישומי דלפק קבלה בתעשיית קמעונות ושירות, והן עבור הדפסת חשבוניות והזמנות. הטווח כולל גם מדפסות עם משטח שטוח עם טווח רחב יותר (ועבה יותר) של חומרים כולל קבלות ותוויות.

מדפסות הזרקת דיו עסקיות של EPSON

הדפסה צבעונית של Epson מדגישה מידע חשוב ומעניקה בהירות לטפסים. ההדפסים בעלי הרזולוציה הגבוהה של מדפסות אלו עם הזנת טרקטור אינם דוהים ופותחים אופקים חדשים ונותנים ערך מוסף להדפסה עסקית. מחיר נמוך לדף מובטח באמצעות מחסניות דיו יחיד בקיבולת גבוהה ושימוש בנייר רציף סטנדרטי או אפילו בתוויות. בנוסף, מדפסות מהירות אלו מפחיתות את רעש ההדפסה וצריכת האנרגיה באמצעות טכנולוגיית הזרקת הדיו Mirco Piezo® של Epson.

הבקרות הקלות לשימוש פונות קדימה ומציעות התקנה גמישה מתחת לדלפק, על שולחן עבודה או על מדף.



Epson GP-C831/GP-M831

עמוד בחוברת	תחום היישום						עומס עבודה	ראש הדפסה / רזולוציה	דגם מדפסת
	טיפול בהמחאות	פנקס בנק	רישום	חשבוניות	בחנות	נקודת מכירה			
6			●●●	●●●	●●●	●	גבוה	5760x1440dpi	Epson GP-C831
6			●●●	●●●	●●●	●	גבוה		Epson GP-M831
8			●			●●●	קל	9 פינים	Epson LX-350
8			●		●●●	●●	בינוני		Epson LX-1170II
9			●●	●●●	●●●	●	גבוה		Epson FX-890/890A
9			●●	●●●	●●●		גבוה		Epson FX-2190/2190N
10			●●●	●●●	●●●		כבד		Epson DFX-9000/9000N
10			●	●	●●●	●●●	קל	24 פינים	Epson LQ-50
11						●●●	קל		Epson LQ-350
11			●●	●●●	●●●	●●	בינוני		Epson LQ-590
12					●	●●	קל		Epson LQ-630
12					●●●	●●	בינוני		Epson LQ-680Pro
13					●●●	●●	בינוני		Epson LQ-690
13			●●	●●●	●●●		בינוני		Epson LQ-2090
14			●●●	●●●	●●●		גבוה		Epson LQ-2190/2190N
14			●●●	●●	●●●		כבד		Epson DLQ-3500
16	●	●●●			●	●	בינוני		Epson PLQ-22/M
16	●	●●●			●	●	בינוני		Epson PLQ-22CS/CSM
17	●	●●●			●	●	בינוני		Epson PLQ-20/M
17	●	●●●			●	●	בינוני		Epson PLQ-20D/DM
18	●●●				●●●	●●●	גבוה	180x180	Epson TM-S9000MJ
19	●●●				●●●	●●	גבוה	-	Epson TM-S2000MJ
19	●●●				●●●	●●●	בינוני	-	Epson TM-S1000
20					●●●	●●●	בינוני	180x180	Epson TM-J7000 Series
21					●●●	●●●	בינוני	203x203	Epson TM-L90
21					●●●	●●●	גבוה	180x180	Epson TM-T88V

מפתח ● נמוך ●● בינוני ●●● גבוה

תאימות - ESC/P2



ESC/P (קוד תקן של Epson עבור מדפסות) הוא למעשה תקן שפת בקרה למדפסת סיכות ברחבי העולם. ESC/P שמקובל ברוב הגדול של חבילות תוכנה פופולריות, מאפשר להתחבר ישירות ולהדפיס. הרב-תכליתיות והאיכות של מדפסת הסיכות של Epson מורחבת עוד יותר באמצעות ESC/P2 המאפשר למדפסות 24 פינים של Epson לקבל גופנים נשלטי גודל וגרפיקה ברזולוציה גבוהה.

עם תאימות מלאה לתוכנה קיימת, ESC/P2 מתוכנן לשימוש במערכות הפעלה שאינן Windows®, ומאפשר להשיג טיפול בגופנים ללא צורך במעבדים מובנים ויקרים. אם אתה עובד בסביבת Windows, תוכל להשיג את המהירות המקסימלית של המדפסת באמצעות גופנים שמשולבים במדפסת.

יתרונות של מדפסת סיכות

- יחס מעולה של TCO (עלות בעלות כוללת) לעמוד (רק 0.20 יורו עבור 100 עמודים)
- עותקים מרובים (עד מקור 1 + 9 העתקים)
- הדפסות עמידות לזמן רב (עד 100 שנים)
- יכולות לפעול בתנאים קשים (סביבות חמות, קרות, יבשות לחות או מאובקות)
- תחזוקה מועטה
- טיפול בנייר רציף
- יכולת להדפיס על מגוון רחב של מדיה ובעוביים שונים (נייר, טפסים מרובי חלקים, מעטפות, כרטיסים וכדומה)
- נתיבי נייר מרובים לבחירה כדי שיתאימו לסביבת העבודה שלך
- טיפול בו-זמני בגיליונות חתוכים ובנייר רציף

מהירות חשובה יותר מאיכות הדפסה – 9 פינים




מהירות	Epson LQ-50	Epson DFX-9000	Epson FX-2190	Epson LX-1170II	Epson FX-890	Epson LX-350
נפחי הדפסה/עמידות	●○○○○○	●●●●●●	●●●●●○	●○○○○○	●●●●●○	●○○○○○
גודל שטח	●○○○○○	●●●●●●	●●●●●○	●●○○○○	●●○○○○	●○○○○○
הדפסה שקטה יותר	●○○○○○	●●●●●○	●●●●○○	●○○○○○	●●●○○○	●○○○○○
מדפסת שטוחה						
התאמת מרווח גליל הזנה	ידני	אוטומטי*	ידני	ידני	ידני	ידני
יכולת עותקים מרובים	2+1 חלקים	9+1 חלקים	5+1 חלקים	4+1 חלקים	5+1 חלקים	4+1 חלקים
הזנת נייר/רציף	אחורי	אחורי	אחורי	אחורי	אחורי	אחורי
		תחתי (חזיתי)	תחתי	תחתי	תחתי	תחתי
		קדמי			קדמי	
גיליונות חתוכים		עילי	עילי	עילי	עילי	עילי
		קדמי (אופציונלי)			קדמי (אופציונלי)	
רוחב הדפסה	50 עמודות, 5 אינץ'	136 עמודות, 13.6 אינץ'	136 עמודות, 13.6 אינץ'	136 עמודות, 13.6 אינץ'	80 עמודות, 8 אינץ'	80 עמודות, 8 אינץ'
הדפסה צבעונית					אופציונלי	

●●●●● = גבוה ●○○○○○ = נמוך

*הדגמים DFX-9000, LQ-680Pro, PLQ-22 וכן DLQ-3500 כוללים התאמה אוטומטית של מרווח גליל הזנה כדי להבטיח הגדרות מיטביות בעת החלפה בין סוגי מדיה שונים והתערבות מינימלית של המשתמש. התאמה אוטומטית של מרווח גליל הזנה מאפשרת גם הדפסה על טפסים בעלי עוביים שונים, דוגמת טופסי משלוח בעלי חלקים מרובים הכוללים גם תווית.

24 פינים והזרקת דיו – איכות הדפסה חשובה כמו המהירות



Epson GP-C831/M831

חדשה

מדפסת הזרקת דיו

תכונות עיקריות

- הזנת טרקטור מאפשרת הדפסה בנפח גבוה
- הדפסה באיכות גבוהה של 5760x1440dpi
- יכולה להדפיס על מגוון רב של מדיה כולל נייר רגיל ומבריק ואף על תוויות
- מערכת ייחודית להגנה על ראש ההדפסה מגנה על חריצי ההדפסה מפני סתימות
- מהירות הדפסה גבוהה של עד 19.7ppm
- טכנולוגיית הזרקת דיו Micro Piezo
- קודים להזמנת מחסניות דיו:
 - ציאן: C13S020564
 - מג'נטה: C13S020565
 - צהוב: C13S020566
 - שחור: C13S020563
- ממשק USB, מקבילי ו-Ethernet (LAN 100/10BASE) כסטנדרט

גדרת ה-GP שפותחה לאחרונה על-ידי Epson, מבשרת על עידן חדש במדפסות הזרקת דיו בעלות עוצמה תעשייתית. עם מזין טרקטור ומהירות של 19.7ppm (עמודים לדקה) במצב טיוטה, ה-GP Series יכולה לטפל בנפח גדול של הדפסה בשכבה אחת, בסביבות עם קצב עבודה מהיר שבהן הזמן מהווה את העיקר.


המשמעות של הדיו הפיגמטי של Epson היא שגדרת ה-GP מספקת תוצאות הדפסה מציניות ואף עמידות מעולה מפני מים, כימיקלים, דהיייה והכתמה. עם רזולוציה מקסימלית של 5760x1440dpi ניתן להדפיס ברקודים ותצלומים ברורים וחדים. מחסניות דיו בקיבולת גבוהה ובמחיר סביר מאפשרות סבבי הדפסה ארוכים יותר לפני שיהיה צורך להחליפן, ומערכת ההגנה המהפכנית של ראש ההדפסה מפחיתה סתימה של נחירי הדפסה על-ידי אבק ולכלוך. עמידות כזו הופכת את ה-GP Series לאידיאלית עבור טווח רחב של סביבות כולל בתי-חולים, מעבדות, סופרמרקטים, משרדים ומחסנים.

בניגוד למדפסות סיכות רגילות, ה-GP Series שומרת על השלווה הודות להדפסת הזרקת דיו שקטה. צריכה חשמל מופחתת היא יתרון מוביל עבור משרדים עם מודעת לצריכת אנרגיה. ה-GP Series שבנויה לסביבות עבודה תובעניות, יכולה לשאת משקל של עד 20 ק"ג בחלק העליון וכוללת מאחזי צד גדולים ההופכים את העברת המדפסת לקלה יותר. אם אתה מחפש תחליף לטכנולוגיה של מדפסת סיכות, ה-GP Series מציעה הדפסה מהירה ואיכותית משולבות יחד.

ה-GP-C831 היא הגרסה הצבעונית ו-GP-M831 היא הגרסה בשחור לבן של הסדרה.



ה-GP-M831 להדפסת שחור לבן במחיר נוח.



הזנת הטרקטור הייחודית מבטיחה תוצאות הדפסה מושלמות על סוגים שונים של נייר ומדיית תוויות.



לוח המדפסת מציג בצורה ברורה את מצב המדפסת.



2 מחסניות שחורות לעלות נמוכה לכל הדפסה.



ערכת דיו בקיבולת גבוהה להדפסה צבעונית.



Epson LX-350

חדשה

הודות לממדים הקומפקטיים, ה-Epson LX-350 אינה רק מדפסת אידיאלית של 9 פינים עבור יישומי משרד קבלת קהל ומשרד אחורי שבהם המקום מוגבל, אלא היא גם פתרון במחיר נמוך למערכות מדידה ובקרה. עם החלפת USB אוטומטית, ממשק מקבילי וטורי, ה-LX-350 מספקת קישוריות גמישה ועצמאית.

מדפסת סיכות 9 פינים


תכונות עיקריות

- מדפסת קומפקטית עם גררה של 9 פינים
- עד 357 תווים לשנייה (12cpi)
- מדפסת יציבה עם זמן ממוצע בין תקלות של 10,000 שעות
- מדפיסה טפסים עם עד 5 חלקים (מקור 1 + 4 עותקים)
- נתיבי נייר עילי ואחורי רב-תכליתיים
- 8 גופני ברקוד מובנים
- ממשק USB, מקבילי וטורי
- חיי ראש הדפסה אמינים של 400 מיליון הקשות/כבל
- סרט מאריך חיים המפיק 4 מיליון תווים

אופציות

- מחזיק גליל נייר

לפרטים על אופציות ומוצרים מתכלים ראה עמודים 25-27



מדפסת סיכות 9 פינים


תכונות עיקריות

- מדפסת רחבה עם גררה של 9 פינים
- עד 337 תווים לשנייה (12cpi)
- מדפסת יציבה עם זמן ממוצע בין תקלות של 10,000 שעות
- מדפיסה טפסים עם עד 5 חלקים (מקור 1 + 4 עותקים)
- נתיבי נייר עילי, תחתי ואחורי רב-תכליתיים
- 8 גופני ברקוד מובנים
- ממשק USB, מקבילי וטורי
- חיי ראש הדפסה אמין של 400 מיליון הקשות/כבל
- סרט מאריך חיים המפיק 3 מיליון תווים

אופציות

- מדין גיליונות חתוכים ל-50 גיליונות
- מחזיק גליל נייר
- יחידת טרקטור דחיפה/משיכה

לפרטים על אופציות ומוצרים מתכלים ראה עמודים 25-27



Epson LX-1170II

ה-Epson LX-1170II היא מדפסת של 9 פינים לעומסי עבודה קלים. יכולת ההעתקה של מקור אחד פלוס ארבעה עותקים הופכת אותה למתאימה למגוון סביבות לרבות דיווח נתונים (כגון מערכות טלפון ורישומי שיחות, דיווחים של מרכזי תמיכה ומערכות מחשבים), רישום, מסמכי שיווק ומערכות מדידה ובקרה.



סטנדרטי אופציונלי



נייר רציף



גיליונות חתוכים

Epson FX-890/890A

מדפסת זו עם גררה צרה משלבת מהירות גבוהה עם אמינות גבוהה ביותר. נפח ממוצע בין כשלים של 52 מיליון שורות הופך אותה לאידיאלית עבור נפחי הדפסה בינוניים וגדולים. ניתן להזין נייר בחלק הקדמי, העילי האחורי והתחתון וניתן להוסיף טרקטור דחיפה/משיכה אופציונלי לשימוש נוסף בטפסים רציפים - מושלם עבור מחסנים, סיטונאים, העברת משלוחים ומחלקות פיננסיות. לסביבות הדפסה קשות יותר, ה-FX-890A מאופיינת בתכנון חסון יותר הקולט זעזועים.



מדפסת סיכות 9 פינים

תכונות עיקריות

- מדפסת קומפקטית עם גררה של 9 פינים
- עד 680 תווים לשנייה (12cpi)
- מדפסת יציבה עם זמן ממוצע בין תקלות של 20,000 שעות
- מדפיסה טפסים עם עד 6 חלקים (מקור 1 + 5 עותקים)
- נתיבי נייר עילי, תחתי ואחורי רב-תכליתיים
- ממשק USB, מקבילי וטורי
- חיי ראש הדפסה אמין של 400 מיליון הקשות/כבל
- סרט מאריך חיים המפיק 7.5 מיליון תווים

FX-890A בלבד:

- מכסה קדמי נעול לאבטחה משופרת
- סרגל תלישה אקרילי ומשופר
- מכסה ומזין גיליונות סופגי זעזועים

אופציות

- מזין גיליונות חתוכים ל-150 או 50 גיליונות
- מכונן גיליונות ונייר קדמי
- יחידת טרקטור דחיפה/משיכה נוספת
- מחזיק גליל נייר
- ממשק רשת חוטית, ממשק טורי

לפרטים על אופציות ומוצרים מתכלים ראה עמודים 25-27

מדפסת סיכות 9 פינים

תכונות עיקריות

- מדפסת רחבה עם גררה של 9 פינים
- עד 680 תווים לשנייה (12cpi), אחת המהירות מסוגה
- מדפסת יציבה עם זמן ממוצע בין תקלות של 20,000 שעות
- מדפיסה טפסים עם עד 6 חלקים (מקור 1 + 5 עותקים)
- נתיבי נייר קדמי, עילי, תחתי ואחורי רב-תכליתיים
- ממשק USB וטורי
- חיי ראש הדפסה אמין של 400 מיליון הקשות/כבל
- סרט מאריך חיים המפיק 12 מיליון תווים


אופציות

- מזין גיליונות חתוכים ל-150 או 50 גיליונות
- מכונן גיליונות קדמי
- מכונן נייר קדמי
- יחידת טרקטור דחיפה/משיכה נוספת
- מחזיק גליל נייר
- ממשק רשת חוטית, ממשק טורי

לפרטים על אופציות ומוצרים מתכלים ראה עמודים 25-27


Epson FX-2190/2190N

מדפסת זו עם גררה רחבה משלבת מהירות גבוהה עם אמינות יוצאת מהכלל. נפח ממוצע בין כשלים של 52 מיליון שורות הופך מדפסת זו למתאימה עבור נפחי הדפסה בינוניים וגדולים. ניתן להזין נייר בחלק הקדמי, העילי האחורי והתחתון ויחידה אופציונלית נוספת של טרקטור דחיפה/משיכה יכולה לאחסן טפסים רציפים נוספים, אפשרות אידיאלית לסביבות מסחריות ותעשייתיות. זמינה גם בגרסת רשת - FX-2190N.



Epson DFX-9000/9000N

ה-Epson DFX-9000 היא מדפסת להדפסה בנפח גבוה המספקת רמה חסרת תקדים של מהירות ואמינות לעסקים התובעניים ביותר. הטיפול המתקדם בנייר מתאים למגוון סוגי נייר בעוד שטרקטור דחיפה סטנדרטי קדמי ואחורי מאפשר החלפה קלה בין סוגים שונים של נייר רציף. חותך אופציונלי לנייר מנוקב מספק יכולות של גימור נייר. זמינה גם בגרסת רשת - DFX-9000N.



מדפסת סיכות 9 פינים

תכונות עיקריות

- מדפסת רחבה עם גררה של 9 פינים x4
- עד 1450 תווים לשנייה (12cpi)
- מדפסת יציבה עם זמן ממוצע בין תקלות של 20,000 שעות
- מדפיסה טפסים עם עד 10 חלקים (מקור 1 + 9 עותקים)
- נתיבי נייר קדמי ואחורי רב-תכליתיים
- ממשק USB, מקבילי וטורי
- חיי ראש הדפסה אמין של 400 מיליון הקשות/כבל
- סרט מאריך חיים המפיק 15 מיליון תווים
- התאמה אוטומטית של מרווח גליל הזנה

אופציות

- יחידת טרקטור משיכה
- חותך נייר מנוקב
- ממשקי רשת חוטית
- ארון למדפסת (קוד הזמנה 7102677)

לפרטים על אופציות ומוצרים מתכלים ראה עמודים 25-27

מדפסת סיכות 24 פינים

תכונות עיקריות

- מדפסת עם גררה צרה של 9 פינים, 50 עמודות
- עד 360 תווים לשנייה (12cpi)
- מדפסת יציבה עם זמן ממוצע בין תקלות של 10,000 שעות
- מדפיסה טפסים עם עד 3 חלקים (מקור 1 + 2 עותקים)
- ממשק USB ומקבילי
- חיי ראש הדפסה אמין של 200 מיליון הקשות/כבל
- סרט מאריך חיים המפיק 3 מיליון תווים

אופציות

- מחזיק גליל נייר

לפרטים על אופציות ומוצרים מתכלים ראה עמודים 25-27

Epson LQ-50

ה-Epson LQ-50 מתאימה כמעט לכל מקום הודות לממדים הקטנים שלה, שהם 153x240x275 מ"מ בלבד. מדפסת הסיכות של 24 פינים, 50 עמודות מקבלת נייר של 6 אינץ', ואידיאלית עבור מיקומים שבהם מקום מהווה שיקול עיקרי דוגמת רכבי משלוח ודלפקים של חנויות קטנות. היא מתאימה גם לסביבות מאובקות ומלוכלכות בעת שימוש עם מכסה אופציונלי לגליל נייר.



אופציונלי	סטנדרטי	
▲	▲	נייר רציף
▲	▲	גליונות חתוכים

חדשה

Epson LQ-350

מדפסת סיכות 24 פינים


תכונות עיקריות

- מדפסת קומפקטית עם גררה של 24 פינים
- עד 416 תווים לשנייה (12cpi)
- מדפסת יציבה עם זמן ממוצע בין תקלות של 10,000 שעות
- מדפיסה טפסים עם עד 4 חלקים (מקור 1 + 3 עותקים)
- נתיבי נייר עילי ואחורי רב-תכליתיים
- 8 גופני ברקוד מובנים
- ממשק USB, מקבילי וטורי
- חיי ראש הדפסה אמין של 400 מיליון הקשות/כבל
- סרט מאריך חיים המפיק 2.5 מיליון תווים

אופציות

- מחזיק גליל נייר

ה-Epson LQ-350 הקומפקטית היא מדפסת אידיאלית של עבור יישומי משרד קבלת קהל ומשרד אחורי שבהם המקום עשוי להיות מוגבל והן גם עבור מערכות מדידה ובקרה. יכולת ההעתקה של מקור אחד פלוס שלושה עותקים הופכת מדפסת זו של 24 פינים למתאימה עבור יישומי נקודות מכירה, שבהם נדרשת הדפסה אמינה בעומסים קלים.



מדפסת סיכות 24 פינים

תכונות עיקריות

- מהירות הדפסה גבוהה מאוד של עד 529 תווים לשנייה (12cpi)
- יכולת העתקה של מקור 1 + 4 העתקים
- מדפסת יציבה במיוחד עם זמן ממוצע בין תקלות של 20,000 שעות POH
- חיי ראש הדפסה אמין של 400 מיליון הקשות/כבל
- סרט מאריך חיים של 5 מיליון תווים
- נתיבי נייר קדמי, עילי, תחתי ואחורי רב-תכליתיים
- צליל מופחת ל-49dB(A) במצב של-רעש נמוך


אופציות

- מזין גליונות חתוכים ל-150 או 50 גליונות
- מכונן נייר קדמי
- יחידת טרקטור דחיפה/משיכה נוספת
- מחזיק גליל נייר
- ממשק רשת חוטית, ממשק טורי

לפרטים על אופציות ומוצרים מתכלים ראה עמודים 25-27

Epson LQ-590

עם נפח ממוצע בין כשלים של 40 מיליון שורות ומהירות הדפסה גבוהה של 529 תווים לשנייה, מדפסת חזקה במיוחד זו אידיאלית עבורי נפחי הדפסה בינוניים וגדולים. ניהול נייר גמיש מאפשר כניסה קדמית, עילית, אחורית ותחתית, בעוד שמכונן גליונות קדמי מאפשר הזנה קדמית אפילו של סוגי נייר קטנים. יישומים אופייניים הם הדפסת תוויות, ברקודים וחשבונות של נקודת מכירה.



Epson LQ-630

עם שטח קטן (31x39 ס"מ), רוחב עמודה של 80 תווים, ומהירות הדפסה של 360 תווים לשנייה, מדפסת זו אידיאלית לסביבות עם שטח מוגבל דוגמת חנויות קמעונאים, מרפאות, משרדי כרטיסים וחברות העוסקות סחר תעשייתי ושירות.



מדפסת סיכות 24 פינים

תכונות עיקריות

- מדפסת שטוחה וצרה עם גררה של 24 פינים
- עד 360 תווים לשנייה (12cpi)
- מדפסת יציבה עם זמן ממוצע בין תקלות של 6,000 שעות
- מדפיסה טפסים עם עד 5 חלקים (מקור 1 + 4 עותקים)
- ממשק USB ומקבילי
- חיי ראש הדפסה אמינים של 200 מיליון הקשות/כבל
- סרט מאריך חיים המפיק 2 מיליון תווים

לפרטים על אופציות ומוצרים מתכלים ראה עמודים 25-27

Epson LQ-680Pro

מדפסת עמידה במיוחד עם נתיב נייר ישר ושטוח להדפסה שטוחה אמינה במיוחד. ה-Epson LQ-680Pro כוללת גם התאמה אוטומטית של עובי נייר לקבלת איכות הדפסה ממוטבת והזנת נייר ממוטבת - אידיאלית עבור החלפות תכופות של סוגי נייר. היא מטפלת בנייר עם עוביים שונים (כגון טפסים חופפים ותוויות), וכוללת לחצן פשוט לבחירת מקור נייר (כגון בין גיליונות חתוכים לבין נייר רציף).



מדפסת סיכות 24 פינים

תכונות עיקריות

- מדפסת שטוחה גררה של 24 פינים, 106 עמודות
- עד 413 תווים לשנייה (10cpi)
- מדפסת יציבה עם זמן ממוצע בין תקלות של 10,000 שעות
- מדפיסה טפסים עם עד 6 חלקים (מקור 1 + 5 עותקים)
- ממשק מקבילי וממשק Type B
- חיי ראש הדפסה אמינים של 400 מיליון הקשות/כבל
- סרט מאריך חיים המפיק 2 מיליון תווים
- התאמה אוטומטית של מרווח גליל הזנה

אופציות

- מדין גיליונות חתוכים ל-150 גיליונות
- מחזיק גליל נייר
- ממשק רשת חוטית וממשק טורי

לפרטים על אופציות ומוצרים מתכלים ראה עמודים 25-27

אופציונלי	סטנדרטי	
▲	▲	נייר רציף
▲	▲	גיליונות חתוכים

Epson LQ-690

ה-Epson LQ-690 מציעה את המיטב בביצועי מדפסת סיכות בתחומים החשובים ביותר; מהירות, אמינות, תפוקת סרט וקלות בשימוש. ה-LQ-690 היא גם מדפסת רב-תכליתית המטפלת בגיליונות חתוכים, נייר רציף, תוויות, מעטפות וכרטיסים. התכונה החדשה והחדשנית Print Speed Enhancer מאפשרת הדפסה מהירה של תמונת סיביות מתוך Windows.

מדפסת סיכות 24 פינים

תכונות עיקריות

- מדפסת שטוחה עם גררה של 24 פינים, לעומס ממוצע
- עד 529 תווים לשנייה (12cpi)
- מדפסת יציבה עם זמן ממוצע בין תקלות של 20,000 שעות
- מדפיסה טפסים עם עד 7 חלקים (מקור 1 + 6 עותקים)
- ממשק USB ומקבילי
- חיי ראש הדפסה אמין של 400 מיליון הקשות/כבל
- סרט מאריך חיים המפיק 10 מיליון תווים

אופציות

- מחזיק גליל נייר

לפרטים על אופציות ומוצרים מתכלים ראה עמודים 25-27



Epson LQ-2090

מדפסת יציבה במיוחד עם נפח ממוצע בין כשלים של 40 מיליון שורות. מהירות ההדפסה הגבוהה של 529 תווים לשנייה הופכת אותה לפתרון אידיאלי עבור נפחי הדפסה בינוניים וגדולים. ה-LQ-2090 מרשימה בניהול גמיש של נייר המאפשר כניסה קדמית, עילית, אחורית ותחתית. מכון הנייר הקדמי מקל על הכנסת אפילו גיליונות קטנים מהצד הקדמי.

מדפסת סיכות 24 פינים


תכונות עיקריות

- מדפסת רחבה עם גררה של 24 פינים
- עד 529 תווים לשנייה (12cpi)
- מדפסת יציבה עם זמן ממוצע בין תקלות של 20,000 שעות
- מדפיסה טפסים עם עד 5 חלקים (מקור 1 + 4 עותקים)
- ממשק USB, מקבילי וממשק Type B
- חיי ראש הדפסה אמין של 400 מיליון הקשות/כבל
- סרט מאריך חיים המפיק 8 מיליון תווים

אופציות

- מזין גיליונות חתוכים ל-150 או 50 גיליונות
- מכון גיליונות קדמי
- יחידת טרקטור דחיפה/משיכה נוספת
- מחזיק גליל נייר
- ממשק רשת חוטית, ממשק טורי

לפרטים על אופציות ומוצרים מתכלים ראה עמודים 25-27



Epson LQ-2190/2190N

ה-Epson LQ-2190 היא מדפסת בפורמט רחב של 24 פינים ובדומה לדגם שקדם לה – ה-LQ-2180 – היא פתרון הדפסה מהיר, גמיש, חסכוני ואמין במיוחד המשלב נפחי הדפסה גבוהים אם איכות מכתב גבוהה - אידיאלית ליישומים דוגמת חשבוניות, הודעות מסירה, רשימות מצאי או אפילו תוויות. זמינה גם בגרסת רשת - LQ-2190N.

מדפסת סיכות 24 פינים


תכונות עיקריות

- מדפסת רחבה עם גררה של 24 פינים
- עד 576 תווים לשנייה (12cpi)
- מדפסת יציבה עם זמן ממוצע בין תקלות של 20,000 שעות
- מדפיסה טפסים עם עד 6 חלקים (מקור 1 + 5 עותקים)
- ממשק USB, מקבילי וממשק Type B
- חיי ראש הדפסה אמין של 400 מיליון הקשות/כבל
- סרט מאריך חיים המפיק 15 מיליון תווים
- מכוון גליונות קדמי

אופציות

- יחידת טרקטור משיכה נוספת
- מחזיק גליל נייר
- ממשק רשת חוטית, ממשק טורי

לפרטים על אופציות ומוצרים מתכלים ראה עמודים 25-27



מדפסת סיכות 24 פינים


תכונות עיקריות

- מדפסת שטוחה ורחבה עם גררה של 24 פינים
- עד 550 תווים לשנייה (10cpi)
- מדפסת יציבה עם זמן ממוצע בין תקלות של 10,000 שעות
- מדפיסה טפסים עם עד 8 חלקים (מקור 1 + 7 עותקים)
- ממשק USB, מקבילי וממשק Type B
- חיי ראש הדפסה אמין של 400 מיליון הקשות/כבל
- סרט מאריך חיים (שחור) המפיק 6 או 9 מיליון תווים
- הדפסה צבעונית
- מכוון גליונות קדמי
- התאמה אוטומטית של מרווח גליל הזנה

אופציות

- מדין גליונות חתוכים ל-250 גליונות
- יחידה ליישור גליונות אוטומטי
- ממשק רשת חוטית, ממשק טורי

לפרטים על אופציות ומוצרים מתכלים ראה עמודים 25-27



Epson DLQ-3500

המדפסת מציעה הדפסה מהירה ואמינה במיוחד. יכולת להדפיס נייר מכתבים בן 8 חלקים שימושית עבור טפסים מרובי חלקים, עם עד שלוש נתיבי מדיה המספקים טפול רב-תכליתי בנייר - הזנה קדמית עם טעינה אוטומטית, הזנת טרקטור אחורית עם paper park, ומזין אוטומטי לגליונות חתוכים כאופציה. מסופקת עם סרטי בד שחור וצבעוני.

סטנדרטי אופציונלי



נייר רציף



גליונות חתוכים

סיפור ההצלחה של קטלוניה

במערכת החינוך בספרד, משתמשים בסוג של פנקס כדי לעקוב אחרי ההישגים האקדמיים של התלמיד. למרות שזהו נוהל ארצי, השלטון המקומי מחליט על שיטת רישום הנתונים בפנקסים.

Junta de Castilla y León (קהילה אוטונומית של קסטיליה ולאון) היא הגדולה מבין שבע עשרה מהקהילות בעלות הממשל העצמי של ספרד, עם אוכלוסייה של 2.5 מיליון. בתי הספר של Junta de Castilla השתמשו בתוויות מודפסות כדי להזין רשומות אקדמיות לפנקסי התלמידים, פעולה שכרוכה בהדפסת תוויות אינדיבידואליות והדבקתן בפנקס.

פתרון

באמצעות התאמה אישית של Epson, PLQ-20, הציעה לבתי הספר של Junta de Castilla פתרון לבעיה, ואפשרה להם להדפיס ישירות על פני השטח של פנקסי התלמידים.



המדפסת המושלמת לפנקסי תלמידים

כיוון שהיה קל לזייף או לטפל בתוויות מודפסות אלו, הקהילות האוטונומיות החליטו שעדיף להדפיס ישירות על דפי הפנקסים. בה בעת, הקהילות רצו להשתמש בפנקסים עבים יותר עם דפים רבים יותר, כך שפנקס אחד יספיק לבית ספר יסודי ותיכון.

Epson הציעה את הפתרון המושלם על-ידי התאמה אישית של מדפסת PLQ-20 לפנקסים כך שתוכל לטפל בפנקסים עבים יותר. כך ניתנת לבתי הספר של Junta de Castilla הגמישות להדפיס פנקסים של עד 46 עמודים ועוד הכריכה.

יתר על כן, ה-PLQ-20 מספקת איכות גבוהה, והדפסות עמידות המפחיתות את ההיקף של רשומות מזויפות בפנקסים.

כיוון שבחלק מבתי הספר הייתה רק תשתית IT בסיסית, Epson סיפקה מנהלי התקנים של Windows כדי להבטיח שהתקנת המדפסות תהיה פשוטה ככל האפשר.

Junta de Castilla מרוצה מאוד מהפתרון של Epson וביצעה רכישה ראשונית של 1,000 מדפסות PLQ-20.



Epson PLQ-22/M Epson PLQ-22CS/CSM

מדפסת סיכות 24 פינים

תכונות עיקריות

- מדפסת פנקסים שטוחה של 24 פינים, 94 עמודות
- יישור אוטומטי של גיליונות וראש הדפסה לחיסכון בזמן
- עד 576 תווים לשנייה (12cpi)
- מדפסת יציבה עם זמן ממוצע בין תקלות של 10,000 שעות
- קלה לשילוב בסביבת IT עם אמולציות של Olivetti IBM PPDS, PR2E, Epson ESC/P2
- קריאת נתונים מדויקת של MICR/OCR/MSRW (דגמים נבחרים)
- מאושרת על-ידי ENERGY STAR (למעט הדגמים CS ו-CSM)
- ממשק USB, מקבילי וטורי
- חיי ראש הדפסה אמין של 400 מיליון הקשות/כבל
- סרט מאריך חיים המפיק 5 מיליון תווים

אופציות

- ראש MICR/OCR (דגם CS/CSM)
- ראש MSR (דגם M/CSM)
- רכזת USB מובנית עם 3 יציאות (דגם CSM HUB)
- ערכה לחיסכון במקום הכוללת מגש נייר עליון ומכונן נייר אחורי

לפרטים על אופציות ומוצרים מתכלים ראה עמודים 25-27

ה-Epson PLQ-22 Series מציעה לבנקים, משרדי דואר ומוסדות ממשלתיים מדפסת שקטה מאוד עם עלות כוללת נמוכה של בעלות. עם מהירות הדפסה של עד 576 תווים לשנייה, ה-PLQ-22 Series אידיאלית להדפסת טווח רחב של מדיה לרבות פנקסי בנק, דרכונים, כרטיסים וויזות. לקוחות ועובדים כאחד יעריכו את הפעולה השקטה של מדפסת פנקסים זו, אשר רמת הרעש שלה היא רק 51dBA.

המדפסת גם יעילה. משפר מהירות ההדפסה שלה מאפשר הדפסה מהירה של תמונת סיביות בסביבת Windows כדי לסייע בקיצור תורים, בעוד שראשי MICR/OCR (דגמי CS ו-CSM) ו-MSEW (דגמי M ו-CSM) מדויקים במיוחד הופכים טיפול בהמחאות ופנקסים לתהליך חלק ונטול בעיות.

ה-PLQ-22/22M שמספקת חיסכון ממשי בעלויות ובאנרגיה, מאושרת על-ידי ENERGY STAR® ומתאפיינת בצריכת חשמל נמוכה מאוד של 4.5W בזמן המתנה. לשם הפחתה נוספת בעלות כוללת של בעלות, המדפסת יכולה להדפיס כ-10 מיליון תווים במצב טיוטה לפני שיש צורך להחליף סרט.

ה-PLQ-22 Series מציעה טיפול מעולה בפנקסים וגמישות בעיבוד נתונים, הודות לזיכרון של 128KB ויכולת לטיפול בפנקסים בעובי עד 2.6 מ"מ.

פשוטה להתקנה, הסדרה מתאפיינת במבחר אמולציות פלוס ממשק מקבילי וטורי כסטנדרט, לשם התאמה קלה לרוב סביבות ה-IT.



עיצוב קומפקטי בשטח קטן.



החלפת סרטי מחסנית בשניות.



הפעלה קדמית עם טעינה קלה של נייר.



מדפסת סיכות 24 פינים

תכונות עיקריות

- מדפסת פנקסים שטוחה של 24 פינים, 94 עמודות
- יישור אוטומטי של גיליונות וראש הדפסה לחיסכון בזמן
- עד 576 תווים לשנייה (12cpi)
- מדפסת יציבה עם זמן ממוצע בין תקלות של 10,000 שעות
- קלה לשילוב בסביבת IT עם אמולציות של Olivetti IBM PPDS-PR2E, Epson ESC/P2
- קריאת מדויקת של נתוני MSRW (דגמים נבחרים)
- מאושרת על-ידי ENERGY STAR
- ממשק USB, מקבילי וטורי
- חיי ראש הדפסה אמין של 400 מיליון הקשות/כבל
- סרט מאריך חיים המפיק 5 מיליון תווים

אופציות

- ראש MSRW (דגם M)
- יציאה טורית כפולה (דגמים D ו-DM)
- ערכה לחיסכון במקום הכוללת מגש נייר עליון ומכונן נייר אחורי

לפרטים על אופציות ומוצרים מתכלים ראה עמודים 25-27

Epson PLQ-20/M Epson PLQ-20D/DM

ה-Epson PLQ-20 Series אידיאלית לכל יישומי דלפק קבלה דוגמת בנקאות ומשרדים ציבוריים. ה-PLQ-20 מספקת מהירויות הדפסה גבוהות של 576 תווים לשנייה, ויכולה להדפיס על טווח רחב של מדיה לרבות פנקסים, דרכונים, כרטיסים או ויזות. באמצעות תכונת ההתאמה האוטומטית של ראש ההדפסה, היא יכולה לטפל במדיה בעובי של עד 2.6 מ"מ וכוללת יישור גיליונות אוטומטי לקלות בשימוש. עם זמן ממוצע בין תקלות של 10,000 שעות מדפסת סיכות זו בנויה להחזיק מעמד לזמן רב.



PLQ-22CSM	PLQ-22CS	PLQ-22M	PLQ-22	PLQ20DM	PLQ-20D	PLQ-20M	PLQ-20	
●	-	-	-	●	-	●	-	MSRW
שיתוף דרך רשת	שיתוף דרך רשת	שיתוף דרך רשת	שיתוף דרך רשת	יציאה טורית כפולה	יציאה טורית כפולה	שיתוף דרך רשת	שיתוף דרך רשת	שיתוף שני משתמשים
●	●	-	-	-	-	-	-	סריקה
●	●	-	-	-	-	-	-	MICR/OCR
●	●	-	-	-	-	-	-	IR



הפתרונות של EPSON עבור בנקים

דייקנות, ביצועים, אמינות, אבטחה, קלות בשימוש. סורקי ההמחאות של Epson, שמספקים את כל האיכויות האלו באמצעות טכנולוגיית הדפסה וסריקה חדשנית, הופכים סריקה המחאות אלקטרונית פשוטה ליישום - הן עבור קמעונאים והן עבור ארגונים פיננסיים.

מדפסת וסורק 3-IN-1

תכונות עיקריות

- סורק המחאות צבעוני, מדפסת הסבה ומדפסת קבלות בהתקן משולב אחד
- עיצוב קומפקטי חוסך מקום על הדלפק
- סורק דו-צדדי בצבע מלא במהירות של עד 200dpm
- אזור הדפסת הסבה גדול במיוחד: עד 16 שורות
- הדפסת קבלות יעילה במיוחד בגווי אפור במהירות של עד 300 מ"מ/ש
- סריקה תעודת זהות עם תמונה וגיליונות חתוכים
- דייקנות זיהוי MICR של יותר מ- 99.9%
- זמין גם עם קורא MSR ורכזת USB


חדש

Epson TM-S9000MJ

משלב סריקה דו-צדדית צבעונית, הדפסת הסבה בהזרקה דיו והדפסת קבלות תרמית בהתקן קומפקטי אחד וקובע סטנדרטים חדשים במהירות ובדייקנות. ניתן לסרוק המחאות במהירות של עד 200dpm, אם תיקון הטיה אוטומטי וסינון רעש רקע.

ניתן גם לסרוק במהירות ובדייקנות תעודות זהות עם תמונה וגיליונות חתוכים. אזור גדול במיוחד להדפסת הסבה מאפשר הדפסה של כל הפרטים הדרושים להסבה. קבלות מודפסות במהירות של עד 300 מ"מ/ש עם אפשרות להדפסת לוגו בגווי אפור והפחתת שימוש בנייר של עד 30 אחוז.

Contact Image Sensor	שיטת סריקה
800 מ"מ/ש	מהירות סריקה
60 עד 120x120 עד 235	ממדי נייר (מ"מ) (גובה לאורך)
יחידה לגיליונות נייר חתוכים: יחידת Line inkjet/Roll paper Thermal line	שיטת הדפסה
יחידה לגיליונות נייר חתוכים: Roll paper: 800 מ"מ/ש/יחידת: 300 מ"מ/ש	מהירות הדפסה
יחידה לגיליונות נייר חתוכים: 58.8 מ"מ	גובה הדפסה
USB	ממשקים
מתאם AC בלעדי (כלול)	ספק כוח
דגם עם כיס אחד: 374.8x250 stored output עם 263.8 177 x (pocket)	ממדים (מ"מ) (גאנאר)
זמין גם דגם עם שני כיסים	
5 ק"ג	משקל




ה-Epson TM-S2000MJ משלב סריקה דו-צדדית צבעונית והדפסת הסבה בהזרקת דיו בהתקן קומפקטי אחד לשם עיבוד יעיל של המחאות, שוברים וגיליונות חתוכים.

מדפסת וסורק

תכונות עיקריות

- סורק דו-צדדי בצבע מלא עם מדפסת הסבה
- מהיר ומדויק עד 200dpm
- אזור הדפסת הסבה גדול במיוחד
- ניתן גם לסרוק במהירות ובדייקנות תעודות זהות עם תמונה
- מזין גיליונות אוטומטי ל-100 גיליונות

Contact Image Sensor	שיטת סריקה
800 מ"מ/ש	מהירות סריקה
60 עד 120x120	ממדי נייר (מ"מ) (גובה לאורך)
Line inkjet	שיטת הדפסה
800 מ"מ/ש	מהירות הדפסה
50.8 מ"מ	גובה הדפסה
USB	ממשקים
מתאם AC בלעדי (כלול)	ספק כוח
דגם עם כיס אחד: 374.8x142 stored output עם 263.8 177x (pocket)	ממדים (מ"מ) (גאעאר)
זמין גם דגם עם שני כיסים	
4.5 ק"ג	משקל



סורק להמחאות ושוברים

תכונות עיקריות

- דייקנות גבוהה בסריקת המחאות ומסמכים
- עיבוד של עד 60 המחאות לדקה
- מזין גיליונות אוטומטי מסוג Drop-in ו-2 כיסים
- שטח סריקת תמונה גדול של 26.95x10.26 ס"מ

Contact Image Sensor	שיטת סריקה
500 מ"מ/ש	מהירות סריקה
120x235 עד 68x120	ממדי נייר (מ"מ) (גובה לאורך)
USB	ממשקים
מתאם AC בלעדי (כלול)	ספק כוח
160x355x176	ממדים (מ"מ) (גאעאר)
4 ק"ג	משקל

Epson TM-S1000

הוסף אמינות וחדשנות בשווקים פיננסיים וארגוניים. השג את דייקנות ה-MICR הגבוהה ביותר בשוק הסריקה השולחנית והפוך את התהליך למהיר, לקל ובאיכות ברמה עולמית.



product
design
award

2009

מדפסות EPSON למשרדי דואר

בלמעלה מ-20 ארצות באירופה Epson היא המותג המועדף לעיבוד כל מני סוגים של חומרים שונים במשרדי דואר. דוגמה מצוינת היא הדואר הבריטי עם 16,000 סניפים. החברה זקוקה לפתרון יעיל ומאובטח כדי לשפר את תדמית המותג של החברה.

הפתרון של Epson

מדפסת הזרקת הדיו Epson TM-J7100 היא מהירה יותר, שקטה יותר ומדפיסה סמלי לוגו בשני צבעים ובאיכות גבוהה לשם תוספת אבטחה. אמינה מאוד, עם מוצרים מתכלים לא יקרים לקבלת ערך מעולה בצי של 30,000 מדפסות. תכונה עיקרית הייתה היכולת להתאים בקלות לאמולציה קיימת, עם גמישות מובנית כדי לענות לשינויים עתידיים.

קבלות, תלושים (אפשרות הסבה)

תכונות עיקריות

- מהירות מובילה מסוגה של 14.3 שורות טקסט/שנייה
- הדפסת המחאה במעבר אחד עם טכנולוגיית SmartPass
- עמידה ואמינה תמורת עלות נמוכה של בעלות
- הדפסת שני צבעים ברזולוציה גבוהה
- חיי חותך אוטומטי של 1.5 מיליון שורות, ממוצע מחזורי בין כשלים של 50 מיליון שורות
- מחסניות דיו מאריכות חיים של עד 20 מיליון תווים
- איכות ויעילות עם טכנולוגיית הזרקת דיו ייחודית מטפלת בהמחאות שקופלו או קומטו

סדרת ה- Epson TM-J7000

תיהנה מפעולות מהירות וחלקות בנקודות מכירה קמעונאיות ובנקאיות עם מעבד קומפקטי ורב-תכליתי להזרקת דיו זה. שפר את חווית הלקוח ואת היעילות העסקית שלך עם קבלות איכותיות בשני צבעים ותלושים הכוללים גרפיקה וברקודים. עשה הבדל של ממש בקבלות עם סמלי לוגו בהירים ובצבעים מושכי עיניים, קופונים ופרסומות. הדפסת ואמת המחאות של לקוחות בתוך שניות.

עם מהירויות הדפסה מובילות מסוגן וגרפיקה ברזולוציה גבוהה ושני צבעים, ההדפסות נותרות קבועות כך שהן נשארות ובולטות זמן רב יותר. הדפס והסב המחאות בתוך 12 שניות בלבד באמצעות מערכת הכנסה יחידה של מדפסת רב-תכליתית זו.

"המדפסת TM-J7100 עולה על הציפיות שלנו, וסייעה לנו לספק שירות לקוחות מצוין."

Andy McLean
מנהל הספקת שירותים
UK Post



Epson TM-L90

שפר את העסק שלך בעזרת מדפסת מהירה וקומפקטית שמפיקה תוויות מותאמות אישית וברקודים איכותיים בצבע אחד או בשני צבעים. בחר מתוך מגוון רחב של ניירות, כולל תוויות מצופות ותרמייות, קבלות וכרטיסים.

תוויות וקבלות

תכונות עיקריות

- הדפסת עד 150 מ"מ/ש ב-203x203dpi
- עיצוב תוויות מותאמות אישית במהירות ובקלות
- גילי נייר להכנסה קלה
- אמינות מעולה עם ממוצע מחזורי בין כשלים של 70 מיליון שורות

שיטת הדפסה	Thermal line
מהירות הדפסה	150 מ"מ/ש
יכולת עמודות	48/64
ממדי נייר (מ"מ)	79.5, 0.5 ± 59.5, 0.5 ± 37.5 dia. 90 × 0.5 ±
ממשקים	לוח ממשק ניתן להחלפה (ראה טבלה בעמוד 23)
ספק כוח	PS-180 (אופציה)
ממדים (מ"מ) (גאעאר)	148×203×140
משקל	1.9 ק"ג



הדפסת קבלות

תכונות עיקריות

- הדפסה מהירה מאוד של עד 300 מ"מ/ש
- עיצוב והתאמה אישית של הקבלות שלך
- בדבז מופחת באמצעות הפחתת נייר אוטומטית
- אמינות מעולה עם ממוצע מחזורי בין כשלים של 70 מיליון שורות
- קלה להתקנה ולשדרוג
- כוללת מרווח של 58 מ"מ
- מאושרת על-ידי ENERGY STAR
- בחר צבע cool white או dark grey
- עד 30% חיסכון בנייר. התאם אישית קבלות עם תמונות והפחת בדבז באמצעות הפחתת נייר אוטומטית

Epson TM-T88V

בדומה ל-Epson TM-T881V שקדמה לה, החדשנות נמצאת בלב מדפסת זו. זו מדפסת קבלות תרמית ראשונה בעולם עם אישור ENERGY STAR, ואף המדפסת הראשונה להדפסת גרפיקה בגווי אפור לנקודות מכירה. היא עובדת קשה יותר עבור העסק שלך בנקודת המכירה, עם צירים ממתכת, עמידות מפני נתזים, חותך נייר משולב עם אורך חיים של 2 מיליון חיתוכים, ממוצע מחזורי בין כשלים של 70 מיליון שורות וראש הדפסה עם 50% יותר קיבולת. עם רמה כזו של אמינות, אנו שמחים להציע אחריות מסחרית של 4 שנים.

שיטת הדפסה	Thermal line
מהירות הדפסה	300 מ"מ/ש
יכולת עמודות	42/56
ממדי נייר (מ"מ)	79.5, 0.5 ± 57.5, 0.5 ± 79.5 dia. 83
ממשקים	USB על הלוח ולוח ממשק ניתן להחלפה (ראה טבלה בעמוד 23)
ספק כוח	PS-180 (אופציה)
ממדים (מ"מ) (גאעאר)	148×195×145
משקל	1.6 ק"ג



מפרט מדפסות 24 פינים של Epson

LQ-680Pro	LQ-630	LQ-590	LQ-350	LQ-50	
106	80	80	80	50	רוחב גררה בעמודות
12cpi 10cpi	12cpi 10cpi	12cpi 10cpi	12cpi 10cpi	12cpi 10cpi	מחיריות הדפסה
לא זמין	360 300	529 440	357 347	360 300	טיסה במהירות גבוהה
372 310	270 225	396 330	312 260	270 225	טיסה
124 103	94 79	132 110	78 65	90 75	איכות מכתב
ESC/P2	ESC/P2	ESC/P2	ESC/P2	ESC/P2	אמולציות
Plus 2390	IBM PPDS	IBM PPDS	IBM PPDS	IMB 2390 plus	Epson
					IBM/OLIVETTI
■	■	■	■	■	תכונות טיפול בנייר
■	■	■	■	■	טעינת נייר אוטומטית
■	■	■	■	■	מיקום תלישה אוטומטי וידני
■	■	■	■	■	Paper parking – נייר מכתבים רציף
■	■	■	■	■	הזנת מיקרו
7* ■	■	■	■	■	התאמה אוטומטית של מרווח גליל הזנה
■	■	■	■	■	נייר מכתבים של גליונות חתוכים
■	■	■	■	■	גליון יחיד, נייר, תוויות או מעטפות
5+1	4+1	4* 4+1 □	3+1		טפסים מרובי חלקים (מקור + העתקים)
7* ■	■	■	■	■	גליונות בעוביים משתנים
7* ■	■	■	■	■	מרובי חלקים עם חפיפה
■	■	■	■	■	כניסה קדמית יציאה קדמית
		■	■	■	כניסה קדמית יציאה אחורית
		■	■	■	כניסה קדמית יציאה עלילית
		■	■	■	כניסה עלילית יציאה עלילית
3* □		□	■	■	מדון גליונות חתוכים ל-50 גליונות
□		□			מדון גליונות חתוכים ל-150 גליונות
□		□			מדון גליונות חתוכים ל-250 גליונות
■	■	5* ■			מדון גליונות חתוכים משולב ל-150/50 גליונות
□		6* □			מכונן נייר קדמי
□		□	□	■	מכונן גליונות קדמי
□		□	□	■	יחידה ליישור גליונות אוטומטי
■	■	■	■	■	נייר בגליל
■	■	■	■	■	נייר מכתבים רציף
■	■	■	■	■	גליון יחיד או תוויות
5+1	4+1	4+1	3+1	2+1	מרובה חלקים (מקור + עותקים)
7* ■	■	■	■	■	גליונות בעוביים משתנים
7* ■	■	■	■	■	מרובי חלקים עם חפיפה
■	■	■	■	■	כניסה אחורית יציאה קדמית - הזנת דחיפה
		■	■	■	כניסה אחורית יציאה עלילית - הזנת דחיפה
		■	■	■	כניסה אחורית יציאה עלילית - הזנת משיכה
		1* □	1* □		כניסה אחורית יציאה עלילית - הזנת דחיפה ומשיכה
		■	■	■	כניסה קדמית יציאה עלילית - הזנת דחיפה
		■	■	■	כניסה קדמית יציאה עלילית - הזנת משיכה
		1* □			כניסה קדמית יציאה עלילית - הזנת דחיפה ומשיכה
		1* □			כניסה תחתית יציאה עלילית - הזנת משיכה
		1* □			שני סוגי נייר מכתבים טעונים בו-זמנית
64KB	32KB	128KB	128KB	64KB	מאגר
55dB(A)	57dB(A)	49dB(A)	53dB(A)	54dB(A)	רמת רעש אקוסטי
			□		הדפסה צבעונית
■	■	■	■	■	גופנים
■	■	■	■	■	Epson Draft
■	■	■	■	■	Epson Courier
■	■	■	■	■	Epson OCR-B
■	■	■	■	■	Epson Orator
■	■	■	■	■	Epson Orator-S
■	■	■	■	■	Epson Prestige
■	■	■	■	■	Epson Roman
■	■	■	■	■	Epson Roman T
S ■	S ■	S ■	S ■	S ■	Epson Sans Serif
S ■	S ■	S ■	S ■	S ■	Epson Sans Serif H
S ■	S ■	S ■	S ■	S ■	Epson Script
■	■	■	■	■	Epson Script C
■	■	■	■	■	גופני ברקוד
■	■	■	■	■	Code 128
■	■	■	■	■	Code 39
■	■	■	■	■	EAN-13
■	■	■	■	■	EAN-8
■	■	■	■	■	Interleave 2 of 5
■	■	■	■	■	PostNet
■	■	■	■	■	UPC-A
■	■	■	■	■	UPC-E
■	■	■	■	■	ממשקים ²
■	■	■	■	■	USB
■	■	■	■	■	מקבילי
□		□	■		טורי
□		□			שרת להדפסה ברשת
■		■			חריץ ממשק פנימי Type B
					ממדים במילימטרים
497mm	386mm	437.5mm	348mm	262mm	רוחב
387mm	306mm	374.5mm	275mm	240mm	עומק
230mm	185mm	171.5mm	154mm	153mm	גובה
9.4kg	3.5kg	7.1kg	4.1kg	3.3kg	משקל
10,000	6,000	20,000	10,000	10,000	זמן ממוצע בין תקלות (פעולה בשעות)
					חיי ראש הדפסה (מליון הקשות לכל)
400m	200m	400m	400m	200m	שחור
					צבעוני
					חיי סרט (במיליון תווים)
2m	2m	5m	2.5m	3m	סרט שחור
					סרט צבעוני
					שחור
					ציאן
					מגנטה
					צהוב

*מחייב אופציה נוספת של טרקטור הפיך. **מחייב שתי אופציות נוספות של טרקטור הפיך. ***ש להתאים תחילה מדון גליונות חתוכים ל-150 גליונות. ****הזנה קדמית בלבד. *****ניתן להשתמש יחד עם הזנת נייר רציף קדמית. *לא ניתן להשתמש יחד עם הזנת נייר רציף קדמית. **LQ-680Pro* בלבד.

DFX-9000/N		FX-2190/N		FX-890		LX-1170II		LX-350			
136		136		80		136		80			
12cpi	10cpi	12cpi	10cpi	12cpi	10cpi	12cpi	10cpi	12cpi	10cpi	רוחב גררה בעמודות	
		680	566	680	566					מהירות הדפסה	
1450	1550	627	559	627	559	337	300	357	347	טיסה במהירות גבוהה במיוחד	
1320	1320	503	419	503	419	270	225	312	260	טיסה במהירות גבוהה	
										טיסה	
330	330	125.9	104.6	125.9	104.6	67	56	78	65	איכות דמוית דפוס	
ESC/P		ESC/P		ESC/P		ESC/P		ESC/P		אמולציות	
Plus/PPDS 2381		ProPrinter DS/ML		ProPrinter DS/ML		Plus 2381		IMB PPDS		Epson	
										IBM/OKI	
										תכונות טיפול בנייר	
										טעינת נייר אוטומטית	
										מיקום תלישה אוטומטי וידני	
										Paper parking – נייר מכתבים רציף	
										הזנת מיקרו	
										התאמה אוטומטית של מרווח גליל הזנה	
										נייר מכתבים של גיליונות חתוכים	
										גיליון יחיד, נייר, תוויות או מעטפות	
		5+1		5+1		4+1		4+1		טפסים מרובי חלקים (מקור + העתקים)	
										כניסה קדמית יציאה עילית	
										כניסה עילית יציאה עילית	
										מזין גיליונות חתוכים ל-50 גיליונות	
										מזין גיליונות חתוכים ל-150 גיליונות	
										מזין גיליונות חתוכים משולב ל-150/50 גיליונות	
		5* □		5* □						מכונן נייר קדמי	
		6* □		6* □						מכונן גיליונות קדמי	
										נייר בגליל	
										נייר מכתבים רציף	
										גיליון יחיד או תוויות	
raer 6+1		tnorf 9+1		8* 5+1		8* 5+1		4+1		4+1	מרבח חלקים (מקור + עותקים)
										גיליונות בעוביים משתנים	
										מרבח חלקים עם חפיפה	
										כניסה אחורית יציאה עילית - הזנת דחיפה	
										כניסה אחורית יציאה עילית - הזנת משיכה	
		1* □		1* □		1* □		1* □		1* □	
										כניסה אחורית יציאה עילית - הזנת דחיפה ומשיכה	
										כניסה קדמית יציאה עילית - הזנת דחיפה	
										כניסה קדמית יציאה עילית - הזנת משיכה	
		1* □		1* □		1* □					
										כניסה קדמית יציאה עילית - הזנת דחיפה ומשיכה	
										כניסה תחתית יציאה עילית - הזנת משיכה	
		1* □		1* □							
128KB		128KB		128KB		64KB		128KB		מאגר	
58dB(A)		55dB(A)		55dB(A)		49dB(A)		53dB(A)		רמת רעש אקוסטי	
										הדפסה צבעונית	
										גופנים	
										Epson Draft	
										Epson Roman	
										Epson Sans Serif	
										גופני ברקוד	
										Code 128	
										Code 39	
										EAN-13	
										EAN-8	
										Interleave 2 of 5	
										PostNet	
										UPC-A	
										UPC-E	
										ממשקים ⁹	
										USB	
										מקבילי	
										טורי	
										שרת להדפסה ברשת	
										חריץ ממשק פנימי B Type	
										ממדים במילימטרים	
										רוחב	
700mm		589mm		414mm		546mm		348mm		עומק	
378mm		350mm		350mm		275mm		275mm		גובה	
363mm		167.5mm		167.5mm		163mm		154mm		משקל	
34kg		9.4kg		7.2kg		6.3kg		4.1kg		זמן ממוצע בין תקלות (פעולה בשעות)	
20,000		20,000		20,000		6,000		10,000		חיי ראש הדפסה (מליון הקשות לכבל)	
										חיי ראש הדפסה (מליון הקשות לכבל)	
400m		400m		400m		400m		400m		שחור	
characters		characters		characters		characters		characters		צבעוני	
										חיי סרט (במיליון תווים)	
15m		12m		7.5m		3m		4m		סרט שחור	
										סרט צבעוני	
										שחור	
										ציאן	
										מג'נטה	
										צהוב	

*מחייב אופציה נוספת של טרקטור הפיך. *מחייב שתי אופציות נוספות של טרקטור הפיך. *יש להתאים תחילה מזין גיליונות חתוכים ל-150 גיליונות. *ההנה קדמית בלבד. *5 ניתן להשתמש יחד עם הזנת נייר רציף קדמית. *לא ניתן להשתמש יחד עם הזנת נייר רציף קדמית. *LQ-680Pro בלבד. *מרבח חלקים 1+6 עותקים בעת שימוש בהזנה מלאה. *לא זמין בכל הארצות. פנה לציג המקומי של Epson. ■ סטנדרטי □ אופציונלי S = ניתן להגדלה מ-2 ל-32 נקודות בשלבים של 2 נקודות.

DFX-9000/N	FX-2190/N	FX-890	LX-1170II	LX-350	קוד הזמנה	טיפול אופציונלי בנייר
		●			C12C800202	יחידת טרקטור הפיך
	●				C12C800212	
				●	C12C800302	
			●		C12C800341	
●					C12C800382	יחידת טרקטור משיכה
	●	●	●	●	C12C811141	מחזיק גליל נייר
	3* ●				C12C814011	מכונן גליונות קדמי
		●		●	C12C806372	מזין גליונות חתוכים ל-50 גליונות
		●			C12C806382	מזין גליונות חתוכים ל-150 גליונות
	●				C12C806402	
●					C12C815072	חותך נייר מנוקב
						מוצרים מתכלים
C13S015384	C13S015327	C13S015329	C13S015020	C13S015637		סרט בד שחור
						ממשקים אופציונליים ^{4*}
●	●	●			C12C824432	ממשק טורי (מאגר של 0K)
●	●	●			C12C824352	EpsonNet 10/100 Base Tx Int. Printer Server 5e
						אחריות ^{4*}
	●	●	●	●		שנה 1 החלפה או תיקון
						שנה 1 באתר
ECPGRP70	ECPGRP25	ECPGRP20	ECPGRP20	ECPGRP10		הארכה אופציונלית ל-3 שנים


9 פינים

PLQ-22/CS/CSM	PLQ-20/M/D/DM	DLQ-3500	LQ-2190/N	LQ-2090	LQ-690	LQ-680/Pro	LQ-630	LQ-590	LQ-350	LQ-50	קוד הזמנה	טיפול אופציונלי בנייר
								●			C12C800202	יחידת טרקטור הפיך
				●							C12C800212	
			●						●		C12C800302	
			●	●	●	●		●	●		C12C811141	מחזיק גליל נייר
●	●		●	●	●	●		●		●	C12C811262	
				●							C12C814011	מכונן גליונות קדמי
								●	●		C12C806372	מזין גליונות חתוכים ל-50 גליונות
								●			C12C806382	מזין גליונות חתוכים ל-150 גליונות
				●							C12C806402	
						●					C12C806872	
		●									C12C806832	מזין גליונות חתוכים ל-250 גליונות
●	●										C12C802202	ערכה לחיסכון במקום
		●									C12C806882	יחידה ליישור גליונות אוטומטי
												מוצרים מתכלים
+339	+339	+066	+086	+336	+610	+262	+307	+337	+633	+624	C13S015(+)	סרט בד שחור
		+067									C13S015(+)	סרט בד צבעוני
						●					C13S015255	סרט שחור
												ממשקים אופציונליים ^{4*}
		●	●	●		●		●			C12C824432	ממשק טורי (מאגר של 0K)
		●	●	●		●		●			C12C824352	EpsonNet 10/100 Base Tx Int. Print Server 5e
												אחריות ^{4*}
●	●		●	●	●	●	●	●	●			שנה 1 החלפה או תיקון
		●	●									שנה 1 באתר
+GRP20	+GRP20	+GRP50	+GRP30	+GRP30	+GRP20	+GRP20	+GRP20	+GRP20	+GRP10	+GRP5	ECP-(+)	הארכה ל-3 שנים

24 פינים

יש להתאים תחילה מזין גליונות חתוכים ל-150 גליונות. ^{2}ניתן להשתמש יחד עם הזנת נייר רציף קדמית. ^{3*}לא ניתן להשתמש יחד עם הזנת נייר רציף קדמית. ^{4*}לא זמין בכל הארצות. פנה לנציג המקומי של Epson.

TYPICAL PAPER PATHS




מזיני גליונות חתוכים

מציעים 50, 150, ו- 250 גליונות, לבחירה אוטומטית בטפסים ונייר מכתבים רגיל.

טרקטורים להזנת נייר

מבחר של טרקטור דחיפה, משיכה וטרקטור משיכה/דחיפה משולב מאפשר לא רק טעינה קבועה של סוג נייר מכתבים מסוים כך שיהיה זמין לשימוש לפי דרישה, אלא שהוא מטפל בנייר רציף או מרובה חלקים בדרך יעילה יותר.



מזיני גליונות ממונעים


להדפסת גליונות חתוכים בנפח גבוה, זמינים מזינים ממונעים לגליונות חתוכים עבור מוצרים נבחרים, דוגמת מזין גליונות חתוכים ל-150 גליונות עבור Epson LQ-2180. מזינים אלו המצוידים במנועים להגברת פרודוקטיביות, מפחיתים את זמן הטיפול בנייר ומבטיחים תפוקה אופטימלית של נייר.



LX-1170 PULL TRACTOR UNIT C12C800341




LX-300 PULL TRACTOR UNIT C12C800302




DFX-8500 PERFORATION CUTTER C12C815072



LQ-870 PUSH/PULL TRACTOR UNIT C12C800202




FX/LQ-2170 PULL TRACTOR UNIT C12C800322



LQ-1170 PUSH/PULL TRACTOR UNIT C12C800212




AUTOMATIC SHEET ALIGNMENT UNIT C12C806882




LQ-50 ROLL PAPER HOLDER C12C811262




ROLL PAPER HOLDER C12C811141




LQ-/SQ-870/LQ-570 SINGLE CSF
C12C806372




DLQ-3000+/3500 SINGLE-BIN CSF
C12C806832




LQ-1170 FRONT SHEET GUIDE C12C814011



LQ-1170 HIGH CAPACITY CSF C12C806402



LQ-680/680PRO HIGH CAPACITY CSF
C12C806872



LQ-570 HIGH CAPACITY CSF C12C806382



DFX-9000 CABINET 7102677



EPSON NET 10/100 BASE TX. INT. PRINT
SERV. 5E C12C824352



SERIAL I/F BOARD NO BUFFER TYPE-B
C12C824432

אנו יודעים ב-Epson שהתכנון לעתיד מחייב התחייבות חזקה לסביבה. עקב כך, אנו שואפים ליצור מוצרים חדשניים ואמינים, ניתנים למחזור ויעילים בצריכת חשמל. מוצרים טובים יותר המשתמשים בפחות משאבים מסייעים להבטיח עתיד טוב יותר לכלנו.

למידע נוסף, בקר באתר www.epson.co.uk/ecopos

אחריות אופציונלית ונוספת זו מוסיפה לשלוות הנפש למשך שלוש שנים ממועד הרכישה. Epson CoverPlus נותנת את האפשרות של הרחבת ושדרוג האחריות הסטנדרטית שזמינה עם המוצר כדי לספק כיסוי נוסף במקרה של תקלה במוצר. יש לרכוש את חבילת האחריות המורחבת של Epson CoverPlus בתוך 90 ימים מתאריך הרכישה של המוצר המקורי שאותו הן צריכות לכסות.



יצרנית מדפסות סיכות המובילה בעולם

Epson היא היצרנית הגדולה בעולם של מדפסות סיכות עם טווח מוצרים שמציע פתרון אולטימטיבי בכל סוגי נייר המכתבים מבחינת מהירות גבוהה, עלות נמוכה, והדפסה אמינה ועמידה. אידיאלית למשרדי בנקים, עיבוד נתונים בנפח גבוה ונייר מכתבים מרובה חלקים - שעבורם פשוט אין תחליף - אף טכנולוגיה אחרת אינה מציעה יכולות רחבות כאלו והכל במכשיר אחד.

מציעים מבחר רחב יותר מכל יצרן אחר - ומקיפים כל זמן מחזור, החל מעומס קל ועד עבודה מאומצת - מגוון מדפסות הסיכות של Epson מאפשר להגיע לאיזון הנכון בין יכולת, ביצועים ועלות.



^{1*} נפח מכירות עולמי, IDC
^{2*} Source: Interconnection Consulting, 2010

כל התכונות והמפרטים המתוארים כפופים לשינויים ללא הודעה. בעת השימוש במוצרי Epson עבור יישומים המכילים אמינות/בטיחות גבוהה דוגמת התקני תעבורה הקשורים לתעופה, רכבות, ספנות, מכונות וכדומה; התקנים למניעת אסונות; התקני בטיחות שונים וכדומה; או התקנים לפונקציונליות/דיוק וכדומה; עלף להשתמש במוצר רק אחרי שתשקול לכלול חסינות כשל ויתירות בתכנון שלך כדי לשמור על בטיחות ואמינות מוחלטת.

לא כל המוצרים זמינים בכל הארצות. לפרטים נוספים, פנה לנציג המקומי של Epson.

לקבלת מידע נוסף, פנה למשרד המקומי של Epson או בקר באתר www.epson-europe.com

Epson

אפסון ישראל

רחוב הבונים 2
רמת גן 52522

תמיכה באינטרנט:

epsonsupport4@ag-m.co.il

מספר טלפון "קו חם" 03-6144300

www.epson.co.il

סימנים מסחריים וסימני מסחר רשומים שייכים לחברת Seiko Epson Corporation או לבעליהם בהתאמה.

פרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.

EPSON®