

Ürün kılavuzu Nisan 2017

Yazıcılar

Çok İşlevli Yazıcılar

Tarayıcılar

Çözümler

Sarf Malzemeleri



EPSON®
EXCEED YOUR VISION

İçindekiler

Ticari Yazıcılar ve Çok İşlevli Yazıcılar 4

Doğru ticari yazıcıyı seçme 5

Epson çözümleri 5

Portatif 6

Küçük ve Orta Boy Çalışma Grupları 6-7

Orta ve Büyük Boy Çalışma Grupları 8-13

Nokta Vuruşlu Yazıcılar 14

9 pin 14-15

24 pin 14-15



DURABrite Ultra ve Pro Mürekkepler	16
Epson Baskı Performansı	17
Epson Basma ve Kaydetme	17
Print365	17

Lazer Sarf Malzemeleri	18
Mürekkepler	19

İş Amaçlı Tarayıcılar	20
Doğru ticari tarayıcıyı seçme	21
Zahmetsiz entegrasyon ve paylaşma	21
Belge görüntüsü tarama özellikleri	21

 Portatif	22
 A4 Kağıt Beslemeli Tarayıcılar	23-24
 A4 Düz Yataklı Tarayıcılar	24-25
 A3 Düz Yataklı Tarayıcılar	26-27



Ticari Yazıcılar ve Çok İşlevli Yazıcılar



Doğru ticari yazıcıyı seçme

Müşterilerinizin satın alacak yazıcı ararken hesaba katmaları gereken çeşitli noktalar vardır.

Epson, yoğun ofislerde her tür uygulama için tasarlanmış eksiksiz siyah-beyaz ve renkli yazıcı serilerine sahiptir. Gerek mürekkep püskürtmeli, gerek lazer teknolojileriyle, Epson, son kullanıcınız için ideal yazıcıyı sunmaktadır.

Epson çözümleri

Epson Cihaz Yöneticisi; Epson Device Admin (EDA)

Tüm bir yazıcı ve tarayıcı filosunu, daha fazla üretkenlik ve maliyet tasarrufu için cihazlarınızı kurma, yapılandırma, izleme, bakım yapma ve sorun giderme de dahil uzaktan kolayca yönetin ve kontrol edin.

Süreçleri Otomatikleştirin - Daha fazla üretkenlik için cihaz olaylarına göre otomatik uyarılar belirleyin ve bir cihazın konfigürasyonunu tek adımda çok sayıda cihaza aktarın.

Cihaz kullanımını denetleyin ve analiz edin - Performans seviyelerini korumaya yardımcı olması için cihaz kullanım bilgileri ve analizi sunan, e-postanıza otomatik olarak gönderilen özel bir raporu kolayca oluşturabilirsiniz.

Esnek yönetim ihtiyaçlarınıza uyum sağlar - Az kullanılan veya belirli özel işlevleri olan cihazlarınızı belirlemek için bunları yere, modele, türe vs. göre gruplayarak ya da zamanlamalı raporlar kullanarak ofis baskı işlerinizi basitleştirin.

Yönetilen Baskı Hizmetleri

Epson'un öngörülebilir maliyetler, kolaylık ve garanti kapsamında iç rahatlığı sağlayan bir dizi yönetilen baskı hizmeti teklifi vardır. Daha fazla ayrıntı için 17. sayfaya bakın.

Epson Print Admin

Epson Print Admin; kullanıcı kimlik doğrulaması ve kart okuyucular ve PIN kodları aracılığıyla güvenli bir sunucu tabanlı baskı, tarama ve fotokopi ortamı oluşturur ve 'tara ve bana gönder' gibi gelişmiş özellikler, çalışan eğitimi bildirimleri ve gelişmiş yönetim araçları, çevresel hedefleri ve verimliliği arttırmada beklenen gelişmeyi sağlar.

Çalışanlar ister önemli yasal belgeler üretiyor olsun, ister hasta kayıtları veya finansal raporları olsun, Epson Print Admin baskı, fotokopi ve tarama hacimlerini eksiksiz olarak topluca görmenizi sağlayarak işletim masraflarını kontrollü bir şekilde düşürmenize olanak tanır.

Epson Print Admin başlangıç maliyetini, hacmi ve ana ölçümleri birey, departman ve şirket düzeyinde izlemeyi ve bu bilgilerin baskı ödeneklerinin nerede kısılıp nerede arttırılacağına ilişkin kararlarda kullanılmasını olanaklı kılar. Rakip lazer alternatiflerden %96'ya varan oranlarda daha az enerji kullanan* ve %94'e yakın oranlarda daha az atık üreten* WorkForce Pro mürekkep püskürtmeli serimizle birlikte baskıda maksimum verim sağlayan bir yazılım çözümüdür.

Epson Open Platform

Epson Open Platform (EOP) devrim niteliğindeki çok işlevli yazıcıları (MFP'ler), iş hedefleri ve kurumsal BT sistemleri geliştikçe müşterinin değişen ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uyarlanma becerisine sahip, esnek ve özelleştirilebilir hale getirmiştir.

	Portatif	Küçük ve Orta Boy Çalışma Grupları
Model Adı	WF-100W	AL-M300D / AL-M300DN
		
İşlev	Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı	Lazer Yazıcı
Temel Özellikler	Taşınabilir baskı Hafif, kompakt tasarım Şarj edilebilir pil İstediğiniz USB çıkışına bağlayın veya birlikte verilen AC adaptörüyle yeniden şarj edin Wi-Fi ve Wi-Fi Direct İstediğiniz yerden kablosuz baskı Profesyonel baskılar Hızlı kuruyan, profesyonel kalitede ticari belgeler Kullanıcı dostu Basit kurulumuyla zahmetsiz	Yüksek baskı hızları 35 sf./dak. mono baskı Zamandan tasarruf İlk sayfanın çıkma süresi 5,5 saniye Dubleks Baskı %50 daha az kağıt kullanımı ve maliyet Genişletilebilir 300 sayfalık kapasite 550 sayfaya çıkarılabilir
Epson SKU Numarası	C11CE05402	C11CC63011 / C11CC64011
Maksimum Kağıt Boyutu	A4	A4
Maksimum Baskı Hızı	Dakikada 14 Sayfa Siyah-Beyaz / 11 Sayfa Renkli	Dakikada 35 Sayfa Siyah-Beyaz
Baskı Hızı (ISO)	Dakikada 7 Sayfa Siyah-Beyaz / 4 Sayfa Renkli	Dakikada 35 Sayfa Siyah-Beyaz
Çift Taraflı Baskı	Yok	✓
Maksimum Baskı Çözünürlüğü (dpi)	5.760 x 1.440	1.200 x 1.200
Aylık Maksimum İş Hacmi	Yok	100.000 sayfa
PCL ve Postscript Uyumlu	Yok	✓
Otomatik Belge Besleyici	Yok	Yok
Standart Kağıt Kapasitesi (80 gsm)	20 sayfa	300 sayfa
Maksimum Kağıt Kapasitesi (80 gsm)	20 sayfa	550 sayfa
Kağıt Ağırlığı	64 - 90 gsm	60 - 216 gsm
Tarayıcı Çözünürlüğü (dpi)	Yok	Yok
Tarama İşlevleri	Yok	Yok
Kopyalama	Yok	Yok
Faks	Yok	Yok
Ethernet Bağlanabilirliği	Yok	Gigabit 1000BASE-T (Yalnızca N modeli)
Wi-Fi Bağlanabilirliği	✓	Yok
Epson Document Capture Pro	Yok	Yok
Email Print for Enterprise	✓	✓
LCD Ekran	3,7 cm Renkli	Mono
Ağırlık	1,6 kg	12 kg
Boyutlar (GxDxY)	309 x 154 x 61 mm	393 x 426 x 277 mm
Standart Garanti	2 yıl servise getirerek	2 yıl yerinde
Energy Star Sertifikalı	✓	✓
Ürün Çeşitleri	Yok	DT, DTN

Küçük ve Orta Boy Çalışma Grupları

WF-5110DW



Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı

Zamandan tasarruf

Otomatik çift taraflı baskı

Düşük işletme giderleri

Rakip renkli lazerlere oranla sayfa başına %50'ye varan daha düşük maliyet¹

Ekolojik

Rakip renkli lazer yazıcılardan %80 daha az güç tüketir¹

AL-MX300DN / AL-MX300DNF



Çok işlevli Lazer Yazıcı

Uygun maliyetli yüksek performans

İlk sayfanın çıkışı sadece 5,5 saniye olmak üzere dakikada 35 sayfa baskı²

Esneklik

Baskı, tarama ve fotokopi

LDAP adres defteri desteği

BT ortamlarına hızlı entegrasyon için

Verimli belge yönetimi

Belgeleri kolayca düzenleyin

WF-5620DWF



Çok işlevli Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı

Zamandan tasarruf

Otomatik çift taraflı baskı, tarama, fotokopi ve faks

Ekolojik

%80'e varan oranlarda daha az güç¹

Düşük işletim giderleri

Sayfa başına %50'ye varan daha düşük maliyet¹

İşletmeler için tasarlandı

Hedef tarama işlevleri ve LDAP adres defteri desteği

C11CD12301

A4

Dakikada 34 Sayfa Siyah-Beyaz /
30 Sayfa Renkli

Dakikada 20 Sayfa Siyah-Beyaz /
20 Sayfa Renkli

✓

4.800 x 1.200

35.000 sayfa

Yok

Yok

330 sayfa

580 sayfa

64 - 256 gsm

Yok

Yok

Yok

Yok

Gigabit 1000BASE-T

✓

Yok

✓

5,6 cm Siyah-Beyaz

11,3 kg

461 x 442 x 284 mm

1 yıl yerinde

✓

Yok

C11CD74001 / C11CD73001

A4

Dakikada 35 Sayfa Siyah-Beyaz

Dakikada 35 Sayfa Siyah-Beyaz

✓

1.200 x 1.200

100.000 sayfa

✓

50 sayfa

300 sayfa

550 sayfa

60 - 216 gsm

1.200 x 1.200

PC'ye Tarama, USB Belleğe Tarama,
E-postaya Tarama, FTP'ye Tarama

✓

✓ (Yalnızca DNF modeli)

Gigabit 1000BASE-T

Yok

✓

✓

Mono

18,8 kg

430 x 426 x 503 mm

1 yıl yerinde

✓

DTN, DTNF

C11CD08301

A4

Dakikada 34 Sayfa Siyah-Beyaz /
30 Sayfa Renkli

Dakikada 20 Sayfa Siyah-Beyaz /
20 Sayfa Renkli

✓

4.800 x 1.200

35.000 sayfa

Yok

35 sayfa

330 sayfa

580 sayfa

64 - 256 gsm

1.200 x 2.400

PC'ye Tarama, USB Belleğe Tarama,
E-postaya Tarama, FTP'ye Tarama,
SharePoint'e Tarama®

✓

✓

Gigabit 1000BASE-T

✓

✓

✓

8,8 cm Renkli dokunmatik ekran

14,2 kg

461 x 442 x 342 mm

1 yıl yerinde

✓

Yok

Orta ve Büyük Boy Çalışma Grupları

Model Adı

AL-M400DN

WF-5190DW

WF-6090DW



İşlev

Lazer Yazıcı

Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı

Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı

Temel Özellikler

Yüksek baskı hızları
Dakikada 45 sayfa mono baskı

Dubleks baskı
%50 daha az kağıt kullanımı ve maliyet

Zamandan tasarruf
İlk sayfanın çıkma süresi 5,5 saniye

Düşük işletme giderleri
Rakip renkli lazerlere oranla sayfa başına %50'ye varan daha düşük maliyet¹

Ekolojik
Rakip renkli lazer yazıcılardan %80 daha az güç tüketir¹

Düşük işletme giderleri
Rakip renkli lazerlere oranla sayfa başına %50'ye varan daha düşük maliyet¹

Ekolojik
Rakip renkli lazer yazıcılardan %80 daha az güç tüketir¹

Epson iPrint³
Akıllı telefonlardan ve tablet bilgisayarlardan baskı

Zamandan tasarruf
Otomatik çift taraflı baskı

İşletmeler için tasarlandı
PDL emülasyonları (PCL ve Adobe® PostScript® 3™)

Zamandan tasarruf
Otomatik çift taraflı baskı

İşletmeler için tasarlandı
PDL emülasyonları (PCL ve PostScript 3)

NFC teknolojisi
Tek bir tuşla bağlanma ve baskı

Epson SKU Numarası

C11CC65011

C11CD15301

C11CD47301

Maksimum Kağıt Boyutu

A4

A4

A4

Maksimum Baskı Hızı

Dakikada 45 Sayfa Siyah-Beyaz

Dakikada 34 Sayfa Siyah-Beyaz / 30 Sayfa Renkli

Dakikada 34 Sayfa Siyah-Beyaz / 34 Sayfa Renkli

Baskı Hızı (ISO)

Dakikada 45 Sayfa Siyah-Beyaz

Dakikada 20 Sayfa Siyah-Beyaz / 20 Sayfa Renkli

Dakikada 24 Sayfa Siyah-Beyaz / 24 Sayfa Renkli

Çift Taraflı Baskı

✓

✓

✓

Maksimum Baskı Çözünürlüğü (dpi)

1.200 x 1.200

4.800 x 1.200

4.800 x 1.200

Aylık Maksimum İş Hacmi

200.000 sayfa

35.000 sayfa

65.000 sayfa

PCL ve Postscript Uyumlu

✓

✓

✓

Otomatik Belge Besleyici

Yok

Yok

Yok

Standart Kağıt Kapasitesi (80 gsm)

700 sayfa

330 sayfa

580 sayfa

Maksimum Kağıt Kapasitesi (80 gsm)

2.350 sayfa

580 sayfa

1.580 sayfa

Kağıt Ağırlığı

60 - 216 gsm

64 - 256 gsm

64 - 256 gsm

Tarayıcı Çözünürlüğü (dpi)

Yok

Yok

Yok

Tarama İşlevleri

Yok

Yok

Yok

Kopyalama

Yok

Yok

Yok

Faks

Yok

Yok

Yok

Ethernet Bağlanabilirliği

Gigabit 1000BASE-T

Gigabit 1000BASE-T

Gigabit 1000BASE-T

Wi-Fi Bağlanabilirliği

Yok

✓

✓

Epson Document Capture Pro

Yok

Yok

Yok

Email Print for Enterprise

✓

✓

✓

LCD Ekran

Mono

5,6 cm Siyah-Beyaz

5,6 cm Siyah-Beyaz

Ağırlık

14 kg

11,4 kg

28,0 kg

Boyutlar (GxDxY)

393 x 426 x 324 mm

461 x 442 x 284 mm

478 x 522 x 404 mm

Standart Garanti

2 yıl yerinde

2 yıl yerinde

2 yıl yerinde

Energy Star Sertifikalı

✓

✓

✓

Ürün Çeşitleri

DTN

Yok

DTWC, D2TWC

Orta ve Büyük Boy Çalışma Grupları

AL-C300N / AL-C300DN



Lazer Yazıcı

Hızlı renkli baskı
Dakikada 31 sayfaya kadar

Kompakt tasarım
Her ofise kolayca sığar

Genişletilebilir
350 sayfalık kapasite 850 sayfa çıkarılabilir

Kaliteli çıktılar
1200 x 1200 dpi baskı çözünürlüğü

AL-C500DN



Lazer Yazıcı

Kaliteli çıktılar
1200 x 1200 dpi baskı çözünürlüğü

Hızlı
Dakikada 45 sayfaya kadar

Dubleks baskı
%50 daha az kağıt kullanımı ve maliyet

WF-8010DW



Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı

Düşük TCO A3+ ticari yazıcı
Düşük toplam sahip olma maliyetli dubleks yazıcı

Ekolojik
Rakip renkli lazer yazıcılardan %80 daha az güç tüketir¹

Üretkenliği artırın
Otomatik çift taraflı baskı ve daha az doldurma gereği için ölçeklenebilir kağıt kapasitesi

WF-8090DW



Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı

Düşük TCO A3+ ticari yazıcı
Düşük toplam sahip olma maliyetli dubleks yazıcı

Ekolojik
Rakip renkli lazer yazıcılardan %80 daha az güç tüketir¹

Üretkenliği artırın
Otomatik çift taraflı baskı ve daha az doldurma gereği için ölçeklenebilir kağıt kapasitesi

C11CE09401 / C11CE10401	C11CC12001	C11CD42301	C11CD43301
A4	A4	A3+	A3+
Dakikada 31 Sayfa Siyah-Beyaz / 31 Sayfa Renkli	Dakikada 45 Sayfa Siyah-Beyaz / 45 Sayfa Renkli	Dakikada 34 Sayfa Siyah-Beyaz / 34 Sayfa Renkli	Dakikada 34 Sayfa Siyah-Beyaz / 34 Sayfa Renkli
Dakikada 31 Sayfa Siyah-Beyaz / 31 Sayfa Renkli	Dakikada 45 Sayfa Siyah-Beyaz / 45 Sayfa Renkli	Dakikada 24 Sayfa Siyah-Beyaz / 24 Sayfa Renkli	Dakikada 24 Sayfa Siyah-Beyaz / 24 Sayfa Renkli
Yok	✓	✓	✓
1.200 x 1.200	1.200 x 1.200	4.800 x 1.200	4.800 x 1.200
120.000 sayfa	120.000 sayfa	65.000 sayfa	65.000 sayfa
✓	✓	Yok	✓
Yok	Yok	Yok	Yok
350 sayfa	700 sayfa	331 sayfa	331 sayfa
850 sayfa	2.900 sayfa	1.831 sayfa	1.831 sayfa
60 - 210 gsm	60 - 216 gsm	64 - 256 gsm	64 - 256 gsm
Yok	Yok	Yok	Yok
Yok	Yok	Yok	Yok
Yok	Yok	Yok	Yok
Yok	Yok	Yok	Yok
Gigabit 1000BASE-T	Gigabit 1000BASE-T	Gigabit 1000BASE-T	Gigabit 1000BASE-T
Yok	Yok	✓	✓
Yok	Yok	Yok	Yok
✓	Yok	✓	✓
Mono	Mono	5,6 cm Siyah-Beyaz	5,6 cm Siyah-Beyaz
27,5 kg	42,2 kg	25,9 kg	25,9 kg
444 x 544 x 350 mm	560 x 516 x 429 mm	567 x 570 x 378 mm	567 x 570 x 378 mm
1 yıl yerinde	1 yıl yerinde	1 yıl yerinde	1 yıl yerinde
✓	✓	✓	✓
TN, DTN	DTN, DHN, DXN	Yok	DTW, D3TWC

Orta ve Büyük Boy Çalışma Grupları

Model Adı

AL-C9300N

WF-M5190DW

WF-M5690DWF



İşlev

Lazer Yazıcı

Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı

Çok İşlevli Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı

Temel Özellikler

Daha büyük baskılar
A3 renkli lazer yazıcı
Yüksek kalite
4800RIT çözünürlük,
AAM teknolojisi
Ağ Bağlantılı
Gigabit Ethernet, PDL
desteği
Dubleks baskı
%50 daha az kağıt
kullanımı ve maliyet
(Yalnızca dubleks
modellerde)

Ekolojik
Rakip renkli lazer
yazıcılardan %80'e varan
oranlarda daha az güç
tüketir¹
Zamandan tasarruf
Otomatik çift taraflı baskı
İşletmeler için tasarlandı
PDL emülasyonları
(PCL ve Adobe®
PostScript® 3™)

Ekolojik
Rakip renkli lazer
yazıcılardan %80'e varan
oranlarda daha az güç
tüketir¹
Zamandan tasarruf
Otomatik çift taraflı baskı,
tarama, fotokopi ve faks
İşletmeler için tasarlandı
PDL emülasyonları
(PCL ve Adobe®
PostScript® 3™)

Epson SKU Numarası

C11CB52011

C11CE38401

C11CE37401

Maksimum Kağıt Boyutu

A3

A4

A4

Maksimum Baskı Hızı

Dakikada 30 Sayfa Siyah-Beyaz / 30 Sayfa Renkli

Dakikada 34 Sayfa Siyah-Beyaz

Dakikada 34 Sayfa Siyah-Beyaz

Baskı Hızı (ISO)

Dakikada 30 Sayfa Siyah-Beyaz / 30 Sayfa Renkli

Dakikada 20 Sayfa Siyah-Beyaz

Dakikada 20 Sayfa Siyah-Beyaz

Çift Taraflı Baskı

C9300DN/DTN/D2TN/
D3TN

✓

✓

Maksimum Baskı Çözünürlüğü (dpi)

1.200 x 1.200

1200 x 2400

1.200 x 2.400

Aylık Maksimum İş Hacmi

100.000 sayfa

35.000 sayfa

35.000 sayfa

PCL ve Postscript Uyumlu

✓

✓

✓

Otomatik Belge Besleyici

Yok

Yok

35 sayfa

Standart Kağıt Kapasitesi (80 gsm)

405 sayfa

330 sayfa

330 sayfa

Maksimum Kağıt Kapasitesi (80 gsm)

2.055 sayfa

580 sayfa

580 sayfa

Kağıt Ağırlığı

60 - 216 gsm

64 - 256 gsm

64 - 256 gsm

Tarayıcı Çözünürlüğü (dpi)

Yok

Yok

1.200 x 2.400

Tarama İşlevleri

Yok

Yok

PC'ye Tarama, USB
Belleğe Tarama, E-postaya
Tarama, FTP'ye Tarama,
SharePoint'e Tarama®

Kopyalama

Yok

Yok

✓

Faks

Yok

Yok

✓

Ethernet Bağlanabilirliği

Gigabit 1000BASE-T

Gigabit 1000BASE-T

Gigabit 1000BASE-T

Wi-Fi Bağlanabilirliği

Yok

✓

✓

Epson Document Capture Pro

Yok

Yok

✓

Email Print for Enterprise

✓

✓

✓

LCD Ekran

Mono

5,6 cm Siyah-Beyaz

10,9 cm Renkli dokunmatik ekran

Ağırlık

41 kg

11,2 kg

14,1 kg

Boyutlar (GxDxY)

500 x 538 x 422 mm

461 x 422 x 284 mm

461 x 422 x 342 mm

Standart Garanti

2 yıl yerinde

2 yıl yerinde

2 yıl yerinde

Energy Star Sertifikalı

✓

✓

✓

Ürün Çeşitleri

TN, DN, DTN, D2TN,
D3TN

Yok

Yok

Orta ve Büyük Boy Çalışma Grupları

WF-5690DWF



WF-6590DWF



AL-CX37DN



WF-8510DWF



Çok İşlevli Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı

Düşük işletme giderleri
Rakip renkli lazerlere oranla sayfa başına %50'ye varan daha düşük maliyet¹

Ekolojik

Rakip renkli lazer yazıcılardan %80'e varan oranlarda daha az güç tüketir¹

Zamandan tasarruf

Otomatik çift taraflı baskı, tarama, fotokopi ve faks

Çok İşlevli Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı

Düşük işletme giderleri
Rakip renkli lazerlere oranla sayfa başına %50'ye varan daha düşük maliyet¹

Ekolojik

Rakip renkli lazer yazıcılardan %80'e varan oranlarda daha az güç tüketir¹

Zamandan tasarruf

Otomatik çift taraflı baskı, tarama, fotokopi ve faks

NFC teknolojisi

Tek bir tuşla bağlanma, baskı ve tarama

Çok işlevli Lazer Yazıcı

Çok işlevli
Baskı, fotokopi ve tarama

Üretken

ADF standart, kağıt tepsisi isteğe bağlıdır

Yüksek performans

Dakikada 24 sayfaya kadar baskı hızı

Ağ Bağlantılı

PDL, Gigabit Ethernet bağlantısı

Çok İşlevli Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı

Düşük TCO A3+ ticari MFP Kağıt tepsileriyle ölçeklenebilir çok işlevli

Ekolojik

Rakip renkli lazer yazıcılardan %80 daha az güç tüketir¹

Üretkenliği artırın

Otomatik çift taraflı baskı, tarama, fotokopi ve faks

C11CD14301
A4
Dakikada 34 Sayfa Siyah-Beyaz / 30 Sayfa Renkli
Dakikada 20 Sayfa Siyah-Beyaz / 20 Sayfa Renkli
✓
4.800 x 1.200
35.000 sayfa
✓
35 sayfa
330 sayfa
580 sayfa
64 - 256 gsm
1.200 x 2.400
PC'ye Tarama, USB Belleğe Tarama, E-postaya Tarama, FTP'ye Tarama, SharePoint'e Tarama®
✓
✓
Gigabit 1000BASE-T
✓
✓
✓
10,9 cm Renkli dokunmatik ekran
14,3 kg
461 x 442 x 342 mm
1 yıl yerinde
✓
Yok

C11CD49301
A4
Dakikada 34 Sayfa Siyah-Beyaz / 34 Sayfa Renkli
Dakikada 24 Sayfa Siyah-Beyaz / 24 Sayfa Renkli
✓
4.800 x 1.200
65.000 sayfa
✓
50 sayfa
580 sayfa
1.580 sayfa
64 - 256 gsm
1.200 x 2.400
PC'ye Tarama, USB Belleğe Tarama, E-postaya Tarama, FTP'ye Tarama, SharePoint'e Tarama®
✓
✓
Gigabit 1000BASE-T
✓
✓
✓
10,9 cm Renkli Dokunmatik ekran
31,0 kg
516 x 522 x 514 mm
1 yıl yerinde
✓
DTWFC, D2TWFC

C11CB82011
A4
Dakikada 24 Sayfa Siyah-Beyaz / 24 Sayfa Renkli
Dakikada 24 Sayfa Siyah-Beyaz / 24 Sayfa Renkli
✓
600 x 600
120.000 sayfa
✓
35 sayfa
350 sayfa
850 sayfa
60 - 210 gsm
600 x 600
E-postaya, SMB'ye, FTP'ye, USB'ye tarama
✓
Yok
Gigabit 1000BASE-T
Yok
Yok
Yok
Mono
27,7 kg
447 x 558 x 490 mm
1 yıl yerinde
✓
DTN

C11CD44301
A3+
Dakikada 34 Sayfa Siyah-Beyaz / 34 Sayfa Renkli
Dakikada 24 Sayfa Siyah-Beyaz / 24 Sayfa Renkli
✓
4.800 x 1.200
65.000 sayfa
Yok
50 sayfa
331 sayfa
1.831 sayfa
64 - 256 gsm
1.200 x 2.400
PC'ye Tarama, USB Belleğe Tarama, E-postaya Tarama, FTP'ye Tarama, SharePoint'e Tarama®
✓
✓
Gigabit 1000BASE-T
✓
✓
✓
12,7 cm Renkli dokunmatik ekran
34,3 kg
590 x 570 x 464 mm
1 yıl yerinde
✓
Yok

Orta ve Büyük Boy Çalışma Grupları

Model Adı

WF-8590DWF

WF-R5190DTW

WF-R5690DTWF



İşlev

Çok İşlevli Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı

Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı

Çok İşlevli Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı

Temel Özellikler

Düşük TCO A3+ ticari MFP Kağıt tepsileriyle ölçeklenebilir çok işlevli yazıcı
Ekolojik
Rakip renkli lazer yazıcılardan %80 daha az güç tüketir¹
Üretkenliği artırır
Otomatik çift taraflı baskı, tarama, fotokopi ve faks
İşletmeler için tasarlandı
PDL emülasyonları (PCL ve Adobe® PostScript® 3™)

Çok yüksek verimli baskı
Mürekkep değiştirmeden 75.000 sayfaya kadar baskı²
Ekolojik
Rakip renkli lazer yazıcılardan %80 daha az güç tüketir¹
Zamandan tasarruf
Otomatik çift taraflı baskı
İşletmeler için tasarlandı
PDL emülasyonları (PCL ve Adobe® PostScript® 3™)

Çok yüksek verimli baskı
Mürekkep değiştirmeden 75.000 sayfaya kadar baskı²
Ekolojik
Rakip renkli lazer yazıcılardan %80 daha az güç tüketir¹
Zamandan tasarruf
Otomatik çift taraflı baskı, tarama, fotokopi ve faks
İşletmeler için tasarlandı
PDL emülasyonları (PCL ve Adobe® PostScript® 3™)

Epson SKU Numarası

C11CD45301

C11CE28401

C11CE27401

Maksimum Kağıt Boyutu

A3+

A4

A4

Maksimum Baskı Hızı

Dakikada 34 Sayfa Siyah-Beyaz / 34 Sayfa Renkli
Dakikada 24 Sayfa Siyah-Beyaz / 24 Sayfa Renkli

Dakikada 34 Sayfa Siyah-Beyaz / 30 Sayfa Renkli
Dakikada 20 Sayfa Siyah-Beyaz / 20 Sayfa Renkli

Dakikada 34 Sayfa Siyah-Beyaz / 30 Sayfa Renkli
Dakikada 20 Sayfa Siyah-Beyaz / 20 Sayfa Renkli

Baskı Hızı (ISO)

✓

✓

✓

Çift Taraflı Baskı

✓

✓

✓

Maksimum Baskı Çözünürlüğü (dpi)

4.800 x 1.200

4.800 x 1.200

4.800 x 1.200

Aylık Maksimum İş Hacmi

65.000 sayfa

45.000 sayfa

45.000 sayfa

PCL ve Postscript Uyumlu

✓

✓

✓

Otomatik Belge Besleyici

50 sayfa

Yok

35 sayfa

Standart Kağıt Kapasitesi (80 gsm)

331 sayfa

580 sayfa

580 sayfa

Maksimum Kağıt Kapasitesi (80 gsm)

1.831 sayfa

580 sayfa

580 sayfa

Kağıt Ağırlığı

64 - 256 gsm

64 - 256 gsm

64 - 256 gsm

Tarayıcı Çözünürlüğü (dpi)

1.200 x 2.400

Yok

1.200 x 2.400

Tarama İşlevleri

PC'ye Tarama, USB Belleğe Tarama, E-postaya Tarama, FTP'ye Tarama, SharePoint'e Tarama®

Yok

PC'ye Tarama, USB Belleğe Tarama, E-postaya Tarama, FTP'ye Tarama, SharePoint'e Tarama®

Kopyalama

✓

Yok

✓

Faks

✓

Yok

✓

Ethernet Bağlanabilirliği

Gigabit 1000BASE-T

Gigabit 1000BASE-T

Gigabit 1000BASE-T

Wi-Fi Bağlanabilirliği

✓

✓

✓

Epson Document Capture Pro

✓

Yok

✓

Email Print for Enterprise

✓

Yok

✓

LCD Ekran

12,7 cm Renkli dokunmatik ekran

5,6 cm Siyah-Beyaz

10,9 cm Renkli dokunmatik ekran

Ağırlık

34,3 kg

24,25 kg

27,15 kg

Boyutlar (GxDxY)

590 x 570 x 464 mm

664 x 435 x 413 mm

664 x 435 x 472 mm

Standart Garanti

2 yıl yerinde

2 yıl yerinde

2 yıl yerinde

Energy Star Sertifikalı

✓

Yok

Yok

Ürün Çeşitleri

DTWF, D3TWFC

Yok

Yok

Orta ve Büyük Boy Çalışma Grupları

WF-C869RDTWF



Çok İşlevli Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı

Çok yüksek verimli baskı
Mürekkep değiştirmeden 84.000 sayfaya kadar baskı⁶

Zamandan, kaynaklardan ve paradan tasarruf

Yüksek kapasiteli mürekkep besleme üniteleri sayesinde sarf malzemesi yönetimini azaltarak lojistik maliyetlerini düşürün

İş akışı entegrasyonu

Open Platform desteğiyle, katma değer ve gelir için donanım, sarf malzemesi ve hizmet marjlarının ötesinde en son teknoloji iş akışı çözümleri sunabilir

Müşterilerinize için farklı bir teklif

Çevre dostu tedarik zinciri uyumunu karşılamaya yardımcı olur

AL-M8100DN



Lazer Yazıcı

Daha büyük baskılar

A3 siyah-beyaz lazer yazıcı

Yüksek performans

Dakikada 40 sayfaya kadar baskı hızı

Dubleks baskı

%50 daha az kağıt kullanımı ve maliyet

Ağ Bağlantılı

Gigabit Ethernet, PCL6 ve PS3 uyumlu

C11CF34401
A3+
Dakikada 35 Sayfa Siyah-Beyaz / 35 Sayfa Renkli
Dakikada 24 Sayfa Siyah-Beyaz / 24 Sayfa Renkli
✓
4.800 x 1.200
75.000 sayfa
✓
50 sayfa
835 sayfa
1.835 sayfa
64 - 300 gsm
1.200 x 2.400
E-posta, FTP, Ağ klasörleri, Bilgisayar (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint®, Epson Document Capture Pro, USB Bellek Cihazı ile
✓
✓
Gigabit 1000BASE-T
✓
✓
✓
12,7 cm Renkli dokunmatik ekran
64,1 kg
787 x 758 x 621 mm
1 yıl yerinde
✓
DTWFC, D3TWFC

C11CE13401
A3
Dakikada 40 Sayfa Siyah-Beyaz
Dakikada 40 Sayfa Siyah-Beyaz
✓
1.200 x 1.200
220.000 sayfa
✓
Yok
600 sayfa
2.600 sayfa
60 - 220 gsm
Yok
Yok
Yok
Yok
Gigabit 1000BASE-T
Yok
Yok
✓
Mono
21 kg
490 x 410 x 320 mm
2 yıl yerinde
✓
DTN

Nokta Vuruşlu yazıcılar

	9 pin	
Model Adı	LX-350	FX-890
		
Epson SKU Numarası	C11CC24031 (220 V) C11CC24032 (240 V)	C11C524025 (220 V) C11C524026 (240 V)
Pin sayısı	9	9
Kolon Genişliği	80	80
Baskı Hacmi	Düşük	Orta
Maks. Baskı Hızı (cps @ 12 cpi)	357	680
MTBF	10.000	20.000
Çok parçalı fotokopi	1 + 4	1 + 5
Şerit Verimi (milyon karakter)	4 m	7,5 m
Yedek Şerit Numarası	C13S015637	C13S015329

	24 pin	
Model Adı	LQ-350	LQ-590
		
Epson SKU Numarası	C11CC25001 (220 V) C11CC25002 (240 V)	C11C558022 (220 V) C11C558022A1 (240 V)
Pin sayısı	24	24
Kolon Genişliği	80	80
Baskı Hacmi	Düşük	Orta
Maks. Baskı Hızı (cps @ 12 cpi)	357	529
MTBF	10.000	20.000
Çok parçalı fotokopi	1 + 3	1 + 4
Şerit Verimi (milyon karakter)	2,5 m	5 m
Yedek Şerit Numarası	C13S015633	C13S015337

Model Adı	LQ-690	LQ-2090
		
Epson SKU Numarası	C11CA13041 (220 V) C11CA13051 (240 V)	C11C559012 (220 V) C11C559012A1 (240 V)
Pin sayısı	24	24
Kolon Genişliği	106	136
Baskı Hacmi	Orta	Orta
Maks. Baskı Hızı (cps @ 12 cpi)	529	529
MTBF	20.000	20.000
Çok parçalı fotokopi	1 + 6	1 + 4
Şerit Verimi (milyon karakter)	10 m	8 m
Yedek Şerit Numarası	C13S015610	C13S015336

9 pin

FX-2190



C11C526022 (220 V)
C11C526023 (240 V)

9
136
Orta
680
20.000
1 + 5
12 m
C13S015327

DFX-9000



C11C605011BZ (220 V)
C11C605011DA (240 V)

9
136
Yüksek
1550
20.000
1 + 9
15 m
C13S015384

24 pin

LQ-630



C11C480019 (220 V)
C11C480019A1 (240 V)

24
80
Düşük
360
6.000
1 + 4
2 m
C13S015307

LQ-680PRO



C11C376125 (220 V)
C11C376125A1 (240 V)

24
106
Orta
529
10.000
1 + 5
2 m
C13S015262

LQ-2190



C11CA92001 (220 V)
C11CAA92001A0 (240 V)

24
136
Orta
576
20.000
1 + 5
15 m
C13S015086

DLQ-3500



C11C396085 (220 V)
C11C396086 (240 V)

24
136
Yüksek
594
10.000
1 + 7
6 m renkli / 9 m siyah
Siyah C13S015066 / Renkli
C13S015067

DURABrite Ultra ve DURABrite Pro Mürekkepler

İnanılmaz derecede kalıcıdır

Baskılar hemen kurur ve suya, dağılmaya, solmaya ve işaretleme kalemine karşı dayanıklıdır



Profesyonel kalitede belgeler

Düz kağıt üzerinde lazer benzeri metin ve grafikler



Mükemmel baskılar

Yüksek kaliteli grafiklerle basılı materyalleri zenginleştirin

Daha fazla seçenek

Etkileyici renkleri parlak kağıtlar üzerine basmak dahil, çok çeşitli kağıtlar üzerinde baskı alın



Epson'un ticari mürekkep püskürtmeli yazıcıları, hızlı kuruyan ve suya, dağılmaya ve fosforlu kaleme dirençli profesyonel kalitede baskılar sunan yüksek kaliteli, ISO 11798:2000 sertifikalı⁷ - **DURABrite Ultra Mürekkep** ve **DURABrite Pro Mürekkep** kullanır. Her işletme için baskı maliyetleri önemli bir sorun durumundayken, Epson baskı tarzınıza uyacak şekilde tasarlanmış bir dizi kartuş seçeneği de sunar.

WorkForce 5000 ve WorkForce Pro Mono 5000 serileri için DURABrite Ultra Mürekkebi seçin.

WorkForce Pro 6000 ve WorkForce Pro 8000 serisi için DURABrite Pro Mürekkebi seçin.



¹ Daha fazla bilgi için: www.epson.com.tr/inkjetsaving ² Varsayılan simpleks /dubleks için Ofis Kategorisi Testi'nden ortalama ESAT / FSOT değerini gösteren ISO/IEC 24734 standardına göre belirlenmiştir. Daha fazla bilgi için: www.epson.eu/testing
³ Kullanılan akıllı telefon ve tablet bilgisayarlar, Epson iPrint özellikli yazıcılarla aynı alt ağ içinde Wi-Fi ağına bağlı olmalıdır.
Daha fazla bilgi için: www.epson.com.tr/connect ⁴ ENERGY STAR, yalnızca ağa bağlanmayan modellerde, Network Interface Panel ⁵ E-postaya, FTP'ye, SharePoint'e Tarama, baskı, web klasörler; ağ klasörleri, Google Docs kullanılmazken geçerlidir.
⁶ Yaklaşık sayfa verimi. Filtre verim basılan görüntülere ve kullanım koşullarına göre değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi için: www.epson.eu/pageyield ⁷ DURABrite Ultra Mürekkep ve DURABrite Pro Mürekkep, Research Institute of Sweden'dan (RISE) ISO 11798:2000 sertifikası almıştır. Daha fazla bilgi için: www.ri.se

BLI Sertifikalı Güvenilirlik ve Yılın seçimi ödülü

BLI tarafından Nisan 2015'e iki ay kala yapılan testlere dayanmaktadır. Daha fazla bilgi için www.epson.com.tr/inkjetsaving adresini ziyaret edin

Epson Baskı Performansı



Maliyet tasarrufu sağlayan tek bir pakette baskı sarf malzemelerini ve garantiyi de kapsayan tek bir Kopya Başına Maliyet ile bastığınız kadar ödeyin.

İç rahatlığı için eksiksiz sarf malzemesi yönetimi ve yerinde hizmet garantisi sunan Epson Print Performance, paradan tasarruf sağlamakla kalmıyor, zamanınız da önemli şeylere odaklanmanız için size kalıyor.

Epson Baskı ve Kaydetme



Lazer ve WorkForce Pro yazıcılarımızın çoğu, Epson'un baskıda işletmelere ayrı satın alınan sarf malzemesi ve hizmet ile karşılaştırıldığında önemli maliyet düşüşü sağlayan Print & Save paketine dahildir.

Bu paket, işletmelere daha sıkı bütçe denetimi imkanını, fazladan stoklama gerekmezsin her zaman elinizin altında sarf malzemesi olmasının kolaylığını ve üç yıllık yerinde servis garantisinin getirdiği iç rahatlığını sunmaktadır.

Print365



Print365, küçük ya da büyük her tür baskı ihtiyacını düşük, tek ve sabit ücretlerle karşılayarak müşterilere baskı üzerinde tam bir denetim ve şeffaflık sunmakta ve yönetim zahmetini de ortadan kaldırmaktadır. Karmaşayı, maliyetleri ve israfı ortadan kaldıran dürüst, tam hizmet sunan bir baskı paketi.

Print365, değişik işletmelere uyacak şekilde tasarlanmış bir dizi paket sunmaktadır.

Tüm paketler aylık bir ücretle başlatılır, ancak daha fazla esneklik sağlamak için üç ayda bir faturalanır.

Lazer Sarf Malzemeleri

Model	Yazıcı Türü	Yüksek Kapasiteli Toner Kartuşu		Standart Kapasiteli Toner Kartuşları		Geri Dönüşlü Yüksek Kapasiteli Toner Kartuşu	
		Sayfa Verimi	Kodu	Sayfa Verimi	Kodu	Sayfa Verimi	Kodu
AL-CX37DN	Renkli	Siyah 2 x 6.000' Siyah 2 x 6.000' Macenta 6.000' Sarı 6.000'	C13S050594	Siyah 6.000' Cyan 6.000' Macenta 6.000' Sarı 6.000'	C13S050593 C13S050592 C13S050591 C13S050590	Yok	Yok
AL-C300N AL-C300DN	Renkli	Siyah 2 x 7.300'	C13S050751	Siyah 7.300' Cyan 8.800' Macenta 8.800' Sarı 8.800'	C13S050750 C13S050749 C13S050748 C13S050747	Yok	Yok
AL-C9300N	Renkli	Siyah 2 x 6.500' Cyan 2 x 7.500' Macenta 2 x 7.500' Sarı 2 x 7.500'	C13S050609 C13S050608 C13S050607 C13S050606	Siyah 6.500' Cyan 7.500' Macenta 7.500' Sarı 7.500'	C13S050605 C13S050604 C13S050603 C13S050602	Yok	Yok
AL-C500DN	Renkli	Siyah 18.300' Cyan 13.700' Macenta 13.700' Sarı 13.700'	C13S050659 C13S050658 C13S050657 C13S050656	Siyah 10.500' Cyan 7.500' Macenta 7.500' Sarı 7.500'	C13S050663 C13S050662 C13S050661 C13S050660	Yok	Yok
AL-M300D AL-M300DN AL-MX300DNIF	Mono	Siyah 10.000²	C13S050689	Siyah 2.700²	C13S050690	Siyah 10.000²	C13S050691
AL-M400DN	Mono	Siyah 23.700²	C13S050697	Siyah 12.000²	C13S050698	Siyah 23.700²	C13S050699
AL-M8100DN	Mono	Siyah 21.700²	C13S050762	Yok	Yok	Yok	Yok

Mürekkepler

Model	Yazıcı Türü	Globe Mürekkep			
		Sayfa Verimi		Kodu	
WF-100W	Renkli	Siyah 250 ³ Renkli 200 ³		C13T26614010 C13T26704010	
Model	Yazıcı Türü	XXL		XL	
		Sayfa Verimi	Kodu	Sayfa Verimi	L
WF-M5190DW WF-M5690DWF	Mono	Siyah 10.000 ⁴	C13T865140	Siyah 2.500 ⁴	C13T866140
WF-51 10DW WF-5190DW WF-5620DWF WF-5690DWF	Renkli	Siyah 4.000 ³ Cyan 4.000 ³ Macenta 4.000 ³ Sarı 4.000 ³	C13T789140 C13T789240 C13T789340 C13T789440	Siyah 2.600 ³ Cyan 2.000 ³ Macenta 2.000 ³ Sarı 2.000 ³	C13T79014010 C13T79024010 C13T79034010 C13T79044010
WF-6090DW WF-6590DWF	Renkli	Siyah 10.000 ³ Cyan 7.000 ³ Macenta 7.000 ³ Sarı 7.000 ³	C13T907140 C13T907240 C13T907340 C13T907440	Siyah 5.000 ³ Cyan 4.000 ³ Macenta 4.000 ³ Sarı 4.000 ³	C13T908140 C13T908240 C13T908340 C13T908440
WF-8010DW WF-8510DWF	Renkli	Yok	Yok	Siyah 5.000 ³ Cyan 4.000 ³ Macenta 4.000 ³ Sarı 4.000 ³	Siyah 2.500 ³ Cyan 1.500 ³ Macenta 1.500 ³ Sarı 1.500 ³
WF-8090DW WF-8590DWF	Renkli	Siyah 10.000 ³ Cyan 7.000 ³ Macenta 7.000 ³ Sarı 7.000 ³	C13T754140 C13T754240 C13T754340 C13T754440	Siyah 5.000 ³ Cyan 4.000 ³ Macenta 4.000 ³ Sarı 4.000 ³	Siyah 2.500 ³ Cyan 1.500 ³ Macenta 1.500 ³ Sarı 1.500 ³

¹ ISO/IEC 19798 verim ölçümlerine dayanmaktadır. Verim, toner ve kağıt kapsamı, sürekli ya da aralıklı baskı gibi çeşitli değişken ve koşullara göre değişebilir. Daha fazla bilgi için www.epson.eu/pageyield adresini ziyaret edin

² ISO/IEC 19752 verim ölçümlerine göre dir. Verim, toner ve kağıt kapsamı, sürekli ya da aralıklı baskı gibi çeşitli değişken ve koşullara göre değişebilir. Daha fazla bilgi için www.epson.eu/pageyield adresini ziyaret edin

³ ISO/IEC 24711/24712 verim ölçümlerine göre dir. Filtre verim basılan görüntülere ve kullanımı koşullarına göre değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi için www.epson.eu/pageyield adresini ziyaret edin

⁴ Varsayılan modda ve ISO/IEC 19752 standardında bulunan monokrom test şablonu kullanılarak tek taraflı sürekli baskı yöntemiyle gerçekleştirilen ISO/IEC 24711 testlerini temel alan ortalama yazdırılan sayfa sayısı. Daha fazla bilgi için: www.epson.eu/pageyield

İş Amaçlı Tarayıcılar



Doğru Ticari Tarayıcıyı seçme

Belge tarayıcılar, iş açısından önemli belgelerin güvenli bir şekilde ve en iyi durumda saklanmasını sağlamak için her kuruluşun ayrılmaz bir parçasıdır.

USB ile çalışan portatif tarayıcılardan ağa bağlı üretim posta odası A3 cihazlarına, Epson, arşivleme ve belge yönetimi görevlerinizin kolayca üstesinden gelecek bol özellikli ticari tarayıcı serilerine sahiptir.

Zahmetsiz entegrasyon ve paylaşma

Epson tarayıcıları, endüstri standardı TWAIN, WIA ve ISIS sürücü desteği ile BT ortamınıza sorunsuz bir şekilde entegre olmak üzere tasarlanmıştır.

Epson Document Capture Pro ile bir dizi ilave belge hedefi arasından seçim yapabilirsiniz: Buluta tarama, E-postaya tarama veya ağ klasöründe paylaşma.

Wi-Fi Direct™ çözümlerimizle, kullanıcılar, Epson DocumentScan uygulaması aracılığıyla ticari tarayıcıları Android ve Apple mobil cihazlarıyla kontrol edebilir. Hareketli ve masasız çalışanlar için basit çözümler.



Belge görüntüsü tarama özellikleri

Otomatik Eğrilik Giderme – Sayfanın dik olarak taranıp taranmadığını otomatik algılayarak taramayı ve OCR taramanın doğruluğunu artırır. Yazılım, taranan görüntüyü dik olacak şekilde düzeltir.

Metin geliştirme – Bu özellik, metin netliğini arttırmak üzere belge arka planını ortadan kaldırarak siyah beyaz OCR taramayı önemli ölçüde geliştirir.

RGB renk güçlendirme – Bu özellik, form ve belgelerdeki belirli bir rengin, örneğin bir filigranın görünürlüğünü artırır.

RGB renk çıkarma – Bu özellik, taranan belgelerin okunabilirliğini arttırmak için belge ve formlardan renkli arka planları veya renkli metni kaldırır.

Barkod Tanıma ve OCR – Gelişmiş ayırma özellikleriyle belge adlandırın ve klasör oluşturun. Taranmış belgeleri arama yapılabilir PDF, docx, pptx ve xlsx dosya formatlarına dönüştürün.



Portatif

Model Adı

DS-30

DS-310

DS-360W



Temel Özellikler

Portatif
A4 portatif belge tarayıcısı
Kompakt
276 x 50 x 36,5 mm
Hafif
325 g ağırlığıyla
piyasadaki en hafif ticari
tarayıcılardan biri
Kullanımı kolay
sezgisel arabirim

Portatif
A4 portatif belge tarayıcısı
Hafif
Genel ofis kullanımı için
küçük ve kompakt
Kullanımı kolay
sezgisel arabirim

Portatif
A4 portatif belge tarayıcısı
Hafif
Genel ofis kullanımı için
küçük ve kompakt
Kullanımı kolay
sezgisel arabirim
**Kablosuz bağlantı ve
USB 3.0 bağlantısı**
Esneklik ve hızı seçin

Epson SKU Numarası

B11B206301

B11B241401

B11B242401

Tarama Hızı Siyah-Beyaz

Yok

25 sf./dak. / 50 gör/dak

25 sf./dak. / 50 gör/dak

Tarama Hızı Renkli

Yok

25 sf./dak. / 50 gör/dak

25 sf./dak. / 50 gör/dak

Otomatik Belge Besleyici
Kapasitesi

Yok

20 sayfa

20 sayfa

Dubleks Tarama

Yok

✓

✓

ADF Kağıt ağırlığı

35 - 270 g/m²

52 - 230 g/m²

52 - 230 g/m²

Ultrasonik Sensör

Yok

Yok

Yok

Tarama Çözünürlüğü
(Yatay x Dikey)

600 DPI

600 x 600 DPI

600 x 600 DPI

Güvenilirlik Günlük İş Yüğü

200

500

500

Arabirimler

Güç Beslemeli USB 2.0
Tipi Mini B

Micro USB 3.0

Micro USB 3.0, Kablosuz
LAN IEEE 802.11a/b/g/n,
Wi-Fi Direct

Seçenekler

Yok

Yok

Yok

Işık Kaynağı

ReadyScan LED
Teknolojisi

RGB LED

RGB LED

Sürücüler

TWAIN, WIA

TWAIN, WIA, ISIS

TWAIN

Yazılım

ABBYY FineReader®,
Sprint 9.0 (Windows),
Presto! BizCard 5 SE

Epson Document Capture
(Mac), Epson Document
Capture Pro (Windows),
Epson Scan 2, Newsoft
Presto! BizCard 5.6

Epson Document Capture
(Mac), Epson Document
Capture Pro (Windows),
Epson Document Capture
Pro Server (download)
Epson Scan 2, Newsoft
Presto! BizCard

İterek / Çekerek Tarama*

Çekme

Çekme / İtme

Çekme / İtme

Baskı Formatları

JPEG, TIFF, PDF, Arama
Yapılabilir PDF

BMP, JPEG, TIFF,
Çoklu TIFF, PDF, Arama
Yapılabilir PDF

BMP, JPEG, TIFF,
Çoklu TIFF, PDF, Arama
Yapılabilir PDF

Otomatik Çarpıklık
Giderme

✓

✓

✓

Metin Geliştirme

✓

✓

✓

RGB Renk Geliştirme

✓

✓

✓

RGB Colour Dropout

✓

✓

✓

Boş Sayfa Atlama

✓

✓

✓

A3 Ciltleme

Yok

Yok

Yok

Delgi Deliklerini Kaldırma

✓

✓

✓

Otomatik Döndürme

✓

✓

✓

Energy Star Sertifikalı

✓

✓

✓

Ağırlık

325 g

1,1 Kg

1,3 Kg

Standart Garanti

2 yıl servise getirerek

2 yıl servise getirerek

2 yıl servise getirerek

Boyutlar - (GxDxY)

276 x 50 x 36,5 mm

288 x 88,5 x 51 mm

288 x 88,5 x 67 mm

A4 Kağıt Beslemeli Tarayıcı

DS-520 / DS-520N



Yüksek hızlı tarayıcı
30 sf./dak. / 60 gör/dak'ya kadar

Kolay entegrasyon
Epson Document Capture Pro uyumluluğu

Zahmetsiz
Gelişmiş besleme teknolojisi

Ağ özelliği
İsteğe Bağlı Ağ Araririm Ünitesi

Çevre dostu
ENERGY STAR uyumlu*

DS-530 / DS-530N



Slow Mode ile sektörde bir ilk*
Buruşmuş, uzun veya narin belgeleri, dosya boyutunu arttırmadan tarayın

Aktif Ayırma Rulosu Sistemi
Zaman alan çift beslenme sorununu engelleyerek her kağıdın atlanmadan taranmasını sağlar

İsteğe bağlı düz yataklı tarayıcı dönüştürme seti
Puldan pasaporta veya kitaba pek çok şeyi tarama

Otomatik Tarama Modu
Yönetilebilir miktarlarda fiziksel belgeyi hızla tarayın

Ağ özelliği
İsteğe Bağlı Ağ Araririm Ünitesi

DS-570W



Kablosuz tarama
Balgeleri cep telefonuna, tablete ve Wi-Fi özellikli iş istasyonlarına kolayca tarayın

Slow Mode ile sektörde bir ilk*
Buruşmuş, uzun veya narin belgeleri, dosya boyutunu arttırmadan tarayın

Aktif Ayırma Rulosu Sistemi
Zaman alan çift beslenme sorununu engelleyerek her kağıdın atlanmadan taranmasını sağlar

Otomatik Tarama Modu
Yönetilebilir miktarlarda fiziksel belgeyi hızla tarayın

Ağ özelliği
İsteğe Bağlı Ağ Araririm Ünitesi

DS-770



Slow Mode ile sektörde bir ilk*
Buruşmuş, uzun veya narin belgeleri, dosya boyutunu arttırmadan tarayın

Aktif Ayırma Rulosu Sistemi
Zaman alan çift beslenme sorununu engelleyerek her kağıdın atlanmadan taranmasını sağlar

İsteğe bağlı düz yataklı tarayıcı dönüştürme seti
Puldan pasaporta veya kitaba pek çok şeyi tarama

Otomatik Tarama Modu
Yönetilebilir miktarlarda fiziksel belgeyi hızla tarayın

Ağ özelliği
İsteğe Bağlı Ağ Araririm Ünitesi

B11B234401 / B11B234401BT	B11B226401 / B11B226401BT	B11B228401	B11B248401
30 sf./dak / 60 gör/dak	35 sf./dak. / 70 gör/dak	35 sf./dak. / 70 gör/dak	45 sf./dak. / 90 gör/dak
30 sf./dak. / 60 gör/dak	35 sf./dak. / 70 gör/dak	35 sf./dak. / 70 gör/dak	45 sf./dak. / 90 gör/dak
50 sayfa	50 sayfa	50 sayfa	100 yaprak
✓	✓	✓	✓
50 - 209 g/m ²	27 - 413 g/m ²	27 - 413 g/m ²	27 - 413 g/m ²
✓	✓	✓	✓
600 x 600 DPI	600 x 600 DPI	600 x 600 DPI	600 x 600 DPI
3000	4000	4000	5000
USB 2.0 Tip B	USB 3.0	USB 3.0, Wi-Fi, Wi-Fi Direct	USB 3.0
Ağ Araririmi Ünitesi B12B808451 (N modeli)**	Ağ Araririmi Ünitesi B12B808451 (N modeli)**	Ağ Araririmi Ünitesi B12B808451**	Ağ Araririmi Ünitesi B12B808451 (N modeli)**
ReadyScan LED Teknolojisi	ReadyScan LED Teknolojisi	ReadyScan LED Teknolojisi	ReadyScan LED Teknolojisi
TWAIN, WIA, ISIS	TWAIN, WIA, ISIS	TWAIN, WIA	TWAIN, WIA, ISIS
Epson Document Capture Pro, Epson Scan, Presto! BizCard 6.0 (Windows), Presto! BizCard 7.0 (Mac)	Epson Document Capture(Mac), Epson DocumentCapture Pro (Windows),Epson DocumentCapture Pro Server(download), EpsonScan 2	Epson Document Capture(Mac), Epson DocumentCapture Pro (Windows),Epson DocumentCapture Pro Server(download), EpsonScan 2	Epson Document Capture (Mac), Epson Document Capture Pro (Windows), Epson Document Capture Pro Server (download), Epson Scan 2
Çekme / İtme	Çekme / İtme	Çekme / İtme	Çekme / İtme
JPEG, TIFF, Çoklu TIFF, PDF, Arama Yapılabilir PDF, Güvenli PDF, PDF/A	JPEG, TIFF, Çoklu TIFF, PDF, Arama Yapılabilir PDF, Güvenli PDF, PDF/A	JPEG, TIFF, Çoklu TIFF, PDF, Arama Yapılabilir PDF, PDF/A	JPEG, TIFF, çoklu TIFF, PDF, arama yapılabilir PDF, güvenli PDF, PDF/A
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
2,5 Kg	3,7 Kg	3,7 Kg	3,6 Kg
12 ay yerinde servis	12 ay yerinde servis	12 ay yerinde servis	12 ay yerinde servis
297 x 152 x 154 mm	296 x 169 x 176 mm	296 x 169 x 176 mm	296 x 169 x 176 mm

** Ağ Araririmi Ünitesi, USB araririmini devre dışı bırakır

	A4 Kağıt Beslemeli Tarayıcı		A4 Düz Yataklı Tarayıcı
Model Adı	DS-780N	DS-860 / DS-860N	DS-1630
			
Temel Özellikler	Güvenli tarama Tarayıcı, daha fazla güvenlik için pin kodu, üçüncü taraf IC kartı veya kullanıcı dizini (LDAP) üzerinden kullanıcı kimlik denetimine izin verir Renkli dokunmatik ekranlı panel Parola korumalı kumanda paneli kilidiyle, doğru işlemlerin doğru kullanıcılara gitmesini sağlar Otomatik tarama modu Yönetilebilir miktarlarda fiziksel belgeyi hızla taramayı Ağ özellikli Dahili ağ bağlantısı	Yüksek tarama hızları Renkli 300 dpi ile bile 65 sf./dak. / 130 gör/dak kadar yüksek hızlı tarama Belge yönetim ve bulut sistemleriyle sorunsuz entegrasyon Document Capture Pro Her tür sürücü desteği WIA, TWAIN ve ISIS Hızlı işleme JPEG donanım sıkıştırması	Sınıfının en küçük boyutlusu* Gerek ön, gerekse arka ofis ortamlarına yerleştirmeyi kolaylaştırır Çok çeşitli belgeleri tarayın Kitaplar, ciltli belgeler, pasaport ve narin belgeler dahil Akıllı renk ve görüntü ayarlamaları Otomatik kırpmı, çarpıklık giderme, boş sayfa ve arka plan kaldırma Sınıftaki en hızlılardan biri Dakikada 25 sayfa tarama hızı USB 3.0 bağlanabilirliği 300 dpi yüksek çözünürlükte tarama yaparken bile hiçbir yavaşlama olmaz
Epson SKU Numarası	B11B227401	B11B222401 / B11B222401BT	B11B239401
Tarama Hızı Siyah-Beyaz	45 sf./dak. / 90 gör/dak	65 sf./dak. / 130 gör/dak	25 sf./dak. / 10 gör/dak
Tarama Hızı Renkli	45 sf./dak. / 90 gör/dak	65 sf./dak. / 130 gör/dak	25 sf./dak. / 10 gör/dak
Otomatik Belge Besleyici Kapasitesi	100 sayfa	80 sayfa	50 sayfa
Dubleks Tarama	✓	✓	✓
ADF Kağıt ağırlığı	27 - 413 g/m ²	40 - 210 g/m ²	50 - 120 g/m ²
Ultrasonik Sensör	✓	✓	✓
Tarama Çözünürlüğü (Yatay x Dikey)	600 x 600 DPI	600 x 600 DPI	1200 x 1200 DPI
Güvenilirlik Günlük İş Yüğü	5000	6000	1500
Arabirimler	USB 3.0, Ethernet Arabirimi (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T)	USB 2.0 Tip B	USB 3.0
Seçenekler	Yok	Ağ Arabirimi Ünitesi B12B808451 (N modeli)**	Ağ Arabirim Ünitesi**
Işık Kaynağı	ReadyScan LED Teknolojisi	ReadyScan LED Teknolojisi	ReadyScan LED Teknolojisi
Sürücüler	TWAIN, WIA, ISIS	TWAIN, WIA, ISIS	TWAIN, WIA, ISIS
Yazılım	Epson Document Capture (Mac), Epson Document Capture Pro (Windows), Epson Document Capture Pro Server (download), Epson Scan 2	Epson Document Capture Pro (Windows), Epson Scan	Epson Scan
İterek / Çekerek Tarama*	Çekme / İtme	Çekme / İtme	Çekme / İtme
Baskı Formatları	JPEG, TIFF, çoklu TIFF, PDF, arama yapılabilir PDF, güvenli PDF, PDF/A	BMP, JPEG, TIFF, Çoklu TIFF PDF, Arama Yapılabilir PDF, Güvenli PDF, PDF/A	JPEG, TIFF, Çoklu TIFF PDF, PDF/yığın, Arama Yapılabilir PDF
Otomatik Çarpıklık Giderme	✓	✓	✓
Metin Geliştirme	✓	✓	✓
RGB Renk Geliştirme	✓	✓	✓
RGB Colour Dropout	✓	✓	✓
Boş Sayfa Atlama	✓	✓	✓
A3 Ciltleme	✓	✓	✓
Delgi Deliklerini Kaldırma	✓	✓	✓
Otomatik Döndürme	✓	✓	✓
Energy Star Sertifikalı	✓	✓	✓
Ağırlık	3,7 Kg	4 Kg	3,7 Kg
Standart Garanti	2 yıl yerinde servis	2 yıl yerinde servis	2 yıl yerinde servis
Boyutlar - (GxDxY)	296 x 212 x 217 mm	300 x 166 x 158 mm	451 x 315 x 120 mm

A4 Düz Yataklı Tarayıcı

DS-1660W



Sınıfının en küçük boyutlusu⁶

Gerek ön, gerekse arka ofis ortamlarına yerleştirmeyi kolaylaştırır

Çok çeşitli belgeleri tarayın

Kitaplar, ciltli belgeler, pasaport ve narin belgeler dahil

Akıllı renk ve görüntü ayarlamaları

Otomatik kırpmı, çarpıklık giderme, boş sayfa ve arka plan kaldırma

Sınıfındaki en hızlılardan biri

Dakikada 25 sayfa tarama hızı

Kablosuz bağlantı ve USB 3.0 bağlantısı

Esneklik ve hızı seçin

DS-5500 / DS-5500N



Kaliteli sonuçlar

Yüksek kaliteli CCD teknolojisi

Isınma süresi yoktur

Anında tarama için ReadyScan LED

Sorunsuz entegrasyon

TWAIN ve ISIS desteği

Ağ özellikli

İsteğe Bağlı Ağ Arabirim Paneli

Çevre dostu

ENERGY STAR uyumlu⁴

DS-6500 / DS-6500N



Tek geçişli dubleks

Bir kerede iki tarafı birden tarama

Yüksek tarama hızları

25 sf./dak. /50 gör/dak'ya kadar tarama

Yüksek kapasiteli ADF

100 sayfalık ADF kapasitesi

Ağ uyumlu

İsteğe Bağlı Ağ Arabirim Paneli

Çevre dostu

ENERGY STAR uyumlu⁴

DS-7500 / DS-7500N



Yüksek hızlı tarayıcı

40 sf./dak. / 80 gör/dak'ya kadar

Yüksek kapasiteli ADF

100 sayfalık ADF

Zahmetsiz

Çift Besleme Saptama

Ağ özellikli

İsteğe Bağlı Ağ Arabirim Paneli

Çevre dostu

ENERGY STAR uyumlu⁴

B11B244401	B11B205131 / B11B205131BT	B11B205231 / B11B205231BT	B11B205331 / B11B205331BT
25 sf./dak. / 10 gör/dak	Yok	25 sf./dak. / 50 gör/dak	40 sf./dak. / 80 gör/dak
25 sf./dak. / 10 gör/dak	Yok	25 sf./dak. / 50 gör/dak	40 sf./dak. / 80 gör/dak
50 sayfa	Yok	100 sayfa	100 sayfa
✓	Yok	✓	✓
50 - 120 g/m ²	Yok	50 - 128 g/m ²	50 - 128 g/m ²
✓	Yok	✓	✓
1200 x 1200 DPI	1200 x 1200 DPI	1200 x 1200 DPI	1200 x 1200 DPI
1500	Yok	3000	4000
USB 3.0	USB 2.0 Tip B	USB 2.0 Tip B	USB 2.0 Tip B
Ağ Arabirimi Ünitesi**	Ağ Arabirimi Ünitesi B12B808451 (N modeli)**	Ağ Arabirimi Ünitesi B12B808451 (N modeli)**	Ağ Arabirimi Ünitesi B12B808451 (N modeli)**
ReadyScan LED Teknolojisi	ReadyScan LED Teknolojisi	ReadyScan LED Teknolojisi	ReadyScan LED Teknolojisi
TWAIN, WIA	TWAIN, WIA, ISIS	TWAIN, WIA, ISIS	TWAIN, WIA, ISIS
Epson Document Capture Pro (Windows), Epson Scan	Epson Document Capture Pro Server (Ücretsiz indirme), Epson Document Capture Pro (Windows) Epson Event Manager (Mac), Epson Scan, ABBYY FineReader® Sprint 8.0 (Windows), Sprint 9.0 (Mac OS)	Epson Document Capture Pro Server (Ücretsiz indirme), Epson Document Capture Pro (Windows) Epson Event Manager (Mac), Epson Scan, ABBYY FineReader® Sprint 8.0 (Windows), Sprint 9.0 (Mac OS)	Epson Document Capture Pro Server (Ücretsiz indirme), Epson Document Capture Pro (Windows) Epson Event Manager (Mac), Epson Scan, ABBYY FineReader® Sprint 8.0 (Windows), Sprint 9.0 (Mac OS)
Çekme / İtme	Çekme / İtme	Çekme / İtme	Çekme / İtme
JPEG, TIFF, Çoklu TIFF PDF, PDF/yığın, Arama Yapılabilir PDF	JPEG, TIFF, Çoklu TIFF PDF, Arama Yapılabilir PDF, Güvenli PDF, PDF/A	JPEG, TIFF, Çoklu TIFF PDF, Arama Yapılabilir PDF, Güvenli PDF, PDF/A	JPEG, TIFF, Çoklu TIFF PDF, Arama Yapılabilir PDF, Güvenli PDF, PDF/A
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	Yok	✓	✓
✓	Yok	Yok	Yok
✓	Yok	✓	✓
✓	Yok	✓	✓
✓	Yok	✓	✓
3,7 Kg	6 kg	9,8 Kg	9,8 Kg
12 ay yerinde servis	12 ay yerinde servis	12 ay yerinde servis	12 ay yerinde servis
451 x 315 x 120 mm	495 x 360 x 129 mm	495 x 360 x 217 mm	495 x 360 x 217 mm

** Ağ Arabirimi Ünitesi, USB arabirimini devre dışı bırakır

	A3 Düz Yataklı Tarayıcı		
Model Adı	DS-50000 / DS-50000N	DS-60000 / DS-60000N	DS-70000 / DS-70000N
			
Temel Özellikler	A3 düz yataklı tarayıcı A3 boyuta kadar belgeleri tarayın Kaliteli sonuçlar Yüksek kaliteli CCD teknolojisi Isınma süresi yoktur Anında tarama için ReadyScan LED Ağ özellikli İsteğe Bağlı Ağ Arabirim Paneli Çevre dostu ENERGY STAR uyumlu ⁴	Hızlı tarama 40 sf./dak. / 80 gör/dak tarama hızı Yüksek kapasiteli ADF 200 A3 sayfalık ADF Zahmetsiz Çift Besleme Saptama Ağ uyumlu İsteğe Bağlı Ağ Arabirim Paneli Çevre dostu ENERGY-STAR uyumlu ⁴	Yüksek hızlı tarama 70 sf./dak. / 140 gör/dak tarama hızı Yüksek kapasiteli ADF 200 A3 sayfalık ADF Zahmetsiz Çift Besleme Saptama Ağ uyumlu İsteğe Bağlı Ağ Arabirim Paneli Çevre dostu ENERGY STAR uyumlu ⁴
Epson SKU Numarası	B11B204131 / B11B204131BT	B11B204231 / B11B204231BT	B11B204331 / B11B204331BT
Tarama Hızı Siyah-Beyaz	Yok	40 sf./dak. / 80 gör/dak	70 sf./dak. / 140 gör/dak
Tarama Hızı Renkli	Yok	40 sf./dak. / 80 gör/dak	70 sf./dak. / 140 gör/dak
Otomatik Belge Besleyici Kapasitesi	Yok	200 Sayfa	200 Sayfa
Dubleks Tarama	Yok	✓	✓
ADF Kağıt ağırlığı	Yok	35 - 128 g/m ²	35 - 128 g/m ²
Ultrasonik Sensör	Yok	✓	✓
Tarama Çözünürlüğü (Yatay x Dikey)	600 x 600 DPI	600 x 600 DPI	600 x 600 DPI
Güvenilirlik Günlük İş Yüğü	Yok	5000	8000
Arabirimler	USB 2.0 Tip B	USB 2.0 Tip B	USB 2.0 Tip B
Seçenekler	Ağ Arabirimi Ünitesi B12B808451 (N modeli)**	Ağ Arabirimi Ünitesi B12B808451 (N modeli)**	Ağ Arabirimi Ünitesi B12B808451 (N modeli)**
Işık Kaynağı	ReadyScan LED Teknolojisi	ReadyScan LED Teknolojisi	ReadyScan LED Teknolojisi
Sürücüler	TWAIN, WIA, ISIS	TWAIN, WIA, ISIS	TWAIN, WIA, ISIS
Yazılım	Epson Document Capture Pro Server (Ücretsiz indirme), Epson Document Capture Pro (Windows) Epson Event Manager (Mac), Epson Scan, ABBYY FineReader® Sprint 8.0 (Windows), Sprint 9.0 (Mac OS)	Epson Document Capture Pro Server (Ücretsiz indirme), Epson Document Capture Pro (Windows) Epson Event Manager (Mac), Epson Scan, ABBYY FineReader® Sprint 8.0 (Windows), Sprint 9.0 (Mac OS)	Epson Document Capture Pro Server (Ücretsiz indirme), Epson Document Capture Pro (Windows) Epson Event Manager (Mac), Epson Scan, ABBYY FineReader® Sprint 8.0 (Windows), Sprint 9.0 (Mac OS)
İterek / Çekerek Tarama*	Çekme / İtme	Çekme / İtme	Çekme / İtme
Baskı Formatları	JPEG, TIFF, Çoklu TIFF PDF, Arama Yapılabilir PDF, Güvenli PDF, PDF/A	JPEG, TIFF, Çoklu TIFF PDF, Arama Yapılabilir PDF, Güvenli PDF, PDF/A	JPEG, TIFF, Çoklu TIFF PDF, Arama Yapılabilir PDF, Güvenli PDF, PDF/A
Otomatik Çarpıklık Giderme	✓	✓	✓
Metin Geliştirme	✓	✓	✓
RGB Renk Geliştirme	✓	✓	✓
RGB Colour Dropout	✓	✓	✓
Boş Sayfa Atlama	Yok	✓	✓
A3 Ciltleme	Yok	Yok	Yok
Delgi Deliklerini Kaldırma	✓	✓	✓
Otomatik Döndürme	✓	✓	✓
Energy Star Sertifikalı	✓	✓	✓
Ağırlık	14,8 Kg	26,9 Kg	26,9 Kg
Standart Garanti	2 yıl yerinde servis	2 yıl yerinde servis	2 yıl yerinde servis
Boyutlar - (GxDxY)	640 x 468 x 156 mm	640 x 522 x 289 mm	640 x 522 x 289 mm

A3 Düz Yataklı Tarayıcı

Expression 12000XL

Expression 12000XL Pro



A3 grafik tarayıcı
A3 formata kadar profesyonel sonuçlar

Üstün kalite
2.400 x 4.800 dpi çözünürlük

Güçlü yazılım
Silverfast Ai 8.8®

İsteğe bağlı asetat birimi
Film ve slaytlar için asetat birimi

A3 grafik tarayıcı
A3 formata kadar profesyonel sonuçlar

Asetat birimi
Film ve slaytlar için asetat birimi

Üstün kalite
2.400 x 4.800 dpi çözünürlük

Güçlü yazılım
Silverfast Ai 8.8®

B11B240401BY	B11B240401BU
12s/sayfa, ölçüm boyutu: A4, çözünürlük: 300 dpi	12s/sayfa, ölçüm boyutu: A4, çözünürlük: 300 dpi
12s/sayfa, ölçüm boyutu: A4, çözünürlük: 300 dpi	12s/sayfa, ölçüm boyutu: A4, çözünürlük: 300 dpi
Yok	Yok
Yok	Yok
Yok	Yok
Yok	Yok
2400 x 4800 DPI	2400 x 4800 DPI
100.000	100.000
USB 2.0 Tip B	USB 2.0 Tip B
Asetat Birimi Ünitesi	Yok
ReadyScan LED teknolojisi	ReadyScan LED teknolojisi
Yok	Yok
Epson Scan 2, SilverFast Ai ver 8.8	Epson Scan 2, SilverFast Ai ver 8.8
Yok	Yok
JPEG, TIFF, PDF	JPEG, TIFF, çoklu TIFF, PDF
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
Yok	Yok
Yok	Yok
✓	✓
✓	✓
✓	✓
14,3 Kg	20,5 Kg
12 ay yerinde servis	12 ay yerinde servis
656 x 458 x 158 mm	656 x 460 x 292 mm

Ürünlerin hepsi tüm ülkelerde bulunmayabilir.

Daha fazla bilgi için lütfen bölgenizdeki Epson temsilcisiyle görüşün ya da www.epson.com.tr adresini ziyaret edin

Epson Erişim Hattı

Telefon: (0212) 3360303

Faks: (0212) 3360304

bilgi@epsonerisim.com

www.epson.com.tr

Ticari markalar ve tescilli ticari markalar Seiko Epson Corporation Şirketi'nin veya ilgili sahiplerinin malıdır.
Ürün bilgileri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION