DATASHEET / BROCHURE

Epson EB-770FI



EB-770FI

הקרינו את החזון שלכם בעזרת תצוגת מסך גדול אינטראקטיבית של עד 100 אינץ' באיכות Full HD, שתשפר את המעורבות, הלמידה והפרודוקטיביות.

דגם EB-770Fi הוא צעד נוסף קדימה בהשוואה ל-EB-770F, והוא מכיל תכונות אינטראקטיביות נוספות.טכנולוגיה אינטראקטיבית מאפשרת שימוש בשני עטים דיגיטליים בו זמנית בתצוגה (מגע אצבע זמין באמצעות האביזר האופציונלי FT01). ניתן לשלוט במצגות ולהפיח בהן חיים באמצעות הערות על גבי המסך, ובמקביל מגוון כלים מובנים נוחים תומכים בפרודוקטיביות. ניתן לשלוט במצלמת מסמכים אופציונלית של Epson דרך התצוגה, ולהקרין באמצעותה מסמכים או חפצים על גבי השולחן כך שכל הנוכחים בחדר יוכלו לראות אותם בפירוט מדהים.עם מקור אור לייזר של 4,100 לומן, בשילוב עם טכנולוגיית 3LCD, התצוגה גדולה, בהירה ומלאת חיים בגודל של עד 100 אינץ', וניתנת לצפייה בבירור מכל זווית וממרחק.אפשרויות קישוריות קווית ואלחוטית רב-תכליתיות, כולל שיקוף מסך באמצעות Miracast™, מאפשרות למשתתפים לשתף בקלות תוכן מהמחשבים האישיים או מהמכשירים הניידים שלהם.החוויה סוחפת וידידותית למשתמשים.עדשת ההקרנה ממרחק אולטרה קצר במיוחד מאפשרת להקרין ממיקום בטוח ללא חסימות מעל לתצוגה, ומאפשרת למציגים גישה חופשית במהלך ההצגה מבלי להטיל צללים על התצוגה. בניגוד לתצוגות שטוחות, אין צורך להסתבך עם צג זכוכית כבד ושביר שיוצר בזוויות מסוימות נקודות עיוורות והשתקפויות שמפריעות למהלך השיעור, והמציגים אינם חשופים לקרינת אור כחול ישירה מצג ה-LCD.

KEY FEATURES

- **תצוגת Full HD אינטראקטיבית המתאימה לכל חדר**

  תצוגה ממרחק אולטרה קצר במיוחד (UST) בגודל 49-100 אינץ' לצפייה בלתי מוגבלת (ללא צללים/השתקפויות)

- **מקרן לייזר בהיר ויעיל באנרגיה**

  תפוקת אור צבעוני של 4,100 לומן עם טכנולוגיית 3LCD, לקבלת צבעים בהירים יותר ב-205 ואט בלבד

- **אפשרויות קישוריות ללא מאמץ**

  הפעלה אוטומטית, תצוגה חוטית/אלחוטית עם יציאת USB 2A להתקנים ניידים חכמים

- **פשוט לשימוש ומתוכנן למשך חיים ארוך**

  כמעט ללא תחזוקה, עם אחריות ל-5 שנים, 12,000 שעות

- **תאימות עם מצלמת מסמכים**

  צרו והקליטו שיעור סוחף או מצגת מרתקת בשידור חי

Epson EB-770FI

PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNOLOGY	
Projection System	3LCD Technology RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	inches with C2 Fine 0.62
IMAGE	
Color Light Output	(Lumens - 2800 Lumens (economy 4100
White Light Output	(Lumens - 2800 Lumens (economy 4100
Resolution	1080p
High Definition	Full HD
Contrast Ratio	5,000,000
Light Source	לייזר
Laser Light source	hr Durability High, 30000 hr Durability Eco 20000
Keystone Correction	Manual vertical: 3, Manual horizontal: 3
Colour Video Processing	Bits Color 10
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours
OPTICAL	
Throw Ratio	0.35:1 - 0.25
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1.35
Lens	אופטיקה
Screen Size	in - 100 in 60
Projection Lens F Number	1.6
Projection Lens Focal Length	mm 3.7
Projection Lens Focus	Manual
Offset	1 : 5
CONNECTIVITY	
Interfaces	יציאת (1 x sync), כניסת (1 x Composite), ממשק מגע (2 x Multi-Touch (Optional), USB 2.-A), מחבר תקע יוצא (1 x), (LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac(WiFi 5 (1 x), Wi-Fi Direct (1 x), כניסת מיקרופון (1 x), כניסת (3 x HDMI), כניסת VGA (2 x)), כניסת (1 x RS-232C (1 x sync), מחבר תקע נכנס (3 x Miracast (x), יציאת USB 2. Type B (1 x), VGA (שירות בלבד) (2 x), ממשק Ethernet (1 x) (1 Base-TX / 1 Base-T)
Network Protocol	HTTPS, IPv4, SNMP, IPv6, ESC/VP.net, PJLink
ADVANCED FEATURES	
Security	Kensington-הגנה, חסימת שדה שירות, Security cable hole, מנעול, אבטחת LAN אלחוטי, נעילת יחידת LAN אלחוטית, הגנת סיסמה, הגנה על סיסמה
Other Features	aspect ratio support, A/V mute 21:9, תיקון עיוות Arc, הפעלה אוטומטית, רמקול מובנה, תואם CEC, חיפוש מקור אוטומטי, זום דיגיטלי, Direct Power on/off, תמיכה בשני עטים, הגדרת OSD קלה, תואם מצלמת מסמכים, Email notification, תמיכה במגע אצבע, אפליקציית iProjection, iProjecton מוגדר על-ידי קוד QR, תמיכה ב-LAN אלחוטי, פונקציית שיתוף לוח וירטואלי, בקרה דרך האינטרנט, Web Remote, תצוגה אולטה רחבה (16:6), פונקציית מסך חצוי, Quick Corner, פונקציית תזמון, שיתוף מסך, שיקוף מסך, אפליקציית iProjection עבור Chromebook, מחשב אינטראקטיבי, הערות ללא צורך במחשב, תצוגת מסך OSD, הקרנה ברשת, ניהול רשת, כניסת מיקרופון, תפריט OSD אינטראקטיבי, מסך בית אינטראקטיבי, אינטראקטיבי, הפעלה/כיבוי מיידי, הטיית תמונה, מסך הבית, תיקון של עיוות טרפז אופקי ואנכי, Mail notification function
Video Colour Modes	לוח שחור, קולנוע, דינמי, מצגת, sRGB, DICOM SIM
Projector Control	Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol

EPSON®

Epson EB-770FI

WHAT'S IN THE BOX

- כבל חשמלי
- מחזיק/מעמד לעט
- עטים אינטראקטיביים
- 2 x חודים לעט (טפלון)
- 4 x חודים לעט (לבד)
- כבל USB
- שלט רחוק כולל סוללות
- מדריך להתחלה מהירה
- Projector feet
- מסמכי אחריות
- Corner markers for auto screen ad-justment

</ "١٣٥١٠٧"=STEPTABLE TT>

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERAL	
Power consumption	(W, 141 W (economy), 0.5 W (standby 199
Product dimensions	(mm x 395 mm x 133 mm (Width x Depth x Height 356
Heat Dissipation	BTUperhour 895
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Noise Level	(Normal: 37 dB (A) - Economy: 27 dB (A
Included Software	EasyMP Multi PC Projection, Easy Interactive Tools, Epson Projector Management
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	% Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90
Options	ערכת חיווט אבטחה
Loudspeaker	W 16
Room Type / Application	חדר ישיבות/כיתה
Positioning	הרכבה על התקרה, שולחני, התקנה על קיר
Colour	White
OTHER	