EH-QS100B

DATASHEET / BROCHURE



EH-QS100B

Best for versatile living spaces. 4K PRO-UHD super-short-throw laser projector with 4,500 lumens for vivid images up to 160 inches.

KEY FEATURES

- **{bDesign à ultracourte focale}**

  Fournissant des images d'une taille pouvant atteindre 160 pouces, même lorsqu'il est placé près de la surface de projection, le modèle EH-QS100B est idéal pour tous les espaces, petits ou grands.

- **{bRésolution 4K PRO-UHD}**

  Profitez de détails nets et réalistes grâce à la technologie 4K PRO-UHD, parfaite pour le divertissement à domicile, les films et le sport.

- **{bTechnologie 3LCD, source lumineuse laser}**

  La source laser ultra-lumineuse et résistante du modèle EH-QS100B permet jusqu'à 20 000 heures d'utilisation, garantissant ainsi des performances durables et des couleurs éclatantes et stables.

- **{bLuminosité élevée}**

  Avec ses 4 500 lumens de luminosité, le modèle EH-QS100B produit des images nettes et éclatantes, même dans les pièces lumineuses, ce qui le rend idéal pour la projection de jour et dans les espaces bien éclairés.

- **{bPrise en charge du HDR10}**

  La prise en charge du HDR10 améliore le contraste et les couleurs. Le projecteur EH-QS100B produit ainsi des noirs plus profonds et de hautes lumières éclatantes pour une expérience de visualisation totalement immersive.

PRODUCT SPECIFICATIONS

EH-QS100B

TECHNOLOGY	
Projection System	Obturateur RVB à cristaux liquides Technologie 3LCD
LCD Panel	0.62 inches with C2 Fine
IMAGE	
Resolution	4K PRO-UHD
High Definition	Amélioration 4K
Contrast Ratio	5,000,000
Light Source	Laser
Laser Light source	20000 hr Durability High, 20000 hr Durability Eco
Colour Video Processing	10 Bits Color
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours
OPTICAL	
Throw Ratio	0.16 - 0.22:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1.35
Lens	Optique
Screen Size	60 in - 160 in
Projection Lens Focus	Manual
Offset	7 : 1
CONNECTIVITY	
Interfaces	HDMI ARC (1 x), USB 2.-A (2 x), Entrée HDMI (2 x), USB 2. Type B (Service uniquement) (1 x), Interface Ethernet (1 Base-TX/1 Base-T) (1 x)
Network Protocol	ESC/VP.net, PJLink, IPv6
ADVANCED FEATURES	
Security	Verrou Kensington
Other Features	Amélioration 4K, Mise sous tension automatique, Recherche de sources automatique, Compatible CEC, Zoom numérique, Interpolation de trame, Certification ISF, Source lumineuse à longue durée de vie, Quick Corner
Projector Control	Crestron Integrated Partner, Crestron (réseau), Découverte d'appareils AMX, Control4 Simple Device Discovery Protocol

EPSON®

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERAL	
Product dimensions	695 mm x 341 mm x 156 mm (Width x Depth x Height)
Heat Dissipation	1,132.2 BTUperhour
Supply Voltage	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Included Software	Epson Projector Content Manager, Epson Setting Assistant
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90 %
Room Type / Application	Streaming 4K, Home cinéma, Sports, Émissions de télévision et vidéos à la demande
Positioning	Sur une table, Montage mural, Meuble TV
Colour	Noir

OTHER

EH-QS100B

WHAT'S IN THE BOX

- Câble électrique
- Télécommande, y compris piles
- Guide d'utilisation
- Warranty card

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF64 - EH-LS800
- Ceiling Mount - ELPMB22 - White
- Ceiling Mount - ELPMB30 - Low profile
- Ceiling pipe - ELPFP13 - 668-918mm
- Ceiling pipe - ELPFP14 - 918-1168mm
- Laser TV 100" ALR Screen - ELPSC35
- Laser TV 120" ALR Screen - ELPSC36
- Safety Wire - ELPWR01
- Wall Mount - ELPMB75 - EB-810E

EPSON®