

Ghid de imprimare și scanare business

Ghidul resellerilor, aprilie 2017

Imprimante

Imprimante multifuncționale

Scanere

Soluții

Consumabile



EPSON®
EXCEED YOUR VISION

Cuprins

Imprimante și multifuncționale business 4

Alegerea imprimantei business potrivite 5

Soluții Epson 5

 Portabil 6

 Grupuri de lucru medii și mici 6-7

 Grupuri de lucru medii și mari 8-13

Imprimante matriciale 14

 9 ace 14-15

 24 de ace 14-15



Cerneală DURABrite Ultra și Pro	16
Epson Print Performance	17
Epson Print & Save	17
Print365	17

Consumabile pentru echipamente laser	18
Consumabile cerneală	19

Scanere business 20

Alegerea scannerului business potrivit	21
Integrare și partajare fără eforturi	21
Caracteristici de scanare a documentelor cu imagini	21

■ Portabil	22
■ Scanere A4 cu alimentare de coli	23-24
■ Scanere A4 flatbed	24-25
■ Scanere A3 flatbed	26-27



Imprimante și multifuncționale business



Alegerea imprimantei business potrivite

Atunci când clienții dvs. doresc să achiziționeze o imprimantă, există mai multe aspecte care trebuie luate în considerare.

Epson are o gamă completă de imprimante monocrom și color, concepute pentru toate utilizările din birourile aglomerate. Oferind atât tehnologii cu jet de cerneală, cât și tehnologii laser, Epson oferă imprimanta perfectă pentru fiecare utilizator final.

Soluții Epson

Epson Device Admin

Gestionați și controlați cu ușurință de la distanță toată flota de imprimante și scanere, inclusiv capacitatea de instalare, configurare, monitorizare, întreținere și depanare a echipamentelor, pentru o productivitate sporită și pentru reducerea costurilor.

Automatizați procesele – Setări alerte automate, bazate pe evenimentele care implică echipamentele și clonați într-un singur pas o configurație pe mai multe echipamente, pentru o productivitate sporită.

Preluați controlul și analizați utilizarea echipamentelor – Creați cu ușurință un raport personalizat care vă este trimis automat prin e-mail și în care sunt oferite date privind utilizarea echipamentului și statistici pentru a vă ajuta să mențineți nivelurile de performanțe.

Gestionarea flexibilă se adaptează necesităților dumneavoastră -

Simplificați imprimarea business prin crearea unor grupuri de echipamente bazate pe locație, model, tip etc. sau prin utilizarea raportării istorice pentru a identifica echipamentele care nu sunt utilizate suficient sau au funcționalități specifice.

Servicii de imprimare gestionată

Epson are o serie de oferte de servicii de imprimare gestionată, care oferă costuri previzibile, confort și siguranță prin intermediul garanției. Consultați pagina 17 pentru mai multe detalii.

Epson Print Admin

Epson Print Admin creează un mediu securizat de imprimare, scanare și copiere bazate pe server prin autentificarea utilizatorilor cu cititoare de carduri și coduri PIN și caracteristicile îmbunătățite, cum ar fi „scan and send to me”, notificările privind cursurile pentru angajați și instrumentele administrative, oferă creșteri pentru productivitate, obiectivele ecologice și eficiență.

Indiferent dacă personalul emite documente juridice importante, înregistrări privind pacienții sau rapoarte financiare, Epson Print Admin oferă o perspectivă completă asupra volumelor de imprimare, copiere și scanare, permițând reducerea controlată a cheltuielilor operaționale.

Epson Print Admin permite monitorizarea cheltuielilor, volumelor și a caracteristicilor cheie de la nivel individual, departamental și de companie – și utilizarea lor pentru a lua decizii cu privire la restricționarea sau sporirea alocărilor pentru imprimare. Împreună cu gama noastră de imprimante cu jet de cerneală WorkForce Pro, care utilizează cu până la 96% mai puțină energie decât alternativele cu laser* și produce cu până la 94% mai puține deșeuri*, această soluție software oferă o eficiență maximă a imprimării.

Epson Open Platform

Datorită Epson Open Platform (EOP), multifuncționalele (MFP) noastre revoluționare sunt complet flexibile și particularizabile, ceea ce le permite să fie adaptate pentru a îndeplini cerințele specifice și schimbătoare ale clienților pe măsură ce obiectivele de afaceri și sistemele IT ale companiilor evoluează.

	Portabil	Grupuri de lucru medii și mici
Denumirea produsului	WF-100W	AL-M300D/AL-M300DN
	 	 
Tip	Imprimantă cu jet de cerneală	Imprimantă laser
Caracteristici cheie	Imprimare portabilă Design ușor și compact Acumulator reîncărcabil Conectați-o la orice port USB sau reîncărcați cu adaptorul AC inclus Wi-Fi și Wi-Fi Direct Imprimați wireless, oriunde v-ați afla Printuri profesionale Documente de afaceri durabile, de calitate profesională, cu uscare rapidă Simplu de utilizat Instalare simplă, fără complicații	Viteze mari de imprimare Imprimare monocrom la 35 ppm Economisiți timp Prima pagină iese după 5,5 secunde Imprimare duplex Reduceți consumul și costurile hârtiei cu 50% Posibilități de extindere Capacitate de 300 coli ce poate fi crescută până la 550
Cod SKU Epson	C11CE05402	C11CC63011/C11CC64011
Dimensiunea maximă a hârtiei	A4	A4
Viteza maximă de imprimare	14 ppm monocrom/ 11 ppm color	35 ppm monocrom
Viteză de imprimare (ISO)	7 ppm monocrom/ 4 ppm color	35 ppm monocrom
Imprimare față-verso	Nu este cazul	✓
Rezoluție maximă de imprimare (dpi)	5,760 x 1,440	1,200 x 1,200
Volum lunar maxim	Nu este cazul	100.000 pagini
Compatibilitate PCL & Postscript	Nu este cazul	✓
Compartiment pentru alimentarea automată	Nu este cazul	Nu este cazul
Capacitate standard hârtie (80 g/m²)	20 de coli	300 de coli
Capacitate maximă hârtie (80 g/m²)	20 de coli	550 de coli
Greutate hârtie	64-90 g/m²	60 - 216 g/m²
Rezoluție de scanare (dpi)	Nu este cazul	Nu este cazul
Funcții de scanare	Nu este cazul	Nu este cazul
Copiere	Nu este cazul	Nu este cazul
Fax	Nu este cazul	Nu este cazul
Conectivitate Ethernet	Nu este cazul	GigaBit 1000BASE-T (doar modelul N)
Conectivitate Wi-Fi	✓	Nu este cazul
Epson Document Capture Pro	Nu este cazul	Nu este cazul
Email Print for Enterprise	✓	✓
Afișaj LCD	3,7 cm color	Monocrom
Greutate	1,6 kg	12 kg
Dimensiuni (LxAxÎ)	309 x 154 x 61 mm	393 x 426 x 277 mm
Garanție standard	1 an cu retur în service	1 an on-site
Conformitate cu standardul Energy Star	✓	✓
Configurație produse	Nu este cazul	DT, DTN

Grupuri de lucru medii și mici

WF-5110DW



Imprimantă cu jet de cerneală

Economisiți timp

Imprimare automată față-verso

Costuri reduse de imprimare

Cost pe pagină mai mic cu până la 50% față de imprimantele laser color concurente¹

Ecologică

Utilizează cu până la 80% mai puțină energie decât imprimantele laser color concurente¹

AL-MX300DN/ AL-MX300DNF



Multifuncțional laser

Performanțe superioare la un preț accesibil

Imprimați cu până la 35 ppm, prima pagină ieșind după numai 5,5 secunde²

Flexibilitate

Imprimare, scanare și copiere

Compatibilitate cu agenda de adrese LDAP

Pentru integrarea rapidă în medii IT

Gestionarea eficientă a documentelor

Organizarea cu ușurință a documentelor

WF-5620DWF



Multifuncțional cu jet de cerneală

Economisiți timp

Imprimare, scanare, copiere și trimitere prin fax față-verso automate

Ecologic

Consum de energie cu până la 80% mai mic¹

Costuri reduse de exploatare

Cost pe pagină cu până la 50% mai mic¹

Create pentru afaceri

Funcții de „scanare către” și compatibilitate cu agende LDAP

C11CD12301
A4
34 ppm monocrom/ 30 ppm color
20 ppm monocrom/ 20 ppm color
✓
4,800 x 1,200
35.000 pagini
Nu este cazul
Nu este cazul
330 de coli
580 de coli
64 - 256 g/m ²
Nu este cazul
Nu este cazul
Nu este cazul
Nu este cazul
GigaBit 1000BASE-T
✓
Nu este cazul
✓
5,6 cm monocrom
11,3 kg
461 x 442 x 284 mm
1 an on-site
✓
Nu este cazul

C11CD74001/C11CD73001
A4
35 ppm monocrom
35 ppm monocrom
✓
1,200 x 1,200
100.000 pagini
✓
50 pagini
300 de coli
550 de coli
60 - 216 g/m ²
1,200 x 1,200
Scanare către PC, Scanare către memorie USB, Scanare către e-mail, Scanare către FTP
✓
✓(doar modelul DNF)
GigaBit 1000BASE-T
Nu este cazul
✓
✓
Monocrom
18,8 kg
430 x 426 x 503 mm
1 an on-site
✓
DTN, DTNF

C11CD08301
A4
34 ppm monocrom/ 30 ppm color
20 ppm monocrom/ 20 ppm color
✓
4,800 x 1,200
35.000 pagini
Nu este cazul
35 de coli
330 de coli
580 de coli
64 - 256 g/m ²
1,200 x 2,400
Scanare către PC, Scan către memorie USB, Scanare către e-mail, Scanare către FTP, Scanare către SharePoint®
✓
✓
GigaBit 1000BASE-T
✓
✓
✓
Ecran tactil color de 8,8 cm
14,2 kg
461 x 442 x 342 mm
1 an on-site
✓
Nu este cazul

Grupuri de lucru medii și mari

Denumirea produsului	AL-M400DN	WF-5190DW	WF-6090DW
			
Tip	Imprimantă laser	Imprimantă cu jet de cerneală	Imprimantă cu jet de cerneală
Caracteristici cheie	Viteze mari de imprimare Imprimare monocrom la 45 ppm Imprimare duplex Reduceți consumul și costurile hârtiei cu 50% Economisiți timp Prima pagină iese după 5,5 secunde Epson iPrint³ Imprimați de pe dispozitive smartphone și tablete	Costuri reduse de imprimare Cost pe pagină mai mic cu până la 50% față de imprimantele laser color concurente¹ Ecologică Utilizează cu până la 80% mai puțină energie decât imprimantele laser color concurente¹ Economisiți timp Imprimare automată față-verso Create pentru afaceri Emulări PDL (PCL și Adobe® PostScript® 3™)	Costuri reduse de imprimare Cost pe pagină mai mic cu până la 50% față de imprimantele laser color concurente¹ Ecologică Utilizează cu până la 80% mai puțină energie decât imprimantele laser color concurente¹ Economisiți timp Imprimare automată față-verso Create pentru afaceri Emulări PDL (PCL și PostScript 3) Tehnologie NFC Conectați și imprimați cu o singură atingere
Cod SKU Epson	C11CC65011	C11CD15301	C11CD47301
Dimensiunea maximă a hârtiei	A4	A4	A4
Viteza maximă de imprimare	45 ppm monocrom	34 ppm monocrom/ 30 ppm color	34 ppm monocrom/ 34 ppm color
Viteză de imprimare (ISO)	45 ppm monocrom	20 ppm monocrom/ 20 ppm color	24 ppm monocrom/ 24 ppm color
Imprimare față-verso	✓	✓	✓
Rezoluție maximă de imprimare (dpi)	1,200 x 1,200	4,800 x 1,200	4,800 x 1,200
Volum lunar maxim	200.000 pagini	35.000 pagini	65.000 pagini
Compatibilitate PCL & Postscript	✓	✓	✓
Compartiment pentru alimentarea automată	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul
Capacitate standard hârtie (80 g/m ²)	700 de coli	330 de coli	580 de coli
Capacitate maximă hârtie (80 g/m ²)	2,350 de coli	580 de coli	1,580 de coli
Greutate hârtie	60 - 216 g/m ²	64 - 256 g/m ²	64 - 256 g/m ²
Rezoluție de scanare (dpi)	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul
Funcții de scanare	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul
Copiere	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul
Fax	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul
Conectivitate Ethernet	GigaBit 1000BASE-T	GigaBit 1000BASE-T	GigaBit 1000BASE-T
Conectivitate Wi-Fi	Nu este cazul	✓	✓
Epson Document Capture Pro	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul
Email Print for Enterprise	✓	✓	✓
Afișaj LCD	Monocrom	5,6 cm monocrom	5,6 cm monocrom
Greutate	14 kg	11,4 kg	28,0 kg
Dimensiuni (LxAxÎ)	393 x 426 x 324 mm	461 x 442 x 284 mm	478 x 522 x 404 mm
Garanție standard	1 an on-site	1 an on-site	1 an on-site
Conformitate cu standardul Energy Star	✓	✓	✓
Configurație produse	DTN	Nu este cazul	DTWC, D2TWC

Grupuri de lucru medii și mari

AL-C300N/ AL-C300DN



Imprimantă laser

Imprimare color rapidă
Până la 31 ppm

Design compact

Se integrează ușor în orice birou

Posibilități de extindere

Capacitate de 350 coli ce poate fi crescută până la 850

Rezultate de calitate superioară

Rezoluție de imprimare 1.200 x 1.200 dpi

AL-C500DN



Imprimantă laser

Rezultate de calitate superioară

Rezoluție de imprimare 1.200 x 1.200 dpi

Viteze mari

Până la 45 ppm

Imprimare duplex

Reduceți consumul și costurile hârtiei cu 50%

WF-8010DW



Imprimantă cu jet de cerneală

Imprimantă business A3+ cu costuri totale de exploatare reduse

Imprimantă duplex cu costuri totale de exploatare reduse

Ecologică

Utilizează cu până la 80% mai puțină energie decât imprimantele laser color concurente¹

Îmbunătățiri productivitatea

Imprimare față-verso automată și capacitate de hârtie suplimentară pentru alimentări mai puțin frecvente

WF-8090DW



Imprimantă cu jet de cerneală

Imprimantă business A3+ cu costuri totale de exploatare reduse

Imprimantă duplex cu costuri totale de exploatare reduse

Ecologică

Utilizează cu până la 80% mai puțină energie decât imprimantele laser color concurente¹

Îmbunătățiri productivitatea

Imprimare față-verso automată și capacitate de hârtie suplimentară pentru alimentări mai puțin frecvente

C11CE09401/ C11CE10401	C11CC12001	C11CD42301	C11CD43301
A4	A4	A3+	A3+
31 ppm monocrom/ 31 ppm color	45 ppm monocrom/ 45 ppm color	34 ppm monocrom/ 34 ppm color	34 ppm monocrom/ 34 ppm color
31 ppm monocrom/ 31 ppm color	45 ppm monocrom/ 45 ppm color	24 ppm monocrom/ 24 ppm color	24 ppm monocrom/ 24 ppm color
Nu este cazul	✓	✓	✓
1,200 x 1,200	1,200 x 1,200	4,800 x 1,200	4,800 x 1,200
120.000 pagini	120.000 pagini	65.000 pagini	65.000 pagini
✓	✓	Nu este cazul	✓
Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul
350 de coli	700 de coli	331 de coli	331 de coli
850 de coli	2,900 de coli	1,831 de coli	1,831 de coli
60 - 210 g/m ²	60 - 216 g/m ²	64 - 256 g/m ²	64 - 256 g/m ²
Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul
Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul
Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul
Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul
GigaBit 1000BASE-T	GigaBit 1000BASE-T	GigaBit 1000BASE-T	GigaBit 1000BASE-T
Nu este cazul	Nu este cazul	✓	✓
Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul
✓	Nu este cazul	✓	✓
Monocrom	Monocrom	5,6 cm monocrom	5,6 cm monocrom
27,5 kg	42,2 kg	25,9 kg	25,9 kg
444 x 544 x 350 mm	560 x 516 x 429 mm	567 x 570 x 378 mm	567 x 570 x 378 mm
1 an on-site	1 an on-site	1 an on-site	1 an on-site
✓	✓	✓	✓
TN, DTN	DTN, DHN, DXN	Nu este cazul	DTW, D3TWC

	Grupuri de lucru medii și mari		
Denumirea produsului	AL-C9300N	WF-M5190DW	WF-M5690DWF
			
			
Tip	Imprimantă laser	Imprimantă cu jet de cerneală	Multifuncțional cu jet de cerneală
Caracteristici cheie	Printuri mai mari Imprimantă laser A3 color de înaltă performanță Calitate superioară Rezoluție 4800RIT, tehnologie AAM Conectare în rețea Compatibilitate Gigabit Ethernet, PDL Imprimare duplex Reduceți consumul și costurile hârtiei cu 50% (doar modelele duplex)	Ecologică Consum de energie redus cu până la 80% în comparație imprimantele laser concurente¹ Economisiți timp Imprimare automată față-verso Create pentru afaceri Emulări PDL (PCL și Adobe® PostScript® 3™)	Ecologic Consum de energie redus cu până la 80% în comparație imprimantele laser concurente¹ Economisiți timp Imprimare, scanare, copiere și trimitere prin fax față-verso automate Create pentru afaceri Emulări PDL (PCL și Adobe® PostScript® 3™)
Cod SKU Epson	C11CB52011	C11CE38401	C11CE37401
Dimensiunea maximă a hârtiei	A3	A4	A4
Viteza maximă de imprimare	30 ppm monocrom/ 30 ppm color	34 ppm monocrom	34 ppm monocrom
Viteză de imprimare (ISO)	30 ppm monocrom/ 30 ppm color	20 ppm monocrom	20 ppm monocrom
Imprimare față-verso	C9300DN/DTN/ D2TN/D3TN	✓	✓
Rezoluție maximă de imprimare (dpi)	1,200 x 1,200	1200 x 2400	1,200 x 2,400
Volum lunar maxim	100.000 pagini	35.000 pagini	35.000 pagini
Compatibilitate PCL & Postscript	✓	✓	✓
Compartiment pentru alimentarea automată	Nu este cazul	Nu este cazul	35 pagini
Capacitate standard hârtie (80 g/m²)	405 de coli	330 de coli	330 de coli
Capacitate maximă hârtie (80 g/m²)	2,055 de coli	580 de coli	580 de coli
Greutate hârtie	60 - 216 g/m²	64 - 256 g/m²	64 - 256 g/m²
Rezoluție de scanare (dpi)	Nu este cazul	Nu este cazul	1,200 x 2,400
Funcții de scanare	Nu este cazul	Nu este cazul	Scanare către PC, Scanare către memorie USB, Scanare către e-mail, Scanare către FTP, Scanare către SharePoint®
Copiere	Nu este cazul	Nu este cazul	✓
Fax	Nu este cazul	Nu este cazul	✓
Conectivitate Ethernet	GigaBit 1000BASE-T	GigaBit 1000BASE-T	GigaBit 1000BASE-T
Conectivitate Wi-Fi	Nu este cazul	✓	✓
Epson Document Capture Pro	Nu este cazul	Nu este cazul	✓
Email Print for Enterprise	✓	✓	✓
Afișaj LCD	Monocrom	5,6 cm monocrom	Ecran tactil color de 10,9 cm
Greutate	41 kg	11,2 kg	14,1 kg
Dimensiuni (LxAxÎ)	500 x 538 x 422 mm	461 x 422 x 284 mm	461 x 422 x 342 mm
Garanție standard	1 an on-site	1 an on-site	1 an on-site
Conformitate cu standardul Energy Star	✓	✓	✓
Configurație produse	TN, DN, DTN, D2TN, D3TN	Nu este cazul	Nu este cazul

Grupuri de lucru medii și mari

WF-5690DWF



Multifuncțional cu jet de cerneală

Costuri reduse de imprimare

Cost pe pagină mai mic cu până la 50% față de imprimantele laser color concurente¹

Ecologic

Consum de energie redus cu până la 80% în comparație cu imprimantele laser color concurente¹

Economisiți timp

Imprimare, scanare, copiere și trimitere prin fax față-verso automate

WF-6590DWF



Multifuncțional cu jet de cerneală

Costuri reduse de imprimare

Cost pe pagină mai mic cu până la 50% față de imprimantele laser color concurente¹

Ecologic

Consum de energie redus cu până la 80% în comparație cu imprimantele laser color concurente¹

Economisiți timp

Imprimare, scanare, copiere și trimitere prin fax față-verso automate

Tehnologie NFC

Conectați, imprimați și scanați cu o singură atingere

AL-CX37DN



Multifuncțional laser

Multifuncțional

Imprimați, copiați și scanați

Productiv

ADF ca dotare standard, tavă de hârtie suplimentară

Performanțe superioare

Viteză de imprimare de până la 24 ppm

Conectare în rețea

Conectivitate PDL, Gigabit Ethernet

WF-8510DWF



Multifuncțional cu jet de cerneală

Multifuncțional business A3+ cu costuri totale de exploatare reduse

Multifuncțională cu tăvi pentru hârtie suplimentare

Ecologic

Utilizează cu până la 80% mai puțină energie decât imprimantele laser color concurente¹

Îmbunătățită productivitatea

Imprimare, scanare, copiere și trimitere prin fax față-verso automate

C11CD14301
A4
34 ppm monocrom/ 30 ppm color
20 ppm monocrom/ 20 ppm color
✓
4,800 x 1,200
35.000 pagini
✓
35 de coli
330 de coli
580 de coli
64 - 256 g/m ²
1,200 x 2,400
Scanare către PC, Scan către memorie USB, Scanare către e-mail, Scanare către FTP, Scanare către SharePoint®
✓
✓
GigaBit 1000BASE-T
✓
✓
✓
Ecran tactil color de 10,9 cm
14,3 kg
461 x 442 x 342 mm
1 an on-site
✓
Nu este cazul

C11CD49301
A4
34 ppm monocrom/ 34 ppm color
24 ppm monocrom/ 24 ppm color
✓
4,800 x 1,200
65.000 pagini
✓
50 pagini
580 de coli
1,580 de coli
64 - 256 g/m ²
1,200 x 2,400
Scanare către PC, Scan către memorie USB, Scanare către e-mail, Scanare către FTP, Scanare către SharePoint®
✓
✓
GigaBit 1000BASE-T
✓
✓
✓
Ecran tactil color de 10,9 cm
31,0 kg
516 x 522 x 514 mm
1 an on-site
✓
DTWFC, D2TWFC

C11CB82011
A4
24 ppm monocrom/ 24 ppm color
24 ppm monocrom/ 24 ppm color
✓
600 x 600
120.000 pagini
✓
35 pagini
350 de coli
850 de coli
60 - 210 g/m ²
600 x 600
Scanare către e-mail, SMB, FTP, USB
✓
Nu este cazul
GigaBit 1000BASE-T
Nu este cazul
Nu este cazul
Nu este cazul
Monocrom
27,7 kg
447 x 558 x 490 mm
1 an on-site
✓
DTN

C11CD44301
A3+
34 ppm monocrom/ 34 ppm color
24 ppm monocrom/ 24 ppm color
✓
4,800 x 1,200
65.000 pagini
Nu este cazul
50 de coli
331 de coli
1,831 de coli
64 - 256 g/m ²
1,200 x 2,400
Scanare către PC, Scan către memorie USB, Scanare către e-mail, Scanare către FTP, Scanare către SharePoint®
✓
✓
GigaBit 1000BASE-T
✓
✓
✓
Ecran tactil color de 12,7 cm
34,3 kg
590 x 570 x 464 mm
1 an on-site
✓
Nu este cazul

Grupuri de lucru medii și mari

Denumirea produsului	WF-8590DWF	WF-R5190DTW	WF-R5690DTWF
			
Tip	Multifuncțional cu jet de cerneală	Imprimantă cu jet de cerneală	Multifuncțional cu jet de cerneală
Caracteristici cheie	Multifuncțional business A3+ cu costuri totale de exploatare reduse Multifuncțional cu tăvi pentru hârtie suplimentare Ecologic Utilizează cu până la 80% mai puțină energie decât imprimantele laser color concurente ¹ Îmbunătățită productivitatea Imprimare, scanare, copiere și trimitere prin fax față-verso automate Create pentru afaceri Emulări PDL (PCL și Adobe® PostScript® 3™)	Volume de imprimare foarte mari Imprimați până la 75.000 de pagini fără să înlocuiți cerneala ⁶ Ecologică Utilizează cu până la 80% mai puțină energie decât imprimantele laser color concurente ¹ Economisiți timp Imprimare automată față-verso Create pentru afaceri Emulări PDL (PCL și Adobe® PostScript® 3™)	Volume de imprimare foarte mari Imprimați până la 75.000 de pagini fără să înlocuiți cerneala ⁶ Ecologic Utilizează cu până la 80% mai puțină energie decât imprimantele laser color concurente ¹ Economisiți timp Imprimare, scanare, copiere și trimitere prin fax față-verso automate Create pentru afaceri Emulări PDL (PCL și Adobe® PostScript® 3™)
Cod SKU Epson	C11CD45301	C11CE28401	C11CE27401
Dimensiunea maximă a hârtiei	A3+	A4	A4
Viteza maximă de imprimare	34 ppm monocrom/ 34 ppm color	34 ppm monocrom/ 30 ppm color	34 ppm monocrom/ 30 ppm color
Viteză de imprimare (ISO)	24 ppm monocrom/ 24 ppm color	20 ppm monocrom/ 20 ppm color	20 ppm monocrom/ 20 ppm color
Imprimare față-verso	✓	✓	✓
Rezoluție maximă de imprimare (dpi)	4,800 x 1,200	4,800 x 1,200	4,800 x 1,200
Volum lunar maxim	65.000 pagini	45.000 pagini	45.000 pagini
Compatibilitate PCL & Postscript	✓	✓	✓
Compartiment pentru alimentarea automată	50 de coli	Nu este cazul	35 de coli
Capacitate standard hârtie (80 g/m ²)	331 de coli	580 de coli	580 de coli
Capacitate maximă hârtie (80 g/m ²)	1,831 de coli	580 de coli	580 de coli
Greutate hârtie	64 - 256 g/m ²	64 - 256 g/m ²	64 - 256 g/m ²
Rezoluție de scanare (dpi)	1,200 x 2,400	Nu este cazul	1,200 x 2,400
Funcții de scanare	Scanare către PC, Scanare către memorie USB, Scanare către e-mail, Scanare către FTP, Scanare către SharePoint®	Nu este cazul	Scanare către PC, Scanare către memorie USB, Scanare către e-mail, Scanare către FTP, Scanare către SharePoint®
Copiere	✓	Nu este cazul	✓
Fax	✓	Nu este cazul	✓
Conectivitate Ethernet	GigaBit 1000BASE-T	GigaBit 1000BASE-T	GigaBit 1000BASE-T
Conectivitate Wi-Fi	✓	✓	✓
Epson Document Capture Pro	✓	Nu este cazul	✓
Email Print for Enterprise	✓	Nu este cazul	✓
Afișaj LCD	Ecran tactil color de 12,7 cm	5,6 cm monocrom	Ecran tactil color de 10,9 cm
Greutate	34,3 kg	24,25 kg	27,15 kg
Dimensiuni (LxAxÎ)	590 x 570 x 464 mm	664 x 435 x 413 mm	664 x 435 x 472 mm
Garanție standard	1 an on-site	1 an on-site	1 an on-site
Conformitate cu standardul Energy Star	✓	Nu este cazul	Nu este cazul
Configurație produse	DTWF, D3TWFC	Nu este cazul	Nu este cazul

Grupuri de lucru medii și mari

WF-C869RDTWF



Multifuncțional cu jet de cerneală

Volume de imprimare foarte mari

Imprimați până la 84.000 de pagini fără să înlocuiți cerneala*

Economisiți timp, resurse și bani

Scade costurile logistice prin intermediul reducerii consumabilelor, datorită pungilor de alimentare cu cerneală de mare capacitate

Integrare în fluxurile de lucru

Soluții pentru fluxuri de lucru intense, care oferă valoare adăugată și venituri ce depășesc marjele alocate echipamentelor hardware, consumabilelor și întreținerii, cu ajutorul Open Platform

O ofertă diferită pentru clienții dvs.

Vă ajută să îndepliniți cerințele de conformitate ale lanțului de aprovizionare ecologic

AL-M8100DN



Imprimantă laser

Printuri mai mari

Imprimantă laser A3 monocrom de înaltă performanță

Performanțe superioare

Viteză de imprimare de până la 40 ppm

Imprimare duplex

Reduceți consumul și costurile hârtiei cu 50%

Conectare în rețea

Compatibilitate Gigabit Ethernet, PCL6 și PS3

C11CF34401
A3+
35 ppm monocrom/ 35 ppm color
24 ppm monocrom/ 24 ppm color
✓
4,800 x 1,200
75.000 pagini
✓
50 de coli
835 de coli
1,835 de coli
64 - 300 g/m ²
1,200 x 2,400
E-mail, FTP, foldere în rețea, computer (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint® cu Epson Document Capture Pro, dispozitiv de memorie USB
✓
✓
GigaBit 1000BASE-T
✓
✓
✓
Ecran tactil color de 12,7 cm
64,1 kg
787 x 758 x 621 mm
1 an on-site
✓
DTWFC, D3TWFC

C11CE13401
A3
40 ppm monocrom
40 ppm monocrom
✓
1,200 x 1,200
220.000 pagini
✓
Nu este cazul
600 de coli
2,600 de coli
60 - 220 g/m ²
Nu este cazul
Nu este cazul
Nu este cazul
Nu este cazul
Nu este cazul
GigaBit 1000BASE-T
Nu este cazul
Nu este cazul
✓
Monocrom
21 kg
490 x 410 x 320 mm
1 an on-site
✓
DTN

Imprimante matriciale

	9 ace	
Denumirea produsului	LX-350	FX-890
		
Cod SKU Epson	C11CC24031 (220 V) C11CC24032 (240 V)	C11C524025 (220 V) C11C524026 (240 V)
Nr. de ace	9	9
Numărul coloanelor	80	80
Volum de imprimare	Redus	Mediu
Viteză maximă de imprimare (cps @ 12 cpi)	357	680
MTBF (timp mediu de funcționare fără erori)	10.000	20.000
Număr de copii	1 + 4	1 + 5
Utilizare ribbon (milioane de caractere)	4 m	7,5 m
Cod ribbon	C13S015637	C13S015329

	24 de ace	
Denumirea produsului	LQ-350	LQ-590
		
Cod SKU Epson	C11CC25001 (220 V) C11CC25002 (240 V)	C11C558022 (220 V) C11C558022A1 (240 V)
Nr. de ace	24	24
Numărul coloanelor	80	80
Volum de imprimare	Redus	Mediu
Viteză maximă de imprimare (cps @ 12 cpi)	357	529
MTBF (timp mediu de funcționare fără erori)	10.000	20.000
Număr de copii	1 + 3	1 + 4
Utilizare ribbon (milioane de caractere)	2,5 m	5 m
Cod ribbon	C13S015633	C13S015337

	LQ-690	LQ-2090
		
Cod SKU Epson	C11CA13041 (220 V) C11CA13051 (240 V)	C11C559012 (220 V) C11C559012A1 (240 V)
Nr. de ace	24	24
Numărul coloanelor	106	136
Volum de imprimare	Mediu	Mediu
Viteză maximă de imprimare (cps @ 12 cpi)	529	529
MTBF (timp mediu de funcționare fără erori)	20.000	20.000
Număr de copii	1 + 6	1 + 4
Utilizare ribbon (milioane de caractere)	10 m	8 m
Cod ribbon	C13S015610	C13S015336

9 ace

FX-2190



C11C526022 (220 V)
C11C526023 (240 V)

9

136

Mediu

680

20.000

1 + 5

12 m

C13S015327

DFX-9000



C11C605011BZ (220 V)
C11C605011DA (240 V)

9

136

Intens

1550

20.000

1 + 9

15 m

C13S015384

24 de ace

LQ-630



C11C480019 (220 V)
C11C480019A1 (240 V)

24

80

Redus

360

6.000

1 + 4

2 m

C13S015307

LQ-680PRO



C11C376125 (220 V)
C11C376125A1 (240 V)

24

106

Mediu

529

10.000

1 + 5

2 m

C13S015262

LQ-2190



C11CA92001 (220 V)
C11CAA92001A0 (240 V)

24

136

Mediu

576

20.000

1 + 5

15 m

C13S015086

DLQ-3500



C11C396085 (220 V)
C11C396086 (240 V)

24

136

Intens

594

10.000

1 + 7

6 m color/9 m negru

Negru C13S015066/Color
C13S015067

Cerneală DURABrite Ultra și DURABrite Pro

Uimitor de rezistentă

Produsele imprimate se usucă instantaneu și rezistă la apă, pete, decolorare și la evidențierea cu markere

Documente la calitate business

Text și grafică cu aspect laser, pe hârtie obișnuită

Imprimări perfecte

Îmbunătățiți materialele imprimate cu grafică de calitate superioară



Mai multe opțiuni

Imprimați pe o gamă largă de tipuri de hârtie, utilizând culori de mare impact pe medii de tipărire lucioase

Imprimantele business cu jet de cerneală Epson utilizează o cerneală **DURABrite Ultra** și **DURABrite Pro** de calitate superioară, certificată ISO 11798:2000⁷, care oferă printuri la calitate business, cu uscare rapidă, care sunt rezistente la apă, pete și evidențierea cu markere. Orice companie acordă atenție maximă costurilor de imprimare, de aceea Epson oferă, de asemenea, o gamă de cartușe de diferite capacități, concepute pentru a se potrivi modului dumneavoastră de imprimare.

Alegeți cerneala DURABrite Ultra pentru seriile WorkForce 5000 și WorkForce Pro Mono 5000.

Alegeți cerneala DURABrite Pro pentru seriile WorkForce Pro 6000 și WorkForce Pro 8000.



¹ Pentru informații suplimentare, vizitați www.epson.ro/inkjetsaving ² Stabilită în conformitate cu ISO/IEC 24734, indicând media ESAT/FSOT de la testul categoriei Office pentru imprimarea simplex/duplex, folosind setările standard. Pentru informații suplimentare, vizitați www.epson.eu/testing ³ Dispozitivele smartphone și tabletele utilizate trebuie conectate la o rețea Wi-Fi din aceeași subrețea ca și imprimantele cu capacități Epson iPrint. Pentru informații suplimentare, vizitați www.epson.ro/connect ⁴ Conformitate cu standardul ENERGY-STAR doar la modelele neconectate în rețea, atunci când nu se utilizează panoul pentru interfața de rețea ⁵ Scanare către e-mail, FTP, SharePoint, imprimare, foldere web, foldere de rețea, Google Docs ⁶ Volum de imprimare aproximativ. Volumul efectiv de imprimare poate varia în funcție de imaginile imprimate și de condițiile de utilizare. Pentru informații suplimentare, vizitați www.epson.eu/pageyield ⁷ Cernaala DURABrite Ultra și cernaala DURABrite Pro au fost certificate ISO 11798:2000 de Institutul de cercetare din Suedia (RISE). Pentru informații suplimentare, vizitați www.ri.se

Fiabilitate certificată de BLI și premiul „Alegerea Anului”

În baza rezultatelor unor teste efectuate de BLI, de-a lungul a două luni până în aprilie 2015. Pentru informații suplimentare, vizitați www.epson.ro/inkjetsaving

Epson Print Performance



Plătiți doar ceea ce imprimați cu un singur cost pe pagină, care include consumabilele de imprimare și garanția, într-un singur pachet de economisire a costurilor.

Oferind confortul gestionării complete a consumabilelor și o garanție de service on-site pentru un plus de siguranță, Epson Print Performance nu numai că economisește bani, ci vă eliberează timpul pentru a vă concentra asupra a ceea ce contează.

Epson Print & Save



Multe dintre imprimantele noastre laser și WorkForce Pro sunt incluse în pachetul Epson Print & Save, care oferă companiilor reduceri semnificative ale costurilor de imprimare în comparație cu situațiile în care se achiziționează separat consumabile și service.

Acest pachet oferă companiilor posibilitatea de a controla mai bine bugetele, confortul de a avea tot timpul la dispoziție consumabile fără să aveți surplus în stocuri și siguranța unei garanții de service on-site de trei ani.

Print365



Prin satisfacerea tuturor necesităților de imprimare, mari sau mici, pentru onorarii simple și reduse, Print365 oferă clienților un control complet și o vizibilitate asupra imprimării și elimină dificultățile generate de gestionarea acesteia. Pachetul de imprimare simplu, cu service complet reduce problemele, costurile și deșeurile.

Print365 oferă o gamă de pachete concepute pentru diferite tipuri de companii.

Toate pachetele implică o taxă lunară, însă, pentru a oferi o flexibilitate mai mare, vor fi facturate trimestrial.

Consumabile pentru echipamente laser

Model	Tip de imprimantă	Cartuș de toner de mare capacitate		Cartușe de toner de capacitate standard		Cartușe de toner returnabil de mare capacitate					
		Volum de imprimare	Cod	Volum de imprimare	Cod	Volum de imprimare	Cod				
AL-CX37DN	Color	Negru 2 x 6.000' 	C13S050594	Negru 6.000' Cyan 6.000' Magenta 6.000' Galben 6.000'	C13S050593 C13S050592 C13S050591 C13S050590	Nu este cazul	Nu este cazul				
AL-C300N AL-C300DN				Negru 7.300' Cyan 8.800' Magenta 8.800' Galben 8.800'	C13S050750 C13S050749 C13S050748 C13S050747			Nu este cazul	Nu este cazul		
AL-C9300N				Negru 6.500' Cyan 7.500' Magenta 7.500' Galben 7.500'	C13S050605 C13S050604 C13S050603 C13S050602					Nu este cazul	Nu este cazul
AL-C500DN	Negru 10.500' Cyan 7.500' Magenta 7.500' Galben 7.500'	C13S050663 C13S050662 C13S050661 C13S050660	Nu este cazul	Nu este cazul							
AL-M300D AL-M300DN AL-MX300DN AL-MX300DNIF	Monocrom	Negru 10.000²			C13S050689	Negru 2.700²	C13S050690	Negru 10.000²	C13S050691		
AL-M400DN										Negru 12.000²	C13S050698
AL-M8100DN			Nu este cazul	Nu este cazul							

Consumabilele cerneală

Model	Tip de imprimantă	Cerneluri Globe			
		Volum de imprimare		Cod	
WF-100W	Color	Negru 250³ Color 200³		C13T26614010 C13T26704010	
Model	Tip de imprimantă	XXL		XL	
		Volum de imprimare	Cod	Volum de imprimare	L
WF-M5190DW WF-M5690DWF	Monocrom	Negru 10.000 ¹	C13T865140	Negru 2.500 ⁴	C13T866140
		Negru 4.000³ Cyan 4.000³ Magenta 4.000³ Galben 4.000³	C13T789140 C13T789240 C13T789340 C13T789440	Negru 2.600³ Cyan 2.000³ Magenta 2.000³ Galben 2.000³	C13T79014010 C13T79024010 C13T79034010 C13T79044010
WF-5110DW WF-5190DW WF-5620DWF WF-5690DWF	Color	Negru 10.000³ Cyan 7.000³ Magenta 7.000³ Galben 7.000³	C13T907140 C13T907240 C13T907340 C13T907440	Negru 5.000³ Cyan 4.000³ Magenta 4.000³ Galben 4.000³	C13T908140 C13T908240 C13T908340 C13T908440
		Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul
WF-8010DW WF-8510DWF	Color	Nu este cazul	Nu este cazul	Negru 5.000³ Cyan 4.000³ Magenta 4.000³ Galben 4.000³	C13T755140 C13T755240 C13T755340 C13T755440
		Nu este cazul	Nu este cazul	Negru 2.500³ Cyan 1.500³ Magenta 1.500³ Galben 1.500³	C13T756140 C13T756240 C13T756340 C13T756440
WF-8090DW WF-8590DWF	Color	Negru 10.000³ Cyan 7.000³ Magenta 7.000³ Galben 7.000³	C13T754140 C13T754240 C13T754340 C13T754440	Negru 5.000³ Cyan 4.000³ Magenta 4.000³ Galben 4.000³	C13T755140 C13T755240 C13T755340 C13T755440
		Nu este cazul	Nu este cazul	Negru 2.500³ Cyan 1.500³ Magenta 1.500³ Galben 1.500³	C13T756140 C13T756240 C13T756340 C13T756440

¹ Conform măsurătorilor de volume ISO/IEC 19798. Volumele pot varia în funcție de variabilele de imprimare și de condiții, inclusiv consumul de toner și acoperirea pe pagină, continuitatea sau intermitența imprimării. Pentru informații suplimentare, vizitați www.epson.eu/pageyield

² Conform măsurătorilor de volume ISO/IEC 19752. Volumele pot varia în funcție de variabilele de imprimare și de condiții, inclusiv consumul de toner și acoperirea paginilor, continuitatea sau intermitența imprimării. Pentru informații suplimentare, vizitați www.epson.eu/pageyield

³ Conform măsurătorilor de volume ISO/IEC 24711/24712. Volumul efectiv de imprimare poate varia în funcție de imaginile imprimate și de condițiile de utilizare. Pentru informații suplimentare, vizitați www.epson.eu/pageyield

⁴ Numărul aproximativ de coli imprimate utilizând testarea ISO/IEC 24711 în modul implicit și cu metodologia de imprimare continuă pe o singură față, utilizând modelul de testare monocrom oferit în ISO/IEC 19752. Pentru informații suplimentare vizitați www.epson.eu/pageyield

Scanere business



Alegerea scannerului business potrivit

Scanerile de documente reprezintă o parte esențială a oricărei organizații, prin care se asigură că documentele importante sunt stocate în siguranță și în cele mai bune condiții.

De la scanerile portabile alimentate prin USB până la echipamentele A3 pentru producția din birourile de corespondență, Epson oferă o gamă de scanere business bogate în caracteristici care pot ușura activitățile de arhivare și gestionare de documente.

Integrare și partajare fără eforturi

Scanerile Epson sunt proiectate pentru integrarea perfectă în mediul IT prin intermediul compatibilității driverele standard din domeniu, TWAIN, WIA și ISIS.

Prin intermediul Epson Document Capture Pro, alegeți dintr-o gamă de destinații suplimentare pentru documente: Scanare către cloud, scanare către e-mail sau folder partajat în rețea.

Prin intermediul soluțiilor noastre Wi-Fi Direct™, utilizatorii pot controla scanerile business de pe dispozitivele mobile Android și Apple, prin aplicația Epson DocumentScan. Soluții simple pentru lucrători agili și birourile aglomerate.



Caracteristici de scanare a documentelor cu imagini

Corectare automată a poziției – aceasta îmbunătățește rezultatele de scanare și acuratețea scanării OCR detectând automat dacă pagina scanată nu este dreaptă – software-ul va îndrepta imaginea scanată.

Îmbunătățirea textului – această caracteristică îmbunătățește în mod considerabil acuratețea scanării OCR alb-negru eliminând fundalurile documentelor pentru a îmbunătăți claritatea textului.

Îmbunătățirea culorilor RGB – aceasta sporește vizibilitatea unei culori specifice pe formulare și documente – de exemplu, un marcaj.

Capacitatea de eliminare a culorilor RGB – această caracteristică elimină fundalurile color sau textul color din documente sau formulare, pentru a îmbunătăți lizibilitatea documentelor scanate.

Recunoașterea codurilor de bare și OCR – denumiți documentele și creați foldere cu caracteristici de separare avansate. Converteți documentele scanate în formate de fișiere PDF, docx, pptx și xlsx în care se poate căuta.



	Portabil		
Denumirea produsului	DS-30	DS-310	DS-360W
			
Caracteristici cheie	Portabil Scanner de documente A4 portabil Compact 276 x 50 x 36,5 mm Ușor Unul dintre cele mai ușoare scanere business disponibile, la 325 g Ușor de utilizat interfață intuitivă	Portabil Scanner de documente A4 portabil Ușor Mic și compact, pentru utilizare generală în birouri Ușor de utilizat interfață intuitivă	Portabil Scanner de documente A4 portabil Ușor Mic și compact, pentru utilizare generală în birouri Ușor de utilizat interfață intuitivă Conectivitate wireless și USB 3.0 Alegeți flexibilitatea și viteza
Cod SKU Epson	B11B206301	B11B241401	B11B242401
Viteză de scanare monocrom	Nu este cazul	25 ppm/50 ipm	25 ppm/50 ipm
Viteză de scanare color	Nu este cazul	25 ppm/50 ipm	25 ppm/50 ipm
Capacitate compartiment de alimentare automată	Nu este cazul	20 pagini	20 pagini
Scanare duplex	Nu este cazul	✓	✓
Greutate hârtie ADF	35-270 g/m ²	52-230 g/m ²	52-230 g/m ²
Senzor cu ultrasunete	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul
Rezoluție de scanare (orizontală x verticală)	600 DPI	600 x 600 DPI	600 x 600 DPI
Fiabilitate volum zilnic	200	500	500
Interfețe	USB 2.0 tip Mini B alimentat	Micro USB 3.0	Micro USB 3.0, LAN wireless IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct
Opțiuni	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul
Sursă de lumină	Tehnologie Ready Scan cu LED-uri	LED RGB	LED RGB
Drive	TWAIN, WIA	TWAIN, WIA, ISIS	TWAIN
Software	ABBY FineReader®, Sprint 9.0 (Windows), Presto! BizCard 5 SE	Epson Document Capture (Mac), Epson Document Capture Pro (Windows), Epson Scan 2, Newsoft Presto! BizCard 5.6	Epson Document Capture (Mac), Epson Document Capture Pro (Windows), Epson Document Capture Pro Server (descărcare) Epson Scan 2, Newsoft Presto! BizCard
Scanare prin apăsarea unui buton*	Da	Da	Da
Formate de ieșire	JPEG, TIFF, PDF, PDF cu posibilitate de căutare a textului	BMP, JPEG, TIFF, Multi-TIFF, PDF, PDF cu posibilitate de căutare a textului	BMP, JPEG, TIFF, Multi-TIFF, PDF, PDF cu posibilitate de căutare a textului
Corectarea automată a poziției	✓	✓	✓
Îmbunătățirea textului	✓	✓	✓
Îmbunătățire culori RGB	✓	✓	✓
Capacitatea de eliminare de culori RGB	✓	✓	✓
Ignorare pagini albe	✓	✓	✓
Grupare A3	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul
Eliminarea urmelor de perforator	✓	✓	✓
Rotire automată	✓	✓	✓
Conformitate cu standardul Energy Star	✓	✓	✓
Greutate	325 g	1,1 kg	1,3 kg
Garanție standard	12 luni cu returnare la service	12 luni cu returnare la service	12 luni cu returnare la service
Dimensiuni - (LxAxİ)	276 x 50 x 36,5 mm	288 x 88,5 x 51 mm	288 x 88,5 x 67 mm

Scanner A4 alimentat cu coli

DS-520/ DS-520N



Scanner de mare viteză

Până la 30 ppm/60 ipm

Integrare simplă

Compatibilitate cu Epson

Document Capture Pro

Fără probleme

Tehnologie avansată de alimentare

Capacitate de conectare în rețea

Unitate opțională pentru interfața de rețea

Ecologic

În conformitate cu standardul ENERGY STAR[®]

DS-530/ DS-530N



Opțiunea de scanare lentă, o premieră în domeniu⁶

Scanați documente îndoită sau delicate fără să creșteți dimensiunile fișierelor

Sistem activ al roleurilor de separare

Previne alimentarea dublă cu documente asigurând scanarea fiecărei coli

Kit opțional de conversie la scanner flatbed

Scanarea de articole precum timbrele, pașapoartele, cărțile și multe altele

Mod de scanare automată

Procesați rapid documente fizice în formate care pot fi gestionate mai ușor

Capacitate de conectare în rețea

Unitate opțională pentru interfața de rețea

DS-570W



Scanare wireless

Puteți scana cu ușurință documente către dispozitive mobile, tablete și stații de lucru Wi-Fi

Opțiunea de scanare lentă, o premieră în domeniu⁶

Scanați documente îndoită sau delicate fără să creșteți dimensiunile fișierelor

Sistem activ al roleurilor de separare

Previne alimentarea dublă cu documente asigurând scanarea fiecărei coli

Mod de scanare automată

Procesați rapid documente fizice în formate care pot fi gestionate mai ușor

Capacitate de conectare în rețea

Unitate opțională pentru interfața de rețea

DS-770



Opțiunea de scanare lentă, o premieră în domeniu⁶

Scanați documente îndoită sau delicate fără să creșteți dimensiunile fișierelor

Sistem activ al roleurilor de separare

Previne alimentarea dublă cu documente asigurând scanarea fiecărei coli

Kit opțional de conversie la scanner flatbed

Scanarea de articole precum timbrele, pașapoartele, cărțile și multe altele

Mod de scanare automată

Procesați rapid documente fizice în formate care pot fi gestionate mai ușor

Capacitate de conectare în rețea

Unitate opțională pentru interfața de rețea

B11B234401/ B11B234401BT
30 ppm/60 ipm
30 ppm/60 ipm
50 pagini
✓
50-209 g/m ²
✓
600 x 600 DPI
3.000
USB 2.0 tip B
Unitate pentru interfața de rețea B12B808451 (modelul N)**
Tehnologie ReadyScan cu LED-uri
TWAIN, WIA, ISIS
Epson Document Capture Pro, Epson Scan, Presto! BizCard 6.0 (Windows), Presto! BizCard 7.0 (Mac)
Da
JPEG, TIFF, Multi-TIFF PDF, PDF cu posibilitate de căutare a textului, PDF securizat, PDF/A
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
2,5 kg
12 luni service on-site
297 x 152 x 154 mm

B11B226401/ B11B226401BT
35 ppm/70 ipm
35 ppm/70 ipm
50 pagini
✓
27-413 g/m ²
✓
600 x 600 DPI
4000
USB 3.0
Unitate pentru interfața de rețea B12B808451 (modelul N)**
Tehnologie ReadyScan cu LED-uri
TWAIN, WIA, ISIS
Epson Document Capture (Mac), Epson Document Capture Pro (Windows), Epson Document Capture Pro Server (descărcare), Epson Scan 2
Da
JPEG, TIFF, Multi-TIFF PDF, PDF cu posibilitate de căutare a textului, PDF securizat, PDF/A
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
3,7 kg
12 luni service on-site
296 x 169 x 176 mm

B11B228401
35 ppm/70 ipm
35 ppm/70 ipm
50 pagini
✓
27-413 g/m ²
✓
600 x 600 DPI
4000
USB 3.0, wi-fi, wi-fi direct
Unitate pentru interfața de rețea B12B808451
Tehnologie ReadyScan cu LED-uri
TWAIN, WIA
Epson Document Capture (Mac), Epson Document Capture Pro (Windows), Epson Document Capture Pro Server (descărcare), Epson Scan 2
Da
JPEG, TIFF, Multi-TIFF PDF, PDF cu posibilitate de căutare a textului, PDF/A
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
3,7 kg
12 luni service on-site
296 x 169 x 176 mm

B11B248401
45 ppm/90 ipm
45 ppm/90 ipm
100 de coli
✓
27-413 g/m ²
✓
600 x 600 DPI
5000
USB 3.0
Unitate pentru interfața de rețea B12B808451 (modelul N)**
Tehnologie ReadyScan cu LED-uri
TWAIN, WIA, ISIS
Epson Document Capture (Mac), Epson Document Capture Pro (Windows), Epson Document Capture Pro Server (descărcare), Epson Scan 2
Da
JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PDF cu posibilitate de căutare a textului, PDF securizat, PDF/A
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
3,6 kg
12 luni service on-site
296 x 169 x 176 mm

** Unitatea pentru interfața de rețea dezactivează interfața USB

	Scanner A4 alimentat cu coli		Scanner flatbed A4
Denumirea produsului	DS-780N	DS-860/ DS-860N	DS-1630
			
Caracteristici cheie	Scanare securizată Scanarea permite autentificarea prin cod pin, prin card IC terț sau director de utilizatori (LDAP), pentru securitate îmbunătățită Ecran tactil color Permite punerea la dispoziție a lucrărilor presetate ale utilizatorilor, cu sistem de blocare a panoului de comandă protejat prin parolă Mod de scanare automată Procesati rapid documente fizice în formate care pot fi gestionate mai ușor Capacitate de conectare la rețea Capacitate integrată de conectare la rețea	Viteze mari de scanare Scanare la viteze mari de până la 65 ppm/130 ipm, chiar și la 300 dpi color. Integrare perfectă în sistemele de gestionare a documentelor și în sistemele cloud Document Capture Pro Gamă variată de drivere acceptate WIA, TWAIN și ISIS Procesare mai rapidă Compresie hardware JPEG	Cele mai mici dimensiuni din clasa sa* Poate fi poziționat atât în mediile de lucru cu clienții, cât și în back-office Scanați o gamă largă de documente Inclusiv cărți, documente legate, pașapoarte și articole delicate Caracteristici inteligente de reglare a culorilor și imaginilor Decupare automată, corecția poziției documentului, eliminarea paginilor goale și a fundalului Unul dintre cele mai rapide scanere din clasa sa viteză de scanare de 25 ppm Conectivitate USB 3.0 Activitatea nu este încetinită, nici măcar atunci când se scanează la o rezoluție înaltă de 300 dpi
Cod SKU Epson	B11B227401	B11B222401/ B11B222401BT	B11B239401
Viteză de scanare monocrom	45 ppm/90 ipm	65 ppm/130 ipm	25 ppm/10 ipm
Viteză de scanare color	45 ppm/90 ipm	65 ppm/130 ipm	25 ppm/10 ipm
Capacitate compartiment de alimentare automată	100 pagini	80 pagini	50 pagini
Scanare duplex	✓	✓	✓
Greutate hârtie ADF	27-413 g/m ²	40-210 g/m ²	50-120 g/m ²
Senzor cu ultrasunete	✓	✓	✓
Rezoluție de scanare (orizontală x verticală)	600 x 600 DPI	600 x 600 DPI	1200 x 1200 DPI
Fiabilitate volum zilnic	5000	6000	1500
Interfețe	USB 3.0, interfață Ethernet (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T)	USB 2.0 tip B	USB 3.0
Opțiuni	Nu este cazul	Unitate pentru interfața de rețea B12B808451 (modelul N)**	Unitate pentru interfața de rețea**
Sursă de lumină	Tehnologie Ready Scan cu LED-uri	Tehnologie Ready Scan cu LED-uri	Tehnologie Ready Scan cu LED-uri
Drivere	TWAIN, WIA, ISIS	TWAIN, WIA, ISIS	TWAIN, WIA, ISIS
Software	Epson Document Capture (Mac), Epson Document Capture Pro (Windows), Epson Document Capture Pro Server (descărcare), Epson Scan 2	Epson Document Capture Pro (Windows), Epson Scan	Epson Scan
Scanare prin apăsarea unui buton*	Da	Da	Da
Formate de ieșire	JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PDF cu posibilitate de căutare a textului, PDF securizat, PDF/A	BMP, JPEG, TIFF, Multi-TIFF PDF, PDF cu posibilitate de căutare a textului, PDF securizat, PDF/A	JPEG, TIFF, Multi-TIFF PDF, PDF-uri multiple, PDF cu posibilitate de căutare a textului
Corectarea automată a poziției	✓	✓	✓
Îmbunătățirea textului	✓	✓	✓
Îmbunătățire culori RGB	✓	✓	✓
Capacitatea de eliminare de culori RGB	✓	✓	✓
Ignorare pagini albe	✓	✓	✓
Grupare A3	✓	✓	✓
Eliminarea urmelor de perforator	✓	✓	✓
Rotire automată	✓	✓	✓
Conformitate cu standardul Energy Star	✓	✓	✓
Greutate	3,7 kg	4 kg	3,7 kg
Garanție standard	12 luni service on-site	12 luni service on-site	12 luni service on-site
Dimensiuni - (LxAxI)	296 x 212 x 217 mm	300 x 166 x 158 mm	451 x 315 x 120 mm

Scanner flatbed A4

DS-1660W



Cele mai mici dimensiuni din clasa sa⁶

Poate fi poziționat atât în mediile de lucru cu clienții, cât și în back-office

Scanați o gamă largă de documente

Inclusiv cărți, documente legate, pașapoarte și articole delicate

Caracteristici inteligente de reglare a culorilor și imaginilor

Decupare automată, corecția poziției documentului, eliminarea paginilor goale și a fundalului

Unul dintre cele mai rapide scanare din clasa sa

Viteză de scanare de 25 ppm

Conectivitate wireless și USB 3.0

Alegeți flexibilitatea și viteza

DS-5500/ DS-5500N



Rezultate de calitate

Tehnologie CCD de calitate superioară

Fără timp de încălzire

ReadyScan LED pentru scanare imediată

Integrare perfectă

Compatibilitate cu

TWAIN și ISIS

Capacitate de conectare în rețea

Panou opțional pentru interfața de rețea

Ecologic

Conformitate cu standardul ENERGY STAR⁴

DS-6500/ DS-6500N



Duplex cu o singură trecere

Scanare față-verso la o singură trecere a colii

Viteze mari de scanare

Scanați cu până la 25 ppm/50 ipm

ADF de mare capacitate

ADF cu capacitate de 100 de coli

Compatibilitatea cu conectarea în rețea

Panou opțional pentru interfața de rețea

Ecologic

Conformitate cu standardul ENERGY STAR⁴

DS-7500/ DS-7500N



Scanner de mare viteză

Până la 40 ppm/80 ipm

ADF de mare capacitate

ADF coli 100

Fără probleme

Detectare a alimentării duble

Capacitate de conectare în rețea

Panou opțional pentru interfața de rețea

Ecologic

Conformitate cu standardul ENERGY STAR⁴

B11B244401	B11B205131/ B11B205131BT	B11B205231/ B11B205231BT	B11B205331/ B11B205331BT
25 ppm/10 ipm	Nu este cazul	25 ppm/50 ipm	40 ppm/80 ipm
25 ppm/10 ipm	Nu este cazul	25 ppm/50 ipm	40 ppm/80 ipm
50 pagini	Nu este cazul	100 pagini	100 pagini
✓	Nu este cazul	✓	✓
50-120 g/m ²	Nu este cazul	50-128 g/m ²	50-128 g/m ²
✓	Nu este cazul	✓	✓
1200 x 1200 DPI	1200 x 1200 DPI	1200 x 1200 DPI	1200 x 1200 DPI
1500	Nu este cazul	3.000	4000
USB 3.0	USB 2.0 tip B	USB 2.0 tip B	USB 2.0 tip B
Unitate pentru interfața de rețea**	Unitate pentru interfața de rețea B12B808451 (modelul N)**	Unitate pentru interfața de rețea B12B808451 (modelul N)**	Unitate pentru interfața de rețea B12B808451 (modelul N)**
Tehnologie Ready Scan cu LED-uri	Tehnologie Ready Scan cu LED-uri	Tehnologie Ready Scan cu LED-uri	Tehnologie Ready Scan cu LED-uri
TWAIN, WIA	TWAIN, WIA, ISIS	TWAIN, WIA, ISIS	TWAIN, WIA, ISIS
Epson Document Capture Pro (Windows), Epson Scan	Epson Document Capture Pro Server (descărcare gratuită), Epson Document Capture Pro (Windows) Epson Event Manager (Mac), Epson Scan, ABBYY FineReader® Sprint 8.0 (Windows), Sprint 9.0 (Mac OS)	Epson Document Capture Pro Server (descărcare gratuită), Epson Document Capture Pro (Windows) Epson Event Manager (Mac), Epson Scan, ABBYY FineReader® Sprint 8.0 (Windows), Sprint 9.0 (Mac OS)	Epson Document Capture Pro Server (descărcare gratuită), Epson Document Capture Pro (Windows) Epson Event Manager (Mac), Epson Scan, ABBYY FineReader® Sprint 8.0 (Windows), Sprint 9.0 (Mac OS)
Da	Da	Da	Da
JPEG, TIFF, Multi-TIFF, PDF, PDF-uri multiple, PDF cu posibilitate de căutare a textului	JPEG, TIFF, Multi-TIFF, PDF, PDF cu posibilitate de căutare a textului, PDF securizat, PDF/A	JPEG, TIFF, Multi-TIFF, PDF, PDF cu posibilitate de căutare a textului, PDF securizat, PDF/A	JPEG, TIFF, Multi-TIFF, PDF, PDF cu posibilitate de căutare a textului, PDF securizat, PDF/A
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	Nu este cazul	✓	✓
✓	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul
✓	Nu este cazul	✓	✓
✓	Nu este cazul	✓	✓
✓	Nu este cazul	✓	✓
3,7 kg	6 kg	9,8 kg	9,8 kg
12 luni service on-site	12 luni service on-site	12 luni service on-site	12 luni service on-site
451 x 315 x 120 mm	495 x 360 x 129 mm	495 x 360 x 217 mm	495 x 360 x 217 mm

** Unitatea pentru interfața de rețea dezactivează interfața USB

	Scanner flatbed A3		
Denumirea produsului	DS-50000/ DS-50000N	DS-60000/ DS-60000N	DS-70000/ DS-70000N
			
Caracteristici cheie	Scanner flatbed A3 Scanări documente cu dimensiunea până la A3 Rezultate de calitate Tehnologie CCD de calitate superioară Fără timp de încălzire ReadyScan LED pentru scanare imediată Capacitate de conectare în rețea Panou opțional pentru interfața de rețea Ecologic Conformitate cu standardul ENERGY STAR ⁴	Scanare rapidă Viteză de scanare 40 ppm/80 ipm ADF de mare capacitate ADF de 200 de coli A3 Fără probleme Detectare a alimentării duble Compatibilitatea cu conectarea în rețea Panou opțional pentru interfața de rețea Ecologic Conformitate cu standardul ENERGY-STAR ⁴	Scanare de mare viteză Viteză de scanare de 70 ppm/140 ipm ADF de mare capacitate ADF de 200 de coli A3 Fără probleme Detectare a alimentării duble Compatibilitatea cu conectarea în rețea Panou opțional pentru interfața de rețea Ecologic Conformitate cu standardul ENERGY STAR ⁴
Cod SKU Epson	B11B204131/ B11B204131BT	B11B204231/ B11B204231BT	B11B204331/ B11B204331BT
Viteză de scanare monocrom	Nu este cazul	40 ppm/80 ipm	70 ppm/140 ipm
Viteză de scanare color	Nu este cazul	40 ppm/80 ipm	70 ppm/140 ipm
Capacitate compartiment de alimentare automată	Nu este cazul	200 de pagini	200 de pagini
Scanare duplex	Nu este cazul	✓	✓
Greutate hârtie ADF	Nu este cazul	35-128 g/m ²	35-128 g/m ²
Senzor cu ultrasunete	Nu este cazul	✓	✓
Rezoluție de scanare (orizontală x verticală)	600 x 600 DPI	600 x 600 DPI	600 x 600 DPI
Fiabilitate volum zilnic	Nu este cazul	5000	8000
Interfețe	USB 2.0 tip B	USB 2.0 tip B	USB 2.0 tip B
Opțiuni	Unitate pentru interfața de rețea B12B808451 (modelul N)**	Unitate pentru interfața de rețea B12B808451 (modelul N)**	Unitate pentru interfața de rețea B12B808451 (modelul N)**
Sursă de lumină	Tehnologie ReadyScan cu LED-uri	Tehnologie ReadyScan cu LED-uri	Tehnologie ReadyScan cu LED-uri
Drive	TWAIN, WIA, ISIS	TWAIN, WIA, ISIS	TWAIN, WIA, ISIS
Software	Epson Document Capture Pro Server (descărcare gratuită), Epson Document Capture Pro (Windows) Epson Event Manager (Mac), Epson Scan, ABBYY FineReader® Sprint 8.0 (Windows), Sprint 9.0 (Mac OS)	Epson Document Capture Pro Server (descărcare gratuită), Epson Document Capture Pro (Windows) Epson Event Manager (Mac), Epson Scan, ABBYY FineReader® Sprint 8.0 (Windows), Sprint 9.0 (Mac OS)	Epson Document Capture Pro Server (descărcare gratuită), Epson Document Capture Pro (Windows) Epson Event Manager (Mac), Epson Scan, ABBYY FineReader® Sprint 8.0 (Windows), Sprint 9.0 (Mac OS)
Scanare prin apăsarea unui buton*	Da	Da	Da
Formate de ieșire	JPEG, TIFF, Multi-TIFF PDF, PDF cu posibilitate de căutare a textului, PDF securizat, PDF/A	JPEG, TIFF, Multi-TIFF PDF, PDF cu posibilitate de căutare a textului, PDF securizat, PDF/A	JPEG, TIFF, Multi-TIFF PDF, PDF cu posibilitate de căutare a textului, PDF securizat, PDF/A
Corectarea automată a poziției	✓	✓	✓
Îmbunătățirea textului	✓	✓	✓
Îmbunătățirea culorilor RGB	✓	✓	✓
Capacitatea de eliminare de culori RGB	✓	✓	✓
Ignorare pagini albe	Nu este cazul	✓	✓
Grupare A3	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul
Eliminarea urmelor de perforator	✓	✓	✓
Rotire automată	✓	✓	✓
Conformitate cu standardul Energy Star	✓	✓	✓
Greutate	14,8 kg	26,9 kg	26,9 kg
Garanție standard	12 luni service on-site	12 luni service on-site	12 luni service on-site
Dimensiuni - (LxAxÎ)	640 x 468 x 156 mm	640 x 522 x 289 mm	640 x 522 x 289 mm

Scanner flatbed A3

Expression 12000XL

Expression 12000XL Pro



Scanner A3 pentru grafică

Rezultate profesionale pe formate până la A3

Calitate superioară

Rezoluție de 2.400 x 4.800 dpi

Software performant

Silverfast Ai 8.8®

Unitate opțională pentru materiale transparente

Unitate pentru materiale transparente, precum peliculele și diapozitivele

Scanner A3 pentru grafică

Rezultate profesionale pe formate până la A3

Unitate pentru materiale transparente

Unitate pentru materiale transparente, precum peliculele și diapozitivele

Calitate superioară

Rezoluție de 2.400 x 4.800 dpi

Software performant

Silverfast Ai 8.8®

B11B240401BY	B11B240401BU
12 s/pagină, măsurată cu dimensiunea: A4, rezoluție: 300 dpi	12 s/pagină, măsurată cu dimensiunea: A4, rezoluție: 300 dpi
12 s/pagină, măsurată cu dimensiunea: A4, rezoluție: 300 dpi	12 s/pagină, măsurată cu dimensiunea: A4, rezoluție: 300 dpi
Nu este cazul	Nu este cazul
Nu este cazul	Nu este cazul
Nu este cazul	Nu este cazul
Nu este cazul	Nu este cazul
2400 x 4800 DPI	2400 x 4800 DPI
100.000	100.000
USB 2.0 tip B	USB 2.0 tip B
Unitate pentru materiale transparente	Nu este cazul
Tehnologie ReadyScan cu LED-uri	Tehnologie ReadyScan cu LED-uri
Nu este cazul	Nu este cazul
Epson Scan 2, SilverFast Ai versiunea 8.8	Epson Scan 2, SilverFast Ai versiunea 8.8
Nu este cazul	Nu este cazul
JPEG, TIFF, PDF	JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
Nu este cazul	Nu este cazul
Nu este cazul	Nu este cazul
✓	✓
✓	✓
✓	✓
14,3 kg	20,5 kg
12 luni service on-site	12 luni service on-site
656 x 458 x 158 mm	656 x 460 x 292 mm

Unele produse nu sunt disponibile în toate țările.
Pentru detalii, contactați reprezentanța Epson din zona dumneavoastră sau vizitați www.epson.ro

EPSON Europe B.V., Romania Office
Strada Ion Urdăreanu nr. 34, parter
Sector 5, 050688 București
Telefon: +40 21 402 5024
Fax: +40 21 402 5020
www.epson.ro

Mărcile comerciale și mărcile înregistrate sunt proprietatea companiei
Seiko Epson Corporation sau a deținătorilor respectivi.
Informațiile privind produsul se pot modifica fără anunț prealabil.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION