EB-FH54

DATASHEET / BROCHURE



EB-FH54

Best for business presentations and classrooms. Full HD 4,100-lumen projector with iProjection split-screen and auto keystone.

KEY FEATURES

- **Bright and fast, meets big and flexible**

  Projecteur Full HD d'une luminosité de 4 100 lumens associée à la technologie 3LCD, offrant une qualité d'image supérieure pour captiver le public avec un affichage évolutif allant jusqu'à 304".

- **Partage multi-appareils**

  L'application iProjection d'Epson permet de connecter et contrôler jusqu'à 4 appareils, avec une fonction de partage d'écran pour afficher 2 sources d'images, éliminant ainsi le besoin d'un projecteur supplémentaire.

- **Design portable et polyvalent**

  Léger et compact, ce projecteur est idéal pour un éventail d'espaces et comprend un haut-parleur intégré pour une installation facile.

- **Correction instantanée de l'image**

  La correction verticale automatique du trapèze détecte et corrige instantanément la distorsion de l'image lorsque vous ajustez la hauteur à l'aide du levier, ce qui rationalise la configuration et permet de gagner un temps précieux.

- **Diffusez et partagez des connexions**

  Connexion sans fil intégrée, mise en miroir de l'écran (screen mirroring) et AirPlay2

PRODUCT SPECIFICATIONS

EB-FH54

TECHNOLOGY	
Projection System	Technologie 3LCD Obturateur RVB à cristaux liquides
LCD Panel	0.62 inches with C2 Fine
IMAGE	
Color Light Output	4100 Lumens - 2300 Lumens (economy)
White Light Output	4100 Lumens - 2300 Lumens (economy)
Resolution	1080p
Contrast Ratio	16,000
Light Source	Lampe
Colour Video Processing	8 Bits Color
Colour Reproduction	16,77 millions de couleurs
OPTICAL	
Throw Ratio	1.3 - 2.09:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1.62
Screen Size	31 in - 304 in
Projection Lens F Number	1.77
Projection Lens Focal Length	29.1 mm
Projection Lens Focus	Manual
Offset	10 : 1
CONNECTIVITY	
Interfaces	LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac sans fil (1 x), USB 2. Type B (Service uniquement) (1 x), Entrée HDMI (2 x), USB 2.-A (1 x), Miracast (1 x), Prise jack de sortie (1 x)
Network Protocol	HTTPS, SNMP, IPv6
ADVANCED FEATURES	
Security	Verrou Kensington, Cadenas, Passage pour câble de sécurité, Protection par mot de passe
Other Features	A/V mute, A/V mute slide, Mise sous tension automatique, Recherche de sources automatique, Haut-parleur intégré, Logo utilisateur personnalisable, Alimentation/coupure directe, Compatible avec la Document Camera, Écran d'accueil, JPEG Viewer (visualiseur d'images), Lampe longue durée, Fonction de copie OSD, Sans PC, Quick Corner, Fonction de planification, Volume control, Contrôle Web, Web à distance, Wi-Fi en option, Application iProjection, Affichage en miroir, AirPlay
Video Colour Modes	Dynamique, Présentation, Cinéma, sRGB, Tableau noir

EPSON®

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERAL	
Power consumption	284 W, 181 W (economy), 0.3 W (standby)
Product dimensions	309 mm x 293 mm x 105 mm (Width x Depth x Height)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Noise Level	Normal: 37 dB (A) - Economy: 28 dB (A)
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Options	Spare lamp, Filtre à air, Malette de transport souple, Support de plafond, Suspension adapter, Visualiseur de documents, Jeu de câbles de sécurité
Loudspeaker	16 W
Room Type / Application	Salle de réunions, Huddle space/Portable, Salle de réunions/Classe
Positioning	Au plafond, Bureau
Colour	White

OTHER

EB-FH54

WHAT'S IN THE BOX

- <French value of Main Unit>
- Câble électrique
- Télécommande, y compris piles
- Instructions d'utilisation
- Document de garantie
- Guide de démarrage rapide

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF32 - EB-SXW11/12/14
- Ceiling Mount - ELPMB23 - White
- Ceiling pipe - ELPFP13 - 668-918mm
- Ceiling pipe - ELPFP14 - 918-1168mm
- Lamp – ELPLP97 – EB9XX/W49/X/E20/U50/EB-x05/x41/x42/EH-TW6
- Safety Wire - ELPWR01
- Soft Carry Case - ELPKS70
- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz & 5GHz)

EPSON®