

LabelWorks serisi

Çok işlevli etiketleme



Anna Barker

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

Farklı ortamlar için tasarlandı

Etiketleme ihtiyacınız ne olursa olsun, Epson'un etiket makineleri ve sarf malzemeleri işinizi daha kolay ve düzenli yapmanızı sağlar

İster ofiste ister okulda, perakende mağazasında, tıbbi bir ortamda, fabrikada, depoda ya da inşaat sektöründe çalışın, mutlaka her şeyi daha verimli hale getirebilecek bir LabelWorks etiket makinesi vardır.

Çok yönlü etiket makinelerimiz, pek çok Epson sarf malzemesiyle uyumludur:

- 9 m uzunluğunda, 4 - 36 mm arası genişlikte LC ve LK Bantlar
- 50 ya da 100 mm genişlik seçenekleriyle LabelWorks Pro100 için RC Sarf Malzemeleri

Kablosuz olarak oluşturun ve paylaşın


LabelWorks LW-600P ve LW-1000P etiket makinelerinin esnek bağlantı seçenekleriyle hareket halindeyken etiket yaratmak çok kolay. Etiket şablonlarını tasarlayın ve kullanın, Wi-Fi ya da Bluetooth bağlantısıyla bilgisayardan bastırın veya etiketleri doğrudan iOS ya da Android cihazınızdan basmak için ücretsiz Epson iLabel ya da Epson datacom uygulamalarını indirin.

Ayrıca LW-600P'nin Bluetooth bağlantısı sayesinde, bir ağa ihtiyaç duymadan uzaktan istediğiniz yerden bağlanmak ve etiket makinesini birden fazla kullanıcıyla paylaşmak mümkün.

Uygulama tasarımcıları için, uygulamanıza bir etiketleme özelliği ekleyerek (SDK mevcut) ve bunu etiket makinelerimize bağlayarak iş çözümlerinizi ve süreçlerinizi geliştirebilirsiniz.



Düzenli bir ofis ve çalışma alanı için



Kişiselleştirme ve etkin varlık yönetimi



Ürün ve program yönetimi



En zorlu ortamlarla başa çıkmak için tasarlandı



Kablo tanımlama için özel formatlar ve malzemeler: dikey ve yatay bayrak, kendinden laminasyonlu sarmaya uygun ve ısıyla Daralan Makaron



400 mm genişliğe kadar geniş tabela ve güvenlik işaretleri²



POS'ta hediye paketlenme



İş yerinde kimlik tespiti için ütülü etiketler



Endüstriyel ortamlarda boru işaretleme

İhtiyaçlarınıza uygun ürünler

LabelWorks LW-300



Ofisinizde 12 mm Bant genişliğine kadar masaüstü etiketleme

- Entegre klavyesiyle elektronik etiket makinesi
- Yüksek kaliteli LCD ekranıyla kullanımı kolay
- 30 tasarımı kaydedebilen ve geri getirebilen dahili bellek

LabelWorks LW-K400 / LW-K400VP



4 mm - 18 mm Bant genişliği için çok yönlü ve çok özellikli üstün elde taşınan etiket makinesi

- Birden fazla etiket oluşturarak ve keserek üretkenlik sağlamak için tasarlandı
- Azaltılmış bant israfıyla uygun maliyet
- Sağlam taşıma çantası ve yumuşak kauçuk muhafazası, darbelere ve çizilmelere karşı koruma sağlar (sadece LW-K400VP)

LabelWorks LW-600P



24 mm'ye kadar Bant genişliğiyle akıllı etiketleme

- Windows ve Mac OS bilgisayarlarının yanı sıra Epson iLabel ve Epson Datacom uygulamalarının bulunduğu iOS ve Android cihazlarıyla uyumlu
- Kolay paylaşım için Bluetooth bağlantısı
- Son derece kompakt ve taşınabilir

LabelWorks LW-700



Yoğun ofisler ve mobil kullanıcılar için Bant genişliği 24 mm'ye kadar olan kullanıcı dostu etiket makinesi

- Hem taşınabilir bir cihaz olarak hem de bilgisayara bağlandığında etkin
- Kompakt tasarımıyla alan tasarrufu

LabelWorks LW-900P



Hızlı, yüksek kaliteli kişiselleştirme için 36 mm'ye kadar Bant genişliğine sahip Windows/Mac OS masaüstü etiket makinesi

- Dosyalama ve ürün etiketleme dahil ofis içi etiketleme işleri için idealdir
- Görüntü, barkod, simge ve kenarlık ekleme olanağıyla çok yönlü
- Verileri içeri aktarma işlevi (csv, txt ve xls/x)

LabelWorks LW-1000P



Bant genişliği 36 mm'ye kadar olan etiketler için ağırlıklı etiket makinesi

- Pek çok bağlantı seçeneğiyle esnek (Wi-Fi LAN/Direct, Ethernet, USB)
- Windows ve Mac OS bilgisayarlarının yanı sıra iOS ve Android cihazlarından da baskı alınabilir
- TT entegrasyonu için API uyumlu

LabelWorks LW-Z700FK



24 mm'ye kadar sürekli form bant genişliğiyle üretkenliği artırıcı pek çok özellik sunan, sağlam endüstriyel etiket makinesi

- Kısayol tuşları ve Bant algılamasıyla kullanımı kolay
- Eller serbest kullanım için manyetik eklentiler, Pick and Print ve Drop-Stop özellikleri

LabelWorks LW-Z900FK



36 mm'ye kadar sürekli form bant genişliği ve kalıp kesim etiketler için zorlu ortamlarda kullanım amaçlı tasarlanmış sağlam endüstriyel etiket makinesi

- Pick and Print ve bant algılama gibi eller serbest işlevleri de dahil olmak üzere verimlilik özellikleriyle dolu
- Sağlam taşıma çantasıyla güçlü ve sağlam

LC ve LK Bant Serisi

Mevcut Sürekli Form Bantlar	Kendinden Yapışkanlı Evet / Hayır	Uzunluk (m)	Renkler	Genişlik						
				4 mm	6 mm	9 mm	12 mm	18 mm	24 mm	36 mm
Floresan	Y	9 m	ABC 123	–	–	–	4GBF	5GBF	–	–
Floresan	Y	9 m	ABC 123	–	–	–	4YBF	5YBF	–	–
Karanlıkta parlar	Y	1,5 m	ABC 123	–	–	–	–	5ZBU	–	–
Sıcağa dayanıklı	Y	2 m	ABC 123	–	–	–	4WBH	–	–	–
Ütülü	N	5 m	ABC 123	–	–	–	4WBQ	–	–	–
Manyetik	N	1,5 m	ABC 123	–	–	–	–	5YB2	6YB2	7YB2
Manyetik	N	1,5 m	ABC 123	–	–	–	–	5WB2	6WB2	7WB2
Mat	Y	9 m	ABC 123	–	–	–	4SBE	5SBE	6SBE	–
Mat kağıt	Y	9 m	ABC 123	–	–	–	4WBB	–	–	–
Metalik	Y	9 m	ABC 123	–	–	–	4SBM	–	–	–
Metalik	Y	9 m	ABC 123	–	–	–	4KBM	–	–	–
Pastel	Y	9 m	ABC 123	–	2RBP	3RBP	4RBP	5RBP	6RBP	7RBP
Pastel	Y	9 m	ABC 123	1YBP	2YBP	3YBP	4YBP	5YBP	6YBP	7YBP
Yansıtıcı	Y	1,5 m	ABC 123	–	–	–	–	5SBR	–	–
Saten şerit	N	5 m	ABC 123	–	–	–	4K BK	–	–	–
Saten şerit	N	5 m	ABC 123	–	–	–	4L BK	–	–	–
Saten şerit	N	5 m	ABC 123	–	–	–	4P BK	–	–	–
Saten şerit	N	5 m	ABC 123	–	–	–	4H KK	–	–	–
Saten şerit	N	5 m	ABC 123	–	–	–	4R KK	–	–	–
Kendinden Laminasyonlu Kablo Giydirme	Y	9 m	ABC 123	–	–	–	–	–	6WBC	7WBC
Standart	Y	9 m	ABC 123	1WBN	2WBN	3WBN	4WBN	5WBN	6WBN	7WBN
Standart	Y	9 m	ABC 123	–	–	3WRN	4WRN	5WRN	–	–
Standart	Y	9 m	ABC 123	–	–	–	4WLN	–	–	–
Güçlü Yapışkan	Y	9 m	ABC 123	–	–	3WBW	4WBW	5WBW	–	–
Güçlü Yapışkan	Y	9 m	ABC 123	–	–	3YBW	4YBW	5YBW	–	–
Güçlü Yapışkan	Y	9 m	ABC 123	–	–	3TBW	4TBW	5TBW	–	–
Şeffaf	Y	9 m	ABC 123	–	2TBN	3TBN	4TBN	5TBN	6TBN	7TBN
Şeffaf	Y	9 m	ABC 123	–	–	–	4TWN	–	–	–
Canlı	Y	9 m	ABC 123	–	–	–	4BWW	5BWW	–	–

Min / Maks. Kablo Çapı

Mevcut Sürekli Form Bantlar	Kendinden Yapışkanlı Evet / Hayır	Uzunluk (m)	Renkler	Min / Maks. Kablo Çapı				
				φ 1,07 mm / φ 3,18 mm	φ 3,00 mm / φ 5,70 mm	φ 5,60 mm / φ 10,90 mm	φ 8,00 mm / φ 13,70 mm	φ 10,60 mm / φ 20,00 mm
Isıyla Daralan Makaron (HST)*	N	2,5 m	ABC 123	LK-4WBA3	LK-4WBA5	LK-6WBA11	LK-6WBA14	LK-7WBA21
Isıyla Daralan Makaron (HST)*	N	2,5 m	ABC 123	LK-4YBA3	LK-4YBA5	LK-6YBA11	LK-6YBA14	LK-7YBA21

* Kablolar üzerinde basılı HST kurulumu için ısı tabancası gereklidir (Epson tarafından sağlanmaz)

Mevcut Önceden Kesilm-iş Bantlar	Kendinden Yapışkanlı Evet / Hayır	Rulo / şekil başına etiket sayısı	Renkler	42 mm ³
Kalıp Kesim	Y	180 / Dairesel	ABC 123	LK-8WBWAA
Kalıp Kesim	Y	140 / Oval	ABC 123	LK-8WBWAB
Kalıp Kesim	Y	140 / Dikdörtgen	ABC 123	LK-8WBWAC

RC Sarf Malzemeleri serisi

İki genişlik seçeneği olan 35 renk kombinasyonu arasında seçim yapın. Bu etiketler, uzun ömürlü olacak şekilde tasarlanır ve iç ve dış mekan kullanımında dayanıklılık için tam anlamıyla test edildi.

		Bantlar ⁴ Uzunluk: 15 m (49,2ft)		Şerit Uzunluğu: 30m (98,4ft)	Önceden Kesilmiş Etiket Rulosu ⁵
Genişlik / Etiket Boyutu		50 mm	100 mm	100 mm	90x45 mm (3,54x1,77")
Renkler	Şeffaf	RC-T5TNA	RC-T1TNA	-	-
	Sarı	RC-T5YNA	RC-T1YNA	RC-R1BYA	-
	Kırmızı	RC-T5RNA	RC-T1RNA	RC-R1RNA	-
	Yeşil	RC-T5GNA	RC-T1GNA	RC-R1GNA	-
	Mavi	RC-T5LNA	RC-T1LNA	RC-R1LNA	-
	Siyah	RC-T5BNA	RC-T1BNA	RC-R1BNA	-
	Beyaz	RC-T5WNA	RC-T1WNA	RC-R1WNA	RC-L1WAR

LabelWorks Pro100



50 - 400 mm⁶ Bant genişliğiyle kalıcı plastik güvenlik ve işaret etiketleri elde edilebilir. Kargo gönderim ya da ürün tanımlama için dayanıklı olmayan kağıt etiketler yerine kullanabileceğiniz masaüstü etiket makinesi

- Termal ve doğrudan termal baskı özellikli
- Geniş renk kombinasyonları seçeneği (metin/arka plan)
- Windows PC'ye bağlanın ve Epson'un uygun Etiket Düzenleyici yazılımını beraberinde gelir kullanın



LabelWorks serisi

serisi

	Tip	Sarf malzemeleri	İşletim Sistemleri	Baskı alın Bant genişliği (mm)	Etiket kesimi Kesici	Simgeler	Etiket tasarımı (dosya)	Güç AC adaptörü	Piller	Genel Boyutlar (G x D x Y mm)	Ağırlık (kg)	Garanti standart / isteğe bağlı
 LabelWorks LW-300	Masaüstü	LC ve LK	–	6, 9, 12	Manuel	459	30	Birlikte gelir	6 AAA – dahil değildir	150x145 x55	0.44	3 yıl / 1 yıl
 LabelWorks LW-K400/K400VP	Elde taşınan	LK	–	4, 6, 9, 12, 18	Manuel	459	50	Birlikte gelir	6 AA – dahil değildir	170x110 x56	0.42	3 yıl / 1 yıl
 LabelWorks LW-600P	Taşınabilir ve masaüstü	LC ve LK	Windows / Mac, Android, iOS	6, 9, 12, 18, 24	Otomatik	466	Akıllı cihaz / Bilgisayar	Birlikte gelir	6 AA – dahil değildir	54x132 x146	0.44	3 yıl / 1 yıl
 LabelWorks LW-700	Taşınabilir ve masaüstü	LC ve LK	Windows / Mac	6, 9, 12, 18, 24	Otomatik	460 ⁷ / 466 ⁸	100 ⁷ / Bilgisayar	Birlikte gelir	6 AA – şarj edilebilir piller kullanılabilir – dahil değildir	80x180 x235	0.77	3 yıl / 1 yıl
 LabelWorks LW-900P	Masaüstü	LC ve LK	Windows / Mac	6, 9, 12, 18, 24, 36	Otomatik, yarım, trim	466	PC	Birlikte gelir	–	85x182 x146	0.9	3 yıl / 1 yıl
 LabelWorks LW-1000P	Masaüstü	LC ve LK	Windows / Mac, Android, iOS	6, 9, 12, 18, 24, 36	Otomatik, yarım, trim	466	Akıllı cihaz / Bilgisayar	Birlikte gelir	–	123x153 x139	1.0	3 yıl / 1 yıl
 LabelWorks Pro100	Masaüstü	RC	Windows	50, 100	Otomatik	466	PC	Birlikte gelir	–	262x219 x138	2.0	1 yıl / 3 yıl
 LabelWorks LW-Z700FK	Elde taşınan	LK	Windows	4, 6, 9, 12, 18, 24	Otomatik	530 ⁷ , 859 ⁸	100 ⁷ / Bilgisayar	Birlikte gelir	Uzun ömürlü lityum iyon (dahil) veya 6 AA – dahil değildir	298x136 x90	1.11	3 yıl / 1 yıl
 LabelWorks LW-Z900FK	Elde taşınan	LK	Windows	4, 6, 9, 12, 18, 24, 36	Otomatik	859 ⁹	100 ⁷ / Bilgisayar	Birlikte gelir	Uzun ömürlü lityum iyon (dahil) veya 6 AA – dahil değildir	295x136 x97	1.25	3 yıl / 1 yıl

1. Lütfen ilgili ürün veri sayfalarına bakın
2. 100 mm genişlikte 4 etikete kadar yan yana yapıştırma
3. Sadece LW-Z900FK
4. Malzeme: Olefin (Polietilen, Kloruz)
5. Malzeme: Doğrudan termal kağıt, bir ruloda 510 etiket
6. Daha büyük işaret etiketleri (100 mm üzeri), etiketler arasında metin yazarak ve dört etikete kadar yan yana yapıştırarak oluşturulabilir.
7. Bilgisayarsız modda
8. Bilgisayara bağlı modunda
9. Bilgisayarsız ve bilgisayara bağlı

Epson sarf malzemelerinin teknik özellikleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen ilgili Teknik Kılavuza başvurun veya Epson temsilcinizle iletişime geçin

Daha fazla bilgi için, yerel Epson ofisinizle iletişim kurun veya www.epson.com.tr adresini ziyaret edin.

Epson Erişim Hattı
Telefon: (0212) 3360303
Faks: (0212) 3360304
bilgi@epsonerisim.com

www.epson.com.tr

Ticari markalar ve tescilli ticari markalar Seiko Epson Corporation Şirketi'nin veya ilgili sahiplerinin malıdır. Ürün bilgileri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Better Products
for a Better Future



EPSON®