DATASHEET / BROCHURE

EB-PU2216B



EB-PU2216B

ה-EB-PU2216B הוא מקרן 3LCD עם ערכי לומן גבוהים, קומפקטי וקל במיוחד.

{bעיצוב קומפקטי וקל}המשקל והגודל המופחתים מאפשרים אחסון, העברה והתקנה קלים יותר של המקרן, וכן חיסכון בשטח המחסן ובעלויות עבודה ומשלוח.{bאיכות תמונה יוצאת מן הכלל}מקרן 3LCD זה, עם ערכי לומן גבוהים, מציע רזולוציית WUXGA עם שיפור ל-4K ו-HDR לקבלת מרקמים עשירים ותמונות חדות יותר.{bגמישות}ה-EB-PU2216B כולל פונקציונליות שמאפשרת התקנה, הערמה, גמישות בעדשות ושליטה בקלות ובפשטות. הוא מתאפיין בעיבוד מובנה שמיועד לערימת מקרנים ללא שימוש במחשב, כך שניתן לערום שני מקרנים נתמכים כדי להכפיל את הבהירות ללא הצורך בשימוש בחומרת מחשב חיצונית. {bאמינות}הדגם מתאפיין בעמידות גבוהה מאוד בפני אבק, מכיוון שהמנוע האופטי ויחידת מקור אור הלייזר אטומים הרמטית וכך מבטיחים פלט בעל בהירות יציבה למשך פרקי זמן ארוכים, גם בסביבות עם הרבה אבק.

KEY FEATURES

- **קומפקטי וקל במיוחד**

  קל לאחסון, להעברה ממקום למקום ולהתקנה

- **תצוגות של תמונות מרהיבות**

  16,000 לומן, טכנולוגיית שיפור ל-4K, רזולוציית WUXGA

- **שימוש קל ונוח**

  הדגם מתאפיין בהתקנה, הערמה, גמישות בעדשות ושליטה בקלות ובפשטות

- **אמינות של "התאם ושכח"**

  מבנה עם עמידות משופרת בפני אבק - בעל תקן IP5X

- **יתרונות סביבתיים**

  צריכת אנרגיה נמוכה יותר, אריזה קטנה יותר, משקל מופחת

EPSON

EB-PU2216B

PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNOLOGY	
Projection System	3LCD Technology
LCD Panel	inches with C2 Fine 1.03
IMAGE	
Color Light Output	(Lumens - 11200 Lumens (economy 16000
White Light Output	(Lumens - 11200 Lumens (economy 16000
Resolution	WUXGA
High Definition	4K משופר
Contrast Ratio	5,000,000
Light Source	לייזר
Laser Light source	hr Durability High, 30000 hr Durability Eco 20000
Colour Video Processing	Bits Color 10
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours
OPTICAL	
Throw Ratio	7.41:1 - 0.35
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1.6
Screen Size	in - 1000 in 60
Projection Lens Focus	Motorized
CONNECTIVITY	
Interfaces	כניסת 1 x (3G-SDI), יציאת 1) x), מחבר תקע יוצא (1 x) 3G (שירות בלבד) (1 x), USB 2.-A (2 x), USB 2. Type B-SDI (1 x), HDBaseT (1 x), USB content playback (1 x), תקשורת טווח אפס (1 x) (NFC), כניסת 1) VGA (1 x), Remote (1 x), כניסת 1 x), כניסת 1 x) RS-232C (1 x), DVI (1 x), כניסת Ethernet (Optional), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n (1 x) HDMI (1 x) (Interface (1 Base-T/ 1-Base TX/ 1-Base-T)
Network Protocol	IPv6, ESC/VP.net, PJLink, HTTPS, SNMP
ADVANCED FEATURES	
Security	Kensington-הגנה, מחית הגנה, הגנה על סיסמה, הגנת סיסמה, נעילת יחידת LAN אלחוטית, אבטחת LAN אלחוטי
Other Features	4K משופר, הפעלה אוטומטית, חיפוש מקור אוטומטי, Direct Power on/off, מיזוג שוליים, חיי מקור אור ארוכים, זיכרון מיקום עדשה, תצוגת מסך OSD, Power on button, פונקציית תזמון, Quick Corner, Super resolution, פונקציית מסך חצוי, בקרה דרך האינטרנט, Web Remoteאפליקציית, iProjection, 21:9 aspect ratio support, Point correction, הקפאת תמונה, תיקון של עיוות טרפז אופקי ואנכי
Video Colour Modes	קולנוע, דינמי, טבעי, מצגת, DICOM SIM, Multi Projection, BT709
Projector Control	AMX, Crestron (Network), Extron

EPSON®

EB-PU2216B

WHAT'S IN THE BOX

- כבל חשמלי
- שלט רחוק כולל סוללות
- Cable cover
- Lens connector cap
- Document Pack
- Initial toner cartridges
- Main unit
- מדריך להתחלה מהירה

<STEPTABLE TT="١٣٥١٠٧" />

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERAL	
Product dimensions	(mm x 492 mm x 218 mm (Width x Depth x Height 586
Heat Dissipation	BTUperhour 3,682
Supply Voltage	AC 200 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Noise Level	(Normal: 38 dB (A) - Economy: 34 dB (A
Included Software	Epson Creative Projection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Config Tool
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	% Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90
Options	מחזיק לתקרה, יחידת W-LAN, Camera module
Room Type / Application	חדר ישיבות, חדר ישיבות גדול/אודיטוריום, חדר ישיבות/כיתה, השכרה/בימוי, שילוט/קמעונאות, מיפוי הקרנה, אטרקציות למבקרים
Positioning	הרכבה על התקרה, שולחני, מסגרת צפה
Colour	שחור
OTHER	

EPSON®